Phân tích thiết kế hướng đối tượng

Bài 5: Mô hình ca sử dụng

TS. Nguyễn Hiếu Cường

Bộ môn CNPM, Khoa CNTT, Trường ĐH GTVT

Email: cuonggt@gmail.com

Web: https://sites.google.com/site/cuonggt/uml

Ca sử dụng


- Ca sử dụng là công cụ đề xuất bởi I. Jacobson để thể hiện
 góc nhìn của người dùng về các chức năng của hệ thống
- Các tác dụng của ca sử dụng?
 - Mô tả yêu cầu của người dùng
 - Mô tả tương tác giữa người sử dụng và hệ thống
 - Hiểu rõ ràng và nhất quán cái mà hệ thống cần làm
 - Cung cấp cơ sở để phân tích, thiết kế và kiểm thử hệ thống

Đặc điểm của ca sử dụng

- Thể hiện dưới góc nhìn của người dùng về các chức năng của hệ thống
- Cung cấp cái nhìn từ bên ngoài hệ thống
- Mỗi ca sử dụng thể hiện một nhiệm vụ chính hoặc một nhóm các chức năng chính của hệ thống

Mô hình ca sử dụng

- Mô hình ca sử dụng bao gồm:
 - Biểu đồ ca sử dụng (use case diagram)
 - Tập các kịch bản (scenarios)
 - Các mô tả ca sử dụng (use case descriptions)
 - Các tác nhân (actors) và mô tả các tác nhân
- Biểu đồ ca sử dụng?



Biểu đồ ca sử dụng

Mỗi biểu đồ ca sử dụng thường bao gồm:


• Các ca sử dụng




Các tác nhân



- Quan hệ ca sử dụng
- Phạm vi hệ thống





Xác định các ca sử dụng

- Có hai cách xác định các ca sử dụng, thông qua
 - Các tác nhân (actors)
 - Các kịch bản (scenarios)
- Xác định thông qua các tác nhân
 - Tìm các tác nhân của hệ thống
 - Tìm các nhiệm vụ và chức năng mà tác nhân sẽ thi hành
 - Mô hình hoá mỗi nhiệm vụ chính thành một ca sử dụng
- Xác định thông qua các kịch bản
 - Xem hệ thống hoạt động như thế nào để xác định các ca sử dụng
 - Mỗi ca sử dụng thể hiện một nhóm các kịch bản có cùng mục tiêu

Ví dụ (thông qua tác nhân)

- Qua phỏng vấn giữa Simon và Annie, thấy:
 - Có một tác nhân là Quản lý cửa hàng (Receptionist)
 - Tác nhân này thực hiện các việc chính là Cho thuê xe, Nhận trả xe, do đó các ca sử dụng: "Issue bike", "Handle bike return"...

Là ca sử dụng

- Issue bike" thực chất bao gồm nhiều tác vụ nhỏ nhằm hướng đến một mục tiểu chung:
 - Tìm xe phù hợp với yêu cầu của khách
 - Ghi thông tin về xe và khách hàng
 - Tính tiền thuê xe
 - In hóa đơn...

Các tác vụ nhỏ lẻ không nên là ca sử dụng

Ví dụ (thông qua các kịch bản)

- Ca sử dụng thế hiện một nhóm các kịch bản có mục tiêu chung
- Xem các kich bản: Cần có ca sử dụng cho thuê xe (Issue bike)
- Stephanie arrives at the shop at 9.00am one Saturday and chooses a mountain bike
- Annie sees that its number is 468
- Annie enters this number into the system
- The system confirms that this is a woman's mountain bike and displays the daily rate (£2) and the deposit (£60)

- Annie recor

- Stephanie s Michael arrives at the shop at 12.00 on Friday
- Annie entei He selects a man's racer
- Stephanie a Annie see the number is 658
- Annie enter
 She enters this number into the system
- Stephanie pl The system confirms that it is a man's racer and displays the daily rate (£2) and the deposit (£55)
- Stephanie a Michael says this is too much and leaves the shop without hiring the bike.


Xác định các tác nhân

- Tác nhân (actor): là những thực thể (người hoặc hệ thống khác)
 nằm bên ngoài hệ thống, nhưng có tương tác với hệ thống
- Có thể xác định các tác nhân thông qua một số câu hỏi
 - Ai sẽ sử dụng các chức năng chính của hệ thống này?
 - Ai cần sự hỗ trợ của hệ thống để thực hiện các công việc?
 - Hệ thống cần tương tác với những bộ phận, hệ thống nào?
 - Ai hay cái gì quan tâm đến kết quả xử lý của hệ thống?

- ...

Ví dụ

- Xác định tác nhân trong một hệ thống ATM
 - Hỏi: Ai sử dụng chức năng chính của hệ thống?
 - Trả lời: Khách hàng
- Xác định các ca sử dụng thông qua tác nhân "Khách hàng"
 - Hỏi: Khách hàng yêu cầu hệ thống thực hiện chức năng gì?
 - Trả lời: Gửi tiền, Rút tiền, Truy vấn thông tin tài khoản



Mô tả ca sử dụng

- Không có dạng thống nhất trong UML về mô tả các ca sử dụng (use case description), nhưng thường gồm các phần:
 - 1. Tên ca sử dụng
 - 2. Các tác nhân liên hệ với ca sử dụng này
 - 3. Mục tiêu (Goal)
 - 4. Mô tả tổng quan (Overview)
 - 5. Các yêu cầu tham khảo (Cross-reference)
 - 6. Tiền điều kiện (Pre-condtion)
 - 7. Dòng sự kiện chính (Typical course of events)
 - 8. Các dòng sự kiện phụ (Alternative courses)
 - 9. Hậu điều kiện (Post-condtion)

<u>Chú ý:</u> Không nhất thiết phải mô tả tất cả các mục nêu trên. Nếu mô tả vắn tắt (high-level description) thì chỉ cần 4 mục đầu.

Ví dụ

Use case: Issue bike

Actors: Receptionist

Goal: To hire out a bike

Description:

When a customer comes into the shop they choose a bike to hire. The Receptionist looks up the bike on the system and tells the customer how much it will cost to hire the bike for a specified period. The customer pays, is issued with a receipt, then leaves with the bike.

Use case: Issue bike Actors: Receptionist

Goal: To hire out a bike

Overview:

When a customer comes into the shop they choose a bike to hire. The Receptionist looks up the bike on the system and tells the customer how much it will cost to hire the bike for a specified period. The customer pays, is issued with a receipt, then leaves with the bike.

Cross-reference:

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10

Typical course of events:

Actor action

- 1 The customer chooses a bike
- 2 The Receptionist keys in the bike number
- 4 Customer specifies length of hire
- 5 Receptionist keys this in
- 7 Customer agrees the price
- 8 Receptionist keys in the customer details
- 10 Customer pays the total cost
- 11 Receptionist records amount paid

System response

- 3 Displays the bike details including the daily hire rate and deposit
- 6 Displays total hire cost
- 9 Displays customer details
- 12 Prints a receipt

Alternative courses:

- Steps 8 and 9 The customer details are already in the system so the Receptionist needs only to key in an identifier and the
 - system will display the customer details.
- Steps 7-12 The customer may not be happy with the price and may terminate the transaction

Ví dụ

Ca sử dụng : Mua/ bán hàng

Tác nhân: Người bán hàng

Mô tả:

- Khách hàng sau khi đã chọn đủ các mặt hàng cần mua để ở trong giỏ thì đưa hàng đến quây thu tiền.
- Người bán hàng lần lượt ghi nhận các mặt hàng trong giỏ hàng của khách và thu tiền.
- Sau khi thanh toán xong khách hàng được mang số hàng đã mua đi ra khỏi cửa hàng.

Tham chiếu tới (trong bảng yêu cầu chức năng): R1.1, R1.2, R1.3, R1.6, R1.7, R1.8, R2.1, R2.2, R2.3

Ví dụ

Ca sử dụng: Rút tiền ở máy ATM

Tác nhân: Khách hàng

Tóm tắt:

Khi khách hàng chọn thực hiện rút tiền từ thực đơn chính, hệ thống sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của khách hàng

Dòng sự kiện chính:

- 1. Yêu cầu xác định tài khoản
- Yêu cầu nhập số tiền cần rút
- 3. Khách hàng nhập số tiền
- 4. Kiểm tra số tiền nhập với số dư tài khoản
- 5. Chuyển tiền ra cho khách hàng
- In hoá đơn rút tiền cho khách hàng

Dòng sự kiện phụ:

 Nếu số tiền vượt quá số dư thì thông báo cho khách hàng để điều chỉnh hoặc huỷ bỏ giao dịch

Tiền điều kiện:


- ATM phải có đủ tiền mặt trong máy
- ATM phải có đủ giấy để in hoá đơn

Hậu điều kiện:

 Sau khi in hóa đơn cho khách hàng, ATM phải ở trạng thái sẵn sàng để thực hiện một giao dịch mới


Quan hệ giữa các ca sử dụng

- <<include>>
- <<extend>>




Quan hệ include

- <<include>>
- A ----> B thể hiện: A bao gồm B
 - Khi thực hiện A sẽ thực hiện các chức năng của B




Quan hệ extend

- - A là các chức năng mở rộng khi có yêu cầu (không phải luôn thực hiện)



Sử dụng include và extend



Câu hỏi

- 1. Mô hình ca sử dụng bao gồm những gì?
- 2. Nêu 2 cách để xác định các ca sử dụng?
- 3. Nêu mối quan hệ giữa các kịch bản và ca sử dụng?
- 4. Mô tả rút gọn ca sử dụng (high-level use case description) cần có những mục gì?
- 5. Mô tả mở rộng ca sử dụng (expanded use case description) cần có những mục gì?
- 6. Quan hệ giữa tác nhân và ca sử dụng?
- 7. Nêu các loại quan hệ giữa các ca sử dụng?

Bài tập

1. Dưới đây là các kịch bản của hệ thống cửa hàng làm tóc tên là Cool Cuts (CC). Với mỗi kịch bản hãy xác định các tác nhân, các ca sử dụng và vẽ biểu đồ ca sử dụng.

Kịch bản A

- Annie gọi đến CC để đặt lịch hẹn làm tóc
- Jen, một thợ học việc (junior) hỏi Annie muốn ai làm tóc cho
- Annie trả lời là Jas hoặc Phil
- Jen hỏi khi nào cô có thể đến
- Annie trả lời là thứ Bảy
- Jen trả lời Phil sẽ trống vào thứ Bảy
- Annie nói OK.

Cool Cuts (tiếp)

Kịch bản B

- Mike là giám đốc (manager) của CC thuê một thợ mới, tên là Rud
- Ngày nghỉ của Rud là thứ Tư
- Mike nhập các thông tin của Rud vào máy

Kịch bản C

- Sau khi làm tóc xong, Annie ra quầy để thanh toán tiền
- Jas tính tiền cho Annie là \$20
- Annie trả tiền
- Jas ghi số tiền trả vào hệ thống

Kịch bản D

- Jen là thợ học việc (junior) nhận một số hàng (dầu gội...)
- Jen cập nhật mặt hàng và giá vào hệ thống
- Jen nhận thấy giá của một số sản phẩm có tăng hơn trước

Bài tập

2. Tìm hiểu thêm ở hệ thống Cool Cuts ta thấy khách khi đến làm tóc cũng có thể mua một vài sản phẩm (dầu gội...). Vì thế khi tính tiền sẽ nhập thêm thông tin sản phẩm vào hệ thống.

Nói cách khác, "Handle customer payments" bao gồm việc **tìm sản phẩm** trong trường hợp khách có mua hàng.

Trong khi đó, "Maintain product list" luôn cần khả năng tìm sản phẩm.

Hãy sử dụng các quan hệ <<include>> và <<extend>> để hiệu chỉnh ca sử dụng ở bài 1 nhằm đáp ứng yêu cầu của bài này.

Bài tập

3. Trong Bài 2, đã giả thiết rằng chỉ khách đến làm tóc mới mua hàng và khi thanh toán thì trả tiền cả hai (làm tóc + mua hàng). Tuy nhiên, trên thực tế thấy có nhiều khách chỉ ghé qua mua hàng, và không làm tóc.

Hãy hiệu chỉnh lại biểu đồ ca sử dụng ở Bài 2 (thêm ca sử dụng mới...) để đáp ứng yêu cầu thực tế này.

Automatic Ticket Dispensing Machine



Bài tập

- 4. Nhà ga thành phố dự định lắp một máy bán vé tự động (ATDM
- Automatic Ticket Dispensing Machine).
- Khách hàng có thể yêu cầu máy các thông tin cập nhật về giờ tàu và giá vé.
- Máy có khả năng in vé cho khách
- Máy có khả năng chuyển các thông tin thống kê về việc bán vé về cho hệ thống máy tính trung tâm
- Nhân viên đường sắt có thể cập nhật giá vé và lịch trình tàu

Hãy xác định các tác nhân, các ca sử dụng và vẽ biểu đồ ca sử dụng để mô tả máy bán vé tự động trên

Bài tập

5. Dưới đây là một số kịch bản của hệ thống quản lý thư viện. Với mỗi kịch bản, hãy xác định các tác nhân, các ca sử dụng và sau đó vẽ biểu đồ ca sử dụng của hệ thống.

Α

- A library member chooses three books and takes them to the librarian on the loans desk
- The librarian checks how many books the member has out on loan
- The member has no books already out on loan
- The librarian registers the loans on the system and issues the books to the member.

B

- A library member chooses six books and takes them to the librarian on the loans desk
- The librarian checks how many books the member has out on loan
- The member has three books already out on loan
- The librarian says that the member can only borrow a total of six books
- The member puts three back
- The librarian registers the three new book loans on the system and issues the books to the member.

C

- A library member chooses four books and takes them to the librarian on the loans desk
- The librarian checks how many books the member has out on loan
- The member has six books already out on loan
- The librarian will not allow the member to borrow any more books until she brings some back.

D

- A library member brings back three books to the library
- She takes then to the returns desk
- · The librarian registers the returns on the system.

\boldsymbol{E}

- A library member looks up the online catalogue for a book
 She finds the title she wants
- She checks the title availability and finds that there is a copy in the library
- She notes down the library reference number for the book.

F

- A library member looks up the online catalogue for a book
 She finds the title she wants
- She checks the title availability and finds that all copies are out on loan
- She makes an online reservation for the book.

G

- New books arrive in the library
- The librarian allocates to each a library reference number
- She updates the online library catalogue with the new titles.