🐦

API Spec - Tweets

▼ User's profile photos

h*ttps://cdn.expcloud.co/life/uploads/2020/04/27135731/Fee-gentry-hed-shot-1.jpg*

Tweets

▼ `Tweet` Schema

```
{
  id: string,   // 트윗 아이디
  text: string,   // 트윗 텍스트
  createdAt: Date, // 트윗 생성 날짜
  name: string,   // 사용자 이름
  username: string,   // 사용자 닉네임 (아이디)
  url: string (optional) // 사용자 프로필 사진 URL
}
```

`GET` **/tweets**

▼ get all tweets

Response `200`

```
{
    [tweet, tweet ....]
}
```

`GET` **/tweets?username=:username**

▼ get all tweets for user's username

Response `200`

```
{
    [tweet, tweet ....]
}
```

GET /tweets/:id

▼ get tweet by id

Response 200

```
{
    tweet
}
```

POST /tweets

▼ creating new tweet

Request

```
{
    text,
    name,
    username,
    url, (optinal)
}
```

Response 201

```
{
    tweet
}
```

PUT /tweets/:id

▼ updating tweet

Request

```
{
    text
}
```

Response `200`

```
{
    tweet
}
```

`DELETE` **/tweets/:id**

▼ updating tweet

Response `204`