



รายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2568

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
สิ่งแวดล้อม	
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	1
การจัดการพลังงาน	3
การจัดการน้ำ	9
การจัดการขยะและของเสีย	13
การจัดการก๊าซเรือนกระจก	17
สังคม	
สิทธิมนุษยชน	23
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	28
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค	43
ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม	46
บรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ	
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	50
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ	66
ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ	88
นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน	109
การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน	115
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน	121
การพัฒนานวัตกรรม	123

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : UKEM

Market : mai

กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม

หมวดธุรกิจ : SECTOR 0

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วัตถุประสงค์ :

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ขอบเขต :

1. ดำเนินธุรกิจให้มีการใช้ทรัพยากรในกระบวนการทำงานทุกภาคส่วนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท
2. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการหามาตรการและวิธีการใหม่ๆ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
3. มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจจำหน่ายเคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าของบริษัท อันรวมไปถึงการจัดการขยะ ขยะอันตราย และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานของบริษัท
4. การจัดการขยะตามหลัก 3Rs ได้แก่ การลดใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. กำหนดให้การบริหาร และการจัดการพลังงานและสภาพแวดล้อมของบริษัท เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานทุกคน (หมายเหตุ: ในต้นฉบับข้ามข้อ 5 และ 6 ไป)
6. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและจิตสาธารณะของพนักงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนการให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
7. สื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์นโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
8. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : ไม่มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), ISO 14064 -
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ Greenhouse gases

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ

แผนงาน ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2566	2567	2568
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

1. การจัดการพลังงาน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีเป็นภาคการผลิตที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงในการดำเนินกระบวนการผลิตเคมีภัณฑ์และวัตถุดิบชั้นกลาง ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว

บริษัท ยูนิยาม ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงานในทุกกระบวนการดำเนินงาน โดยยึดหลักการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy Efficiency) และการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล ผ่านการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค การตรวจสอบและติดตามการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน

แนวทางการบริหารจัดการ

เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในการบริหารจัดการพลังงานในทุกมิติ ในปี 2568 บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางและหลักปฏิบัติสำหรับการบริหารจัดการพลังงานขององค์กรไว้ ดังนี้

แนวทางบริหารจัดการ	หลักปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม
การประเมินและติดตามการใช้พลังงาน	จัดทำระบบเก็บข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ในกระบวนการหลักและระบบสาธารณูปโภค วิเคราะห์แนวโน้มการใช้พลังงานเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพ จัดทำ Energy Baseline และ Energy Performance Indicators (EnPIs) เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
การวางระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System)	จัดตั้งคณะทำงานด้านพลังงานและกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน จัดทำแผนงานและเป้าหมายด้านพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการทบทวนผลการดำเนินงานด้านพลังงานอย่างสม่ำเสมอในระดับผู้บริหาร
การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	ปรับปรุงหรือเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือประหยัดพลังงาน ลดการสูญเสียพลังงานจากฉนวน ความร้อน และการรั่วไหล
การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน	ศึกษาแนวทางการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ภายในคลังสินค้า
การบริหารจัดการอุปกรณ์สนับสนุนและสาธารณูปโภค	ปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่างเป็น LED และใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ ปรับตั้งอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสมและใช้ระบบ VRV หรือ inverter บำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อลดการสูญเสียจากอุปกรณ์ชำรุด
การสร้างวัฒนธรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน	จัดอบรมและสื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนวคิดประหยัดพลังงาน จัดทำกิจกรรมรณรงค์หรือประกวดโครงการลดการใช้พลังงานภายในหน่วยงาน
การประเมินผลและรายงานผลการใช้พลังงาน	จัดทำรายงานผลการใช้พลังงานและประสิทธิภาพพลังงานเป็นรายปี ติดตามการบรรลุเป้าหมายของมาตรการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายอย่างชัดเจน ใช้ข้อมูลการใช้พลังงานเป็นปัจจัยประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจและการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันและเชื้อเพลิง	2567 : ใช้พลังงาน 178,787.76 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	2572 : ลด 15% หรือ 26,818.00 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

จากการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 112,982.22 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่ง ลดลงร้อยละ 36.81 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2567) ส่งผลให้มียอดการใช้ไฟฟ้าสะสมรวมสองปี (2567-2568) อยู่ที่ 291,769.98 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

โครงการและกิจกรรมการในปี 2568

โครงการ Green Workplace Project (โครงการต่อเนื่อง) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการ Green Workplace Project เพื่อสร้างสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีการกำหนดกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการปิดไฟทุกดวงในช่วงพักเที่ยงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง, การรณรงค์การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา และการปิดหรือพักเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน รวมทั้งการอบรมสร้างความตระหนักรู้ให้กับพนักงาน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



- การติดป้ายเตือนบริเวณสวิตช์ไฟ "ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน" และป้ายเตือนบริเวณปุ่มควบคุม เครื่องปรับอากาศ "ห้ามเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาทำงาน และปิดเครื่องปรับอากาศก่อนพักกลางวันและก่อนเลิกงาน 15 นาที"



- การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ที่บริเวณลานจอดรถ ซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ 0.5 กิโลวัตต์/ชั่วโมง/ดวง มีจำนวน 4 ดวง และในปี 2568 มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติเพิ่ม 1 จุด เพื่อใช้เป็นไฟที่ลานจอดรถในช่วงกลางคืน และมีแผนที่จะดำเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานอื่น

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	157,996.00	178,787.76	112,982.22
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	1,244.06	1,430.30	918.55

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตารางเมตร)	N/A	N/A	N/A

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
--	------	------	------

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	938,212.85	1,000,295.67	1,111,942.59
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.03	0.03	0.04
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.03	0.03	0.04
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	7,387.50	8,002.37	9,040.18

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2566	2567	2568
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	304,892.93	290,456.06	188,991.57
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	44,183.59	37,838.23	36,799.07

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	11,444,137.64	N/A	7,920,197.94
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.41	N/A	0.31
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.40	N/A	0.30

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00000000	0.00000000	N/A

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

2. การบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำเสีย

ธุรกิจปิโตรเคมีและการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการดำเนินงานหลายด้าน อาทิ การทำความสะอาดถังและอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพ การจัดการคลังสินค้า รวมถึงการดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยภายในสถานประกอบการ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่กับการรับมือกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดมาตรการในการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในกระบวนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม อาทิ การตรวจสอบและติดตามการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ การปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น รวมถึงการดูแลระบบบำบัดและจัดการน้ำเสียให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางบริหารจัดการ	หลักปฏิบัติ
การจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน	สำรวจและประเมินแหล่งน้ำดิบ ได้แก่ น้ำประปา และอาจรวมถึงน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน หรือน้ำจากแหล่งอุตสาหกรรมอื่นในอนาคต เพื่อเลือกใช้อย่างเหมาะสม กำหนดเป้าหมายลดการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต และจัดทำแผนอนุรักษ์น้ำอย่างเป็นระบบ
การบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสมกับลักษณะของน้ำเสียจากกระบวนการผลิต เช่น ระบบบำบัดทางชีวภาพ ระบบเคมี-ฟิสิกส์ ฯลฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบำบัดได้ตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
การลดปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการ	ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เกิดน้ำเสียปริมาณน้อยลง เช่น การใช้เทคโนโลยีแบบปิด (Closed-loop system) ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบหรือสารเคมีให้ลดการเกิดของเสียในกระบวนการ
การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม	ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด รายงานข้อมูลการใช้น้ำและการปล่อยน้ำเสียต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานสิ่งแวดล้อม ศึกษาจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีระบบบำบัดน้ำเสียขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย	จัดทำโครงการคืนคุณค่าน้ำ เช่น การปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนปล่อยเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการเกษตรหรือประโยชน์อื่นของชุมชน สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการจัดการน้ำร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือพันธมิตรภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำ (Reduction of water withdrawal)	2567 : ใช้น้ำ 4,585.00 ลูกบาศก์เมตร	2572 : ลด 20% หรือ 917.00 ลูกบาศก์เมตร

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

จากการดำเนินงานในปี 2568 บริษัทมีปริมาณการใช้น้ำ 3,421 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง ลดลงร้อยละ 25.38 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2567) ส่งผลให้มียอดการใช้น้ำสะสมรวมสองปี (2567-2568) อยู่ที่ 8,006 ลูกบาศก์เมตร

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ



โครงการ Green Workplace Project (โครงการต่อเนื่อง) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการ Green Workplace Project เพื่อสร้างสำนักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากร

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	1,373.00	4,585.00	3,421.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	1,373.00	4,585.00	3,421.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	10.81	36.68	27.81
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2566	2567	2568
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	N/A

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	1,373.00	4,585.00	3,421.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00048473	0.00142971	0.00129812

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2566	2567	2568
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	30,584.94	29,843.18	60,388.84
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (บาท)	30,584.94	29,843.18	60,388.84
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	240.83	238.75	490.97

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

3. การจัดการขยะ

ธุรกิจด้านปิโตรเคมีและการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์มีโอกาสก่อให้เกิดของเสียทั้งประเภทอันตรายและไม่อันตรายจากการดำเนินงานในหลายขั้นตอน อาทิ การจัดเก็บและขนถ่ายสินค้าเคมี การทำความสะอาดถังและอุปกรณ์ การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมมลพิษ รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนภายในสำนักงานและคลังสินค้า ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นประเด็นสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และระบบนิเวศโดยรวม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดแยกและจัดประเภทของเสีย การจัดเก็บอย่างเหมาะสมและปลอดภัย การขนส่ง และการกำจัดหรือใช้ประโยชน์จากของเสียโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มุ่งเน้นการลดการเกิดของเสีย ณ แหล่งกำเนิด (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการรีไซเคิล (Recycle) ควบคู่กับการเลือกแนวทางการจัดการของเสียที่เหมาะสม เพื่อลดปริมาณของเสียที่ต้องนำไปกำจัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

แนวทางการบริหารจัดการ

1. การบริหารจัดการของเสียตามหลักวิชาการและกฎหมาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการของเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติในการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การลดปริมาณของเสียโดยการลดการใช้ (Reduce) การนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ทั้งนี้ของเสียที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพื้นที่สำนักงานและพื้นที่คลังสินค้าอันตราย ซึ่งถูกจัดเป็นขยะประเภทขยะทั่วไปที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้มีขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตที่เข้าข่ายเป็นขยะอุตสาหกรรม สำหรับขยะทั่วไปที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ ถูกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย การจัดการขยะในปัจจุบันของบริษัทฯ จะเน้นที่การลดปริมาณการเกิดขยะที่แหล่งกำเนิด การคัดแยกและเก็บรวบรวม และการส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1. การบริหารจัดการของเสียโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในบริษัทฯ

การจัดการของเสียอย่างยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมไม่อาจเกิดขึ้นได้โดยอาศัยเพียงเทคโนโลยีหรือมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในทุกระดับขององค์กร ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพฤติกรรมลด แยก และจัดการของเสียอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงานในการบริหารจัดการของเสีย จึงได้พัฒนาแนวทางและกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดการ ตั้งแต่การคัดแยกของเสียที่ต้นทาง การลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ ไปจนถึงการส่งต่อของเสียเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบการจัดการของเสีย และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานดังกล่าวไม่เพียงช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความยั่งยืนให้กับพนักงาน เพิ่มความโปร่งใสในการจัดการของเสีย และสนับสนุนเป้าหมายด้าน ESG และเศรษฐกิจหมุนเวียนขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยกระบวนการสำคัญที่บริษัทฯ นำมาใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารจัดการของเสีย

แนวทางปฏิบัติ	หลักการมีส่วนร่วม
การให้ความรู้และอบรมด้านการจัดการของเสีย	จัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของของเสีย การแยกขยะอย่างถูกวิธี และผลกระทบของของเสียต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไวนิล โปสเตอร์ หรือคลิปวิดีโอให้พนักงานเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้
การติดตั้งระบบแยกขยะในสถานที่ทำงาน	จัดวางถังขยะแยกประเภทอย่างชัดเจนในพื้นที่ทำงาน พร้อมป้ายกำกับและคู่มือการใช้งาน ตั้งจุดรับคืนของเสียอันตรายจากพนักงาน เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ หรือบรรจุภัณฑ์สารเคมี
การสร้างกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม	จัดโครงการประกวด แยกขยะถูกวิธี หรือ ลดขยะในแผนก โดยให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมกิจกรรมรีไซเคิลในองค์กร เช่น การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อแลกของรางวัล หรือร่วมกับหน่วยงานภายนอกนำขยะไปสร้างประโยชน์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนขยะเป็นของใช้ (Waste to Gift / Waste Exchange Day)
การรวมของเสียเข้าสู่ระบบข้อมูลขององค์กร	ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงานปริมาณของเสียจากหน่วยงานของตนเองเพื่อวิเคราะห์และวางแผนลดขยะ ใช้ระบบดิจิทัลหรือแบบฟอร์มออนไลน์ให้พนักงานรายงานแนวทางการลดของเสียหรือแนวคิดที่สามารถนำไปใช้จริง
การบูรณาการแนวคิด Zero Waste สู่พฤติกรรมประจำวัน	ส่งเสริมให้พนักงานใช้ภาชนะส่วนตัว งดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use plastic) รณรงค์พฤติกรรม 3Rs: Reduce (ลดใช้), Reuse (ใช้ซ้ำ), Recycle (รีไซเคิล) ผ่านกิจกรรมภายในองค์กร สร้างเครือข่ายอาสาสมัครพนักงานด้านสิ่งแวดล้อม (Green Volunteer / Waste Watcher)
การสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงาน	สื่อสารผลการลดของเสียหรือปริมาณของเสียที่จัดการได้สำเร็จผ่านช่องทางภายในองค์กร เช่น Intranet, E-mail, บอร์ดประกาศ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของพนักงานกับเป้าหมาย ESG และแสดงในรายงานความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตราย	2567 : ขยะไม่อันตราย 76.28 ตัน	2572 : เพิ่ม 35% หรือ 350.00 ตัน	- นำกลับมาใช้ซ้ำ - นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย : มี
ของบริษัท

ในปี 2568 บริษัทมีปริมาณขยะรวม จำนวน 107.75 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2567 (ปีฐาน) มีปริมาณขยะรวม จำนวน 76.28 ตัน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย



โครงการและกิจกรรมการในปี 2568 ในปี 2568 บริษัทฯ มีการใช้ถังบรรจุภัณฑ์ซ้ำ การรับคืนถังจากลูกค้า และการจัดอบรมความรู้เรื่องการคัดแยกขยะตามหลัก 3Rs ให้กับทางผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เป็นกิจกรรมประจำปี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	8,719.50	76,384.69	107,754.50
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	8,719.50	11,621.69	8,967.08
ขยะและของเสียไม่อันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	N/A	11,621.69	8,967.08
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	N/A	64,763.00	98,787.42

	2566	2567	2568
ขยะและของเสียอันตราย - อื่น ๆ (กิโลกรัม)	N/A	64,763.00	98,787.42
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.02	0.04
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อ รายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	N/A	0.02	0.04

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	729.59	739.35	362.23
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	729.59	739.35	362.23
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปรีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	N/A	739.35	362.23
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	8.37	0.97	0.34
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	8.37	6.36	4.04

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	: บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	: 1
จำนวนที่เปิดเผย	: 1
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	: 100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

การจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่มีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากกระบวนการผลิต การใช้พลังงาน และการจัดการวัตถุดิบต้นทาง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมนี้เผชิญกับความท้าทายด้านการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล บริษัท ยูนิเจน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จึงได้ดำเนินมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบของมาตรฐานสากล อาทิ ISO 14064-1 และแนวทางจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาแนวทางลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจในระยะยาว

แนวทางการบริหารจัดการ

แนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
Scope 1: การปล่อยตรงจากแหล่งที่ควบคุมโดยองค์กร
ควบคุมและลดการรั่วไหลของก๊าซจากระบบทำความเย็น ส่งเสริมการใชยานพาหนะไฟฟ้า (หรือไบโอดีเซลในกิจกรรมภายในโรงงาน) ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานน้อยลง หรือเกิดของเสียน้อยลง
Scope 2: การปล่อยทางอ้อมจากการใช้พลังงานที่ซื้อจากภายนอก
เปลี่ยนมาใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือชีวมวล ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคารหรือโรงงาน (Solar Rooftop) ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในอาคารและระบบสาธารณูปโภค เช่น LED, inverter, BMS (Building Management System) ทำ Energy Audit และดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำสัญญาซื้อขายพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate REC หรือ
Scope 3: การปล่อยทางอ้อมอื่น ๆ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ลดการปล่อยจาก upstream activities: เลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่มีประสิทธิภาพคาร์บอนต่ำ หรือผ่านการรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานและการลดการปล่อยคาร์บอน ลดระยะทางและความถี่ในการขนส่งวัตถุดิบโดยการปรับระบบโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ลดการปล่อยจาก downstream activities: พัฒนาแนวทางจัดการบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน เช่น นำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) ใช้ระบบขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดพลังงาน เช่น รถไฟ เรือ หรือยานพาหนะพลังงานสะอาด ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรคาร์บอนต่ำ เช่น การประชุมออนไลน์แทนการเดินทาง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ

การตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ

ขอบเขตการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว
ขอบเขตที่ 1-2	2567 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 921.00 tCO ₂ e	2569 : ลด 5% เทียบกับปีฐาน	2572 : ลด 30% หรือ 644.70 เทียบกับปีฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางทางการประเมินคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint of Organization) โดยพบว่า มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 & 2 รวม 651 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จำแนกเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้ง 3 ประเภท ดังนี้

ขอบเขต	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน กระจกขององค์กร (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ เทียบเท่า)	สัดส่วนเมื่อเทียบขอบเขต 1 และ 2	เป้าหมายปี 2572 ลด GHG 30%
ประเภท 1	650.00	91.94	644.70
ประเภท 2	57.00	8.76	
ประเภท 3	●		
รวม Scope 1 & 2	707	100	

หมายเหตุ: ปีฐาน 2567 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม Scope 1 & 2 ปริมาณ 921 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และรวม Scope 1 & 2 & 3 ปริมาณ 3,102 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการและกิจกรรมการในปี 2568

การจัดทำแผนลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน เช่น การรณรงค์การประหยัดการใช้พลังงาน การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและการควบคุมการเปิด-ปิดของเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจากยานพาหนะขององค์กร ตลอดจนการกำหนดเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก scope 1 scope 2 และ scope 3 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ของประเทศต่อไป

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO₂e)	1,039.16	4,023.00	707.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	937.13	831.00	650.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	94.58	90.00	57.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	7.45	3,102.00	N/A

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.000367	0.001254	0.000268

	2566	2567	2568
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	8.18	32.18	5.75

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : อื่น ๆ : MASCI
 ไฟล์เอกสารการรับรองการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : <https://esgmedia-setlink.setgroup.or.th/report/0927/2025/1773791201183.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	2,300.01	0.00
โครงการ Care the Bear (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	694.42	N/A
โครงการ Care the Whale (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	N/A	1,605.59	N/A

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2566	2567	2568
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (as is basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน

หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกระณ