HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BỘ MÔN: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TUẦN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐỌC TRUYỆN TRỰC TUYẾN METRUYEN

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Nam

Mã sinh viên: B23DCCN587

Nhóm: 11

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Hà Nội - 2026

Mục Lục

1. Tổng quan công việc đã thực hiện trong tuần 3

2. Nội dung thực hiện 3

2.1. Trang nạp M-Point & VIP 3

2.2. Nạp M-Point và ghi nhận giao dịch 3

2.3. Nâng cấp VIP bằng M-Point 4

2.4. Chuẩn bị API nền cho quản trị 4

3. Kết quả và kiểm thử 5

4. Kết quả đạt được 8

5. Kế hoạch tuần tới 8

1. Tổng quan công việc đã thực hiện trong tuần

Mục tiêu tuần này là tập trung hoàn thiện nhóm chức năng liên quan tới mô hình "Account– Point – VIP" và các màn hình quản trị cơ bản:

1. Nạp điểm M-Point và cập nhật số dư người dùng.
2. Nâng cấp VIP bằng M-Point (có thời hạn, gia hạn khi còn hiệu lực).
3. Thiết lập cơ chế ghi nhận giao dịch nạp điểm (Payment record).

2. Nội dung thực hiện

2.1. Trang nạp M-Point & VIP

Tại `web/frontend/src/pages/RechargePage.jsx`:

1. Đồng bộ thông tin tài khoản

- Gọi `GET /users/profile` và cập nhật lại auth store thông qua `updateUser(...)`.

2. Nạp M-Point

- UI nhập `amount` (VNĐ) và `transactionId`, chọn `paymentMethod`.
- Gửi `POST /users/recharge-mpoints` với payload:
    - `amount`, `paymentMethod`, `transactionId`.
- Sau khi thành công: thông báo và gọi lại `fetchProfile()` để cập nhật số dư.

3. Nâng cấp VIP

- UI cung cấp các gói VIP cố định (duration/points).
- Gửi `POST /users/upgrade-vip` với payload:
    - `duration`, `points`.
- Điều kiện tại client: kiểm tra đủ M-Point trước khi gọi API.
- Hiển thị VIP còn hiệu lực dựa trên công thức:
    - `isVIPActive = isVIP && vipExpireDate > now`.

2.2. Nạp M-Point và ghi nhận giao dịch

Tại `web/backend/src/controllers/userController.js` – hàm `rechargeMPoints`:

1. Kiểm tra đầu vào:

- `amount > 0`.
- `transactionId` không rỗng.

2. Chống trùng giao dịch:

- Kiểm tra `transactionId` đã tồn tại trong `Payment` chưa.

3. Tạo bản ghi giao dịch `Payment`:

- Gắn `userId`, `amount`, `paymentMethod`, `transactionId`, `status='success'`.

4. Cộng M-Point cho user theo quy ước `1 VNĐ = 1 M-Point`.

2.3. Nâng cấp VIP bằng M-Point

Tại `userController.js` – hàm `upgradeVIP`:

- Xác thực gói VIP hợp lệ bằng bảng ánh xạ `duration → points`.
- Kiểm tra số dư M-Point đủ.
- Trừ điểm và cập nhật VIP:
  - Nếu VIP còn hạn: cộng dồn thời gian vào `vipExpireDate`.
  - Nếu VIP hết hạn: tính từ thời điểm hiện tại.
- Lưu `isVIP=true` và cập nhật `vipExpireDate`.

2.4. Chuẩn bị API nền cho quản trị

Trong tuần này tập trung hoàn thiện lớp dữ liệu để tuần 10 dựng giao diện quản trị:

- Hoàn thiện các endpoint admin phục vụ thống kê, quản lý giao dịch và quản lý user trong `userController`/`userRoutes`.
- Chuẩn hóa dữ liệu trả về có `pagination`, `filters` và `message` rõ ràng để frontend quản trị nối dữ liệu trực tiếp.

3. Kết quả và kiểm thử

- Nạp M-Point với `amount` hợp lệ



=> Tạo `Payment`, cộng điểm, thông báo thành công

- Nạp M-Point với `transactionId` trùng



=> API trả lỗi, không cộng điểm

- Mua VIP khi đủ M-Point



=> Trừ điểm, cập nhật `vipExpireDate`

4. Kết quả đạt được

1. Hoàn thiện nạp M-Point và ghi nhận giao dịch `Payment`.
2. Hoàn thiện nâng cấp VIP bằng M-Point với cơ chế gia hạn.
3. Chuẩn bị API nền cho các màn hình quản trị (dashboard/payments/users).

5. Kế hoạch tuần tới

1. Hoàn thiện giao diện quản trị: Dashboard, Payments, Users.
2. Tích hợp frontend admin với các API admin đã chuẩn bị ở tuần 9.
3. Thực hiện kiểm thử tích hợp cho các luồng admin và tài khoản VIP.