

DOCUMENTO PARA PAGAMENTO DA CONTA COLETIVA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIAAV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NOTeleatendimento: 116 (ligação gratuita)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
ADMINISTRACAO CC6562090027
CNPJ: 13.717.517/0001-48

ENDEREÇO

RUA CORONEL DIAS COELHO 2222

MORRO DO CHAPEU PREFEITURA
CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

100.278,75

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

CONTA CONTRATO
COLETIVA

6562090027

Nº DO DOCUMENTO
DE PAGAMENTO

610047256172

QTDE. DE CONTAS GRUPO A

1

QTDE. DE CONTAS GRUPO B

157

MÊS/ANO

07/21

INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA COLETIVA

Este documento representa um resumo do Faturamento de 158 Notas Fiscais/Faturas
As Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica individuais seguem em anexo

TOTAL A PAGAR(R\$)

100.278,75

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A 001		Vencimento 26/08/2021	Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/150321-9	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 100.278,75	AIDF 175900000102008 - PAIDF N° 390.872 Parecer/GECOT - 367/98 - 929/00 E 9876/0 (-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções		(+)Mora/Multa p/ dia de atraso		(+)Outros Acréscimos			
Nosso Número 28092650156548898		N° do Documento 145333806		(=)Valor Cobrado 100.278,75		Ficha do Caixa Autenticação Mecânica	

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A [001-9] 00190.00009 02809.265016 56548.898172 4 87240010027875

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA				Vencimento 26/08/2021	
Beneficiário COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA				Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/150321-9	
Data Documento 29/07/2021	N° do Documento 145333806		Espécie N	Data do Processamento 29/07/2021	Nosso Número 28092650156548898
Uso Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade x	Valor	(=)Valor do Documento 100.278,75
Instruções					(-)Desconto/Abatimento
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					(-)Outras Deduções
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					(+)Mora/Multa p/ dia de atraso
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.					(+)Outros Acréscimos
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.					(=)Valor Cobrado
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.					100.278,75

AIDF 175900000102008 - PAIDF N° 390.872
Parecer/GECOT - 367/98 - 929/00 E 9876/0Pagador
MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
13.717.517/0001-48

6562090027

Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

40,64

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890768

CONTA CONTRATO

7039831672

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

80030506

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

25E4.8985.40BB.D6DE.DB4A.A351.EB68.181E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	34,0000000	0,54149343	18,41
Consumo Ativo(kWh)-TE	34,0000000	0,30854942	10,49
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,80
Contrib. Ilum. Pública Municipal			6,72
Multa por atraso-NF 534841276 - 28/06/21			0,54
Multa por atraso-NF 527989134 - 27/05/21			0,63
Atualização IGPM-NF 527989134 - 27/05/21			0,05

TOTAL DA FATURA 40,64

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
32,70	27,00	8,83	23,87	1,11	0,26	23,87	5,14	1,22

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1171295714	CAT	16/06/2021	1.322,00	16/07/2021	1.356,00	30	1,00000		34,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! gildcio borges lopes - me: r artur galdino,84, centro / j p de araujo mercadinho - epp: varzea nova, centroLista completa em www.coelba.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II.b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 1,96 .
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7039831672	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 40,64	VENCIMENTO 26/08/2021
------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------------------------

838000000009 406400300073 039831672230 012668992534



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	34
JUN 21	30
MAI 21	37
ABR 21	40
MAR 21	34
FEV 21	31
JAN 21	32
DEZ 20	30
NOV 20	52
OUT 20	41
SET 20	38
AGO 20	40
JUL 20	55

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 8,48	25,93%
Transmissão	R\$ 1,71	5,23%
Distribuição (Coelba)	R\$ 8,40	25,69%
Perdas de Energia	R\$ 1,66	5,08%
Encargos Setoriais	R\$ 2,13	6,51%
Tributos	R\$ 10,32	31,56%
Total	R\$ 32,70	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 12,61					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA 1171295714 - 26/07/2021 - 40,64 kWh

ATA 1171295714 - 26/07/2021 - 40,64 kWh

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****45,65****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890726****CONTA CONTRATO****7002332030****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9158807

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO JACAREZINHO 9991
POCO POV DE JACAREZINHO

RURAL-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

4E06.07AD.51FB.9C7E.6F78.A28E.B5D3.A77F

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	50,0000000	0,39530520	19,76
Consumo Ativo(kWh)-TE	50,0000000	0,22529060	11,26
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,59
Contrib. Ilum. Pública Municipal			9,74
Multa por atraso-NF 534841235 - 28/06/21			0,65
Multa por atraso-NF 527989091 - 27/05/21			0,60
Atualização IGPM-NF 527989091 - 27/05/21			0,05

TOTAL DA FATURA**45,65****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		34,61
			1,11		0,38
					5,14
					1,78

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	50
JUN 21	50
MAI 21	50
ABR 21	50
MAR 21	50
FEV 21	50
JAN 21	50
DEZ 20	50
NOV 20	50
OUT 20	50
SET 20	50
AGO 20	50
JUL 20	50

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1010192647	CAT	07/06/2021	1,00	07/07/2021	1,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021 5,4611	11,16	22,32	44,65
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	7,52	15,04	30,09
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		5,4611	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 18,54					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 2,09.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7002332030	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 45,65	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 456500300071 002332030233 012668988430

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,36****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890743****CONTA CONTRATO****7023814077****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3360023

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

1518.DF87.0638.E699.2438.1DF0.A84A.C5BA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,76
Multa por atraso-NF 534841253 - 28/06/21			0,40
Multa por atraso-NF 527989108 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989108 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,36****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,53
			1,11		0,25
					5,14
					1,16

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	46
MAR 21	32
FEV 21	53
JAN 21	44
DEZ 20	46
NOV 20	47
OUT 20	42
SET 20	43
AGO 20	34
JUL 20	45

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1132081987	CAT	22/06/2021	2.311,00	23/07/2021	2.311,00	31	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 23/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	TAPIRAMUTA	mai/2021	11,30	22,61	45,22
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	7,52	15,04	30,09
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7023814077	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,36	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 233600300071 023814077233 012668990035

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01 POR 000000000009 233600300071 023814077233 012668990035

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,89****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890734****CONTA CONTRATO****7014603861****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9838906

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

D9DA.DCB4.D9CC.762D.E584.D588.4FA5.E29A

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,29
Multa por atraso-NF 534841243 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989099 - 27/05/21			0,39
Atualização IGPM-NF 527989099 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,89****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,06
			1,11		0,24
					5,14
					1,13

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1122678063	CAT	09/06/2021	667,00	09/07/2021	667,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		1,2961	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7014603861	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,89	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838100000000 228900300070 014603861237 012668989231

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/08/2021 - 014603861237 - 012668989231

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,89****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890735****CONTA CONTRATO****7015737330****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9904552

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

59C4.A770.6070.7F2D.EFF2.C0F0.DDBC.27C4

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,29
Multa por atraso-NF 534841244 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989100 - 27/05/21			0,39
Atualização IGPM-NF 527989100 - 27/05/21			0,03

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

TOTAL DA FATURA**22,89****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,06
			1,11		0,24
					5,14
					1,13

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
881038722	CAT	09/06/2021	16.523,00	09/07/2021	16.523,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
DIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		1,2961	6,08	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7015737330	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,89	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 228900300070 015737330234 012668989339

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA Fatura de Energia Elétrica - 2021 - 1º SEMESTRE
ANEXOS: 02/2021 - 06/2021 - 06/2021 - 06/2021

DESTAQUE AQUI							
CONTA CONTRATO 7020113191	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,76	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO			
				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.			
838000000009 227600300077 020113191230 012668989630							
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****0,00****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890739****CONTA CONTRATO****7020126994****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3357432

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

06FD.0C33.AFA5.2476.1C00.D219.4AD5.8A46

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,0000000	0,42088533	0,00
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,0000000	0,23998933	0,00

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

kWh

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$	0,00	100,00%
Transmissão	R\$	0,00	0,00%
Distribuição (Coelba)	R\$	0,00	0,00%
Perdas de Energia	R\$	0,00	0,00%
Encargos Setoriais	R\$	0,00	0,00%
Tributos	R\$	0,00	0,00%
Total	R\$	0,00	100%

TOTAL DA FATURA**0,00****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		0,00

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
60361444	CAT	02/06/2021	267,00	05/07/2021	267,00	33	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 0,00					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Sem condições técnicas/físicas de validação do medidor.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7020126994	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 0,00	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

TALÃO DE PAGAMENTO

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A FISCALIZAÇÃO DO CONSUMO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

A FISCALIZAÇÃO DO CONSUMO É DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****36,62****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890752****CONTA CONTRATO****7030956375****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10670417

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

9AFD.91BD.907F.28F2.6EC2.FAAB.97CD.146B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,54123853	16,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,30849060	9,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,96
Contrib. Ilum. Pública Municipal			6,05
Multa por atraso-NF 534941938 - 30/06/21			0,55
Multa por atraso-NF 527989118 - 27/05/21			0,53
Atualização IGPM-NF 527989118 - 27/05/21			0,05

TOTAL DA FATURA**36,62****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
29,44	27,00	21,49	1,11	21,49	5,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	496
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1144023532	CAT	29/06/2021	26.262,00	29/07/2021	26.262,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,12					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 1,74.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7030956375	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 36,62	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 366200300077 030956375237 012668990930

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO - Conv. Monômia - Monofásico - 7030956375 - 07/2021 - 36,62 R\$

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,60****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890777****CONTA CONTRATO****7046102236****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

70063753

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

76CB.09CC.9386.53DA.EDDE.6E11.FC7D.DD05

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,99
Multa por atraso-NF 534941944 - 30/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989143 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989143 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,60****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,76
			1,11		0,25
					5,14
					1,17

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1184505971	CAT	29/06/2021	515,00	29/07/2021	532,00	30	1,00000		17,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7046102236	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,60	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 236000300075 046102236230 012668993433

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 29/07/2021 - 05/08/2021 - 06/08/2021 - 06/08/2021

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,34****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890778****CONTA CONTRATO****7047108246****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

30068692

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

E6B2.A681.9308.FE86.C4F7.67C5.7243.D37E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,73
Multa por atraso-NF 534841284 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989144 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989144 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,34****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,50
			1,11		0,25
					5,14
					1,15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	686
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	78
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1184484877	CAT	21/06/2021	1.010,00	22/07/2021	1.010,00	31	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7047108246	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,34	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838100000000 233400300078 047108246236 012668993530

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 047108246236 - 012668993530

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 047108246236 - 012668993530

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO ALAGOAS 1985
ALAGOAS PO O

ALAGOAS/FLORES
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.195,41

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890764

CONTA CONTRATO

7038337194

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
11004086

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

E7EE.BB23.CD9E.3FEE.39A4.05D8.3F55.37FA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.048,0000000	0,54194527	567,95
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.048,0000000	0,30900968	323,84
Acréscimo Bandeira VERMELHA			99,55
Contrib. Ilum. Pública Municipal			203,54
Multa por atraso-NF 534841273 - 28/06/21			0,53

TOTAL DA FATURA 1.195,41

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
991,34	27,00	267,67	723,67	1,11	8,03	723,67

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1155711589	CAT	02/06/2021	30.517,00	05/07/2021	31.565,00	33	1,00000		1.048,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! americana servicos e pagamentos: morro do chapeu, centro / sam art: pca flaviano guimaraes, 208, centroLista completa em www.coelba.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II.b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 60,45.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7038337194	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.195,41	VENCIMENTO 26/08/2021
------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------

838400000111 954100300070 038337194235 012668992135



Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1048
JUN 21	30
MAI 21	528
ABR 21	582
MAR 21	807
FEV 21	678
JAN 21	785
DEZ 20	638
NOV 20	552
OUT 20	521
SET 20	526
AGO 20	519
JUL 20	565

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 257,06	25,93%
Transmissão	R\$ 51,70	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 254,62	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 50,41	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 64,66	6,52%
Tributos	R\$ 312,89	31,56%
Total	R\$ 991,34	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 388,70					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA N° 117/2021 - 26/08/2021 - 11:05:01
ATA N° 117/2021 - 26/08/2021 - 11:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)**
35,23**DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890762****CONTA CONTRATO****7038336660****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10694383

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

7CF0.3C49.BFA7.6C04.DE17.0652.C806.7917

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,54123853	16,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,30849060	9,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,88
Contrib. Ilum. Pública Municipal			5,83
Multa por atraso-NF 534841271 - 28/06/21			0,53
Multa por atraso-NF 527989128 - 27/05/21			0,48
Atualização IGPM-NF 527989128 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**35,23****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
28,36	27,00	20,70	1,11	20,70	5,14
					1,06

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1155549331	CAT	04/06/2021	1.279,00	06/07/2021	1.281,00	32	1,00000		2,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,12					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 1,71.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7038336660	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 35,23	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 352300300079 038336660232 012668991937

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - B3 - 7038336660 - 07/2021 - 35,23 R\$ - 26/08/2021

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
191,85

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890745

CONTA CONTRATO
7024624433

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
3348441

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

EF97.D976.17AF.233E.756C.7B38.6C5E.C0CB

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	245,0000000	0,42082489	103,10
Consumo Ativo(kWh)-TE	245,0000000	0,23996959	58,79
Acréscimo Bandeira VERMELHA			21,34
Multa por atraso-NF 534841255 - 28/06/21			3,33
Multa por atraso-NF 527989110 - 27/05/21			4,72
Juros por atraso-NF 534841255 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989110 - 27/05/21			0,07
Atualização IGPM-NF 527989110 - 27/05/21			0,45

TOTAL DA FATURA **191,85**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	183,23	1,11	2,03	183,23	5,14	9,41

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	245
JUN 21	236
MAI 21	345
ABR 21	293
MAR 21	300
FEV 21	441
JAN 21	815
DEZ 20	612
NOV 20	805
OUT 20	917
SET 20	300
AGO 20	218
JUL 20	239

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 65,10	35,54%
Transmissão	R\$ 13,09	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 64,47	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 12,76	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 16,37	8,93%
Tributos	R\$ 11,44	6,24%
Total	R\$ 183,23	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1191090523	CAT CRT	17/06/2021	14.164,00	19/07/2021	14.409,00	32	1,00000		245,00
1191090523		17/06/2021	2.195,00	19/07/2021	2.294,00	32	1,00000		99,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 96,67					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/PoderPúblico/ContribuiçãodeIluminaçãoPública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7024624433	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 191,85	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000010 918500300070 024624433231 012668990230



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - Nº 151 - Nº 152
ATA AUTENTICAÇÃO - Nº 153 - Nº 154
ATA AUTENTICAÇÃO - Nº 155 - Nº 156

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
662,19

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890746

CONTA CONTRATO
7028617091

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10636454

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

9995.FA5A.35D4.542C.A223.81D9.5C63.755C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	859,00000000	0,42087802	361,53
Consumo Ativo(kWh)-TE	859,00000000	0,23997253	206,13
Acréscimo Bandeira VERMELHA			76,13
Multa por atraso-NF 534841256 - 28/06/21			10,67
Multa por atraso-NF 527989111 - 27/05/21			6,81
Juros por atraso-NF 534841256 - 28/06/21			0,17
Juros por atraso-NF 527989111 - 27/05/21			0,10
Atualização IGPM-NF 527989111 - 27/05/21			0,65

TOTAL DA FATURA **662,19**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	643,79	1,11	7,14	643,79	5,14	33,09

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1144435083	CAT CRT	18/06/2021	20.707,00	21/07/2021	21.566,00	33	1,00000		859,00
1144435083		18/06/2021	13.109,00	21/07/2021	13.577,00	33	1,00000		468,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7028617091	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 662,19	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838400000065 621900300079 028617091234 012668990337



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	859
JUN 21	753
MAI 21	495
ABR 21	145
MAR 21	143
FEV 21	176
JAN 21	203
DEZ 20	185
NOV 20	190
OUT 20	265
SET 20	283
AGO 20	153
JUL 20	236

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 228,69	35,52%
Transmissão	R\$ 45,99	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 226,52	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 44,84	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 57,52	8,93%
Tributos	R\$ 40,23	6,25%
Total	R\$ 643,79	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 338,94					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTOMÁTICA - 26/07/2021 - 08:00:00

ATA AUTOMÁTICA - 26/07/2021 - 08:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
294,14

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890767

CONTA CONTRATO
7039131387

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
20026426

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO ASSENT LAGOINHAS 9987

LAGOINHAS/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

9E27.75AC.FD8E.D927.5EB1.D35F.BD77.C997

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	240,0000000	0,54186353	130,04
Consumo Ativo(kWh)-TE	240,0000000	0,30899060	74,15
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,79
Contrib. Ilum. Pública Municipal			48,45
Multa por atraso-NF 534941942 - 30/06/21			5,29
Multa por atraso-NF 527989133 - 27/05/21			3,92
Juros por atraso-NF 534941942 - 30/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989133 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989133 - 27/05/21			0,37

TOTAL DA FATURA 294,14

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
235,98	27,00	63,72	172,26	1,11	1,91	172,26	5,14	8,85

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1155523367	CAT	29/06/2021	7.430,00	29/07/2021	7.670,00	30	1,00000		240,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 14,11.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7039131387	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 294,14	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838300000020 941400300073 039131387230 012668992437



TALÃO DE PAGAMENTO

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 61,19	25,93%
Transmissão	R\$ 12,31	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 60,61	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 12,00	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 15,39	6,52%
Tributos	R\$ 74,48	31,56%
Total	R\$ 235,98	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	240
JUN 21	291
MAI 21	219
ABR 21	198
MAR 21	296
FEV 21	187
JAN 21	301
DEZ 20	266
NOV 20	145
OUT 20	269
SET 20	213
AGO 20	155
JUL 20	163

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 89,01					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FURNICACAO DE ENERGIA ELCTRICA - 29/07/2021 - 08:00:00

ATA DE FURNICACAO DE ENERGIA ELCTRICA - 29/07/2021 - 08:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****83,34****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890769****CONTA CONTRATO****7040128721****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3355410

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

0F8F.A564.D1E7.1EBB.67A7.3BFB.5988.1663

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	110,0000000	0,42076181	46,28
Consumo Ativo(kWh)-TE	110,0000000	0,23989909	26,38
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,88
Multa por atraso-NF 534841277 - 28/06/21			1,39
Multa por atraso-NF 527989135 - 27/05/21			1,28
Juros por atraso-NF 534841277 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989135 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989135 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA**83,34****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	80,54	1,11	0,89	80,54	5,14	4,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	110
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	100
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	100
NOV 20	100
OUT 20	100
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 28,61	35,51%
Transmissão	R\$ 5,75	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 28,34	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 5,61	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 7,20	8,94%
Tributos	R\$ 5,03	6,25%
Total	R\$ 80,54	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
21627615	CAT	02/06/2021	51.834,00	05/07/2021	51.944,00	33	1,00000		110,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 43,40					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7040128721	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 83,34	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 833400300076 040128721234 012668992631

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 08:54:01

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 08:54:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
104,37

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890770

CONTA CONTRATO
7040537958

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
3347670

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

CDC0.C63E.721C.A600.8813.A560.BB7B.248E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	131,00000000	0,42083954	55,12
Consumo Ativo(kWh)-TE	131,00000000	0,23987549	31,42
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,10
Multa por atraso-NF 534941943 - 30/06/21			2,12
Multa por atraso-NF 527989136 - 27/05/21			2,33
Juros por atraso-NF 534941943 - 30/06/21			0,03
Juros por atraso-NF 527989136 - 27/05/21			0,03
Atualização IGPM-NF 527989136 - 27/05/21			0,22

TOTAL DA FATURA **104,37**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	99,64	1,11	1,10	99,64	5,14	5,12

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	131
JUN 21	149
MAI 21	168
ABR 21	142
MAR 21	87
FEV 21	87
JAN 21	87
DEZ 20	94
NOV 20	86
OUT 20	75
SET 20	93
AGO 20	58
JUL 20	72

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 35,40	35,52%
Transmissão	R\$ 7,12	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 35,06	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 6,94	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 8,90	8,93%
Tributos	R\$ 6,22	6,24%
Total	R\$ 99,64	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1205543313	CAT	29/06/2021	459,00	29/07/2021	590,00	30	1,00000		131,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 51,68					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7040537958	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 104,37	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000010 043700300078 040537958230 012668992739



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****77,19****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890771****CONTA CONTRATO****7040767481****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

80034512

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

7860.0CB4.560C.0DC1.D5EA.07D4.22D1.C011

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,42078000	42,07
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,23989000	23,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,26
Multa por atraso-NF 534841278 - 28/06/21			1,40
Multa por atraso-NF 527989137 - 27/05/21			1,34
Juros por atraso-NF 534841278 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989137 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989137 - 27/05/21			0,12

TOTAL DA FATURA**77,19****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		0,82
			1,11		5,14
					3,82

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	100
MAR 21	286
FEV 21	322
JAN 21	226
DEZ 20	230
NOV 20	185
OUT 20	206
SET 20	219
AGO 20	209
JUL 20	241

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1163112961	CAT CRT	14/06/2021	10.506,00	14/07/2021	10.509,00	30	1,00000		3,00
1163112961		14/06/2021	4.890,00	14/07/2021	4.890,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 0,8178	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 39,45					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/PoderPúblico/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7040767481	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 77,19	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 771900300071 040767481231 012668992836

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/08/2021 - 08:00:00 - 08:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO CACHOEIRA 9996

RURAL-CACHOEIRA/CACHOEIRA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
95,10

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890772

CONTA CONTRATO

7040926830

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

11036513

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

10CB.AEA5.52C2.EA22.C096.EA37.C62E.1CD3

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	79,0000000	0,54166469	42,79
Consumo Ativo(kWh)-TE	79,0000000	0,30870578	24,38
Acréscimo Bandeira VERMELHA			9,25
Contrib. Ilum. Pública Municipal			15,70
Multa por atraso-NF 534841279 - 28/06/21			1,91
Multa por atraso-NF 527989138 - 27/05/21			0,97
Juros por atraso-NF 534841279 - 28/06/21			0,02
Atualização IGPM-NF 527989138 - 27/05/21			0,08

TOTAL DA FATURA **95,10**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
76,42	27,00	20,64	55,78	1,11	0,61
			55,78	5,14	2,86

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172100631	CAT	18/06/2021	971,00	21/07/2021	1.050,00	33	1,00000		79,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! america servicos e pagamentos: morro do chapeu, centro / sam art: pca flaviano guimaraes, 208, centroLista completa em www.coelba.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II.b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 4,60 .
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7040926830	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 95,10	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838200000002 951000300073 040926830235 012668992933



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	79
JUN 21	105
MAI 21	55
ABR 21	78
MAR 21	84
FEV 21	39
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 19,82	25,94%
Transmissão	R\$ 3,99	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 19,63	25,69%
Perdas de Energia	R\$ 3,89	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 4,99	6,53%
Tributos	R\$ 24,10	31,53%
Total	R\$ 76,42	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 29,30					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA 1172100631-26/07/2021-05/08/2021

ATA 1172100631-26/07/2021-05/08/2021

DESTAQUE AQUI					
CONTA CONTRATO 0226958339	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.478,29	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO	
838800000143 782900300000 226958339232 012668987735				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO POV DE QUEIMADA DOS MAROTOS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0227601752****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890720****Nº DA INSTALAÇÃO**

3353302

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO QUEIMADA DOS MAROTOS 132
POCOO DA PREFEITURA

RURAL-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

F3D6.2316.DAEF.372D.097A.3703.9834.CAAF

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	221,0000000	0,39561108	87,43
Consumo Ativo(kWh)-TE	221,0000000	0,22556299	49,84
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,98
Contrib. Ilum. Pública Municipal			43,10
Multa por atraso-NF 534841228 - 28/06/21			7,83
Multa por atraso-NF 527989084 - 27/05/21			21,16
Juros por atraso-NF 534841228 - 28/06/21			0,12
Juros por atraso-NF 527989084 - 27/05/21			0,35
Atualização IGPM-NF 527989084 - 27/05/21			2,02

TOTAL DA FATURA 227,83**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	153,25	1,11	1,70	153,25	5,14	7,87

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	221
JUN 21	594
MAI 21	1734
ABR 21	654
MAR 21	791
FEV 21	1318
JAN 21	518
DEZ 20	229
NOV 20	552
OUT 20	1306
SET 20	885
AGO 20	678
JUL 20	455

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 54,44	35,53%
Transmissão	R\$ 10,95	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 53,92	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 10,68	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 13,69	8,93%
Tributos	R\$ 9,57	6,24%
Total	R\$ 153,25	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
81772908	CAT	08/06/2021	68.202,00	07/07/2021	68.423,00	29	1,00000		221,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		1,2961	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 81,97					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 9,34.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0227601752	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 227,83	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838600000026 278300300009 227601752230 012668987832

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA 15/07/2021 14:56:04 - 2021-07-15 14:56:04
A 15/07/2021 14:56:04 - 2021-07-15 14:56:04

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PETI ALTO DA CHAPADA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0228900567****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890721****Nº DA INSTALAÇÃO**

6731455

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA FAUSTINIANO LOPES 878

CAIXA D AGUA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

2442.26D0.4B7E.A674.FF8D.0A02.1C25.8257

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	312,00000000	0,42083000	131,29
Consumo Ativo(kWh)-TE	312,00000000	0,23995794	74,86
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,79
Multa por atraso-NF 534841229 - 28/06/21			3,85
Multa por atraso-NF 527989085 - 27/05/21			2,24
Juros por atraso-NF 534841229 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989085 - 27/05/21			0,03
Atualização IGPM-NF 527989085 - 27/05/21			0,20

TOTAL DA FATURA**235,31****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	228,94	1,11	2,54	228,94	5,14	11,76

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	312
JUN 21	276
MAI 21	173
ABR 21	154
MAR 21	142
FEV 21	319
JAN 21	355
DEZ 20	324
NOV 20	353
OUT 20	396
SET 20	344
AGO 20	385
JUL 20	275

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 81,32	35,51%
Transmissão	R\$ 16,36	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 80,55	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 15,95	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 20,46	8,94%
Tributos	R\$ 14,30	6,25%
Total	R\$ 228,94	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
80405618	CAT	04/06/2021	37.637,00	06/07/2021	37.949,00	32	1,00000		312,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 123,10					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0228900567	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 235,31	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838000000025 353100300006 228900567239 012668987930

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA FATURA. A 2ª VIA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU, BAHIA, EM 5 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA FATURA.

DESTAQUE AQUI					
CONTA CONTRATO 0230622132	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 960,05	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO	
838300000098 600500300001 230622132231 012668988030				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO POVOADO DE PALMEIRA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0231750398****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890723****Nº DA INSTALAÇÃO**

6977238

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO PALMEIRA 99

PALMEIRA/BARREIRA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

D273.ECDF.04AA.4BFE.9CC6.8A85.B0E0.623A

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	335,0000000	0,39562161	132,53
Consumo Ativo(kWh)-TE	335,0000000	0,22555030	75,55
Acréscimo Bandeira VERMELHA			32,02
Contrib. Ilum. Pública Municipal			67,53
Multa por atraso-NF 534841232 - 28/06/21			5,07
Multa por atraso-NF 527989088 - 27/05/21			4,17
Juros por atraso-NF 534841232 - 28/06/21			0,07
Juros por atraso-NF 527989088 - 27/05/21			0,06
Atualização IGPM-NF 527989088 - 27/05/21			0,39

TOTAL DA FATURA**317,39****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	240,10	1,11	2,66	240,10	5,14	12,34

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	335
JUN 21	377
MAI 21	320
ABR 21	348
MAR 21	337
FEV 21	293
JAN 21	422
DEZ 20	381
NOV 20	215
OUT 20	526
SET 20	321
AGO 20	183
JUL 20	235

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 85,30	35,53%
Transmissão	R\$ 17,15	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 84,48	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 16,72	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 21,45	8,93%
Tributos	R\$ 15,00	6,25%
Total	R\$ 240,10	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1200054535	CAT	28/06/2021	4.357,00	28/07/2021	4.692,00	30	1,00000		335,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 124,25					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 14,39.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0231750398	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 317,39	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838000000033 173900300002 231750398232 012668988138

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO POV CANABRAVA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0232979224****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890724****Nº DA INSTALAÇÃO**

7075521

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO CANA BRAVA 100
POCO

CANA BRAVA/TARECO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

839A.8887.1F00.1D7F.2479.0165.C025.A5B2

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	139,0000000	0,39558145	54,98
Consumo Ativo(kWh)-TE	139,0000000	0,22551937	31,34
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,40
Contrib. Ilum. Pública Municipal			27,49
Multa por atraso-NF 534841233 - 28/06/21			1,57
Multa por atraso-NF 527989089 - 27/05/21			1,27
Juros por atraso-NF 534841233 - 28/06/21			0,02
Juros por atraso-NF 527989089 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989089 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA**128,19****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	97,72	1,11	1,08	97,72	5,14	5,02

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	139
JUN 21	119
MAI 21	100
ABR 21	146
MAR 21	133
FEV 21	100
JAN 21	152
DEZ 20	184
NOV 20	172
OUT 20	358
SET 20	362
AGO 20	300
JUL 20	236

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 34,72	35,54%
Transmissão	R\$ 6,98	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 34,38	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 6,81	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 8,73	8,93%
Tributos	R\$ 6,10	6,24%
Total	R\$ 97,72	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1157776335	CAT CRT	16/06/2021	8.041,00	16/07/2021	8.180,00	30	1,00000		139,00
1157776335		16/06/2021	7.572,00	16/07/2021	7.709,00	30	1,00000		137,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 51,55					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 5,91.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0232979224	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 128,19	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838900000013 281900300000 232979224234 012668988235

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE ÀS 14h30min DO DIA 26/08/2021, ÀS 14h30min DO DIA 26/08/2021, ÀS 14h30min DO DIA 26/08/2021, ÀS 14h30min DO DIA 26/08/2021.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESINAO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7000009991****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890725****Nº DA INSTALAÇÃO**

7133883

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO FEDEGOSO 9995
POCO POVOADO DE PAU A PIQUE

FEDEGOSO/FEDEGOSO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

D5DF.C1A8.C4C4.9089.9522.A0F7.356C.2581

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	83,00000000	0,39548351	32,82
Consumo Ativo(kWh)-TE	83,00000000	0,22546650	18,71
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,09
Contrib. Ilum. Pública Municipal			16,49
Multa por atraso-NF 534841234 - 28/06/21			1,19
Multa por atraso-NF 527989090 - 27/05/21			1,10
Juros por atraso-NF 534841234 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989090 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989090 - 27/05/21			0,10

TOTAL DA FATURA**77,52****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	58,62	1,11	0,65	58,62	5,14	3,01

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	83
JUN 21	95
MAI 21	86
ABR 21	86
MAR 21	87
FEV 21	76
JAN 21	130
DEZ 20	87
NOV 20	71
OUT 20	93
SET 20	84
AGO 20	50
JUL 20	72

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 20,82	35,52%
Transmissão	R\$ 4,19	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 20,63	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 4,08	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 5,24	8,94%
Tributos	R\$ 3,66	6,24%
Total	R\$ 58,62	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
93725557	CAT	18/06/2021	8.542,00	21/07/2021	8.625,00	33	1,00000		83,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 30,78					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 3,53.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7000009991	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 77,52	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 775200300071 000009991239 012668988332

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - B3 - 775200300071 - 000009991239 - 012668988332

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7004210780****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890727****Nº DA INSTALAÇÃO**

9093361

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO JACAREZINHO 51

RURAL-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

DEF4.971F.4839.0EF1.7DC1.E713.587E.7FAF

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	184,00000000	0,54188346	99,70
Consumo Ativo(kWh)-TE	184,00000000	0,30893625	56,84
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,15
Contrib. Ilum. Pública Municipal			35,87
Multa por atraso-NF 534841236 - 28/06/21			2,89
Multa por atraso-NF 527989092 - 27/05/21			1,67
Juros por atraso-NF 534841236 - 28/06/21			0,03
Juros por atraso-NF 527989092 - 27/05/21			0,02
Atualização IGPM-NF 527989092 - 27/05/21			0,15

TOTAL DA FATURA**215,32****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
174,69	27,00	47,17	127,52	1,11	1,41	127,52	5,14	6,55

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	184
JUN 21	160
MAI 21	101
ABR 21	116
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	100
NOV 20	100
OUT 20	217
SET 20	208
AGO 20	221
JUL 20	238

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 45,30	25,93%
Transmissão	R\$ 9,11	5,21%
Distribuição (Coelba)	R\$ 44,87	25,69%
Perdas de Energia	R\$ 8,88	5,08%
Encargos Setoriais	R\$ 11,39	6,52%
Tributos	R\$ 55,14	31,57%
Total	R\$ 174,69	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1161488328	CAT CRT	07/06/2021	5.492,00	07/07/2021	5.676,00	30	1,00000		184,00
1161488328		07/06/2021	3.740,00	07/07/2021	3.893,00	30	1,00000		153,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021 5,4611	11,16	22,32	44,65
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	7,52	15,04	30,09
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		5,4611	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 68,24					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 10,63.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7004210780	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 215,32	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000029 153200300072 004210780234 012668988537

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
6.299,72

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890741

CONTA CONTRATO
7022179955

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10215460

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PO OURICURI 80 --A

RURAL-OURICURI/OURICURI
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

9C9B.8F31.7E22.BA6D.02E0.2818.E399.534E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	6.030,0000000	0,54195992	3.268,01
Consumo Ativo(kWh)-TE	6.030,0000000	0,30902293	1.863,40
Acréscimo Bandeira VERMELHA			695,64
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841250 - 28/06/21			131,45
Multa por atraso-NF 527989106 - 27/05/21			80,06
Juros por atraso-NF 534841250 - 28/06/21			2,18
Juros por atraso-NF 527989106 - 27/05/21			1,32
Atualização IGPM-NF 527989106 - 27/05/21			7,66

TOTAL DA FATURA **6.299,72**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
5.827,05	27,00	1.573,31	4.253,74	1,11	47,21	4.253,74	5,14	218,64

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172757908	CAT CRT	17/06/2021	159603,00	19/07/2021	165633,00	32	1,00000		6.030,00
1172757908		17/06/2021	124781,00	19/07/2021	128441,00	32	1,00000		3.660,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! gildcio borges lopes - me: r artur galdino,84, centro / j p de araujo mercadinho - epp: varzea nova, centroLista completa em www.coelba.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II.b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 351,90.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7022179955	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 6.299,72	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838500000628 997200300075 022179955234 012668989835



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	6030
JUN 21	7196
MAI 21	4535
ABR 21	5937
MAR 21	2299
FEV 21	294
JAN 21	2696
DEZ 20	1830
NOV 20	4617
OUT 20	7497
SET 20	7149
AGO 20	7045
JUL 20	6193

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 1.511,01	25,93%
Transmissão	R\$ 303,88	5,21%
Distribuição (Coelba)	R\$ 1.496,66	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 296,30	5,08%
Encargos Setoriais	R\$ 380,05	6,52%
Tributos	R\$ 1.839,15	31,58%
Total	R\$ 5.827,05	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 2.236,55					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 29/07/2021 - 08:08:40

ATA AUTENTICAÇÃO - 29/07/2021 - 08:08:40

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
81,68

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890742

CONTA CONTRATO
7022191327

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
3350614

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

96E9.37DD.08BF.20B4.2D3F.4D30.6888.C89C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	105,00000000	0,42086571	44,19
Consumo Ativo(kWh)-TE	105,00000000	0,23984714	25,18
Acréscimo Bandeira VERMELHA			9,15
Multa por atraso-NF 534841251 - 28/06/21			1,60
Multa por atraso-NF 527989107 - 27/05/21			1,40
Juros por atraso-NF 534841251 - 28/06/21			0,02
Juros por atraso-NF 527989107 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989107 - 27/05/21			0,13

TOTAL DA FATURA **81,68**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	78,52	1,11	0,87	78,52
					5,14	4,03

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NUMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1157786519	CAT	17/06/2021	14.092,00	19/07/2021	14.197,00	32	1,00000		105,00
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021									

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	105
JUN 21	114
MAI 21	103
ABR 21	180
MAR 21	150
FEV 21	175
JAN 21	206
DEZ 20	198
NOV 20	233
OUT 20	157
SET 20	119
AGO 20	160
JUL 20	152

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 27,89	35,52%
Transmissão	R\$ 5,61	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 27,63	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 5,47	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 7,02	8,94%
Tributos	R\$ 4,90	6,24%
Total	R\$ 78,52	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$41,43					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7022191327	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 81,68	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 816800300073 022191327230 012668989932



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
950,48

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890747

CONTA CONTRATO
7028617407

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10636471

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

5E8B.35F2.DE8B.F3D0.E1AD.96F3.2C7C.BD9F

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.253,0000000	0,42087688	527,35
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.253,0000000	0,23997802	300,69
Acréscimo Bandeira VERMELHA			91,56
Multa por atraso-NF 534841257 - 28/06/21			16,47
Multa por atraso-NF 527989112 - 27/05/21			12,73
Juros por atraso-NF 534841257 - 28/06/21			0,27
Juros por atraso-NF 527989112 - 27/05/21			0,20
Atualização IGPM-NF 527989112 - 27/05/21			1,21

TOTAL DA FATURA **950,48**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	919,60	1,11	10,20	919,60	5,14	47,26

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1253
JUN 21	1180
MAI 21	979
ABR 21	920
MAR 21	525
FEV 21	571
JAN 21	901
DEZ 20	695
NOV 20	676
OUT 20	721
SET 20	393
AGO 20	191
JUL 20	506

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 326,66	35,53%
Transmissão	R\$ 65,70	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 323,56	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 64,06	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 82,16	8,93%
Tributos	R\$ 57,46	6,25%
Total	R\$ 919,60	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1144435601	CAT CRT	04/06/2021	41.121,00	06/07/2021	42.374,00	32	1,00000		1.253,00
1144435601		04/06/2021	46.723,00	06/07/2021	47.643,00	32	1,00000		920,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 494,40					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7028617407	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 950,48	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838000000092 504800300070 028617407231 012668990434



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****48,19****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890748****CONTA CONTRATO****7028889512****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10651839

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

F886.E348.691C.6C00.F0DF.9FB0.BCD3.0D44

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	61,00000000	0,42064557	25,65
Consumo Ativo(kWh)-TE	61,00000000	0,23990803	14,63
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,30
Multa por atraso-NF 534841258 - 28/06/21			1,14
Multa por atraso-NF 527989113 - 27/05/21			1,33
Juros por atraso-NF 534841258 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989113 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989113 - 27/05/21			0,12

TOTAL DA FATURA**48,19****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	45,58	1,11	0,50	45,58	5,14	2,34

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	61
JUN 21	81
MAI 21	98
ABR 21	132
MAR 21	157
FEV 21	75
JAN 21	36
DEZ 20	63
NOV 20	93
OUT 20	99
SET 20	41
AGO 20	30
JUL 20	33

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 16,19	35,52%
Transmissão	R\$ 3,26	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 16,04	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 3,18	6,98%
Encargos Setoriais	R\$ 4,07	8,93%
Tributos	R\$ 2,84	6,23%
Total	R\$ 45,58	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1142957848	CAT	17/06/2021	6.236,00	19/07/2021	6.297,00	32	1,00000		61,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 24,06					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7028889512	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 48,19	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 481900300070 028889512230 012668990531

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****2.038,88****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890749****CONTA CONTRATO****7029338668****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9586078

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

46FA.91AE.3497.C16E.9A3A.20D9.AB20.E9F7

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	2.629,0000000	0,42088277	1.106,50
Consumo Ativo(kWh)-TE	2.629,0000000	0,23998429	630,91
Acréscimo Bandeira VERMELHA			233,03
Multa por atraso-NF 534841259 - 28/06/21			33,58
Multa por atraso-NF 527989114 - 27/05/21			30,86
Juros por atraso-NF 534841259 - 28/06/21			0,55
Juros por atraso-NF 527989114 - 27/05/21			0,50
Atualização IGPM-NF 527989114 - 27/05/21			2,95

TOTAL DA FATURA**2.038,88****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	1.970,44	1,11	21,87	1.970,44	5,14	101,28

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	2629
JUN 21	2370
MAI 21	2242
ABR 21	2366
MAR 21	740
FEV 21	998
JAN 21	708
DEZ 20	100
NOV 20	100
OUT 20	1409
SET 20	1410
AGO 20	1481
JUL 20	1259

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 699,94	35,53%
Transmissão	R\$ 140,76	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 693,29	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 137,25	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 176,05	8,93%
Tributos	R\$ 123,15	6,25%
Total	R\$ 1.970,44	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1144455866	CAT CRT	18/06/2021	118793,00	21/07/2021	121422,00	33	1,00000		2.629,00
1144455866		18/06/2021	107851,00	21/07/2021	110385,00	33	1,00000		2.534,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.037,35					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7029338668	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 2.038,88	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838400000200 388800300079 029338668231 012668990639

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À ANEEL EM 15 DIAS ÚTEIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.

A 2ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À ANEEL EM 15 DIAS ÚTEIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
295,32

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890750

CONTA CONTRATO
7030693595

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10752137

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO ASSENT LAGOINHAS 300 --A

LAGOINHAS/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

3799.8D21.BCC4.AB72.95F1.3DDF.1AE7.C279

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	241,0000000	0,54185955	130,58
Consumo Ativo(kWh)-TE	241,0000000	0,30895947	74,45
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,92
Contrib. Ilum. Pública Municipal			48,66
Multa por atraso-NF 534941937 - 30/06/21			5,27
Multa por atraso-NF 527989116 - 27/05/21			3,94
Juros por atraso-NF 534941937 - 30/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989116 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989116 - 27/05/21			0,37

TOTAL DA FATURA **295,32**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
236,95	27,00	63,99	172,96	1,11	1,92	172,96	5,14	8,89

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1153940351	CAT	29/06/2021	7.438,00	29/07/2021	7.679,00	30	1,00000		241,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 14,19.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO

7030693595

MÊS/ANO

07/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)

295,32

VENCIMENTO

26/08/2021

838400000022 953200300073 030693595231 012668990736



TALÃO DE PAGAMENTO

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 61,44	25,93%
Transmissão	R\$ 12,36	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 60,85	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 12,05	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 15,45	6,52%
Tributos	R\$ 74,80	31,56%
Total	R\$ 236,95	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	241
JUN 21	290
MAI 21	220
ABR 21	198
MAR 21	297
FEV 21	187
JAN 21	301
DEZ 20	267
NOV 20	145
OUT 20	269
SET 20	213
AGO 20	155
JUL 20	163

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 89,38					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FORMALIZAÇÃO - 29/07/2021 - 14:05:04
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 29/07/2021 - 14:05:04

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
893,45

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890751

CONTA CONTRATO
7030955298

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10631349

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

DE69.4630.8B2A.830C.D3E7.92E4.5C9C.E8DD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	752,00000000	0,54194243	407,54
Consumo Ativo(kWh)-TE	752,00000000	0,30900389	232,37
Acréscimo Bandeira VERMELHA			76,92
Contrib. Ilum. Pública Municipal			147,18
Multa por atraso-NF 534841261 - 28/06/21			13,68
Multa por atraso-NF 527989117 - 27/05/21			13,99
Juros por atraso-NF 534841261 - 28/06/21			0,22
Juros por atraso-NF 527989117 - 27/05/21			0,22
Atualização IGPM-NF 527989117 - 27/05/21			1,33

TOTAL DA FATURA **893,45**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
716,83	27,00	193,55	523,28	1,11	5,80
					523,28
					5,14
					26,89

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1142916246	CAT	10/06/2021	45.763,00	09/07/2021	46.515,00	29	1,00000		752,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 43,56.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO
7030955298

MÊS/ANO
07/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)
893,45

VENCIMENTO
26/08/2021

838700000087 934500300072 030955298239 012668990833



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 185,88	25,93%
Transmissão	R\$ 37,38	5,21%
Distribuição (Coelba)	R\$ 184,12	25,69%
Perdas de Energia	R\$ 36,45	5,08%
Encargos Setoriais	R\$ 46,75	6,52%
Tributos	R\$ 226,25	31,57%
Total	R\$ 716,83	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	752
JUN 21	755
MAI 21	825
ABR 21	770
MAR 21	73
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	615
NOV 20	1087
OUT 20	1152
SET 20	1333
AGO 20	1156
JUL 20	895

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		1,2961	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 278,92					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL	
--------------------------	--

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231
380	348	396
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

DESTAQUE AQUI							
CONTA CONTRATO 7004437564	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 617,27	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO			
838800000062 172700300078 004437564234 012668988634				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.			
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7004440832****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890729****Nº DA INSTALAÇÃO**

9290358

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO PAU PRETO 180 --A
POL O ARTESIANO

PAU PRETO/DESTOQUE

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

0440.3255.02A5.52C5.9491.F471.2C6F.7988

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	511,0000000	0,39562144	202,16
Consumo Ativo(kWh)-TE	511,0000000	0,22556105	115,26
Acréscimo Bandeira VERMELHA			36,83
Contrib. Ilum. Pública Municipal			99,64
Multa por atraso-NF 534841238 - 28/06/21			9,31
Multa por atraso-NF 527989094 - 27/05/21			4,44
Juros por atraso-NF 534841238 - 28/06/21			0,15
Juros por atraso-NF 527989094 - 27/05/21			0,06
Atualização IGPM-NF 527989094 - 27/05/21			0,42

TOTAL DA FATURA**468,27****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	354,25	1,11	3,93	354,25	5,14	18,20

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	511
JUN 21	707
MAI 21	367
ABR 21	697
MAR 21	554
FEV 21	725
JAN 21	686
DEZ 20	324
NOV 20	343
OUT 20	553
SET 20	356
AGO 20	420
JUL 20	388

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 125,84	35,53%
Transmissão	R\$ 25,31	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 124,64	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 24,68	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 31,65	8,93%
Tributos	R\$ 22,13	6,25%
Total	R\$ 354,25	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1144396606	CAT	07/06/2021	30.295,00	07/07/2021	30.806,00	30	1,00000		511,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 189,53					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 21,55.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7004440832	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 468,27	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838300000047 682700300077 004440832236 012668988731

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA NOTA FISCAL, EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01, FICOU AUTENTICADA EM 26/08/2021 ÀS 09:09:04.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7009825970****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890730****Nº DA INSTALAÇÃO**

9584488

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FZ LAGOA DA SERRA 1454

RURAL-LAGOA NOVA/LAGOA NOVA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

2E8D.D1B8.10B9.C6A1.09D8.3646.45EE.C902

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	513,00000000	0,39562254	202,95
Consumo Ativo(kWh)-TE	513,00000000	0,22556467	115,71
Acréscimo Bandeira VERMELHA			36,98
Contrib. Ilum. Pública Municipal			100,02
Multa por atraso-NF 534841239 - 28/06/21			7,76
Multa por atraso-NF 527989095 - 27/05/21			6,46
Juros por atraso-NF 534841239 - 28/06/21			0,12
Juros por atraso-NF 527989095 - 27/05/21			0,10
Atualização IGPM-NF 527989095 - 27/05/21			0,60

TOTAL DA FATURA**470,70****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	355,64	1,11	3,94	355,64	5,14	18,28

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 126,34	35,54%
Transmissão	R\$ 25,41	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 125,13	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 24,77	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 31,77	8,93%
Tributos	R\$ 22,22	6,25%
Total	R\$ 355,64	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	513
JUN 21	589
MAI 21	534
ABR 21	530
MAR 21	489
FEV 21	472
JAN 21	655
DEZ 20	404
NOV 20	477
OUT 20	447
SET 20	401
AGO 20	237
JUL 20	554

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011201909	CAT	07/06/2021	54.139,00	07/07/2021	54.652,00	30	1,00000		513,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 190,27					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 21,65.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7009825970	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 470,70	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000044 707000300073 009825970230 012668988839

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 5 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****190,01****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890731****CONTA CONTRATO****7013245953****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9763272

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO BOA ESPERANCA 1663

BOA ESPERANCA/CATUABA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

CBCA.9733.343C.7BF4.CF2F.9FC7.671A.B60A

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	211,0000000	0,39559714	83,47
Consumo Ativo(kWh)-TE	211,0000000	0,22551903	47,58
Acréscimo Bandeira VERMELHA			14,87
Contrib. Ilum. Pública Municipal			41,04
Multa por atraso-NF 534841240 - 28/06/21			1,85
Multa por atraso-NF 527989096 - 27/05/21			1,07
Juros por atraso-NF 534841240 - 28/06/21			0,02
Juros por atraso-NF 527989096 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989096 - 27/05/21			0,10

TOTAL DA FATURA 190,01**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	145,92	1,11	1,62	145,92
					5,14	7,50

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	211
JUN 21	214
MAI 21	167
ABR 21	356
MAR 21	200
FEV 21	217
JAN 21	50
DEZ 20	165
NOV 20	219
OUT 20	273
SET 20	234
AGO 20	188
JUL 20	230

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 51,84	35,53%
Transmissão	R\$ 10,42	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 51,34	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 10,16	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 13,04	8,94%
Tributos	R\$ 9,12	6,25%
Total	R\$ 145,92	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011222901	CAT	04/06/2021	20.847,00	06/07/2021	21.058,00	32	1,00000		211,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 78,26					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 8,88.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7013245953	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 190,01	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000010 900100300070 013245953231 012668988936

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7013265660****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890732****Nº DA INSTALAÇÃO**

9764395

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO BARREIRA 1439

BARREIRA/BARREIRA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

6602.AA62.C4E5.38D0.DABB.5DC8.5EDB.66A2

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	750,0000000	0,39562520	296,71
Consumo Ativo(kWh)-TE	750,0000000	0,22557060	169,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			71,72
Contrib. Ilum. Pública Municipal			151,20
Multa por atraso-NF 534841241 - 28/06/21			10,04
Multa por atraso-NF 527989097 - 27/05/21			7,42
Juros por atraso-NF 534841241 - 28/06/21			0,16
Juros por atraso-NF 527989097 - 27/05/21			0,11
Atualização IGPM-NF 527989097 - 27/05/21			0,70

TOTAL DA FATURA**707,23****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	537,60	1,11	5,96	537,60	5,14	27,63

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	750
JUN 21	747
MAI 21	568
ABR 21	755
MAR 21	1050
FEV 21	941
JAN 21	1085
DEZ 20	1176
NOV 20	756
OUT 20	820
SET 20	992
AGO 20	862
JUL 20	779

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 190,97	35,53%
Transmissão	R\$ 38,41	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 189,15	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 37,45	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 48,03	8,93%
Tributos	R\$ 33,59	6,25%
Total	R\$ 537,60	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011222904	CAT	28/06/2021	48.850,00	28/07/2021	49.600,00	30	1,00000		750,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 278,17					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 32,20.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7013265660	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 707,23	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838400000073 072300300074 013265660230 012668989037

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 20% DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7014241994****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890733****Nº DA INSTALAÇÃO**

9817457

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA A C M 4

CENTRO-PONTA D'AGUA/PONTA D'AGUA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

2032.4FAF.C140.768E.7E8D.E280.F001.0EF9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.007,0000000	0,54194790	545,74
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.007,0000000	0,30900797	311,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			121,53
Contrib. Ilum. Pública Municipal			200,89
Multa por atraso-NF 534841242 - 28/06/21			19,30
Multa por atraso-NF 527989098 - 27/05/21			16,43
Juros por atraso-NF 534841242 - 28/06/21			0,31
Juros por atraso-NF 527989098 - 27/05/21			0,26
Atualização IGPM-NF 527989098 - 27/05/21			1,57

TOTAL DA FATURA**1.217,20****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
978,44	27,00	264,18	714,26	1,11	7,92	714,26	5,14	36,71

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1122389681	CAT CRT	21/06/2021	125756,00	22/07/2021	126763,00	31	1,00000		1.007,00
1122389681		21/06/2021	116639,00	22/07/2021	117290,00	31	1,00000		651,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 58,91.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI**CONTA CONTRATO****7014241994****MÊS/ANO****07/2021****TOTAL A PAGAR(R\$)****1.217,20****VENCIMENTO****26/08/2021**

838500000121 172000300075 014241994233 012668989134

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1007
JUN 21	1054
MAI 21	921
ABR 21	1051
MAR 21	1002
FEV 21	385
JAN 21	191
DEZ 20	1463
NOV 20	1065
OUT 20	982
SET 20	1902
AGO 20	1405
JUL 20	1809

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 253,72	25,93%
Transmissão	R\$ 51,03	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 251,31	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 49,75	5,08%
Encargos Setoriais	R\$ 63,82	6,52%
Tributos	R\$ 308,81	31,57%
Total	R\$ 978,44	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021 0,0000	11,59	23,19	46,38
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	7,59	15,19	30,39
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 373,50					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27.11.2021 14:05:00 - 27.11.2021 14:05:00

A 27.11.2021 14:05:00 - 27.11.2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7015738299****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890736****Nº DA INSTALAÇÃO**

9904600

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO UMBURANINHA 1

RURAL-UMBURANINHA/UMBURANINHA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

3336.AA68.FEB7.2B93.A5B4.F3DC.7F2A.2095

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	4.518,0000000	0,54195876	2.448,56
Consumo Ativo(kWh)-TE	4.518,0000000	0,30902269	1.396,16
Acréscimo Bandeira VERMELHA			462,26
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841245 - 28/06/21			89,09
Multa por atraso-NF 527989101 - 27/05/21			97,46
Juros por atraso-NF 534841245 - 28/06/21			1,47
Juros por atraso-NF 527989101 - 27/05/21			1,61
Atualização IGPM-NF 527989101 - 27/05/21			9,33

TOTAL DA FATURA**4.755,94****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
4.306,98	27,00	1.162,89	3.144,09	1,11	34,89

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172777976	CAT	10/06/2021	101713,00	09/07/2021	106231,00	29	1,00000		4.518,00
1172777976	CRT	10/06/2021	78.075,00	09/07/2021	81.943,00	29	1,00000		3.868,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 261,83.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	4518
JUN 21	4915
MAI 21	5745
ABR 21	3277
MAR 21	3747
FEV 21	4046
JAN 21	4809
DEZ 20	4399
NOV 20	3393
OUT 20	4449
SET 20	4378
AGO 20	4876
JUL 20	2453

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 1.116,85	25,93%
Transmissão	R\$ 224,61	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 1.106,23	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 219,01	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 280,91	6,52%
Tributos	R\$ 1.359,37	31,56%
Total	R\$ 4.306,98	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		1,2961	6,08	0,00	0,00
Limite DICRI: 16,60					
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.675,74					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7015738299	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 4.755,94	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

83880000470 559400300070 015738299233 012668989436

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 15738299233-26/08/2021-4.755,94

A 15738299233-26/08/2021-4.755,94

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
69,32

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890737

CONTA CONTRATO
7015740188

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
9904695

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

6A19.5229.538F.47F0.040F.C1A2.F94A.2D45

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	91,0000000	0,42073384	38,28
Consumo Ativo(kWh)-TE	91,0000000	0,23993505	21,83
Acréscimo Bandeira VERMELHA			6,98
Multa por atraso-NF 534841246 - 28/06/21			1,13
Multa por atraso-NF 527989102 - 27/05/21			1,00
Juros por atraso-NF 534841246 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989102 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989102 - 27/05/21			0,08

TOTAL DA FATURA **69,32**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	67,09	1,11	0,74	67,09	5,14	3,44

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	91
JUN 21	81
MAI 21	76
ABR 21	91
MAR 21	97
FEV 21	86
JAN 21	93
DEZ 20	85
NOV 20	85
OUT 20	71
SET 20	69
AGO 20	67
JUL 20	69

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 23,84	35,54%
Transmissão	R\$ 4,79	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 23,61	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 4,67	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 6,00	8,94%
Tributos	R\$ 4,18	6,23%
Total	R\$ 67,09	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
70995859	CAT	09/06/2021	16.387,00	09/07/2021	16.478,00	30	1,00000		91,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		1,2961	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 35,90					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7015740188	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 69,32	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 693200300073 015740188230 012668989533



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - Nº 57 - Nº 5701
ATA 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701 5701

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.169,89

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890740

CONTA CONTRATO

7020454878

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3359771

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

1ADA.E627.E02B.CA06.248C.D987.8DFE.F342

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.282,2800000	0,39562678	507,30
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.282,2800000	0,22558268	289,26
Consumo Reativo Excedente(kVARh)	0,0000000	0,23998933	0,00
Acréscimo Bandeira VERMELHA			90,48
Contrib. Ilum. Pública Municipal			249,48
Multa por atraso-NF 534841249 - 28/06/21			18,19
Multa por atraso-NF 527989105 - 27/05/21			13,40
Juros por atraso-NF 534841249 - 28/06/21			0,29
Juros por atraso-NF 527989105 - 27/05/21			0,21
Atualização IGPM-NF 527989105 - 27/05/21			1,28

TOTAL DA FATURA

1.169,89

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	887,04	1,11	9,84	887,04	5,14	45,59

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060
Consumo Reativo Excedente(kVARh)	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1282
JUN 21	1384
MAI 21	1123
ABR 21	486
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	846
DEZ 20	846
NOV 20	846
OUT 20	1153
SET 20	1099
AGO 20	694
JUL 20	968

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 315,10	35,53%
Transmissão	R\$ 63,37	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 312,10	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 61,79	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 79,25	8,93%
Tributos	R\$ 55,43	6,25%
Total	R\$ 887,04	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1203180558	CAT CRT	04/06/2021	2.920,00	06/07/2021	4.171,00	32	1,00000		1.251,00
1203180558		04/06/2021	1.686,00	06/07/2021	2.352,00	32	1,00000		666,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	10,87	21,75	43,56
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	4,69	9,39	18,78
		0,8178	5,59	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,71			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 475,60					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ATENÇÃO - REVISÃO CADASTRAL DO BENEFÍCIO TARIFÁRIO (REN ANEEL Nº 901) - LIGUE 116 OU PROCURE O ATENDIMENTO.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 54,07.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Acrescentar aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5%.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7020454878	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.169,89	VENCIMENTO 26/08/2021
------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------

838000000114 698900300077 020454878235 012668989738



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CIRCULACAO DOS ACOUGUES
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7030966117****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890753****Nº DA INSTALAÇÃO**

3351111

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC CENTRO DE ABASTECIMENTO 500 BX-21

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

F02A.94E3.81F3.5843.3CE0.D33E.A6EB.31CE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.122,0000000	0,42088124	472,22
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.122,0000000	0,23997217	269,24
Acréscimo Bandeira VERMELHA			80,59
Multa por atraso-NF 534841262 - 28/06/21			12,81
Multa por atraso-NF 527989119 - 27/05/21			12,27
Juros por atraso-NF 534841262 - 28/06/21			0,20
Juros por atraso-NF 527989119 - 27/05/21			0,20
Atualização IGPM-NF 527989119 - 27/05/21			1,17

TOTAL DA FATURA**848,70****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	822,05	1,11	9,12	822,05	5,14	42,25

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1122
JUN 21	920
MAI 21	949
ABR 21	1027
MAR 21	910
FEV 21	994
JAN 21	1268
DEZ 20	2141
NOV 20	2015
OUT 20	1822
SET 20	1706
AGO 20	2083
JUL 20	2116

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 292,00	35,52%
Transmissão	R\$ 58,73	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 289,24	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 57,26	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 73,45	8,93%
Tributos	R\$ 51,37	6,25%
Total	R\$ 822,05	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1141326321	CAT CRT	02/06/2021	126488,00	05/07/2021	127610,00	33	1,00000		1.122,00
1141326321		02/06/2021	54.351,00	05/07/2021	54.596,00	33	1,00000		245,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 442,71					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7030966117	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 848,70	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

83810000086 487000300072 030966117230 012668991031

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

1.035,89

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890754

CONTA CONTRATO

7031372539

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10789969

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

E1D3.A67F.D2B8.D50B.6437.1F37.4A85.A803

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.364,0000000	0,42087765	574,07
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.364,0000000	0,23998266	327,33
Acréscimo Bandeira VERMELHA			97,97
Multa por atraso-NF 534841263 - 28/06/21			18,71
Multa por atraso-NF 527989120 - 27/05/21			15,76
Juros por atraso-NF 534841263 - 28/06/21			0,30
Juros por atraso-NF 527989120 - 27/05/21			0,25
Atualização IGPM-NF 527989120 - 27/05/21			1,50

TOTAL DA FATURA

1.035,89

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	999,37	1,11	11,09	999,37	5,14	51,36

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1364
JUN 21	1343
MAI 21	1218
ABR 21	1035
MAR 21	576
FEV 21	1164
JAN 21	762
DEZ 20	834
NOV 20	807
OUT 20	964
SET 20	851
AGO 20	1312
JUL 20	836

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 355,00	35,52%
Transmissão	R\$ 71,39	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 351,63	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 69,61	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 89,29	8,93%
Tributos	R\$ 62,45	6,25%
Total	R\$ 999,37	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1144661105	CAT	02/06/2021	36.491,00	05/07/2021	37.855,00	33	1,00000		1.364,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
Limite DICRI: 16,60					
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 538,20					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7031372539	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.035,89	VENCIMENTO 26/08/2021
------------------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------

838000000106 358900300079 031372539238 012668991139



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU, BAHIA, EM 26/08/2021, PARA VALIDAÇÃO E ARQUIVAMENTO.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

345,01

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890755

CONTA CONTRATO

7034670816

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10596463

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

5A84.C738.628B.70EC.4C15.825A.10B7.A930

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	436,0000000	0,42086440	183,49
Consumo Ativo(kWh)-TE	436,0000000	0,23996706	104,62
Acréscimo Bandeira VERMELHA			43,12
Multa por atraso-NF 534841264 - 28/06/21			6,64
Multa por atraso-NF 527989121 - 27/05/21			6,34
Juros por atraso-NF 534841264 - 28/06/21			0,10
Juros por atraso-NF 527989121 - 27/05/21			0,10
Atualização IGPM-NF 527989121 - 27/05/21			0,60

TOTAL DA FATURA

345,01

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	331,23	1,11	3,67	331,23	5,14	17,02

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	436
JUN 21	466
MAI 21	457
ABR 21	542
MAR 21	499
FEV 21	531
JAN 21	539
DEZ 20	572
NOV 20	426
OUT 20	598
SET 20	531
AGO 20	488
JUL 20	543

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 117,67	35,53%
Transmissão	R\$ 23,66	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 116,55	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 23,07	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 29,59	8,93%
Tributos	R\$ 20,69	6,25%
Total	R\$ 331,23	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1141878278	CAT	28/06/2021	28.385,00	28/07/2021	28.821,00	30	1,00000		436,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 172,03					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7034670816	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 345,01	VENCIMENTO 26/08/2021
------------------------------	--------------------	------------------------------	--------------------------

838900000030 450100300075 034670816234 012668991236



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU, BAHIA, EM 26/08/2021, ÀS 14H30MIN.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****580,86****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890756****CONTA CONTRATO****7036088049****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

50008496

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

3E4A.4749.7BF0.5863.9928.7424.D08A.FCD2

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	749,0000000	0,42086838	315,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	749,0000000	0,23996997	179,73
Acréscimo Bandeira VERMELHA			68,29
Multa por atraso-NF 534841265 - 28/06/21			10,10
Multa por atraso-NF 527989122 - 27/05/21			6,63
Juros por atraso-NF 534841265 - 28/06/21			0,15
Juros por atraso-NF 527989122 - 27/05/21			0,10
Atualização IGPM-NF 527989122 - 27/05/21			0,63

TOTAL DA FATURA**580,86****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	563,25	1,11	6,25	563,25	5,14	28,95

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	749
JUN 21	712
MAI 21	544
ABR 21	821
MAR 21	330
FEV 21	692
JAN 21	644
DEZ 20	480
NOV 20	513
OUT 20	480
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	287

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 200,08	35,53%
Transmissão	R\$ 40,24	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 198,18	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 39,23	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 50,32	8,93%
Tributos	R\$ 35,20	6,25%
Total	R\$ 563,25	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1162900257	CAT CRT	21/06/2021	22.840,00	22/07/2021	23.589,00	31	1,00000		749,00
1162900257		21/06/2021	6.619,00	22/07/2021	7.240,00	31	1,00000		621,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	WAGNER	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,8872	11,16	22,32	44,64
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,0000	7,59	15,19	30,38
		2,1308	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 295,54					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/PoderPúblico/ContribuiçãodeIluminaçãoPública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7036088049	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 580,86	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838400000057 808600300079 036088049230 012668991333

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****415,76****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890757****CONTA CONTRATO****7036088871****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

20008289

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

5CAA.D39C.E933.0051.0BE5.6F08.BC1D.8A7B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	534,0000000	0,42087213	224,74
Consumo Ativo(kWh)-TE	534,0000000	0,23997127	128,14
Acréscimo Bandeira VERMELHA			47,32
Multa por atraso-NF 534841266 - 28/06/21			7,43
Multa por atraso-NF 527989123 - 27/05/21			7,22
Juros por atraso-NF 534841266 - 28/06/21			0,12
Juros por atraso-NF 527989123 - 27/05/21			0,11
Atualização IGPM-NF 527989123 - 27/05/21			0,68

TOTAL DA FATURA**415,76****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	400,20	1,11	4,44	400,20	5,14	20,57

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	534
JUN 21	525
MAI 21	525
ABR 21	379
MAR 21	288
FEV 21	316
JAN 21	284
DEZ 20	320
NOV 20	366
OUT 20	428
SET 20	294
AGO 20	140
JUL 20	619

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 142,15	35,52%
Transmissão	R\$ 28,59	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 140,81	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 27,88	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 35,76	8,94%
Tributos	R\$ 25,01	6,25%
Total	R\$ 400,20	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011233190	CAT CRT	18/06/2021	38.553,00	21/07/2021	39.087,00	33	1,00000		534,00
1011233190		18/06/2021	27,00	21/07/2021	27,00	33	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021 0,0000	11,59	23,19	46,38
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	7,59	15,19	30,39
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 210,70					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7036088871	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 415,76	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000044 157600300072 036088871232 012668991430

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FZ AGUA SUJA EST ICO 1985
POCO TUBULAR GUA SUJA

SALVADOR/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
38,48

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890758

CONTA CONTRATO

7036578097

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10889658

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

9278.11E3.9EA7.6D2B.7A83.C932.232D.982F

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,54123853	16,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,30849060	9,25
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,83
Contrib. Ilum. Pública Municipal			5,82
Multa por atraso-NF 534841267 - 28/06/21			0,53
Multa por atraso-NF 527989124 - 27/05/21			3,45
Juros por atraso-NF 527989124 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989124 - 27/05/21			0,32

TOTAL DA FATURA **38,48**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
28,31	27,00	20,66	1,11	20,66	5,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	211
ABR 21	1138
MAR 21	599
FEV 21	616
JAN 21	757
DEZ 20	1183
NOV 20	1024
OUT 20	1057
SET 20	1747
AGO 20	1103
JUL 20	850

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1160355146	CAT	02/06/2021	41.130,00	05/07/2021	41.130,00	33	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,12					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 1,71.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7036578097	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 38,48	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 384800300076 036578097231 012668991538



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FURNECIMENTO - 26/07/2021 - 05/08/2021 - 06/08/2021 - 07/08/2021

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****129,48****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890759****CONTA CONTRATO****7036963780****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

10929890

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômica - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

BDAC.25DD.08A3.412E.E45E.94C5.F8B8.23A7

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	168,0000000	0,42083000	70,69
Consumo Ativo(kWh)-TE	168,0000000	0,23993047	40,30
Acréscimo Bandeira VERMELHA			14,63
Multa por atraso-NF 534841268 - 28/06/21			2,49
Multa por atraso-NF 527989125 - 27/05/21			1,22
Juros por atraso-NF 534841268 - 28/06/21			0,03
Juros por atraso-NF 527989125 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989125 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA**129,48****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	125,62	1,11	1,39	125,62	5,14	6,45

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	168
JUN 21	177
MAI 21	110
ABR 21	173
MAR 21	100
FEV 21	113
JAN 21	271
DEZ 20	100
NOV 20	1598
OUT 20	3347
SET 20	2584
AGO 20	187
JUL 20	309

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 44,64	35,53%
Transmissão	R\$ 8,97	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 44,20	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 8,75	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 11,22	8,93%
Tributos	R\$ 7,84	6,24%
Total	R\$ 125,62	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1161489022	CAT CRT	17/06/2021	219336,00	19/07/2021	219504,00	32	1,00000		168,00
1161489022		17/06/2021	195913,00	19/07/2021	196043,00	32	1,00000		130,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	WAGNER	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,8872	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,0000	7,59	15,19	30,39
		2,1308	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 66,28					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/PoderPúblico/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7036963780	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 129,48	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838300000012 294800300077 036963780230 012668991635

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
4.076,94

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890779

CONTA CONTRATO
7050359772

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
50085329

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PO RENASCER 7444

RENASCER/NOVA ESPERANÇA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

C334.8E91.1280.6343.7766.BBD0.5698.2578

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	5.286,0000000	0,39563089	2.091,30
Consumo Ativo(kWh)-TE	5.286,0000000	0,22558821	1.192,45
Acréscimo Bandeira VERMELHA			452,74
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841286 - 28/06/21			47,91
Multa por atraso-NF 527989146 - 27/05/21			37,54
Juros por atraso-NF 534841286 - 28/06/21			0,79
Juros por atraso-NF 527989146 - 27/05/21			0,62
Atualização IGPM-NF 527989146 - 27/05/21			3,59

TOTAL DA FATURA **4.076,94**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%						
	27,00	0,00	3.736,49	1,11	41,47	3.736,49	5,14	192,05		

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1191073092	CAT CRT	18/06/2021	13.851,00	21/07/2021	19.137,00	33	1,00000		5.286,00
1191073092		18/06/2021	9.060,00	21/07/2021	12.559,00	33	1,00000		3.499,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 225,42.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO

7050359772

MÊS/ANO

07/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)

4.076,94

VENCIMENTO

26/08/2021

838300000403 769400300070 050359772230 012668993638



TALÃO DE PAGAMENTO

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	5286
JUN 21	3589
MAI 21	2900
ABR 21	3031
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	271
NOV 20	100
OUT 20	215
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	100

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 1.327,28	35,53%
Transmissão	R\$ 266,93	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 1.314,66	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 260,27	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 333,83	8,93%
Tributos	R\$ 233,52	6,25%
Total	R\$ 3.736,49	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.960,60					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTOMÁTICA - 26/07/2021 - 05:03:59

ATA AUTOMÁTICA - 26/07/2021 - 05:03:59

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
775,42

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890780

CONTA CONTRATO
7050575980

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
30086247

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômica - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

59E0.DCBC.8DAB.7162.7DD2.717F.5E9D.50FF

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	995,0000000	0,42087145	418,76
Consumo Ativo(kWh)-TE	995,0000000	0,23998497	238,78
Acréscimo Bandeira VERMELHA			86,72
Multa por atraso-NF 534841287 - 28/06/21			17,01
Multa por atraso-NF 527989147 - 27/05/21			12,50
Juros por atraso-NF 534841287 - 28/06/21			0,27
Juros por atraso-NF 527989147 - 27/05/21			0,20
Atualização IGPM-NF 527989147 - 27/05/21			1,18

TOTAL DA FATURA **775,42**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	744,26	1,11	8,26	744,26	5,14	38,25

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	995
JUN 21	1202
MAI 21	912
ABR 21	1414
MAR 21	1266
FEV 21	1221
JAN 21	1518
DEZ 20	1146
NOV 20	888
OUT 20	1400
SET 20	1066
AGO 20	790
JUL 20	933

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 264,37	35,51%
Transmissão	R\$ 53,17	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 261,87	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 51,84	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 66,50	8,94%
Tributos	R\$ 46,51	6,25%
Total	R\$ 744,26	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
93718194	CAT CRT	17/06/2021	62.353,00	19/07/2021	63.348,00	32	1,00000		995,00
93718194		17/06/2021	51.109,00	19/07/2021	51.954,00	32	1,00000		845,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 392,60					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/PoderPúblico/ContribuiçãodeIluminaçãoPública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7050575980	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 775,42	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000079 754200300079 050575980237 012668993735



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 05:05:14

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 05:05:14

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
2.729,67

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890781

CONTA CONTRATO
7050684193

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
80086873

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PO MALHADA DA AREIA 7888

RURAL-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

73F6.80EB.04A0.471B.79C7.A3FE.FC5A.9313

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	3.428,0000000	0,39562807	1.356,21
Consumo Ativo(kWh)-TE	3.428,0000000	0,22558628	773,30
Acréscimo Bandeira VERMELHA			277,88
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841289 - 28/06/21			28,37
Multa por atraso-NF 527989149 - 27/05/21			39,08
Juros por atraso-NF 534841289 - 28/06/21			0,46
Juros por atraso-NF 527989149 - 27/05/21			0,64
Atualização IGPM-NF 527989149 - 27/05/21			3,73

TOTAL DA FATURA **2.729,67**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	2.407,39	1,11	26,72	2.407,39	5,14	123,74

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1191127214	CAT CRT	15/06/2021	89.615,00	15/07/2021	93.043,00	30	1,00000		3.428,00
1191127214		15/06/2021	71.001,00	15/07/2021	74.091,00	30	1,00000		3.090,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 16/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 145,70.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO
7050684193

MÊS/ANO
07/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)
2.729,67

VENCIMENTO
26/08/2021

838100000272 296700300071 050684193236 012668993832



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	3428
JUN 21	2134
MAI 21	3092
ABR 21	3332
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	100
NOV 20	5398
OUT 20	4717
SET 20	789
AGO 20	3990
JUL 20	1095

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 855,14	35,53%
Transmissão	R\$ 171,98	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 847,03	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 167,69	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 215,09	8,93%
Tributos	R\$ 150,46	6,25%
Total	R\$ 2.407,39	100%

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
316,23

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890782

CONTA CONTRATO
7050846924

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
70087932

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
FZ CAPOA DO ROZIO E MARE 7444

RURAL-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

4D69.93CF.4185.503E.81AC.85D9.8825.81DC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	333,0000000	0,39561991	131,74
Consumo Ativo(kWh)-TE	333,0000000	0,22557468	75,11
Acréscimo Bandeira VERMELHA			32,21
Contrib. Ilum. Pública Municipal			67,24
Multa por atraso-NF 534941945 - 30/06/21			5,32
Multa por atraso-NF 527989150 - 27/05/21			4,09
Juros por atraso-NF 534941945 - 30/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989150 - 27/05/21			0,06
Atualização IGPM-NF 527989150 - 27/05/21			0,38

TOTAL DA FATURA **316,23**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	239,06	1,11	2,65	239,06	5,14	12,28

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	333
JUN 21	396
MAI 21	313
ABR 21	392
MAR 21	183
FEV 21	251
JAN 21	275
DEZ 20	229
NOV 20	144
OUT 20	223
SET 20	145
AGO 20	112
JUL 20	120

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 84,92	35,53%
Transmissão	R\$ 17,08	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 84,12	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 16,65	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 21,36	8,93%
Tributos	R\$ 14,93	6,25%
Total	R\$ 239,06	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1192537955	CAT	29/06/2021	3.855,00	29/07/2021	4.188,00	30	1,00000		333,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 123,51					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 14,29.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7050846924	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 316,23	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000036 162300300073 050846924230 012668993930



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:04
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:04

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
110,75

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890783

CONTA CONTRATO
7050986645

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
40085453

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
FZ MONTEVIDEO 7888

RURAL-ANGELIM/ANGELIM
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

6840.97BE.CA24.C5A0.36AA.7B3F.6360.673D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	119,0000000	0,39552704	47,06
Consumo Ativo(kWh)-TE	119,0000000	0,22544017	26,82
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,18
Contrib. Ilum. Pública Municipal			23,65
Multa por atraso-NF 534841290 - 28/06/21			1,62
Multa por atraso-NF 527989151 - 27/05/21			1,28
Juros por atraso-NF 534841290 - 28/06/21			0,02
Juros por atraso-NF 527989151 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989151 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA **110,75**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%						
	27,00	0,00	84,06	1,11	0,93	84,06	5,14	4,32		

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	119
JUN 21	122
MAI 21	100
ABR 21	127
MAR 21	113
FEV 21	105
JAN 21	160
DEZ 20	168
NOV 20	123
OUT 20	108
SET 20	178
AGO 20	158
JUL 20	217

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 29,85	35,51%
Transmissão	R\$ 6,01	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 29,58	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 5,86	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 7,51	8,93%
Tributos	R\$ 5,25	6,25%
Total	R\$ 84,06	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1191127117	CAT CRT	18/06/2021	3.438,00	21/07/2021	3.557,00	33	1,00000		119,00
1191127117		18/06/2021	2.196,00	21/07/2021	2.271,00	33	1,00000		75,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 44,13					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 5,07.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7050986645	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 110,75	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000010 107500300074 050986645237 012668994030



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FURNECIMENTO - 26/07/2021 - 14:05:01

ATA DE FURNECIMENTO - 26/07/2021 - 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****87,10****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890784****CONTA CONTRATO****7051094152****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

60089647

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

BC11.1CFD.D891.2BDD.4C4B.1141.D67B.7CF4

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,42078000	42,07
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,23989000	23,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,68
Multa por atraso-NF 534841291 - 28/06/21			1,40
Multa por atraso-NF 527989152 - 27/05/21			10,77
Juros por atraso-NF 534841291 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989152 - 27/05/21			0,17
Atualização IGPM-NF 527989152 - 27/05/21			1,02

TOTAL DA FATURA**87,10****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	73,73	1,11	0,81	73,73	5,14	3,79

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	813
ABR 21	100
MAR 21	100
FEV 21	458
JAN 21	656
DEZ 20	670
NOV 20	881
OUT 20	652
SET 20	989
AGO 20	1376
JUL 20	1260

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1191146642	CAT CRT	09/06/2021	17.827,00	09/07/2021	17.827,00	30	1,00000		0,00
1191146642		09/06/2021	3,00	09/07/2021	3,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 39,45					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7051094152	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 87,10	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 871000300071 051094152238 012668994138

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura Fiscal nº 051094152238, de 29/07/2021, foi emitida em 29/07/2021 às 14:05:01.

DESTAQUE AQUI					
CONTA CONTRATO 7051201021	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 76,01	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO	
838700000001 760100300071 051201021239 012668994235				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL			
	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	371,0000000	0,42086032	156,13
Consumo Ativo(kWh)-TE	371,0000000	0,23994956	89,02
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,56
Multa por atraso-NF 534841293 - 28/06/21			5,71
Multa por atraso-NF 527989154 - 27/05/21			5,55
Juros por atraso-NF 534841293 - 28/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989154 - 27/05/21			0,08
Atualização IGPM-NF 527989154 - 27/05/21			0,52

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NUMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
74730868	CAT	16/06/2021	34.049,00	16/07/2021	34.420,00	30	1,00000		371,00
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021									

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR	LIMITE	LIMITE	LIMITE
		APURADO	MENTAL	TRIML	ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021	0,0000	11,30	22,61
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	7,59	15,19	30,39
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 146,38					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

DESTAQUE AQUI					
CONTA CONTRATO 7051445982	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 288,65	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO	
838200000029 886500300079 051445982238 012668994332				Evite dobrar, perfurar ou rasurar.	
				Este canhoto será usado em leitora ótica.	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
619,71

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890787

CONTA CONTRATO
7051984573

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
70088597

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PO LAGOA DOS REMEDIOS 9998

RURAL-VARZEA GRANDE/VARZEA GRANDE
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

5330.F3A4.806F.8C2E.5A1D.5393.D0E6.F241

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	682,00000000	0,39561194	269,80
Consumo Ativo(kWh)-TE	682,00000000	0,22556684	153,83
Acréscimo Bandeira VERMELHA			48,12
Contrib. Ilum. Pública Municipal			132,69
Multa por atraso-NF 534841294 - 28/06/21			8,11
Multa por atraso-NF 527989155 - 27/05/21			6,33
Juros por atraso-NF 534841294 - 28/06/21			0,13
Juros por atraso-NF 527989155 - 27/05/21			0,10
Atualização IGPM-NF 527989155 - 27/05/21			0,60

TOTAL DA FATURA **619,71**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	471,75	1,11	5,23	471,75	5,14	24,24

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	682
JUN 21	617
MAI 21	526
ABR 21	509
MAR 21	509
FEV 21	525
JAN 21	499
DEZ 20	353
NOV 20	403
OUT 20	626
SET 20	458
AGO 20	446
JUL 20	379

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 167,58	35,52%
Transmissão	R\$ 33,70	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 165,99	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 32,86	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 42,15	8,93%
Tributos	R\$ 29,47	6,25%
Total	R\$ 471,75	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1191125866	CAT CRT	04/06/2021	8.270,00	06/07/2021	8.952,00	32	1,00000		682,00
1191125866		04/06/2021	6.546,00	06/07/2021	7.087,00	32	1,00000		541,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 252,95					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 28,75.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7051984573	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 619,71	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838800000062 197100300072 051984573237 012668994430



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.159,14

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890788

CONTA CONTRATO
7052233067

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10124972

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DR MUNIZ 1

CENTRO-DIAS COELHO/DIAS COELHO
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

3D09.BA22.05D0.F6F2.69BD.BF7E.B71F.F1A9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.224,0000000	0,39561925	484,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.224,0000000	0,22558373	276,11
Acréscimo Bandeira VERMELHA			104,82
Contrib. Ilum. Pública Municipal			243,33
Multa por atraso-NF 534841295 - 28/06/21			27,03
Multa por atraso-NF 527989156 - 27/05/21			20,86
Juros por atraso-NF 534841295 - 28/06/21			0,44
Juros por atraso-NF 527989156 - 27/05/21			0,33
Atualização IGPM-NF 527989156 - 27/05/21			1,99

TOTAL DA FATURA **1.159,14**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	865,16	1,11	9,60	865,16	5,14	44,47

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1224
JUN 21	2025
MAI 21	1612
ABR 21	4103
MAR 21	3681
FEV 21	2972
JAN 21	2753
DEZ 20	1199
NOV 20	2539
OUT 20	100
SET 20	100
AGO 20	1863
JUL 20	9082

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 307,32	35,53%
Transmissão	R\$ 61,81	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 304,40	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 60,26	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 77,30	8,93%
Tributos	R\$ 54,07	6,25%
Total	R\$ 865,16	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172764564	CAT CRT	18/06/2021	108199,00	21/07/2021	109423,00	33	1,00000		1.224,00
1172764564		18/06/2021	46.137,00	21/07/2021	46.138,00	33	1,00000		1,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 453,98					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 52,19.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7052233067	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.159,14	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838100000116 591400300074 052233067232 012668994537



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATAUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATAUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

<p>INFORMAÇÕES IMPORTANTES</p> <p>Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Política/Pública/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.</p>	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">NÍVEIS DE TENSÃO</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">TENSÃO NOMINAL (V)</th> <th colspan="2">LIMITE DE VARIAÇÃO(V)</th> </tr> <tr> <th>MÍNIMO</th> <th>MÁXIMO</th> </tr> <tr> <td>220</td> <td>202</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>350</td> <td>399</td> </tr> </table>	NÍVEIS DE TENSÃO			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)		MÍNIMO	MÁXIMO	220	202	231	380	350	399
NÍVEIS DE TENSÃO															
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)														
	MÍNIMO	MÁXIMO													
220	202	231													
380	350	399													
	<p>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</p>														

DESTAQUE AQUI							
CONTA CONTRATO 7054532860	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 2.624,62	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO			
				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.			
838500000261 246200300076 054532860232 012668994634							
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
1.217,20

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890790

CONTA CONTRATO
7054904309

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
60003947

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

7591.C4C3.C72E.B382.5BFD.5969.12FE.58F0

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.561,00000000	0,42087724	656,98
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.561,00000000	0,23998039	374,60
Acréscimo Bandeira VERMELHA			142,32
Multa por atraso-NF 534841297 - 28/06/21			23,91
Multa por atraso-NF 527989158 - 27/05/21			17,09
Juros por atraso-NF 534841297 - 28/06/21			0,39
Juros por atraso-NF 527989158 - 27/05/21			0,28
Atualização IGPM-NF 527989158 - 27/05/21			1,63

TOTAL DA FATURA **1.217,20**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	1.173,90	1,11	13,03	1.173,90	5,14	60,34

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1561
JUN 21	1685
MAI 21	1236
ABR 21	1497
MAR 21	1384
FEV 21	1071
JAN 21	1121
DEZ 20	858
NOV 20	1160
OUT 20	1423
SET 20	1194
AGO 20	709
JUL 20	811

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 416,99	35,53%
Transmissão	R\$ 83,86	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 413,03	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 81,77	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 104,88	8,93%
Tributos	R\$ 73,37	6,25%
Total	R\$ 1.173,90	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1163154125	CAT	21/06/2021	22.452,00	22/07/2021	24.013,00	31	1,00000		1.561,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 615,93					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7054904309	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.217,20	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838300000128 172000300075 054904309230 012668994731



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO PO TONHOS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7056155184****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890792****Nº DA INSTALAÇÃO**

50116237

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO DE TOTONHO 999999

RURAL-OURICURI/OURICURI

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

29EA.0B14.3564.F84C.36FD.FB9F.96CD.2A13

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	182,0000000	0,39557552	71,99
Consumo Ativo(kWh)-TE	182,0000000	0,22550158	41,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,30
Contrib. Ilum. Pública Municipal			36,10
Multa por atraso-NF 534841299 - 28/06/21			0,62
Multa por atraso-NF 527989160 - 27/05/21			1,65
Juros por atraso-NF 527989160 - 27/05/21			0,02
Atualização IGPM-NF 527989160 - 27/05/21			0,15

TOTAL DA FATURA**166,87****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	128,33	1,11	1,42	128,33	5,14	6,59

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	182
JUN 21	47
MAI 21	129
ABR 21	187
MAR 21	182
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 45,58	35,51%
Transmissão	R\$ 9,17	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 45,16	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 8,94	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 11,47	8,94%
Tributos	R\$ 8,01	6,24%
Total	R\$ 128,33	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1202351324	CAT	17/06/2021	545,00	19/07/2021	727,00	32	1,00000		182,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 67,50					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 7,74.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7056155184	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 166,87	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838000000017 668700300071 056155184232 012668994936

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.



DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

HISTÓRICO DO CONSUMO

APURADO	MENSAL	TRIM.	ANO
mai/2021			

NÍVEIS DE TENSÃO



2 = 1015999916296 - 38 2 = 10927911

DESTAQUE AQUI					
CONTA CONTRATO 7059862779	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 195,66	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO	
838100000019 956600300075 059862779235 012668995134				Evite dobrar, perfurar ou rasurar.	
				Este canhoto será usado em leitora ótica.	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****288,12****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890797****CONTA CONTRATO****7060470990****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3350117

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

E556.6C4E.95D1.8E50.DAEE.ADE8.869E.9881

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	361,0000000	0,42084038	151,92
Consumo Ativo(kWh)-TE	361,0000000	0,23997614	86,63
Acréscimo Bandeira VERMELHA			31,45
Multa por atraso-NF 534841304 - 28/06/21			5,81
Multa por atraso-NF 527989165 - 27/05/21			11,01
Juros por atraso-NF 534841304 - 28/06/21			0,09
Juros por atraso-NF 527989165 - 27/05/21			0,17
Atualização IGPM-NF 527989165 - 27/05/21			1,04

TOTAL DA FATURA**288,12****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	270,00	1,11	2,99	270,00	5,14	13,87

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	361
JUN 21	411
MAI 21	824
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 95,92	35,53%
Transmissão	R\$ 19,29	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 95,00	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 18,81	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 24,12	8,93%
Tributos	R\$ 16,86	6,24%
Total	R\$ 270,00	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
970968547	CAT	17/06/2021	74.138,00	19/07/2021	74.499,00	32	1,00000		361,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 142,44					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7060470990	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 288,12	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000028 881200300072 060470990230 012668995436

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CENTRO DE ABASTECIMENTO FEIRA LIVRE
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****371,78****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890798****CONTA CONTRATO****7060726854****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3351074

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômnia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

A178.EEAA.CF9B.F9B2.3691.8118.0DEE.A21D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	621,00000000	0,42087629	261,36
Consumo Ativo(kWh)-TE	621,00000000	0,23996584	149,01
Acréscimo Bandeira VERMELHA			44,60
Multa por atraso-NF 534841306 - 28/06/21			6,97
Juros por atraso-NF 534841306 - 28/06/21			0,10
Violação-Prazo Vistoria-Urbana			90,26

TOTAL DA FATURA**371,78****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	454,97	1,11	5,05	454,97

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	621
JUN 21	501
MAI 21	
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 161,62	35,53%
Transmissão	R\$ 32,50	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 160,08	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 31,69	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 40,65	8,93%
Tributos	R\$ 28,43	6,25%
Total	R\$ 454,97	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1194451292	CAT CRT	02/06/2021	501,00	05/07/2021	1.122,00	33	1,00000		621,00
1194451292		02/06/2021	50,00	05/07/2021	111,00	33	1,00000		61,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	0,00	0,00	0,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	0,00	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 0,00			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 245,03					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7060726854	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 371,78	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000037 717800300075 060726854232 012668995533

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****77,48****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890799****CONTA CONTRATO****7061194260****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

40076995

CLASSIFICAÇÃOB3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico**RESERVADO AO FISCO**

5619.97F4.5C8E.0AC4.E99C.CD16.9286.5219

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,42078000	42,07
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,23989000	23,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,00
Multa por atraso-NF 534941946 - 30/06/21			1,42
Juros por atraso-NF 534941946 - 30/06/21			0,01

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

TOTAL DA FATURA**77,48****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		76,05
			1,11		0,84
					76,05
					5,14
					3,90

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1210098239	CAT CRT	29/06/2021	33,00	29/07/2021	56,00	30	1,00000		23,00
1210098239		29/06/2021	22,00	29/07/2021	38,00	30	1,00000		16,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 39,45					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7061194260	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 77,48	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 774800300074 061194260234 012668995630

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A TELA DE PAGAMENTO DEVE SER IMPRIMIDA EM PAPEL COM 100% DE QUALIDADE E SER ENTREGUE AO CLIENTE EM UM ENVELOPE SEPARADO DA NOTA FISCAL.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****3.497,67****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890765****CONTA CONTRATO****7038552753****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3353084

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

17E2.783E.DA5C.2B60.6D44.00E0.33E4.9FE6

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	4.488,0000000	0,42088347	1.888,92
Consumo Ativo(kWh)-TE	4.488,0000000	0,23998777	1.077,06
Acréscimo Bandeira VERMELHA			409,23
Multa por atraso-NF 534841274 - 28/06/21			70,51
Multa por atraso-NF 527989131 - 27/05/21			45,67
Juros por atraso-NF 534841274 - 28/06/21			1,16
Juros por atraso-NF 527989131 - 27/05/21			0,75
Atualização IGPM-NF 527989131 - 27/05/21			4,37

TOTAL DA FATURA**3.497,67****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	3.375,21	1,11	37,46	3.375,21	5,14	173,48

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	4488
JUN 21	4967
MAI 21	3301
ABR 21	3465
MAR 21	2717
FEV 21	4499
JAN 21	4518
DEZ 20	4207
NOV 20	3463
OUT 20	4973
SET 20	4983
AGO 20	4096
JUL 20	5015

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 1.198,94	35,53%
Transmissão	R\$ 241,12	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 1.187,55	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 235,11	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 301,55	8,93%
Tributos	R\$ 210,94	6,25%
Total	R\$ 3.375,21	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1162924733	CAT CRT	21/06/2021	199141,00	22/07/2021	203629,00	31	1,00000		4.488,00
1162924733		21/06/2021	104406,00	22/07/2021	106476,00	31	1,00000		2.070,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.770,87					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/PoderPúblico/ContribuiçãodeIluminaçãoPública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7038552753	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 3.497,67	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838000000343 976700300071 038552753235 012668992232

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA 157-1-RECEBIMOS-26-07-2021-1450214
A 157-1-RECEBIMOS-26-07-2021-1450214
A 157-1-RECEBIMOS-26-07-2021-1450214

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
773,46

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890761

CONTA CONTRATO
7037758749

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
90018865

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO BURACAO 100 --B

BURACAO/RIACHO FUNDO
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

07EE.D28D.B573.E384.C7AB.8168.4972.D9EA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	640,0000000	0,54193645	346,83
Consumo Ativo(kWh)-TE	640,0000000	0,30900622	197,76
Acréscimo Bandeira VERMELHA			79,53
Contrib. Ilum. Pública Municipal			128,14
Multa por atraso-NF 534841270 - 28/06/21			10,58
Multa por atraso-NF 527989127 - 27/05/21			9,41
Juros por atraso-NF 534841270 - 28/06/21			0,17
Juros por atraso-NF 527989127 - 27/05/21			0,15
Atualização IGPM-NF 527989127 - 27/05/21			0,89

TOTAL DA FATURA **773,46**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
624,12	27,00	168,52	455,60	1,11	5,05
				455,60	5,14
					23,41

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1162319805	CAT	23/06/2021	18.562,00	26/07/2021	19.202,00	33	1,00000		640,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 24/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! america servicos e pagamentos: morro do chapeu, centro / sam art: pca flaviano guimaraes, 208, centroLista completa em www.coelba.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II.b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 37,52.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7037758749	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 773,46	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000070 734600300071 037758749235 012668991830



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 161,84	25,93%
Transmissão	R\$ 32,55	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 160,31	25,69%
Perdas de Energia	R\$ 31,74	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 40,71	6,52%
Tributos	R\$ 196,97	31,55%
Total	R\$ 624,12	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	640
JUN 21	576
MAI 21	526
ABR 21	589
MAR 21	448
FEV 21	428
JAN 21	699
DEZ 20	442
NOV 20	452
OUT 20	681
SET 20	509
AGO 20	382
JUL 20	445

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 237,37					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 08:09:40

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 08:09:40

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
51,77

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890766

CONTA CONTRATO
7038635225

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
3351549

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

F1F1.8F77.46C0.47A8.3DE2.6AB8.5CCE.C7F9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	65,00000000	0,42073384	27,34
Consumo Ativo(kWh)-TE	65,00000000	0,23991307	15,59
Acréscimo Bandeira VERMELHA			6,49
Multa por atraso-NF 534941941 - 30/06/21			1,06
Multa por atraso-NF 527989132 - 27/05/21			1,17
Juros por atraso-NF 534941941 - 30/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989132 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989132 - 27/05/21			0,10

TOTAL DA FATURA **51,77**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	49,42	1,11	0,54	49,42	5,14	2,54

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	65
JUN 21	75
MAI 21	85
ABR 21	67
MAR 21	79
FEV 21	69
JAN 21	70
DEZ 20	90
NOV 20	52
OUT 20	65
SET 20	61
AGO 20	83
JUL 20	105

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 17,56	35,54%
Transmissão	R\$ 3,53	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 17,39	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 3,44	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 4,42	8,94%
Tributos	R\$ 3,08	6,23%
Total	R\$ 49,42	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011120960	CAT	29/06/2021	7.092,00	29/07/2021	7.157,00	30	1,00000		65,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 25,64					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7038635225	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 51,77	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 517700300070 038635225236 012668992330



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 29/07/2021 - 05:54:54
ATA AUTENTICAÇÃO - 29/07/2021 - 05:54:54

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
417,07

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890760

CONTA CONTRATO
7037667328

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
60018494

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
PO ALTO DO COVAO 40 --A

FLORES/FLORES
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

806B.26ED.6110.EDBF.111F.8DA9.47C0.4ACC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	357,0000000	0,54188559	193,45
Consumo Ativo(kWh)-TE	357,0000000	0,30896959	110,30
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,90
Contrib. Ilum. Pública Municipal			69,33
Multa por atraso-NF 534841269 - 28/06/21			5,65
Multa por atraso-NF 527989126 - 27/05/21			3,94
Juros por atraso-NF 534841269 - 28/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989126 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989126 - 27/05/21			0,37

TOTAL DA FATURA **417,07**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
337,65	27,00	91,17	246,48	1,11	2,73
			246,48	5,14	12,67

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1163301284	CAT	02/06/2021	10.286,00	05/07/2021	10.643,00	33	1,00000		357,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Pague no ponto mais perto de você! gildcio borges lopes - me: r artur galdino,84, centro / j p de araujo mercadinho - epp: varzea nova, centroLista completa em www.coelba.com.br.
Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II.b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 20,59.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7037667328	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 417,07	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838000000041 170700300071 037667328237 012668991732



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 87,56	25,93%
Transmissão	R\$ 17,61	5,22%
Distribuição (Coelba)	R\$ 86,72	25,68%
Perdas de Energia	R\$ 17,17	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 22,02	6,52%
Tributos	R\$ 106,57	31,56%
Total	R\$ 337,65	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	357
JUN 21	315
MAI 21	241
ABR 21	359
MAR 21	345
FEV 21	296
JAN 21	389
DEZ 20	281
NOV 20	323
OUT 20	266
SET 20	305
AGO 20	300
JUL 20	129

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 132,41					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA 14700300071 - 26/07/2021 - 037667328237 - 012668991732

ATA 14700300071 - 26/07/2021 - 037667328237 - 012668991732

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
393,02

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890773

CONTA CONTRATO
7041987442

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
11021530

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO BOCA DA MATA 1985

BOCA DA MATA/LAGOA NOVA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

B9CD.EAF7.2936.ED61.9284.1C49.C4D1.5585

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	336,0000000	0,54191710	182,08
Consumo Ativo(kWh)-TE	336,0000000	0,30899060	103,82
Acréscimo Bandeira VERMELHA			32,45
Contrib. Ilum. Pública Municipal			65,37
Multa por atraso-NF 534841280 - 28/06/21			5,45
Multa por atraso-NF 527989139 - 27/05/21			3,40
Juros por atraso-NF 534841280 - 28/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989139 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989139 - 27/05/21			0,32

TOTAL DA FATURA **393,02**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
318,35	27,00	85,96	232,39	1,11	2,57	232,39	5,14	11,94

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1163667505	CAT	04/06/2021	14.716,00	06/07/2021	15.052,00	32	1,00000		336,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 32% conforme Art.80, II, b do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 19,38.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO

7041987442

MÊS/ANO

07/2021

TOTAL A PAGAR(R\$)

393,02

VENCIMENTO

26/08/2021

838600000034 930200300074 041987442233 012668993034



TALÃO DE PAGAMENTO

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520	
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 82,55	25,93%
Transmissão	R\$ 16,60	5,21%
Distribuição (Coelba)	R\$ 81,77	25,69%
Perdas de Energia	R\$ 16,19	5,09%
Encargos Setoriais	R\$ 20,76	6,52%
Tributos	R\$ 100,48	31,56%
Total	R\$ 318,35	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	336
JUN 21	303
MAI 21	207
ABR 21	237
MAR 21	615
FEV 21	695
JAN 21	459
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	377
AGO 20	127
JUL 20	441

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 124,62					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FURNICACAO - 26/07/2021 - 08:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****407,27****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890774****CONTA CONTRATO****7042624688****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

60046417

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

4C1A.8948.EFD8.1DB9.4D4F.AC50.B274.3663

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	540,0000000	0,42087629	227,27
Consumo Ativo(kWh)-TE	540,0000000	0,23997148	129,58
Acréscimo Bandeira VERMELHA			45,92
Multa por atraso-NF 534841281 - 28/06/21			3,08
Multa por atraso-NF 527989140 - 27/05/21			1,25
Juros por atraso-NF 534841281 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989140 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989140 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA**407,27****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	402,77	1,11	4,47	402,77	5,14	20,70

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	540
JUN 21	219
MAI 21	93
ABR 21	90
MAR 21	31
FEV 21	61
JAN 21	112
DEZ 20	30
NOV 20	354
OUT 20	1009
SET 20	987
AGO 20	722
JUL 20	684

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 143,07	35,52%
Transmissão	R\$ 28,77	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 141,71	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 28,06	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 35,99	8,94%
Tributos	R\$ 25,17	6,25%
Total	R\$ 402,77	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1174309686	CAT	16/06/2021	9.875,00	16/07/2021	10.415,00	30	1,00000		540,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 213,07					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7042624688	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 407,27	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000045 072700300071 042624688238 012668993131

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE

A 2ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
408,02

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
541890775

CONTA CONTRATO
7042625803

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
30045730

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

366E.B8DF.05F0.DA8E.15F7.A18B.01DB.88DD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	541,0000000	0,42086465	227,68
Consumo Ativo(kWh)-TE	541,0000000	0,23998075	129,82
Acréscimo Bandeira VERMELHA			46,01
Multa por atraso-NF 534841282 - 28/06/21			3,10
Multa por atraso-NF 527989141 - 27/05/21			1,24
Juros por atraso-NF 534841282 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989141 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989141 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA **408,02**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	403,51	1,11	4,47	403,51	5,14	20,74

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	541
JUN 21	220
MAI 21	92
ABR 21	90
MAR 21	31
FEV 21	62
JAN 21	111
DEZ 20	30
NOV 20	354
OUT 20	1011
SET 20	988
AGO 20	723
JUL 20	685

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 143,33	35,52%
Transmissão	R\$ 28,83	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 141,98	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 28,11	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 36,05	8,93%
Tributos	R\$ 25,21	6,25%
Total	R\$ 403,51	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1174412533	CAT	16/06/2021	9.889,00	16/07/2021	10.430,00	30	1,00000		541,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 213,46					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7042625803	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 408,02	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838000000041 080200300073 042625803235 012668993239



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 29/07/2021 - 05:54:51
ATA 2325823235 - 05:58:502091825034

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/08/2021 - 14:05:41
ATA 2325823235 - 05:58:502091825034

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****77,66****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890776****CONTA CONTRATO****7042626931****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

11045905

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

B965.4497.07B6.B9A5.B42C.40FE.47D1.B405

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,42078000	42,07
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,23989000	23,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,70
Multa por atraso-NF 534841283 - 28/06/21			1,41
Multa por atraso-NF 527989142 - 27/05/21			1,36
Juros por atraso-NF 534841283 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989142 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989142 - 27/05/21			0,12

TOTAL DA FATURA**77,66****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		0,83
			74,75		5,14
					3,84

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	101
MAR 21	105
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	100
NOV 20	149
OUT 20	192
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	100

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172785995	CAT CRT	17/06/2021	4.342,00	19/07/2021	4.418,00	32	1,00000		76,00
1172785995		17/06/2021	4.201,00	19/07/2021	4.276,00	32	1,00000		75,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 39,45					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7042626931	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 77,66	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838500000008 776600300077 042626931237 012668993336

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA














A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 05/08/2021 - 06/08/2021 - 06/08/2021



<p align="center">CLASSIFICAÇÃO B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL Conv. Monômnia - Monofásico</p>
--

Tarifas Aplicadas		
Consumo Ativo(kWh)-TUSD		0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE		0,22499000

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
Geração de Energia	R\$ 15,67	35,55%
Transmissão	R\$ 3,15	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 15,52	35,20%
Perdas de Energia	R\$ 3,07	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 3,94	8,94%
Tributos	R\$ 2,74	6,21%
Total	R\$ 44,09	100%

HISTÓRICO DO CONSUMO		
JUL 21		58 kWh
JUN 21		73 kWh
MAI 21		64 kWh
ABR 21		87 kWh
MAR 21		122 kWh
FEV 21		106 kWh
JAN 21		111 kWh
DEZ 20		139 kWh
NOV 20		120 kWh
OUT 20		87 kWh
SET 20		58 kWh
AGO 20		47 kWh
JUL 20		46 kWh

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	3,63	0,00	0,00
		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do Sistema de distribuição = R\$ 22,88					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2 = 1015999916296 - 38 2 = 10927911

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ANGELIM
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****93,59****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890683****CONTA CONTRATO****0028153791****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3360426

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FZ ANGELIM 02 1

RURAL-ANGELIM/ANGELIM

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

213E.A320.D006.8A1A.85EC.BAD1.45D8.E12D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,39550520	39,55
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,22549060	22,54
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,80
Contrib. Ilum. Pública Municipal			19,94
Multa por atraso-NF 534841191 - 28/06/21			1,33
Multa por atraso-NF 527989047 - 27/05/21			1,30
Juros por atraso-NF 534841191 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989047 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989047 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA**93,59****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	70,89	1,11	0,78	70,89	5,14	3,64

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	100
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	100
NOV 20	100
OUT 20	100
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	100

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011066327	CAT	21/06/2021	50.148,00	22/07/2021	50.148,00	31	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 37,09					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 4,24.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0028153791	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 93,59	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838100000000 935900300000 028153791233 012668984132

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - B3 - 07/2021 - 0028153791 - 935900300000 - 028153791233 - 012668984132

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREF MUN CEMITERIO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0029195617****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890684****Nº DA INSTALAÇÃO**

3356135

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SAO PEDRO 6

CAPELINHA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

371F.F511.8B0D.F8C3.3883.FE34.2DF2.D52D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.381,0000000	0,42087978	581,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.381,0000000	0,23997913	331,41
Acréscimo Bandeira VERMELHA			111,39
Multa por atraso-NF 534841192 - 28/06/21			17,49
Multa por atraso-NF 527989048 - 27/05/21			16,69
Juros por atraso-NF 534841192 - 28/06/21			0,28
Juros por atraso-NF 527989048 - 27/05/21			0,27
Atualização IGPM-NF 527989048 - 27/05/21			1,59

TOTAL DA FATURA**1.060,35****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	1.024,03	1,11	11,36	1.024,03	5,14	52,63

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1381
JUN 21	1244
MAI 21	1245
ABR 21	1031
MAR 21	807
FEV 21	728
JAN 21	740
DEZ 20	754
NOV 20	768
OUT 20	711
SET 20	732
AGO 20	769
JUL 20	842

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 363,76	35,53%
Transmissão	R\$ 73,16	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 360,30	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 71,33	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 91,49	8,93%
Tributos	R\$ 63,99	6,25%
Total	R\$ 1.024,03	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
90323474	CAT	11/06/2021	21.754,00	13/07/2021	23.135,00	32	1,00000		1.381,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 544,91					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0029195617	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.060,35	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838400000103 603500300006 029195617230 012668984230

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA 157-1-1570000000000-20-21-140521-01
A 157-1-1570000000000-20-21-140521-01
A 157-1-1570000000000-20-21-140521-01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREFEITURA M MORRO DO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0030013840****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890685****Nº DA INSTALAÇÃO**

3347463

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA RUI BARBOSA 27

CENTRO-DUAS BARRAS/DUAS BARRAS

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

4E4A.A39E.00E9.6958.8893.E04E.50F2.12D5

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	125,00000000	0,42082000	52,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	125,00000000	0,23995000	29,99
Acréscimo Bandeira VERMELHA			11,06
Multa por atraso-NF 534841193 - 28/06/21			1,67
Multa por atraso-NF 527989049 - 27/05/21			1,37
Juros por atraso-NF 534841193 - 28/06/21			0,02
Juros por atraso-NF 527989049 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989049 - 27/05/21			0,13

TOTAL DA FATURA 96,85**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	93,65	1,11	1,03	93,65

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	125
JUN 21	119
MAI 21	116
ABR 21	124
MAR 21	102
FEV 21	114
JAN 21	102
DEZ 20	91
NOV 20	99
OUT 20	122
SET 20	92
AGO 20	69
JUL 20	44

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 33,27	35,53%
Transmissão	R\$ 6,69	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 32,96	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 6,52	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 8,37	8,94%
Tributos	R\$ 5,84	6,24%
Total	R\$ 93,65	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
971642815	CAT	18/06/2021	17.186,00	21/07/2021	17.311,00	33	1,00000		125,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	WAGNER	mai/2021	2,8872	11,16	44,65
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,0000	7,59	15,19	30,39
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,1308	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 49,32					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0030013840	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 96,85	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838500000008 968500300000 030013840233 012668984337

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27-11-2021 14:05:00 - 27-11-2021 14:05:00 - 27-11-2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREFEITURA M MORRO DO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,17****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890686****CONTA CONTRATO****0030013859****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3347407

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DA EDUCACAO 49

CENTRO-DUAS BARRAS/DUAS BARRAS

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

E1F1.F084.7D00.077A.E96D.E6A0.89F7.D062

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,64
Multa por atraso-NF 534841194 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989050 - 27/05/21			0,33
Atualização IGPM-NF 527989050 - 27/05/21			0,02

TOTAL DA FATURA**23,17****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		22,41
			1,11		0,24
					5,14
					1,15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
971642793	CAT	18/06/2021	10.798,00	21/07/2021	10.825,00	33	1,00000		27,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	WAGNER	mai/2021 2,8872	11,16	22,32	44,65
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,0000	7,59	15,19	30,39
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,1308	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0030013859	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,17	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 231700300000 030013859236 012668984434

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27-11-2021 14:56:00 - 20-11-2021 14:56:00 - 20-11-2021 14:56:00

A 27-11-2021 14:56:00 - 20-11-2021 14:56:00 - 20-11-2021 14:56:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
I P QUADRA DE ESPORTES
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****15,01****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890687****CONTA CONTRATO****0030136527****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3348533

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC JOAO GUIMARAES 23

PEDRA GRANDE/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PÚBLICA

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

8AF6.262F.1007.3605.963E.3DD7.8C49.A7FF

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,23102000	6,93
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,13175000	3,95
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,60
Multa por atraso-NF 534841195 - 28/06/21			0,24
Multa por atraso-NF 527989051 - 27/05/21			1,18
Juros por atraso-NF 527989051 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989051 - 27/05/21			0,10

TOTAL DA FATURA**15,01****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		13,48
			1,11		0,14
					5,14
					0,69

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,21702000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,12375000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	151
ABR 21	360
MAR 21	789
FEV 21	1456
JAN 21	736
DEZ 20	1111
NOV 20	915
OUT 20	1563
SET 20	37
AGO 20	64
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
982160154	CAT	17/06/2021	33.284,00	19/07/2021	33.294,00	32	1,00000		10,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 6,51					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0030136527	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 15,01	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838600000000 150100300009 030136527231 012668984531

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 0030136527 - 15,01 R\$

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 0030136527 - 15,01 R\$

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
IGREJA PREF MUN MORRO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,82****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890688****CONTA CONTRATO****0030368754****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3359206

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO DESTOQUE 1

RURAL-DESTOQUE/DESTOQUE

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

1F3D.FFD4.C632.F681.709E.FBF3.B75E.5DDC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,23
Multa por atraso-NF 534841196 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989052 - 27/05/21			0,38
Atualização IGPM-NF 527989052 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,82****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		22,00
			1,11		5,14
			0,24		1,13

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
972879231	CAT	07/06/2021	297,00	07/07/2021	297,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 2,0681	11,59	23,19	46,38
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,0000	7,52	15,04	30,09
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,2503	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0030368754	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,82	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 228200300000 030368754237 012668984639

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 0030368754

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 0030368754

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SINAL DE TELEVISÃO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,82****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890689****CONTA CONTRATO****0031261856****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3359214

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO DESTOQUE 6

RURAL-DESTOQUE/DESTOQUE

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

A723.6F22.1F87.F464.1341.65D9.B773.4854

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,23
Multa por atraso-NF 534841197 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989053 - 27/05/21			0,38
Atualização IGPM-NF 527989053 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,82****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,00
			1,11		5,14
			0,24		1,13

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
22197991	CAT	07/06/2021	4.410,00	07/07/2021	4.410,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,0681	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		1,2503	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0031261856	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,82	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838100000000 228200300000 031261856235 012668984736

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27-11-2021 14:05:00 - 20-11-2021 14:05:00 - 20-11-2021 14:05:00 - 20-11-2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CAPELA SENHOR DOS PASSOS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,01****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890690****CONTA CONTRATO****0033072970****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3355900

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SENHOR DOS PASSOS 4

CAPELINHA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

4DF8.AB7F.EC5B.C776.3C72.F2F5.BAC7.329E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,40
Multa por atraso-NF 534841198 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989054 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989054 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,01****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,17
			1,11		0,24
					5,14
					1,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1212660031	CAT	11/06/2021	99.999,00	13/07/2021	99.999,00	32	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	3,23	6,47	12,95
		0,0000	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0033072970	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,01	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 230100300000 033072970231 012668984833

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA FOLHA DE CONTABILIZAÇÃO Nº 011-1405241
ANEXOS Nº 02207 - 06/08/2020/06/08/2021A FOLHA DE CONTABILIZAÇÃO Nº 011-1405241
ANEXOS Nº 02207 - 06/08/2020/06/08/2021

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO DE OURICURI
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0033185820****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890691****Nº DA INSTALAÇÃO**

3361291

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO TAMBURIL 15

RURAL-OURICURI/OURICURI

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

E451.F024.B396.2A89.7EA3.B259.3701.334C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.021,0000000	0,39562606	403,93
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.021,0000000	0,22557483	230,31
Acréscimo Bandeira VERMELHA			85,97
Contrib. Ilum. Pública Municipal			202,56
Multa por atraso-NF 534841199 - 28/06/21			12,74
Multa por atraso-NF 527989055 - 27/05/21			10,72
Juros por atraso-NF 534841199 - 28/06/21			0,20
Juros por atraso-NF 527989055 - 27/05/21			0,17
Atualização IGPM-NF 527989055 - 27/05/21			1,02

TOTAL DA FATURA**947,62****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	720,21	1,11	7,99	720,21	5,14	37,02

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1021
JUN 21	956
MAI 21	832
ABR 21	783
MAR 21	728
FEV 21	970
JAN 21	380
DEZ 20	1050
NOV 20	1019
OUT 20	1381
SET 20	1310
AGO 20	1229
JUL 20	1198

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 255,83	35,53%
Transmissão	R\$ 51,45	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 253,40	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 50,17	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 64,35	8,93%
Tributos	R\$ 45,01	6,25%
Total	R\$ 720,21	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
500709766	CAT	17/06/2021	78.396,00	19/07/2021	79.417,00	32	1,00000		1.021,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 378,69					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 43,48.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0033185820	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 947,62	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838300000098 476200300003 033185820235 012668984930

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 05/08/2021 ATÉ AS 18H30MIN.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO DE FLORES
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0200866088****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890693****Nº DA INSTALAÇÃO**

3361549

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DO POCO 80

FLORES/FLORES

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

9A06.5E77.6E66.529B.F421.F6E0.E45F.33EB

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.900,0000000	0,39562625	751,68
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.900,0000000	0,22558533	428,61
Acréscimo Bandeira VERMELHA			131,78
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841201 - 28/06/21			1,31
Multa por atraso-NF 527989057 - 27/05/21			10,29
Juros por atraso-NF 534841201 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989057 - 27/05/21			0,16
Atualização IGPM-NF 527989057 - 27/05/21			0,97

TOTAL DA FATURA**1.574,81****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	1.312,07	1,11	14,56	1.312,07	5,14	67,44

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1900
JUN 21	100
MAI 21	861
ABR 21	1127
MAR 21	598
FEV 21	877
JAN 21	575
DEZ 20	726
NOV 20	884
OUT 20	664
SET 20	512
AGO 20	561
JUL 20	547

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 466,07	35,53%
Transmissão	R\$ 93,73	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 461,65	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 91,39	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 117,23	8,93%
Tributos	R\$ 82,00	6,25%
Total	R\$ 1.312,07	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
4515200	CAT	02/06/2021	47.363,00	05/07/2021	49.263,00	33	1,00000		1.900,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 704,71					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 80,05.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0200866088	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.574,81	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838600000158 748100300005 200866088230 012668985139

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO ICO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0201269156****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890694****Nº DA INSTALAÇÃO**

3356448

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DO POCO 2

CENTRO-ICO/ICO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

45AF.1BA9.34D3.46C8.DD3E.DF82.C2FF.F8E7

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	383,00000000	0,39560493	151,51
Consumo Ativo(kWh)-TE	383,00000000	0,22556370	86,39
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,55
Contrib. Ilum. Pública Municipal			74,38
Multa por atraso-NF 534841202 - 28/06/21			4,51
Multa por atraso-NF 527989058 - 27/05/21			2,27
Juros por atraso-NF 534841202 - 28/06/21			0,07
Juros por atraso-NF 527989058 - 27/05/21			0,03
Atualização IGPM-NF 527989058 - 27/05/21			0,21

TOTAL DA FATURA**345,92****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	264,45	1,11	2,93	264,45	5,14	13,59

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	383
JUN 21	344
MAI 21	298
ABR 21	480
MAR 21	362
FEV 21	502
JAN 21	151
DEZ 20	147
NOV 20	593
OUT 20	505
SET 20	417
AGO 20	366
JUL 20	271

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 93,94	35,51%
Transmissão	R\$ 18,89	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 93,05	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 18,42	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 23,63	8,94%
Tributos	R\$ 16,52	6,25%
Total	R\$ 264,45	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1010421440	CAT	02/06/2021	37.053,00	05/07/2021	37.436,00	33	1,00000		383,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 142,05					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 16,12.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0201269156	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 345,92	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838400000030 459200300003 201269156233 012668985236

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA FATURA. Nº 15.139.629/0001-94 - COELBA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO DE OURICURI
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0201273781****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890695****Nº DA INSTALAÇÃO**

3361214

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO OURICURI 15

RURAL-OURICURI/OURICURI

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

C969.08BB.73C0.38DE.71F5.BB70.83DC.0830

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	464,00000000	0,39560347	183,56
Consumo Ativo(kWh)-TE	464,00000000	0,22558542	104,67
Acréscimo Bandeira VERMELHA			39,06
Contrib. Ilum. Pública Municipal			92,05
Multa por atraso-NF 534841203 - 28/06/21			5,91
Multa por atraso-NF 527989059 - 27/05/21			4,31
Juros por atraso-NF 534841203 - 28/06/21			0,09
Juros por atraso-NF 527989059 - 27/05/21			0,06
Atualização IGPM-NF 527989059 - 27/05/21			0,40

TOTAL DA FATURA**430,11****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	327,29	1,11	3,63	327,29	5,14	16,82

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	464
JUN 21	444
MAI 21	335
ABR 21	482
MAR 21	506
FEV 21	513
JAN 21	670
DEZ 20	362
NOV 20	260
OUT 20	398
SET 20	366
AGO 20	332
JUL 20	350

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 116,26	35,52%
Transmissão	R\$ 23,38	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 115,16	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 22,80	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 29,24	8,93%
Tributos	R\$ 20,45	6,25%
Total	R\$ 327,29	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1135549009	CAT	17/06/2021	36.636,00	19/07/2021	37.100,00	32	1,00000		464,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 172,10					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 19,74 .
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0201273781	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 430,11	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838500000040 301100300003 201273781236 012668985333

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE

A 2ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ASSOCIACAO DE MONICA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0201969794****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890696****Nº DA INSTALAÇÃO**

3359091

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA FLAMBOYANT 19

CENTRO-SANTA MONICA/SANTA MONICA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

2CEF.3722.CEE2.D5F1.E42D.99E8.34A7.25E1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	457,0000000	0,42086008	192,33
Consumo Ativo(kWh)-TE	457,0000000	0,23995717	109,66
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,39
Multa por atraso-NF 534841204 - 28/06/21			6,41
Multa por atraso-NF 527989060 - 27/05/21			17,44
Juros por atraso-NF 534841204 - 28/06/21			0,10
Juros por atraso-NF 527989060 - 27/05/21			0,28
Atualização IGPM-NF 527989060 - 27/05/21			1,66

TOTAL DA FATURA**361,27****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	335,38	1,11	3,72	335,38	5,14	17,24

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	457
JUN 21	460
MAI 21	1341
ABR 21	198
MAR 21	100
FEV 21	581
JAN 21	575
DEZ 20	427
NOV 20	233
OUT 20	100
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 119,14	35,53%
Transmissão	R\$ 23,96	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 118,00	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 23,36	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 29,96	8,93%
Tributos	R\$ 20,96	6,25%
Total	R\$ 335,38	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
940712009	CAT	04/06/2021	45.524,00	06/07/2021	45.981,00	32	1,00000		457,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 180,32					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0201969794	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 361,27	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838600000034 612700300009 201969794232 012668985430

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27.11.2021 14:05:00 - 20.07.2021 14:05:00 - 20.07.2021 14:05:00 - 20.07.2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0202680194****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890697****Nº DA INSTALAÇÃO**

3358427

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA TAMBORIL 2

CENTRO-BREJOES/BREJOES

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

F955.F80E.A6E0.C860.7968.EF3F.BCB1.F791

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.514,0000000	0,39562118	598,97
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.514,0000000	0,22558571	341,53
Acréscimo Bandeira VERMELHA			105,00
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841205 - 28/06/21			19,43
Multa por atraso-NF 527989061 - 27/05/21			15,16
Juros por atraso-NF 534841205 - 28/06/21			0,32
Juros por atraso-NF 527989061 - 27/05/21			0,25
Atualização IGPM-NF 527989061 - 27/05/21			1,44

TOTAL DA FATURA**1.332,10****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	1.045,50	1,11	11,60	1.045,50	5,14	53,74

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1514
JUN 21	1481
MAI 21	1268
ABR 21	1571
MAR 21	1534
FEV 21	1585
JAN 21	1826
DEZ 20	1459
NOV 20	1920
OUT 20	1806
SET 20	1812
AGO 20	1537
JUL 20	1706

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 371,38	35,53%
Transmissão	R\$ 74,69	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 367,85	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 72,83	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 93,41	8,93%
Tributos	R\$ 65,34	6,25%
Total	R\$ 1.045,50	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
2414244	CAT	02/06/2021	88.834,00	05/07/2021	90.348,00	33	1,00000		1.514,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,6036	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 561,55					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 63,77.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0202680194	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.332,10	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838500000130 321000300006 202680194230 012668985538

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE

A 2ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0202739547****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890698****Nº DA INSTALAÇÃO**

3347412

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DA EDUCACAO 165

CENTRO-DUAS BARRAS/DUAS BARRAS

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

5B64.E44C.B4F1.47D4.1A5A.A65F.2708.DA87

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	231,0000000	0,42081376	97,20
Consumo Ativo(kWh)-TE	231,0000000	0,23992506	55,42
Acréscimo Bandeira VERMELHA			20,46
Multa por atraso-NF 534841206 - 28/06/21			3,12
Multa por atraso-NF 527989062 - 27/05/21			2,71
Juros por atraso-NF 534841206 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989062 - 27/05/21			0,04
Atualização IGPM-NF 527989062 - 27/05/21			0,25

TOTAL DA FATURA**179,25****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	173,08	1,11	1,92	173,08
					5,14	8,89

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	231
JUN 21	221
MAI 21	231
ABR 21	279
MAR 21	239
FEV 21	305
JAN 21	257
DEZ 20	219
NOV 20	238
OUT 20	218
SET 20	215
AGO 20	214
JUL 20	233

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 61,49	35,52%
Transmissão	R\$ 12,36	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 60,90	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 12,06	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 15,46	8,93%
Tributos	R\$ 10,81	6,25%
Total	R\$ 173,08	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
4669738	CAT	18/06/2021	79.236,00	21/07/2021	79.467,00	33	1,00000		231,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	WAGNER	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,8872	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		2,1308	6,08	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 91,14					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0202739547	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 179,25	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838600000018 792500300000 202739547231 012668985635

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP POÇO POV BARRA I
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****1.171,27****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890699****CONTA CONTRATO****0202743706****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3356295

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO BARRA I 570

BARRA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

5BBE.0D2A.9F17.8863.CEC1.E293.EE62.9C0B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.237,0000000	0,39562629	489,38
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.237,0000000	0,22558114	279,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			118,31
Contrib. Ilum. Pública Municipal			249,39
Multa por atraso-NF 534841207 - 28/06/21			18,48
Multa por atraso-NF 527989063 - 27/05/21			14,74
Juros por atraso-NF 534841207 - 28/06/21			0,29
Juros por atraso-NF 527989063 - 27/05/21			0,23
Atualização IGPM-NF 527989063 - 27/05/21			1,41

TOTAL DA FATURA**1.171,27****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	886,73	1,11	9,84	886,73	5,14	45,57

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1237
JUN 21	1374
MAI 21	1128
ABR 21	1355
MAR 21	1235
FEV 21	1129
JAN 21	1136
DEZ 20	1336
NOV 20	985
OUT 20	1226
SET 20	1124
AGO 20	1014
JUL 20	1158

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 314,99	35,53%
Transmissão	R\$ 63,35	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 311,99	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 61,77	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 79,22	8,93%
Tributos	R\$ 55,41	6,25%
Total	R\$ 886,73	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
2414228	CAT	28/06/2021	95.150,00	28/07/2021	96.387,00	30	1,00000		1.237,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 458,80					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 53,11.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0202743706	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.171,27	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838000000114 712700300005 202743706233 012668985732

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
ARRECE: 522027 - 46786 862001-9625014A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
ARRECE: 522027 - 46786 862001-9625014

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SEC DE TURISMO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0203064322****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890700****Nº DA INSTALAÇÃO**

3350153

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

9CDF.5C6D.7E12.C4DD.8232.41C6.2D11.0905

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	253,0000000	0,42086458	106,47
Consumo Ativo(kWh)-TE	253,0000000	0,23997023	60,71
Acréscimo Bandeira VERMELHA			22,04
Multa por atraso-NF 534841208 - 28/06/21			2,58
Multa por atraso-NF 527989064 - 27/05/21			3,09
Juros por atraso-NF 534841208 - 28/06/21			0,03
Juros por atraso-NF 527989064 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989064 - 27/05/21			0,28

TOTAL DA FATURA 195,25**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	189,22	1,11	2,10	189,22

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	253
JUN 21	183
MAI 21	226
ABR 21	155
MAR 21	154
FEV 21	215
JAN 21	224
DEZ 20	117
NOV 20	137
OUT 20	95
SET 20	50
AGO 20	50
JUL 20	50

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 67,21	35,50%
Transmissão	R\$ 13,52	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 66,58	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 13,18	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 16,91	8,94%
Tributos	R\$ 11,82	6,25%
Total	R\$ 189,22	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
980455440	CAT	17/06/2021	18.049,00	19/07/2021	18.302,00	32	1,00000		253,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			

EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 99,82

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0203064322	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 195,25	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838400000014 952500300003 203064322235 012668985830

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PARQUE DE EXPOSIÇÃO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0218178057****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890709****Nº DA INSTALAÇÃO**

3347705

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV BA 052 273 ZZ

CONTORNO/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

C177.098A.E375.75AC.EB7E.3D3D.16B8.9866

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	162,0000000	0,42081456	68,17
Consumo Ativo(kWh)-TE	162,0000000	0,23992827	38,86
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,20
Multa por atraso-NF 534841218 - 28/06/21			2,11
Multa por atraso-NF 527989073 - 27/05/21			1,38
Juros por atraso-NF 534841218 - 28/06/21			0,03
Juros por atraso-NF 527989073 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989073 - 27/05/21			0,12

TOTAL DA FATURA**125,88****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	122,23	1,11	1,35	122,23	5,14	6,28

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	162
JUN 21	149
MAI 21	100
ABR 21	260
MAR 21	204
FEV 21	223
JAN 21	186
DEZ 20	161
NOV 20	177
OUT 20	228
SET 20	269
AGO 20	168
JUL 20	142

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 43,43	35,54%
Transmissão	R\$ 8,73	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 43,01	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 8,51	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 10,92	8,93%
Tributos	R\$ 7,63	6,24%
Total	R\$ 122,23	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1203169325	CAT CRT	23/06/2021	219,00	26/07/2021	381,00	33	1,00000		162,00
1203169325		23/06/2021	81,00	26/07/2021	132,00	33	1,00000		51,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 24/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 63,92					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0218178057	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 125,88	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000010 258800300003 218178057237 012668986739

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA FATURA. A 2ª VIA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU, BAHIA, EM 15 DIAS ÚTEIS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA FATURA.

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL				
	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	312,0000000	0,39561673	123,43	
Consumo Ativo(kWh)-TE	312,0000000	0,22556111	70,37	
Acréscimo Bandeira VERMELHA			23,18	
Contrib. Ilum. Pública Municipal			61,03	
Multa por atraso-NF 534841219 - 28/06/21			3,86	
Multa por atraso-NF 527989074 - 27/05/21			1,52	
Juros por atraso-NF 534841219 - 28/06/21			0,05	
Juros por atraso-NF 527989074 - 27/05/21			0,02	
Atualização IGPM-NF 527989074 - 27/05/21			0,13	

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL									
NUMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
60957002	CAT	09/06/2021	21.569,00	09/07/2021	21.881,00	30	1,00000		312,00
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 09/08/2021									

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES					
DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APUROADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,08	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 115,72					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

DESTAQUE AQUI							
CONTA CONTRATO 0219115083	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 283,59	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO			Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.
838900000021 835900300004 219115083239 012668986836				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO POV DE DESTOQUE
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0219374119****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890711****Nº DA INSTALAÇÃO**

3359235

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO DESTOQUE 15

RURAL-DESTOQUE/DESTOQUE

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

CA18.56F1.42A7.04ED.AA7B.D263.B538.3275

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.534,0000000	0,39562488	606,88
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.534,0000000	0,22558447	346,04
Acréscimo Bandeira VERMELHA			110,60
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841220 - 28/06/21			19,39
Multa por atraso-NF 527989075 - 27/05/21			15,34
Juros por atraso-NF 534841220 - 28/06/21			0,32
Juros por atraso-NF 527989075 - 27/05/21			0,25
Atualização IGPM-NF 527989075 - 27/05/21			1,46

TOTAL DA FATURA**1.350,28****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	1.063,52	1,11	11,80	1.063,52	5,14	54,66

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1534
JUN 21	1471
MAI 21	1267
ABR 21	1400
MAR 21	1519
FEV 21	602
JAN 21	1113
DEZ 20	721
NOV 20	1380
OUT 20	1579
SET 20	1195
AGO 20	1096
JUL 20	982

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 377,78	35,52%
Transmissão	R\$ 75,98	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 374,20	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 74,08	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 95,02	8,93%
Tributos	R\$ 66,46	6,25%
Total	R\$ 1.063,52	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1141269484	CAT	07/06/2021	82.193,00	07/07/2021	83.727,00	30	1,00000		1.534,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 06/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 568,96					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 64,75.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0219374119	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.350,28	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838000000130 502800300007 219374119230 012668986933

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 05/08/2021 ATÉ AS 12H00.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0219375514****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890712****Nº DA INSTALAÇÃO**

3361069

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO TARECO 651

RURAL-TARECO/TARECO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

9AED.0107.0C41.1998.A2AE.5305.772B.2A5C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	2.215,0000000	0,39562754	876,31
Consumo Ativo(kWh)-TE	2.215,0000000	0,22558540	499,67
Acréscimo Bandeira VERMELHA			186,53
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841221 - 28/06/21			26,08
Multa por atraso-NF 527989076 - 27/05/21			24,33
Juros por atraso-NF 534841221 - 28/06/21			0,43
Juros por atraso-NF 527989076 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989076 - 27/05/21			2,32

TOTAL DA FATURA**1.866,07****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	1.562,51	1,11	17,34	1.562,51	5,14	80,31

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	2215
JUN 21	1956
MAI 21	1889
ABR 21	2264
MAR 21	1899
FEV 21	2015
JAN 21	2225
DEZ 20	1700
NOV 20	1841
OUT 20	2053
SET 20	1850
AGO 20	1971
JUL 20	1827

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 555,04	35,53%
Transmissão	R\$ 111,62	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 549,76	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 108,84	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 139,60	8,93%
Tributos	R\$ 97,65	6,25%
Total	R\$ 1.562,51	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
62175435	CAT	17/06/2021	15.032,00	19/07/2021	17.247,00	32	1,00000		2.215,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 821,55					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 94,36.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0219375514	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.866,07	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838500000180 660700300009 219375514230 012668987034

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 2ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 05 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
JARDIM PÚBLICO DO CONTORNO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,60****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890718****CONTA CONTRATO****0225034168****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3347748

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AV BA 052 962

CONTORNO/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

07A7.BC40.8838.2FEA.36F7.E661.E949.ABF9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,99
Multa por atraso-NF 534941935 - 30/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989082 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989082 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,60****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,76
			1,11		0,25
					5,14
					1,17

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1130048516	CAT	29/06/2021	795,00	29/07/2021	795,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 0,8178	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0225034168	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,60	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 236000300008 225034168239 012668987638

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A FOLHA DE PAGAMENTO DEVE SER ENTREGUE ÀS LOJAS DE ATENDIMENTO DA COELBA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0203827024****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890701****Nº DA INSTALAÇÃO**

3357160

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA POV TAMBORIL 11

CENTRO-TAMBURIL/TAMBURIL

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

713A.B883.43A5.08DC.8F7E.06BC.577C.C975

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	3.128,0000000	0,39562706	1.237,52
Consumo Ativo(kWh)-TE	3.128,0000000	0,22558586	705,63
Acréscimo Bandeira VERMELHA			216,95
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841209 - 28/06/21			35,11
Multa por atraso-NF 527989065 - 27/05/21			33,76
Juros por atraso-NF 534841209 - 28/06/21			0,57
Juros por atraso-NF 527989065 - 27/05/21			0,55
Atualização IGPM-NF 527989065 - 27/05/21			3,23

TOTAL DA FATURA**2.483,32****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%							
	27,00	0,00	2.160,10	1,11	23,97	2.160,10	5,14	111,03			

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	3128
JUN 21	2675
MAI 21	2821
ABR 21	3525
MAR 21	3080
FEV 21	3302
JAN 21	3224
DEZ 20	2215
NOV 20	2990
OUT 20	3377
SET 20	3305
AGO 20	3450
JUL 20	3252

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 767,32	35,53%
Transmissão	R\$ 154,31	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 760,02	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 150,46	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 192,99	8,93%
Tributos	R\$ 135,00	6,25%
Total	R\$ 2.160,10	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
900859759	CAT	02/06/2021	71.477,00	05/07/2021	74.605,00	33	1,00000		3.128,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.160,19					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 131,77.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0203827024	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 2.483,32	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838400000243 833200300005 203827024239 012668985937

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 15/07/2021 14:05:00 - 2021-07-15 14:05:00

A 15/07/2021 14:05:00 - 2021-07-15 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP QUEIMADA NOVA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0204967466****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890702****Nº DA INSTALAÇÃO**

3361404

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO QUEIMADA NOVA 100

QUEMADA NOVA/QUEIMADA NOVA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

90A5.CD0B.70AF.3992.3E82.E3D8.F753.AB06

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.535,0000000	0,39562832	607,28
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.535,0000000	0,22558180	346,26
Acréscimo Bandeira VERMELHA			126,15
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841210 - 28/06/21			24,19
Multa por atraso-NF 527989066 - 27/05/21			18,68
Juros por atraso-NF 534841210 - 28/06/21			0,39
Juros por atraso-NF 527989066 - 27/05/21			0,30
Atualização IGPM-NF 527989066 - 27/05/21			1,78

TOTAL DA FATURA**1.375,03****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00		1,079,69	1,11		11,98	
							1.079,69	5,14
								55,49

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1535
JUN 21	1817
MAI 21	1468
ABR 21	1735
MAR 21	1402
FEV 21	1341
JAN 21	2018
DEZ 20	1521
NOV 20	1585
OUT 20	1760
SET 20	2006
AGO 20	2176
JUL 20	1935

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 383,53	35,52%
Transmissão	R\$ 77,13	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 379,89	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 75,21	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 96,46	8,93%
Tributos	R\$ 67,47	6,25%
Total	R\$ 1.079,69	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
2615711	CAT	16/06/2021	33.139,00	16/07/2021	34.674,00	30	1,00000		1.535,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 569,33					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 65,29.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0204967466	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.375,03	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838900000137 750300300000 204967466232 012668986038

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE

A 2ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP POÇO POV DE ANGICO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0207900621****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890703****Nº DA INSTALAÇÃO**

3359506

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO ANGICO 100
ABASTECIMENTO DE AGUA - PO O DA PREF

ANGICO/ANGICO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

BDB8.2055.AEAD.2D98.006F.B88A.E81D.9614

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	149,0000000	0,39553607	58,93
Consumo Ativo(kWh)-TE	149,0000000	0,22551744	33,60
Acréscimo Bandeira VERMELHA			10,32
Contrib. Ilum. Pública Municipal			28,93
Multa por atraso-NF 534841211 - 28/06/21			3,36
Multa por atraso-NF 527989067 - 27/05/21			3,13
Juros por atraso-NF 534841211 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989067 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989067 - 27/05/21			0,29

TOTAL DA FATURA**138,66****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	102,85	1,11	1,14	102,85	5,14	5,28

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	149
JUN 21	257
MAI 21	262
ABR 21	299
MAR 21	236
FEV 21	252
JAN 21	282
DEZ 20	188
NOV 20	100
OUT 20	202
SET 20	314
AGO 20	384
JUL 20	366

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 36,54	35,52%
Transmissão	R\$ 7,35	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 36,19	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 7,16	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 9,19	8,94%
Tributos	R\$ 6,42	6,24%
Total	R\$ 102,85	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172825644	CAT CRT	02/06/2021	9.370,00	05/07/2021	9.519,00	33	1,00000		149,00
1172825644		02/06/2021	9.994,00	05/07/2021	10.175,00	33	1,00000		181,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 55,26					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 6,27.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0207900621	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 138,66	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838500000016 386600300001 207900621230 012668986135

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
ARRECEB. 522027 - 46786 802019 982504

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP POÇO POV DE MAXIXE
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****50,65****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890707****CONTA CONTRATO****0214907488****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3359203

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DOS PATRIOTAS 50
PO O - POV DE MAXIXI

MAXIXE/MAXIXE

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

AD36.1C63.6E12.443B.B0E1.B43A.AD9F.48E8

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	50,0000000	0,39530520	19,76
Consumo Ativo(kWh)-TE	50,0000000	0,22529060	11,26
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,51
Contrib. Ilum. Pública Municipal			9,72
Multa por atraso-NF 534841216 - 28/06/21			1,55
Multa por atraso-NF 527989071 - 27/05/21			4,37
Juros por atraso-NF 534841216 - 28/06/21			0,02
Juros por atraso-NF 527989071 - 27/05/21			0,06
Atualização IGPM-NF 527989071 - 27/05/21			0,40

TOTAL DA FATURA**50,65****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	34,53	1,11	0,38	34,53
					5,14	1,77

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	50
JUN 21	119
MAI 21	363
ABR 21	425
MAR 21	365
FEV 21	333
JAN 21	377
DEZ 20	229
NOV 20	50
OUT 20	574
SET 20	813
AGO 20	809
JUL 20	349

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
971387432	CAT	04/06/2021	89.099,00	06/07/2021	89.099,00	32	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 18,54					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 2,09.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0214907488	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 50,65	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838900000005 506500300004 214907488237 012668986534

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FURNECIMENTO - 26/07/2021 - 08:00:00 - 08:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ABASTEC DE AGUA OLHO D AGUA DO F
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0211409940****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890704****Nº DA INSTALAÇÃO**

3353233

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO OLHOS D AGUA DE FACUNDE 50
PO O - PREFEITURA

RURAL-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

9E2D.DDD9.FDE9.2F0B.75B6.F976.C50B.488D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.713,0000000	0,39562790	677,71
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.713,0000000	0,22558283	386,42
Acréscimo Bandeira VERMELHA			125,42
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841213 - 28/06/21			24,33
Multa por atraso-NF 527989068 - 27/05/21			35,30
Juros por atraso-NF 534841213 - 28/06/21			0,39
Juros por atraso-NF 527989068 - 27/05/21			0,58
Atualização IGPM-NF 527989068 - 27/05/21			3,38

TOTAL DA FATURA**1.503,53****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	1.189,55	1,11	13,20	1.189,55	5,14	61,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1713
JUN 21	1844
MAI 21	2884
ABR 21	1107
MAR 21	468
FEV 21	467
JAN 21	1812
DEZ 20	1469
NOV 20	1756
OUT 20	2009
SET 20	2098
AGO 20	1700
JUL 20	262

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 422,55	35,53%
Transmissão	R\$ 84,98	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 418,54	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 82,86	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 106,28	8,93%
Tributos	R\$ 74,34	6,25%
Total	R\$ 1.189,55	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
2625938	CAT	08/06/2021	14.059,00	08/07/2021	15.772,00	30	1,00000		1.713,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 09/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		1,2961	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 635,36					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 72,38.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0211409940	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.503,53	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838100000159 035300300002 211409940230 012668986232

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27.11.2021 14:05:00 - 26.08.2021 14:05:00 - 26.08.2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP POÇO POV DE VARZEA GRANDE
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0212295574****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890705****Nº DA INSTALAÇÃO**

3361148

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO VARZEA GRANDE 100
POCO ARTESIANO

RURAL-VARZEA GRANDE/VARZEA GRANDE
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

9A5B.8DEA.A803.5A5D.2D88.BC35.42C1.0C88

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	474,0000000	0,39560984	187,51
Consumo Ativo(kWh)-TE	474,0000000	0,22556232	106,91
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,43
Contrib. Ilum. Pública Municipal			92,21
Multa por atraso-NF 534841214 - 28/06/21			6,19
Multa por atraso-NF 527989069 - 27/05/21			4,59
Juros por atraso-NF 534841214 - 28/06/21			0,10
Juros por atraso-NF 527989069 - 27/05/21			0,07
Atualização IGPM-NF 527989069 - 27/05/21			0,43

TOTAL DA FATURA 431,44**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	327,85	1,11	3,63	327,85	5,14	16,85

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
17971298	CAT	04/06/2021	50.866,00	06/07/2021	51.340,00	32	1,00000		474,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 19,99.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 0212295574	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 431,44	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838800000046 314400300000 212295574239 012668986330

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Tarifas Aplicadas**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	474
JUN 21	471
MAI 21	382
ABR 21	485
MAR 21	426
FEV 21	468
JAN 21	378
DEZ 20	193
NOV 20	493
OUT 20	545
SET 20	426
AGO 20	356
JUL 20	131

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 116,46	35,52%
Transmissão	R\$ 23,42	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 115,36	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 22,84	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 29,29	8,93%
Tributos	R\$ 20,48	6,25%
Total	R\$ 327,85	100%

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 175,80					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 21.1.2021, 14:05:00, 21.1.2021, 14:05:00, 21.1.2021, 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP POÇO CACHOEIRA DE DOMINGOS L
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0212342122****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890706****Nº DA INSTALAÇÃO**

3360365

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO CACHOEIRA 200
PO O - POV CACHOEIRA DE DOMINGOS LOPES

RURAL-CACHOEIRA/CACHOEIRA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

8BE2.2B93.B694.2BFA.89A7.90AC.D2EC.C773

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.432,0000000	0,39561888	566,52
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.432,0000000	0,22558277	323,03
Acréscimo Bandeira VERMELHA			122,64
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841215 - 28/06/21			18,92
Multa por atraso-NF 527989070 - 27/05/21			15,62
Juros por atraso-NF 534841215 - 28/06/21			0,31
Juros por atraso-NF 527989070 - 27/05/21			0,25
Atualização IGPM-NF 527989070 - 27/05/21			1,48

TOTAL DA FATURA**1.298,77****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00		1,012,19	1,11		11,23	1.012,19
							5,14	52,02

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1432
JUN 21	1418
MAI 21	1207
ABR 21	1791
MAR 21	1813
FEV 21	2047
JAN 21	1784
DEZ 20	1424
NOV 20	1348
OUT 20	1607
SET 20	1473
AGO 20	1212
JUL 20	1528

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 359,55	35,52%
Transmissão	R\$ 72,31	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 356,14	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 70,51	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 90,43	8,93%
Tributos	R\$ 63,25	6,25%
Total	R\$ 1.012,19	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
30462327	CAT	18/06/2021	16.067,00	21/07/2021	17.499,00	33	1,00000		1.432,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 531,13					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 61,05.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0212342122	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.298,77	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838500000121 987700300000 212342122238 012668986437

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
BANHEIROS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0218120962****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890708****Nº DA INSTALAÇÃO**

3351051

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC CENTRO DE ABASTECIMENTO 500 BX-31
BANHEIROS
MERCADO MODULO I
CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Monofásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

RESERVADO AO FISCO

6483.80E3.89B8.E9A4.941C.97BB.9324.6BF2

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	98,00000000	0,42070244	41,22
Consumo Ativo(kWh)-TE	98,00000000	0,23988795	23,50
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,03
Multa por atraso-NF 534841217 - 28/06/21			1,37
Multa por atraso-NF 527989072 - 27/05/21			1,96
Juros por atraso-NF 534841217 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989072 - 27/05/21			0,02
Atualização IGPM-NF 527989072 - 27/05/21			0,18

TOTAL DA FATURA 75,29**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00		71,75	1,11		0,79	
							71,75	5,14
								3,68

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	98
JUN 21	99
MAI 21	152
ABR 21	77
MAR 21	93
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 25,49	35,53%
Transmissão	R\$ 5,13	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 25,25	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 5,00	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 6,41	8,93%
Tributos	R\$ 4,47	6,23%
Total	R\$ 71,75	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
52775124	CAT	02/06/2021	636,00	05/07/2021	734,00	33	1,00000		98,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 38,66					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.


NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0218120962	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 75,29	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838500000008 752900300008 218120962239 012668986631

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREF MUN CLUBE RECREATIVO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0013133794****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890664****Nº DA INSTALAÇÃO**

3355904

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SENHOR DOS PASSOS 299

CAPELINHA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

AE3F.4D39.DD49.1A17.C5EC.1A60.0709.A4F0

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,42078000	42,07
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,23989000	23,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,05
Multa por atraso-NF 534841172 - 28/06/21			1,40
Multa por atraso-NF 527989028 - 27/05/21			1,33
Juros por atraso-NF 534841172 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989028 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989028 - 27/05/21			0,12

TOTAL DA FATURA**76,97****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	74,10	1,11	0,82	74,10	5,14	3,81

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	100
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	100
NOV 20	100
OUT 20	100
SET 20	100
AGO 20	100
JUL 20	100

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1163198149	CAT	11/06/2021	5.003,00	13/07/2021	5.025,00	32	1,00000		22,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,6708	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,0000	3,23	6,47	12,95
		1,8531	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 39,45					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0013133794	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 76,97	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 769700300009 013133794239 012668982334

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 0013133794 - 76,97 - 0000000009 769700300009 013133794239 012668982334

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
BALNEÁRIO TARECO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0017944886****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890665****Nº DA INSTALAÇÃO**

3360901

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DAS AGUAS 3

CENTRO-TARECO/TARECO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômica - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

801C.995F.485C.C1B5.663C.EB88.6DCF.A894

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	292,00000000	0,42084712	122,88
Consumo Ativo(kWh)-TE	292,00000000	0,23995575	70,06
Acréscimo Bandeira VERMELHA			25,44
Multa por atraso-NF 534841174 - 28/06/21			3,77
Multa por atraso-NF 527989030 - 27/05/21			3,49
Juros por atraso-NF 534841174 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989030 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989030 - 27/05/21			0,33

TOTAL DA FATURA**226,07****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	218,38	1,11	2,42	218,38
					5,14	11,22

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	292
JUN 21	267
MAI 21	255
ABR 21	247
MAR 21	205
FEV 21	215
JAN 21	1583
DEZ 20	1862
NOV 20	1961
OUT 20	2135
SET 20	1252
AGO 20	1353
JUL 20	1346

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 77,58	35,53%
Transmissão	R\$ 15,60	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 76,84	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 15,21	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 19,51	8,93%
Tributos	R\$ 13,64	6,25%
Total	R\$ 218,38	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
840605516	CAT	17/06/2021	11.717,00	19/07/2021	12.009,00	32	1,00000		292,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 115,21					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0017944886	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 226,07	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838100000027 260700300003 017944886234 012668982431

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO SANTA MONICA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0018091704****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890666****Nº DA INSTALAÇÃO**

3359101

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA MAXIPE 1032

CENTRO-SANTA MONICA/SANTA MONICA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

E274.7D28.D69F.5BB7.24B2.9C23.9D84.0D4D

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.147,0000000	0,39562185	453,77
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.147,0000000	0,22557952	258,73
Acréscimo Bandeira VERMELHA			80,92
Contrib. Ilum. Pública Municipal			223,16
Multa por atraso-NF 534841175 - 28/06/21			14,60
Multa por atraso-NF 527989031 - 27/05/21			12,55
Juros por atraso-NF 534841175 - 28/06/21			0,23
Juros por atraso-NF 527989031 - 27/05/21			0,20
Atualização IGPM-NF 527989031 - 27/05/21			1,19

TOTAL DA FATURA**1.045,35****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	793,42	1,11	8,80	793,42	5,14	40,78

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1147
JUN 21	1111
MAI 21	1043
ABR 21	1227
MAR 21	1258
FEV 21	1416
JAN 21	1349
DEZ 20	1030
NOV 20	218
OUT 20	2214
SET 20	2267
AGO 20	2286
JUL 20	2120

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 281,84	35,53%
Transmissão	R\$ 56,68	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 279,16	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 55,27	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 70,89	8,93%
Tributos	R\$ 49,58	6,25%
Total	R\$ 793,42	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1210152233	CAT	04/06/2021	1.069,00	06/07/2021	2.216,00	32	1,00000		1.147,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 05/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 425,42					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 48,37.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0018091704	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.045,35	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838500000105 453500300000 018091704238 012668982539

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27.11.2021 14:05:00 - 27.11.2021 14:05:00

A 27.11.2021 14:05:00 - 27.11.2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0018231395****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890667****Nº DA INSTALAÇÃO**

3359419

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DA MATRIZ 1

CENTRO-LAGOA NOVA/LAGOA NOVA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

1B80.8282.35B8.25B7.EB20.7AA1.1E94.73D9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	4.985,0000000	0,39563137	1.972,22
Consumo Ativo(kWh)-TE	4.985,0000000	0,22558889	1.124,56
Acréscimo Bandeira VERMELHA			345,75
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841176 - 28/06/21			43,48
Multa por atraso-NF 527989032 - 27/05/21			58,93
Juros por atraso-NF 534841176 - 28/06/21			0,72
Juros por atraso-NF 527989032 - 27/05/21			0,97
Atualização IGPM-NF 527989032 - 27/05/21			5,64

TOTAL DA FATURA**3.802,27****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	3.442,53	1,11	38,21	3.442,53	5,14	176,94

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	4985
JUN 21	3313
MAI 21	4925
ABR 21	5087
MAR 21	5522
FEV 21	5596
JAN 21	6290
DEZ 20	5770
NOV 20	5775
OUT 20	2398
SET 20	5419
AGO 20	5983
JUL 20	5797

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 1.222,85	35,53%
Transmissão	R\$ 245,93	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 1.211,24	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 239,79	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 307,57	8,93%
Tributos	R\$ 215,15	6,25%
Total	R\$ 3.442,53	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011066597	CAT	02/06/2021	616364,00	05/07/2021	621349,00	33	1,00000		4.985,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.848,96					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 210,03.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0018231395	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 3.802,27	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838000000386 022700300008 018231395232 012668982636

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****1.327,52****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890668****CONTA CONTRATO****0020310146****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3359369

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO SANTA URSULA 6

RURAL-SANTA URSULA/SANTA URSULA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

A19C.BBD7.9184.F377.F42E.19E1.8728.ABE5

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.425,0000000	0,39562098	563,75
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.425,0000000	0,22558182	321,45
Acréscimo Bandeira VERMELHA			98,82
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841177 - 28/06/21			23,30
Multa por atraso-NF 527989033 - 27/05/21			62,78
Juros por atraso-NF 534841177 - 28/06/21			0,38
Juros por atraso-NF 527989033 - 27/05/21			1,04
Atualização IGPM-NF 527989033 - 27/05/21			6,00

TOTAL DA FATURA**1.327,52****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	984,02	1,11	10,92	984,02	5,14	50,58

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1425
JUN 21	1776
MAI 21	5751
ABR 21	11769
MAR 21	5267
FEV 21	4267
JAN 21	4676
DEZ 20	2448
NOV 20	4561
OUT 20	3576
SET 20	1566
AGO 20	1662
JUL 20	1579

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 349,54	35,53%
Transmissão	R\$ 70,30	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 346,22	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 68,54	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 87,92	8,93%
Tributos	R\$ 61,50	6,25%
Total	R\$ 984,02	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
862896505	CAT	02/06/2021	71.799,00	05/07/2021	73.224,00	33	1,00000		1.425,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 528,53					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 60,03.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0020310146	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.327,52	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838400000138 275200300002 020310146237 012668982733

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU, BAHIA, PARA FIM DE CONTROLE E ARQUIVAMENTO.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
TORRE DE TELEVISÃO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0219584873****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890713****Nº DA INSTALAÇÃO**

3350879

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DO PARQUE 3

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

DB8F.B068.9F74.8C41.CC48.0254.9667.1553

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.640,0000000	0,42087878	690,24
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.640,0000000	0,23997780	393,56
Acréscimo Bandeira VERMELHA			164,14
Multa por atraso-NF 534941934 - 30/06/21			26,42
Multa por atraso-NF 527989077 - 27/05/21			22,11
Juros por atraso-NF 534941934 - 30/06/21			0,43
Juros por atraso-NF 527989077 - 27/05/21			0,36
Atualização IGPM-NF 527989077 - 27/05/21			2,11

TOTAL DA FATURA**1.299,37****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	1.247,94	1,11	13,85	1.247,94	5,14	64,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1640
JUN 21	1849
MAI 21	1591
ABR 21	1689
MAR 21	1961
FEV 21	1811
JAN 21	1802
DEZ 20	2002
NOV 20	1667
OUT 20	1822
SET 20	1729
AGO 20	1635
JUL 20	2154

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 443,29	35,53%
Transmissão	R\$ 89,15	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 439,08	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 86,93	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 111,50	8,93%
Tributos	R\$ 77,99	6,25%
Total	R\$ 1.247,94	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
41223324	CAT	29/06/2021	79.043,00	29/07/2021	80.683,00	30	1,00000		1.640,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 27/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 647,11					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0219584873	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.299,37	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838700000125 993700300004 219584873232 012668987131

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
Nº 0219584873232-012668987131

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO DO POV DE ESTACIO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0222669723****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890714****Nº DA INSTALAÇÃO**

3360507

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO ESTACIO 26
PO O PREFEITURA

ESTACIO/ANGELIM

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

09E4.BDF0.D5BA.AAF5.38E0.94DE.2E07.7918

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	364,0000000	0,39560300	143,99
Consumo Ativo(kWh)-TE	364,0000000	0,22558400	82,11
Acréscimo Bandeira VERMELHA			32,05
Contrib. Ilum. Pública Municipal			72,61
Multa por atraso-NF 534841222 - 28/06/21			5,40
Multa por atraso-NF 527989078 - 27/05/21			3,35
Juros por atraso-NF 534841222 - 28/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989078 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989078 - 27/05/21			0,31

TOTAL DA FATURA**339,95****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	258,15	1,11	2,86	258,15	5,14	13,26

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	364
JUN 21	404
MAI 21	258
ABR 21	743
MAR 21	878
FEV 21	805
JAN 21	750
DEZ 20	567
NOV 20	515
OUT 20	702
SET 20	504
AGO 20	214
JUL 20	534

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 91,71	35,54%
Transmissão	R\$ 18,44	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 90,83	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 17,98	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 23,07	8,94%
Tributos	R\$ 16,12	6,24%
Total	R\$ 258,15	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
71446204	CAT	21/06/2021	54.448,00	22/07/2021	54.812,00	31	1,00000		364,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 135,00					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 15,54.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0222669723	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 339,95	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838900000030 399500300001 222669723235 012668987239

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
ARQUIVADA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO POV VEREDINHA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0223530257****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890715****Nº DA INSTALAÇÃO**

3360590

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO VEREDINHA 160 .

VEREDINHA/ANGELIM

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômnia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

7295.3290.8A51.BE13.CDEC.EB72.7A9B.D659

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	468,00000000	0,39560605	185,14
Consumo Ativo(kWh)-TE	468,00000000	0,22557179	105,56
Acréscimo Bandeira VERMELHA			41,22
Contrib. Ilum. Pública Municipal			93,36
Multa por atraso-NF 534841223 - 28/06/21			5,35
Multa por atraso-NF 527989079 - 27/05/21			4,41
Juros por atraso-NF 534841223 - 28/06/21			0,08
Juros por atraso-NF 527989079 - 27/05/21			0,06
Atualização IGPM-NF 527989079 - 27/05/21			0,41

TOTAL DA FATURA**435,59****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	331,92	1,11	3,68	331,92	5,14	17,06

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	468
JUN 21	401
MAI 21	339
ABR 21	460
MAR 21	437
FEV 21	377
JAN 21	303
DEZ 20	221
NOV 20	803
OUT 20	965
SET 20	803
AGO 20	546
JUL 20	646

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 117,90	35,51%
Transmissão	R\$ 23,71	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 116,79	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 23,12	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 29,66	8,94%
Tributos	R\$ 20,74	6,25%
Total	R\$ 331,92	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
50820041	CAT	21/06/2021	43.052,00	22/07/2021	43.520,00	31	1,00000		468,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 173,58					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 19,98 .
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 440	202 405	231 462

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0223530257	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 435,59	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838700000044 355900300007 223530257230 012668987336

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE AO CLIENTE EM 15 DIAS ÚTEIS, SOB PENALIDADE DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA FATURA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO POV DE VERMELHO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0225012580****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890717****Nº DA INSTALAÇÃO**

3362165

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO VERMELHO 160

VERMELHO/VERMELHO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

496A.1FEE.64A9.3534.A1F0.8E08.7CC0.EEFC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	100,0000000	0,39550520	39,55
Consumo Ativo(kWh)-TE	100,0000000	0,22549060	22,54
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,34
Contrib. Ilum. Pública Municipal			19,53
Multa por atraso-NF 534841225 - 28/06/21			1,32
Multa por atraso-NF 527989081 - 27/05/21			1,22
Juros por atraso-NF 534841225 - 28/06/21			0,01
Juros por atraso-NF 527989081 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989081 - 27/05/21			0,11

TOTAL DA FATURA**91,63****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		69,43
			1,11		0,77
					5,14
					3,57

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	100
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	2267
MAR 21	2267
FEV 21	2267
JAN 21	2270
DEZ 20	2087
NOV 20	2108
OUT 20	3039
SET 20	2969
AGO 20	2963
JUL 20	2678

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1143128217	CAT	09/06/2021	124610,00	08/07/2021	124610,00	29	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 09/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	JACOBINA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,2961	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		1,2961	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 37,09					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 4,20.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0225012580	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 91,63	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 916300300003 225012580234 012668987530

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Nota Fiscal em papel não é válida para fins de comprovação de pagamento. A Nota Fiscal em papel não é válida para fins de comprovação de pagamento.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO ARTESIANO DO POV BARRA II
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0224312407****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890716****Nº DA INSTALAÇÃO**

3356265

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO BARRA II 9998

BARRA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

1E28.AA54.B4C8.E7FF.03B3.6A1D.C5EB.83BA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.089,0000000	0,39562512	430,83
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.089,0000000	0,22557691	245,65
Acréscimo Bandeira VERMELHA			104,14
Contrib. Ilum. Pública Municipal			219,55
Multa por atraso-NF 534841224 - 28/06/21			15,43
Multa por atraso-NF 527989080 - 27/05/21			13,90
Juros por atraso-NF 534841224 - 28/06/21			0,24
Juros por atraso-NF 527989080 - 27/05/21			0,22
Atualização IGPM-NF 527989080 - 27/05/21			1,32

TOTAL DA FATURA**1.031,28****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%				
	27,00	0,00	780,62	1,11	8,66	780,62	5,14	40,12

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1089
JUN 21	1148
MAI 21	1063
ABR 21	1019
MAR 21	1002
FEV 21	925
JAN 21	1047
DEZ 20	1078
NOV 20	797
OUT 20	1026
SET 20	929
AGO 20	796
JUL 20	944

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 277,29	35,53%
Transmissão	R\$ 55,77	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 274,66	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 54,38	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 69,74	8,93%
Tributos	R\$ 48,78	6,25%
Total	R\$ 780,62	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
74665187	CAT	28/06/2021	125457,00	28/07/2021	126546,00	30	1,00000		1.089,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
		0,8178	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 403,91					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 46,75.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0224312407	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.031,28	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838700000109 312800300001 224312407238 012668987433

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA DE MORRO DO CHAPEU, PARA FIM DE CONTABILIZAÇÃO DO VALOR DE PAGAMENTO DE R\$ 1.031,28 (MIL E TRINTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) EM 26/08/2021.

DESTAQUE AQUI							
CONTA CONTRATO 0001064401	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 120,98	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO			
				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.			
838500000016 209800300005 001064401233 012668982032				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
							

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREFEITURA MUNICIPAL SEDE
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0004616375****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890661****Nº DA INSTALAÇÃO**

3350185

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA CORONEL DIAS COELHO 188

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

181A.8EEC.9E0C.3A81.837A.6FA6.7815.6542

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	661,00000000	0,42085836	278,18
Consumo Ativo(kWh)-TE	661,00000000	0,23998243	158,62
Acréscimo Bandeira VERMELHA			53,32
Multa por atraso-NF 534841169 - 28/06/21			10,43
Multa por atraso-NF 527989025 - 27/05/21			13,06
Juros por atraso-NF 534841169 - 28/06/21			0,17
Juros por atraso-NF 527989025 - 27/05/21			0,21
Atualização IGPM-NF 527989025 - 27/05/21			1,24

TOTAL DA FATURA**515,23****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	490,12	1,11	5,44	490,12	5,14	25,19

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	661
JUN 21	742
MAI 21	974
ABR 21	1627
MAR 21	2007
FEV 21	1055
JAN 21	1167
DEZ 20	1060
NOV 20	952
OUT 20	1023
SET 20	779
AGO 20	785
JUL 20	838

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 174,10	35,52%
Transmissão	R\$ 35,01	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 172,45	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 34,14	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 43,79	8,93%
Tributos	R\$ 30,63	6,25%
Total	R\$ 490,12	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011028908	CAT CRT	11/06/2021	117561,00	13/07/2021	118222,00	32	1,00000		661,00
1011028908		11/06/2021	37.116,00	13/07/2021	37.140,00	32	1,00000		24,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 260,81					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0004616375	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 515,23	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838100000051 152300300009 004616375231 012668982130

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 1ª VIA DESTA FATURA DEVE SER ENTREGUE À PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPEU, PARA FIM DE ARQUIVAMENTO E CONTROLE DE RECEBIMENTO.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CENTRO ARTES
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****150,82****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890662****CONTA CONTRATO****0004616731****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3350964

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

C46D.EDF7.B266.F970.6B0C.41F7.7055.2CFB

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	195,0000000	0,42083641	82,06
Consumo Ativo(kWh)-TE	195,0000000	0,23991307	46,78
Acréscimo Bandeira VERMELHA			16,12
Multa por atraso-NF 534841170 - 28/06/21			3,02
Multa por atraso-NF 527989026 - 27/05/21			2,54
Juros por atraso-NF 534841170 - 28/06/21			0,04
Juros por atraso-NF 527989026 - 27/05/21			0,03
Atualização IGPM-NF 527989026 - 27/05/21			0,23

TOTAL DA FATURA**150,82****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	144,96	1,11	1,60	144,96	5,14	7,45

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	195
JUN 21	215
MAI 21	189
ABR 21	168
MAR 21	165
FEV 21	158
JAN 21	233
DEZ 20	255
NOV 20	230
OUT 20	240
SET 20	207
AGO 20	206
JUL 20	177

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 51,49	35,52%
Transmissão	R\$ 10,36	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 51,01	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 10,10	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 12,95	8,93%
Tributos	R\$ 9,05	6,24%
Total	R\$ 144,96	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
940710952	CAT	14/06/2021	50.267,00	14/07/2021	50.462,00	30	1,00000		195,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 76,94					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0004616731	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 150,82	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838800000011 508200300005 004616731232 012668982237

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27-11-2021 14:05:00 - 20-11-2021 14:05:00 - 20-11-2021 14:05:00 - 20-11-2021 14:05:00

**COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA**

AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: clientescorporativos.coelba.com.br
www.coelba.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SP COMUNIDADE DIAS COELHO

CNPJ: 13.717.517/0001-48

ENDEREÇO

RUA FEDEGOSO 1

FEDEGOSO/FEDEGOSO
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

10.832,24

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890663

CONTA CONTRATO

0010508649

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3357841

CLASSIFICAÇÃO

A4 Horo-sazonal Verde

SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

RESERVADO AO FISCO

F86C.8E0D.7875.15FE.93E9.21BC.9C1A.05FB

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL E INFORMAÇÕES IMPORTANTES

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Demanda Ativa(kW)	57,2200000	32,78693393	1.876,06
Demanda Ativa Ultrapassagem(kW)	14,2200000	69,75935302	991,97
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	5,4000000	34,87962962	188,34
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	986,5000000	2,08497337	2.056,82
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	12.429,1500000	0,06192433	769,66
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	986,5000000	0,35020791	345,48
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	12.429,1500000	0,21425889	2.663,05
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	195,8900000	0,23994737	47,00
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	2.255,8200000	0,23998233	541,35
Acréscimo Bandeira VERMELHA			880,99
Contrib. Ilum. Pública Municipal			250,00
Multa por atraso-NF 534841171 - 28/06/21			89,36
Multa por atraso-NF 527989027 - 27/05/21			117,51
Juros por atraso-NF 534841171 - 28/06/21			1,47
Juros por atraso-NF 527989027 - 27/05/21			1,94
Atualização IGPM-NF 527989027 - 27/05/21			11,24

TOTAL DA FATURA

10.832,24

TARIFAS APLICADAS


Demanda Ativa(kW)	30,73800000
Demanda Ativa Ultrapassagem(kW)	65,40000000
Demanda Reativa Excedente.(kVAR)	32,70000000
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TUSD	1,95466420
Consumo Ativo Fora de Ponta(kWh)-TUSD	0,05805440
Consumo Ativo Na Ponta(kWh)-TE	0,32833260
Consumo Ativo Fora Ponta(kWh)-TE	0,20086860
Consumo Reativo Exc. Na Ponta(kVARh)	0,22499000
Consumo Reativo Exc. Fora Ponta(kVARh)	0,22499000

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS


ICMS			PIS		COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
0,00	27,00	0,00	10.360,72	1,11	115,00	5,14	532,54

GRÁFICOS


Consumo Ativo na Ponta em kWh



Consumo Ativo Fora da Ponta em kWh



Demanda (Medida x Contratada) em kW



**COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA**

AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: clientescorporativos.coelba.com.br
www.coelba.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
DADOS DO CLIENTE

MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

10.832,24

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890663

CONTA CONTRATO

0010508649

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3357841

CLASSIFICAÇÃO
A4 Horo-sazonal Verde
SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO DA FUNÇÃO	LEITURA		CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO / DEMANDA
	DE	ATÉ			
Nº medidor - 1173032311 / Ciclo - 31/05/2021 a 30/06/2021 / Dias - 30					
Data	310521	300621			
Hora	235900	235900			
Consumo Ativo Na Ponta	328.414,00	408.617,00	0,01200		962,4400000
Consumo Ativo Fora de Ponta	140.283,00	150.388,00	1,20000		12.126,0000000
Demanda Máxima Na Ponta	0,00	792,00	0,04800		38,0200000
Demanda Máxima Fora de Ponta	0,00	1.163,00	0,04800		55,8200000
Consumo Reativo Na Ponta	815.354,00	881.422,00	0,01200		792,8200000
Consumo Reativo Fora de Ponta	90.645,00	99.539,00	1,20000		10.672,8000000
Consumo Reativo Excedente Na Ponta	120.359,00	136.285,00	0,01200		191,1100000
Consumo Reativo Excedente Fora de Ponta	11.859,00	13.693,00	1,20000		2.200,8000000
Demanda Máxima Corrigida Na Ponta	0,00	3.559,00	0,01200		42,7100000
Demanda Máxima Corrigida Fora de Ponta	0,00	5.091,00	0,01200		61,0900000

DADOS COMPLEMENTARES
Fator de Carga

Na Ponta: 0,40

Fora de Ponta: 0,33

Acrescentar aos Consumos/Demandas Medidos a Perda de Transformação de: 2,50%

VALORES CONTRATADOS

Demanda: 43.00

MÊS REFERÊNCIA DO FATURAMENTO: 06/2021 DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 31/07/2021

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIAAV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO

TELEATENDIMENTO: Emergencial 116 | Comercial 0800 284 8080
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Site de serviços: clientescorporativos.coelba.com.br
www.coelba.com.br

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

10.832,24

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

29/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

541890663

CONTA CONTRATO

0010508649

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3357841

CLASSIFICAÇÃO

A4 Horo-sazonal Verde
SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTOAs condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL

ATENÇÃO - REVISÃO CADASTRAL DO BENEFÍCIO TARIFÁRIO (REN ANEEL Nº 901) -
LIGUE 116 OU PROCURE O ATENDIMENTO.Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.

O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.

Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.

Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa A4 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 504,56.

O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.

Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.

Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC - Nº. de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	abr/2021	10,87	21,75	43,50
FIC - Nº. de vezes sem Energia		0,0000	4,81	9,62	19,25
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	5,59	0,00	0,00
DICRI - Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,71			

EUSD - Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição = R\$ 4.408,65

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
13800	12834	14490

Todo consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A 001	Vencimento 26/08/2021	Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/150321-9	Espécie	Quantidade	Valor do Documento 10.832,24	AIDF Nº 17590000262009 - PAIDF Nº 932.979 PARECER/GECOT - 367/98, 929/00 e 9876/04 (-)Desconto/Abatimento
-------------------------	--------------------------	--	---------	------------	---------------------------------	---

(-)Outras Deduções	(+)Mora/Multa p/ dia de atraso	(+)Outros Acréscimos
--------------------	--------------------------------	----------------------

Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica

Nosso Número 28092650156554139	Nº do Documento 10456944	(=)Valor Cobrado 10.832,24
-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 02809.265016 56554.139172 1 87240001083224

Local do Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA					26/08/2021	
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário	
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA					3064-3/150321-9	
Data Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/07/2021	10456944		N	29/07/2021	28092650156554139	
Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento	
	17	R\$	x		10.832,24	
Instruções					(-)Desconto/Abatimento	
1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.					(-)Outras Deduções	
2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL.						
3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura.					(+)Mora/Multa p/ dia de atraso	
4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária.						
5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet.					(+)Outros Acréscimos	
AIDF Nº 17590000262009 - PAIDF Nº 932.979					(=)Valor Cobrado	
PARECER/GECOT - 367/98, 929/00 e 9876/04					10.832,24	

AIDF Nº 17590000262009 - PAIDF Nº 932.979
PARECER/GECOT - 367/98, 929/00 e 9876/04Pagador
MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
13.717.517/0001-48
Sacador/Avalista

10508649

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CENTRO C PROF JUDITE ARLEGO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,01****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890659****CONTA CONTRATO****0001062212****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3350455

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA PADRE INACIO VASCONCELOS 42

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

4865.BCE3.0F73.84ED.AA93.66D3.36BA.29FA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,40
Multa por atraso-NF 534841168 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989023 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989023 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,01****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		22,17
			1,11		0,24
					22,17
					5,14
					1,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1142414127	CAT	11/06/2021	221,00	13/07/2021	221,00	32	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 0,8178	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0001062212	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,01	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838900000005 230100300000 001062212239 012668981931

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01 POR 0001062212-000000000005

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREF. MUNIC. DE MORRO DO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0021506699****Nº DO CLIENTE**
1001333921**Nº DA INSTALAÇÃO**
3357169**TOTAL A PAGAR (R\$)****22,73****DATA DA APRESENTAÇÃO**
05/08/2021**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
541890670**CLASSIFICAÇÃO**

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

DA9E.1EA6.5D17.6759.68AA.0DF7.8601.6259

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,15
Multa por atraso-NF 534841178 - 28/06/21			0,40
Multa por atraso-NF 527989035 - 27/05/21			0,38
Atualização IGPM-NF 527989035 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,73****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		21,92
			1,11		0,24
					21,92
					5,14
					1,12

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
982175259	CAT	02/06/2021	504,00	05/07/2021	504,00	33	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 0,0000	11,59	23,19	46,38
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	7,52	15,04	30,09
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0021506699	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,73	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838400000006 227300300004 021506699237 012668982938

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27.11.2021 14:05:00 - 27.11.2021 14:05:00

A 27.11.2021 14:05:00 - 27.11.2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SINAL DE TELEVISÃO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0021722111****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890671****Nº DA INSTALAÇÃO**

3358431

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC ANTENA PARABOLICA 1

CENTRO-BREJOES/BREJOES

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

B997.4D00.8B35.5A7B.FDD4.EF75.AE78.19F1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,15
Multa por atraso-NF 534841179 - 28/06/21			0,40
Multa por atraso-NF 527989036 - 27/05/21			0,38
Atualização IGPM-NF 527989036 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,73****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		21,92
			1,11		0,24
					21,92
					5,14
					1,12

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
982130859	CAT	02/06/2021	7.468,00	05/07/2021	7.492,00	33	1,00000		24,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0021722111	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,73	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 227300300004 02172211234 012668983039

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/08/2021 - 08:00:00 - 000000000009 227300300004 02172211234 012668983039

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SEC DE TRANSPORTES
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0021760706****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890672****Nº DA INSTALAÇÃO**

3349731

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

E8E9.E6FD.D48F.2338.6128.5040.BDE0.420B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.454,0000000	0,42087986	611,95
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.454,0000000	0,23998312	348,93
Acréscimo Bandeira VERMELHA			132,57
Multa por atraso-NF 534841180 - 28/06/21			23,69
Multa por atraso-NF 527989037 - 27/05/21			21,57
Juros por atraso-NF 534841180 - 28/06/21			0,39
Juros por atraso-NF 527989037 - 27/05/21			0,35
Atualização IGPM-NF 527989037 - 27/05/21			2,05

TOTAL DA FATURA**1.141,50****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS		VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	%	
	27,00	0,00	1.093,45	1,11	12,13	1.093,45	5,14		56,20

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1454
JUN 21	1669
MAI 21	1560
ABR 21	1345
MAR 21	1286
FEV 21	1303
JAN 21	1827
DEZ 20	915
NOV 20	1281
OUT 20	1326
SET 20	1363
AGO 20	1115
JUL 20	1305

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 388,42	35,53%
Transmissão	R\$ 78,11	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 384,73	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 76,17	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 97,69	8,93%
Tributos	R\$ 68,33	6,25%
Total	R\$ 1.093,45	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1120381853	CAT CRT	21/06/2021	171269,00	22/07/2021	172723,00	31	1,00000		1.454,00
1120381853		21/06/2021	128153,00	22/07/2021	128650,00	31	1,00000		497,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 573,71					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0021760706	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.141,50	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838800000119 415000300008 021760706231 012668983136

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27-11-2021 14:05:00 - 27-11-2021 14:05:00

A 27-11-2021 14:05:00 - 27-11-2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SINAL DE TELEVISÃO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,25****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890673****CONTA CONTRATO****0021760722****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3357583

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA JACOBINA 45

FEDEGOSO/FEDEGOSO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

C12F.0B11.D758.DF59.56E7.2DCA.8460.D381

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,64
Multa por atraso-NF 534841181 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989038 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989038 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,25****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,41
			1,11		0,24
					5,14
					1,15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	37

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
920274900	CAT	18/06/2021	30.041,00	21/07/2021	30.068,00	33	1,00000		27,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0021760722	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,25	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 232500300004 021760722237 012668983233

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01 POR 000000000009 232500300004 021760722237 012668983233

DADOS DO CLIENTE MUNICIPIO DE MORRO DO CHAPEU SP POCO GAMELEIRA CNPJ: 13.717.517/0001-48	DATA DE VENCIMENTO 26/08/2021 TOTAL A PAGAR (R\$) 0,00	DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 29/07/2021 DATA DA APRESENTAÇÃO 05/08/2021 NÚMERO DA NOTA FISCAL 541890674	CONTA CONTRATO 0022058339 Nº DO CLIENTE 1001333921 Nº DA INSTALAÇÃO 3360083
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA RUA DAS FLORES 26 CENTRO-GAMELEIRA/GAMELEIRA 44850-000 MORRO DO CHAPEU BA	CLASSIFICAÇÃO B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO Conv. Monômnia - Trifásico		
As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br	RESERVADO AO FISCO 7365.98D3.D29C.F47B.5108.A454.1765.6106		

<p>INFORMAÇÕES IMPORTANTES</p> <p>Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Sem condições técnicas/físicas de validação do medidor. Esta Nota Fiscal faz parte do Pagto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras de cobrança e contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.</p>		<p>NÍVEIS DE TENSÃO</p> <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">TENSÃO NOMINAL (V)</th> <th colspan="2">LIMITE DE VARIAÇÃO(V)</th> </tr> <tr> <th>MÍNIMO</th> <th>MÁXIMO</th> </tr> <tr> <td>220</td> <td>202</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td>380</td> <td>350</td> <td>399</td> </tr> </table>			TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)		MÍNIMO	MÁXIMO	220	202	231	380	350	399
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)														
	MÍNIMO	MÁXIMO													
220	202	231													
380	350	399													
		<p>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</p>													

DESTAQUE AQUI				TALÃO DE PAGAMENTO Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.
CONTA CONTRATO 0022058339	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 0,00	VENCIMENTO 26/08/2021	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ANTENA PARABOLICA DE GAMELEIRA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,37****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890675****CONTA CONTRATO****0022170341****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3360057

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA DO POÇO 1

CENTRO-GAMELEIRA/GAMELEIRA
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

671A.507D.0508.357C.24ED.753B.1635.DCEC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,76
Multa por atraso-NF 534841183 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989040 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989040 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,37****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		22,53
			1,11		0,25
					5,14
					1,16

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	0
MAR 21	0
FEV 21	0
JAN 21	0
DEZ 20	0
NOV 20	0
OUT 20	0
SET 20	0
AGO 20	0
JUL 20	0

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
601463989	CAT	22/06/2021	5.106,00	23/07/2021	5.106,00	31	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 23/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	TAPIRAMUTA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Sem condições técnicas/físicas de validação do medidor - Faturado pelo mínimo da fase.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0022170341	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,37	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838600000000 233700300006 022170341233 012668983330

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 2311 FOLHA 000000000000 233700300006 022170341233 012668983330

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ANTENA PARABOLICA DUAS BARRAS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,82****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890676****CONTA CONTRATO****0022227920****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3347408

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC DA EDUCACAO 50

CENTRO-DUAS BARRAS/DUAS BARRAS

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

5E74.A0EA.D303.B471.95F1.4CA0.811C.F9A7

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,64
Multa por atraso-NF 534841184 - 28/06/21			0,41

TOTAL DA FATURA**22,82****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		22,41
			1,11		0,24
					5,14
					1,15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
880942433	CAT	18/06/2021	3.098,00	21/07/2021	3.124,00	33	1,00000		26,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	WAGNER	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		2.8872	11,16	22,32	44,65
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		2,0000	7,59	15,19	30,39
		2,1308	6,08	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0022227920	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,82	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838600000000 228200300000 022227920237 012668983438

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
Nº FISCAL 541890676 - Nº DE CONTROLE 0000000000A NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
Nº FISCAL 541890676 - Nº DE CONTROLE 0000000000

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ANTENA PARABOLICA DUAS BARRAS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,73****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890677****CONTA CONTRATO****0022227939****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3359679

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO LAGOA NOVA 2

RURAL-LAGOA NOVA/LAGOA NOVA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

7806.7516.1176.008C.4626.915E.8DF2.65FD

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,15
Multa por atraso-NF 534841185 - 28/06/21			0,40
Multa por atraso-NF 527989041 - 27/05/21			0,38
Atualização IGPM-NF 527989041 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,73****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		21,92
			1,11		0,24
					21,92
					5,14
					1,12

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
20299169	CAT	02/06/2021	4.481,00	05/07/2021	4.481,00	33	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 04/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	7,52	15,04	30,09
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	6,39	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0022227939	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,73	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 227300300004 022227939230 012668983535

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Nota Fiscal é emitida em 3 vias: 1ª via para o cliente, 2ª via para a Prefeitura e 3ª via para a COELBA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ANTENA PARABOLICA
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0023243822****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890678****Nº DA INSTALAÇÃO**

3360349

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO CACHOEIRA 14

RURAL-CACHOEIRA/CACHOEIRA

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

1447.3148.6CDC.CD45.2C56.A219.AFC1.8181

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,64
Multa por atraso-NF 534841186 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989042 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989042 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**23,25****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,41
			1,11		0,24
					5,14
					1,15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
982172101	CAT	18/06/2021	5.466,00	21/07/2021	5.488,00	33	1,00000		22,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0023243822	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,25	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838000000009 232500300004 023243822234 012668983632

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Fatura de Energia Elétrica - 26/07/2021 - 0023243822 - 0023243822 - 0023243822 - 0023243822

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
ANTENA PARAB TARECO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0024394590****Nº DO CLIENTE**
1001333921**Nº DA INSTALAÇÃO**
3360995**TOTAL A PAGAR (R\$)****23,21****DATA DA APRESENTAÇÃO**
05/08/2021**NÚMERO DA NOTA FISCAL**
541890679**CLASSIFICAÇÃO**


B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

70CE.60EE.AB50.E4F6.680A.8D13.A9D8.BD86

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,60
Multa por atraso-NF 534841187 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989043 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989043 - 27/05/21			0,03

**Tarifas Aplicadas**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	0
MAR 21	0
FEV 21	0
JAN 21	0
DEZ 20	0
NOV 20	0
OUT 20	0
SET 20	0
AGO 20	0
JUL 20	0

TOTAL DA FATURA **23,21****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,37
			1,11		0,24
					5,14
					1,15

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
J29679	CAT	17/06/2021	17.147,00	19/07/2021	17.147,00	32	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	6,19	0,00	0,00
		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0024394590	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,21	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838500000008 232100300007 024394590233 012668983730

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A TELA DE EXIBIÇÃO DEVE SER LIDA EM UM ÚNICO MOMENTO, SEM PAUSAS, E SEM APOIAR O CARTÃO NA TELA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CLUBE MUNICIPAL
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****38,43****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890680****CONTA CONTRATO****0025590627****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3355966

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA SENHOR DOS PASSOS 70

CAPELINHA/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

A00A.4E62.45F5.9B28.EF84.51C9.EFB4.87FE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	50,0000000	0,42078000	21,03
Consumo Ativo(kWh)-TE	50,0000000	0,23979000	11,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,02
Multa por atraso-NF 534841188 - 28/06/21			0,69
Multa por atraso-NF 527989044 - 27/05/21			0,66
Atualização IGPM-NF 527989044 - 27/05/21			0,05

TOTAL DA FATURA**38,43****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	37,03	1,11	0,41	37,03	5,14	1,90

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	50
JUN 21	50
MAI 21	50
ABR 21	50
MAR 21	50
FEV 21	50
JAN 21	50
DEZ 20	50
NOV 20	50
OUT 20	50
SET 20	50
AGO 20	50
JUL 20	50

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
910030728	CAT	11/06/2021	42.501,00	13/07/2021	42.501,00	32	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 2,6708	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		2,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,8531	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 19,72					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127 220	117 202	133 231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0025590627	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 38,43	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838600000000 384300300000 025590627231 012668983837

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 15/07/2021 14:56:00 - 20/07/2021 14:56:00 - 26/07/2021 14:56:00 - 01/08/2021 14:56:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREFEITO MUNICIPAL G. PREFEITO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****0026974623****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890681****Nº DA INSTALAÇÃO**

3350118

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA NICOLAU GRASSI 39 A
ARQUVO PUBLICO

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU
44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

0F7C.CE54.EABC.5B79.4B1B.9FB0.ADF5.2CAC

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	218,00000000	0,42081853	91,73
Consumo Ativo(kWh)-TE	218,00000000	0,23994412	52,30
Acréscimo Bandeira VERMELHA			18,99
Multa por atraso-NF 534841189 - 28/06/21			3,61
Multa por atraso-NF 527989045 - 27/05/21			3,82
Juros por atraso-NF 534841189 - 28/06/21			0,05
Juros por atraso-NF 527989045 - 27/05/21			0,05
Atualização IGPM-NF 527989045 - 27/05/21			0,35

TOTAL DA FATURA**170,90****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	163,02	1,11	1,80	163,02	5,14	8,38

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	218
JUN 21	256
MAI 21	279
ABR 21	402
MAR 21	50
FEV 21	50
JAN 21	50
DEZ 20	50
NOV 20	50
OUT 20	50
SET 20	50
AGO 20	50
JUL 20	50

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 57,90	35,51%
Transmissão	R\$ 11,65	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 57,36	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 11,36	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 14,57	8,94%
Tributos	R\$ 10,18	6,24%
Total	R\$ 163,02	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1172932939	CAT	17/06/2021	1.212,00	19/07/2021	1.430,00	32	1,00000		218,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 0,8178	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 86,01					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0026974623	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 170,90	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838600000018 709000300002 026974623230 012668983934

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA NOT. FISCAL EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01
AR:CE54.CE54.5B79.4B1B.9FB0.ADF5.2CAC

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
PREF MUN DE MORRO DO CHAPEU
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****38,78****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890682****CONTA CONTRATO****0027193587****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3358590

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PC SAO FRANCISCO 4

CENTRO-SAO RAFAEL/SAO RAFAEL

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

CEA1.3C07.E8EC.D529.9124.40BC.C154.D44C

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	50,0000000	0,42078000	21,03
Consumo Ativo(kWh)-TE	50,0000000	0,23979000	11,98
Acréscimo Bandeira VERMELHA			4,34
Multa por atraso-NF 534841190 - 28/06/21			0,70
Multa por atraso-NF 527989046 - 27/05/21			0,68
Atualização IGPM-NF 527989046 - 27/05/21			0,05

TOTAL DA FATURA**38,78****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		37,35
			1,11		0,41
					37,35
					5,14
					1,92

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	50
JUN 21	50
MAI 21	50
ABR 21	50
MAR 21	50
FEV 21	50
JAN 21	50
DEZ 20	50
NOV 20	50
OUT 20	50
SET 20	50
AGO 20	50
JUL 20	50

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
500666471	CAT	17/06/2021	7.745,00	19/07/2021	7.747,00	32	1,00000		2,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021 0,0000	11,30	22,61	45,22
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	7,59	15,19	30,39
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 19,72					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
127 220	117 202	133 231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0027193587	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 38,78	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838500000008 387800300003 027193587230 012668984035

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27-1-2021 14:05:00 - 20-07-2021 14:05:00 - 20-07-2021 14:05:00 - 20-07-2021 14:05:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,80****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****26/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****540619492****CONTA CONTRATO****7050576242****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

80086341

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

046A.3611.D65F.6F9D.8BE0.E7E0.ED82.0E1E

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,60
Multa por atraso-NF 527989148 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989148 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**22,80****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,37
			1,11		0,24
					5,14
					1,15

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
880777394	CAT	17/06/2021	8.297,00	19/07/2021	8.297,00	32	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7050576242	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,80	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838100000000 228000300074 050576242108 104369055232

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)

0,00

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

26/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO

05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL

540619493

CONTA CONTRATO

7050576242

Nº DO CLIENTE

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

80086341

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

A22B.A071.9692.BEE6.C89E.E472.29D7.08D6

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,0000000	0,42088533	0,00
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,0000000	0,23998933	0,00

TOTAL DA FATURA

0,00

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		0,00
			1,11		0,00
					5,14
					0,00

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$	0,00	100,00%
Transmissão	R\$	0,00	0,00%
Distribuição (Coelba)	R\$	0,00	0,00%
Perdas de Energia	R\$	0,00	0,00%
Encargos Setoriais	R\$	0,00	0,00%
Tributos	R\$	0,00	0,00%
Total	R\$	0,00	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
880777394	CAT	19/07/2021	8.297,00	25/07/2021	8.297,00	6	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 0,00					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7050576242	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 0,00	VENCIMENTO 26/08/2021
------------------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A22B.A071.9692.BEE6.C89E.E472.29D7.08D6

A22B.A071.9692.BEE6.C89E.E472.29D7.08D6

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
77,73

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
26/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
540619513

CONTA CONTRATO
7047273751

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
3350838

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

28D0.4C90.2792.5D5D.6F8E.E8C9.2BDA.0A86

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	102,0000000	0,42075647	42,91
Consumo Ativo(kWh)-TE	102,0000000	0,23989196	24,46
Acréscimo Bandeira VERMELHA			8,87
Multa por atraso-NF 527989145 - 27/05/21			1,36
Juros por atraso-NF 527989145 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989145 - 27/05/21			0,12

TOTAL DA FATURA **77,73**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	76,24	1,11	0,84	76,24	5,14	3,92

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	102
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	100
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	103
NOV 20	107
OUT 20	100
SET 20	104
AGO 20	151
JUL 20	123

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 27,08	35,53%
Transmissão	R\$ 5,45	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 26,83	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 5,31	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 6,81	8,93%
Tributos	R\$ 4,76	6,24%
Total	R\$ 76,24	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1185125323	CAT CRT	17/06/2021	3.318,00	19/07/2021	3.420,00	32	1,00000		102,00
1185125323		17/06/2021	1.397,00	19/07/2021	1.424,00	32	1,00000		27,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 40,24					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7047273751	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 77,73	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 777300300070 047273751103 104368282138



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 05:45:01
ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 05:45:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
15,20

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
26/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
540619514

CONTA CONTRATO
7047273751

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
3350838

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

61AD.41F4.AB77.8EB4.DDF0.5DCC.7EFC.554F

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	20,0000000	0,42058000	8,41
Consumo Ativo(kWh)-TE	20,0000000	0,23949000	4,78
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,01

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	122
JUN 21	100
MAI 21	100
ABR 21	100
MAR 21	100
FEV 21	100
JAN 21	100
DEZ 20	103
NOV 20	107
OUT 20	100
SET 20	104
AGO 20	151
JUL 20	123

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 5,40	35,53%
Transmissão	R\$ 1,09	7,17%
Distribuição (Coelba)	R\$ 5,35	35,20%
Perdas de Energia	R\$ 1,06	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 1,36	8,95%
Tributos	R\$ 0,94	6,18%
Total	R\$ 15,20	100%

TOTAL DA FATURA **15,20**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		15,20
			1,11		0,16
					5,14
					0,78

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
1185125323	CAT CRT	19/07/2021	3.420,00	25/07/2021	3.440,00	6	1,00000		20,00
1185125323		19/07/2021	1.424,00	25/07/2021	1.429,00	6	1,00000		5,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 7,89					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7047273751	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 15,20	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838300000004 152000300070 047273751103 104368282235



TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 05:54:54
ATA AUTENTICAÇÃO - 26/07/2021 - 05:54:54

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****115,46****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****26/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****540619640****CONTA CONTRATO****7060592130****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3349925

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

2AC6.9F4C.F78C.7468.E708.558B.15AA.0DA1

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	151,0000000	0,42080516	63,54
Consumo Ativo(kWh)-TE	151,0000000	0,23995688	36,23
Acréscimo Bandeira VERMELHA			13,14
Multa por atraso-NF 527989166 - 27/05/21			2,31
Juros por atraso-NF 527989166 - 27/05/21			0,03
Atualização IGPM-NF 527989166 - 27/05/21			0,21

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	151
JUN 21	138
MAI 21	171
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 40,10	35,51%
Transmissão	R\$ 8,07	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 39,73	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 7,87	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 10,09	8,94%
Tributos	R\$ 7,05	6,24%
Total	R\$ 112,91	100%

TOTAL DA FATURA**115,46****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		112,91
			1,11		1,25
					5,14
					5,80

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1202313899	CAT	17/06/2021	710,00	19/07/2021	861,00	32	1,00000		151,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	3,63	0,00	0,00
		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 59,58					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7060592130	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 115,46	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838300000012 154600300078 060592130103 108215499834

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,60****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****26/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****540619641****CONTA CONTRATO****7060592130****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3349925

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL


Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

98D8.7F83.4423.6489.D1BA.F66D.EA53.3364

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	31,0000000	0,42070903	13,04
Consumo Ativo(kWh)-TE	31,0000000	0,23982870	7,43
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,13

**Tarifas Aplicadas**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	182
JUN 21	138
MAI 21	171
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 8,38	35,51%
Transmissão	R\$ 1,69	7,16%
Distribuição (Coelba)	R\$ 8,31	35,21%
Perdas de Energia	R\$ 1,64	6,95%
Encargos Setoriais	R\$ 2,11	8,94%
Tributos	R\$ 1,47	6,23%
Total	R\$ 23,60	100%

TOTAL DA FATURA**23,60****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		23,60
			1,11		0,26
					23,60
					5,14
					1,21

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1202313899	CAT	19/07/2021	861,00	25/07/2021	892,00	6	1,00000		31,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 12,23					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7060592130	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,60	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838100000000 236000300075 060592130103 108215499931

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL			
	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	102,0000000	0,42075647	42,91
Consumo Ativo(kWh)-TE	102,0000000	0,23989196	24,46
Acréscimo Bandeira VERMELHA			7,84
Multa por atraso-NF 527989115 - 27/05/21			1,25
Juros por atraso-NF 527989115 - 27/05/21			0,01
Atualização IGPM-NF 527989115 - 27/05/21			0,11

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL										DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES						
NUMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)	DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR	LIMITE	LIMITE	LIMITE	
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA							APURADO	MENSAL	TRIM.	ANUAL	
1153823630	CAT	09/06/2021	5.463,00	09/07/2021	5.565,00	30	1,00000		102,00	DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021	0,178	6,15	12,30	24,60
										FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95	
										DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,178	3,63	0,00	0,00	
										DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22				
DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021										EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 40,24						
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.																

DESTAQUE AQUI							
CONTA CONTRATO 7029575503	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 76,58	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO			
				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.			
838800000003 765800300075 029575503228 004663435539							
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO
26/08/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
28,15

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
26/07/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
05/08/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
540619668

CONTA CONTRATO

7029575503

Nº DO CLIENTE
1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO
10689906

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

5B48.22B6.A6D1.3244.19FE.2496.A309.D909

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	37,0000000	0,42052594	15,55
Consumo Ativo(kWh)-TE	37,0000000	0,23958459	8,86
Acréscimo Bandeira VERMELHA			3,74

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	139
JUN 21	90
MAI 21	95
ABR 21	78
MAR 21	74
FEV 21	57
JAN 21	49
DEZ 20	43
NOV 20	52
OUT 20	64
SET 20	58
AGO 20	71
JUL 20	66

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 10,00	35,53%
Transmissão	R\$ 2,01	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 9,91	35,20%
Perdas de Energia	R\$ 1,96	6,96%
Encargos Setoriais	R\$ 2,52	8,95%
Tributos	R\$ 1,75	6,22%
Total	R\$ 28,15	100%

TOTAL DA FATURA **28,15**

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		28,15
			1,11		0,31
					5,14
					1,44

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1153823630	CAT	09/07/2021	5.565,00	25/07/2021	5.602,00	16	1,00000		37,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 10/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 14,59					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO 7029575503	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 28,15	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838600000000 281500300070 029575503228 004663435636



TALÃO DE PAGAMENTO

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FOMENTAMENTO Nº 27.145/2021
ATA Nº 27.145/2021 - 2021 - 145/2021
ATA Nº 27.145/2021 - 2021 - 145/2021

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
INFORCENTER
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****135,35****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****26/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****540619560****CONTA CONTRATO****0014331220****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

3350082

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

0BAA.7721.D80A.4B46.8010.E22D.37EB.095B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	177,0000000	0,42079468	74,48
Consumo Ativo(kWh)-TE	177,0000000	0,23996175	42,47
Acréscimo Bandeira VERMELHA			15,42
Multa por atraso-NF 527989029 - 27/05/21			2,70
Juros por atraso-NF 527989029 - 27/05/21			0,03
Atualização IGPM-NF 527989029 - 27/05/21			0,25

TOTAL DA FATURA 135,35**INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	132,37	1,11	1,46	132,37	5,14	6,80

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	177
JUN 21	155
MAI 21	198
ABR 21	291
MAR 21	318
FEV 21	325
JAN 21	269
DEZ 20	279
NOV 20	221
OUT 20	240
SET 20	179
AGO 20	112
JUL 20	100

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 47,02	35,51%
Transmissão	R\$ 9,46	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 46,58	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 9,22	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 11,83	8,94%
Tributos	R\$ 8,26	6,24%
Total	R\$ 132,37	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1121125109	CAT CRT	17/06/2021	25.720,00	19/07/2021	25.897,00	32	1,00000		177,00
1121125109		17/06/2021	8.950,00	19/07/2021	8.973,00	32	1,00000		23,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	3,63	0,00	0,00
		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 69,84					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0014331220	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 135,35	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838800000011 353500300003 014331220105 105345979734

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A FOLHA DE DESTAQUE DEVE SER ENTREGUE À COELBA EM UM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL.

DESTAQUE AQUI				TALÃO DE PAGAMENTO	
CONTA CONTRATO 0014331220	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 35,01	VENCIMENTO 26/08/2021	Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.	
838500000008 350100300001 014331220105 105345979831					
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SECRETARIA DO TRABALHO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****26/07/2021****CONTA CONTRATO****0229672738****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**540619451****Nº DA INSTALAÇÃO**

3350718

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA NILO PECANHA 88

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

8D7C.E743.BBF7.96C2.A960.0B3B.F7CF.8226

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	305,0000000	0,42084229	128,35
Consumo Ativo(kWh)-TE	305,0000000	0,23997360	73,19
Acréscimo Bandeira VERMELHA			26,57
Multa por atraso-NF 527989086 - 27/05/21			5,01
Juros por atraso-NF 527989086 - 27/05/21			0,08
Atualização IGPM-NF 527989086 - 27/05/21			0,47

TOTAL DA FATURA**233,67****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		BASE DE CÁLCULO	PIS		BASE DE CÁLCULO	COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO		%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	228,11	1,11	2,53	228,11	5,14	11,72

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	305
JUN 21	314
MAI 21	366
ABR 21	337
MAR 21	199
FEV 21	218
JAN 21	236
DEZ 20	187
NOV 20	223
OUT 20	428
SET 20	334
AGO 20	363
JUL 20	335

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 81,03	35,52%
Transmissão	R\$ 16,30	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 80,26	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 15,89	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 20,38	8,93%
Tributos	R\$ 14,25	6,25%
Total	R\$ 228,11	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
81918163	CAT	17/06/2021	48.124,00	19/07/2021	48.429,00	32	1,00000		305,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021 0,8178	6,15	12,30	24,60
FIC-Nº de vezes sem Energia		1,0000	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 120,34					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0229672738	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 233,67	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838200000029 336700300007 229672738229 004664524438

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A Nota Fiscal é emitida em 3 vias: 1ª via - Original (em branco), 2ª via - Carbono (com o selo de autenticidade) e 3ª via - Carbono (com o selo de autenticidade).

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
SECRETARIA DO TRABALHO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****26/07/2021****CONTA CONTRATO****0229672738****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**540619452****Nº DA INSTALAÇÃO**

3350718

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA NILO PECANHA 88

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL


Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

E8CA.BDC1.3DA5.4174.AC52.E153.9CCD.822B

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	59,0000000	0,42068169	24,82
Consumo Ativo(kWh)-TE	59,0000000	0,23973576	14,14
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,96

**Tarifas Aplicadas**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	364
JUN 21	314
MAI 21	366
ABR 21	337
MAR 21	199
FEV 21	218
JAN 21	236
DEZ 20	187
NOV 20	223
OUT 20	428
SET 20	334
AGO 20	363
JUL 20	335

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 15,96	35,52%
Transmissão	R\$ 3,21	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 15,81	35,20%
Perdas de Energia	R\$ 3,13	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 4,01	8,93%
Tributos	R\$ 2,80	6,23%
Total	R\$ 44,92	100%

TOTAL DA FATURA**44,92****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		44,92
			1,11		0,49
					44,92
					5,14
					2,31

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
81918163	CAT	19/07/2021	48.429,00	25/07/2021	48.488,00	6	1,00000		59,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
		0,8178	3,63	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 23,28					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 0229672738	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 44,92	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838500000008 449200300006 229672738229 004664524535

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 27.11.2021 14:00:00 - 27.11.2021 14:00:00 - 27.11.2021 14:00:00 - 27.11.2021 14:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
CENTRO JUDICIÁRIO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7055948970****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890791****Nº DA INSTALAÇÃO**

50115049

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA NILO PECANHA 999999

CENTRO-MORRO DO CHAPEU/MORRO DO CHAPEU

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

A7FB.ECD8.5C46.46C6.ACE2.843C.042E.23B9

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	34,0000000	0,42046235	14,29
Consumo Ativo(kWh)-TE	34,0000000	0,23969588	8,14
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,95
Multa por atraso-NF 534841298 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989159 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989159 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**26,22****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	25,38	1,11	0,28	25,38	5,14	1,30

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	34
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	30
FEV 21	30
JAN 21	30
DEZ 20	30
NOV 20	30
OUT 20	30
SET 20	30
AGO 20	30
JUL 20	30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 9,02	35,54%
Transmissão	R\$ 1,81	7,13%
Distribuição (Coelba)	R\$ 8,93	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 1,77	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 2,27	8,94%
Tributos	R\$ 1,58	6,23%
Total	R\$ 25,38	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1202350484	CAT	17/06/2021	162,00	19/07/2021	196,00	32	1,00000		34,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MORRO DO CHAPEU	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,8178	6,15	12,30	24,60
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,0000	3,23	6,47	12,95
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,8178	3,63	0,00	0,00
		Limite DICRI: 12,22			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 13,41					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7055948970	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 26,22	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838800000003 262200300078 055948970232 012668994839

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A NOT. FISC. EMITIDA EM 29/07/2021 ÀS 14:05:01, POR 000000000003, COM VALOR DE R\$ 26,22, É AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****23,14****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890795****CONTA CONTRATO****7060324012****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

60139019

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PÚBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

DFE1.73A5.6BA2.9B7F.1A8F.7BC7.7A14.BE49

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,54
Multa por atraso-NF 534841302 - 28/06/21			0,41
Multa por atraso-NF 527989163 - 27/05/21			0,39
Atualização IGPM-NF 527989163 - 27/05/21			0,03

**Tarifas Aplicadas**

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	30
MAI 21	30
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

TOTAL DA FATURA**23,14****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%	BASE DE CÁLCULO	%
	27,00		0,00		22,31
			1,11		0,24
					5,14
					1,14

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1210464596	CAT	16/06/2021	0,00	16/07/2021	0,00	30	1,00000		0,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 17/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	AMERICA DOURADA	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,30	22,61	45,22
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,19	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7060324012	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 23,14	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838600000000 231400300071 060324012237 012668995231

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A 2711, FOLHA 0000000000 - 231400300071 - 060324012237 - 012668995231

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
VILA VENTURA CASA DE APOIO TURISTAS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****CONTA CONTRATO****7060345079****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****Nº DO CLIENTE**

1001333921

NÚMERO DA NOTA FISCAL**541890796****Nº DA INSTALAÇÃO**

80138723

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

VI VENTURA 234 S/N

RURAL-ANGELIM/ANGELIM

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.coelba.com.br

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômnia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

E774.37E8.2749.5B0F.AF45.56DF.0FAA.0E47

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	64,00000000	0,42067375	26,92
Consumo Ativo(kWh)-TE	64,00000000	0,23983375	15,34
Acréscimo Bandeira VERMELHA			5,82
Multa por atraso-NF 534841303 - 28/06/21			0,97
Multa por atraso-NF 527989164 - 27/05/21			0,40
Atualização IGPM-NF 527989164 - 27/05/21			0,03

TOTAL DA FATURA**49,48****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	48,08	1,11	0,53	48,08	5,14	2,47

Tarifas Aplicadas	
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	64
JUN 21	69
MAI 21	30
ABR 21	30
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 17,07	35,51%
Transmissão	R\$ 3,44	7,15%
Distribuição (Coelba)	R\$ 16,92	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 3,35	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 4,30	8,94%
Tributos	R\$ 3,00	6,24%
Total	R\$ 48,08	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1205005923	CAT	21/06/2021	92,00	22/07/2021	156,00	31	1,00000		64,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 20/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	MIGUEL CALMOM	mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	11,59	23,19	46,38
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	7,59	15,19	30,39
		0,0000	6,39	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 16,60			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 25,25					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027. Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública. Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento. A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7060345079	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 49,48	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838800000003 494800300070 060345079233 012668995339

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ATA DE FURNECIMENTO - 26/07/2021 - 08:00:00 - 08:00:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU

CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****2.428,67****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890800****CONTA CONTRATO****7061274850****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9456085

CLASSIFICAÇÃOB4a ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINACAO PÚBLICA
Conv. Monômia - Trifásico**RESERVADO AO FISCO**

5514.0E63.6629.4C3C.6C80.4F04.7353.4FDB

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	5.483,0000000	0,23148470	1.269,23
Consumo Ativo(kWh)-TE	5.483,0000000	0,13199913	723,75
Acréscimo Bandeira VERMELHA			435,69

TOTAL DA FATURA**2.428,67****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS		PIS		COFINS	
	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO	%	VALOR DO IMPOSTO
	27,00	0,00	2,428,67	1,11	26,95	2,428,67

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,21702000
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,12375000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	5483
JUN 21	
MAI 21	
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 862,71	35,53%
Transmissão	R\$ 173,50	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 854,52	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 169,17	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 216,99	8,93%
Tributos	R\$ 151,78	6,25%
Total	R\$ 2.428,67	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1011028812	CAT CRT	09/06/2021	184580,00	13/07/2021	190063,00	35	1,00000		5.483,00
1011028812		09/06/2021	65.659,00	13/07/2021	67.194,00	35	1,00000		1.535,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021 0,0000	0,00	0,00	0,00
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	0,00	0,00	0,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	0,00	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 0,00			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 1.189,92					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 350	231 399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7061274850	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 2.428,67	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838100000248 286700300074 061274850232 012668995738

**TALÃO DE PAGAMENTO**

**Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA 27.11.2021 14:56:00 - 27.11.2021 14:56:00
A 27.11.2021 14:56:00 - 27.11.2021 14:56:00A 27.11.2021 14:56:00 - 27.11.2021 14:56:00
A 27.11.2021 14:56:00 - 27.11.2021 14:56:00

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POÇO ARTESIANO POV DUAS BARRAS
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****217,70****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890801****CONTA CONTRATO****7061368102****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

50090649

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO DUAS BARRAS 190 --Z

RURAL-DUAS BARRAS/DUAS BARRAS

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

D1BF.0ED4.E9FD.29CE.A40B.A1E5.A894.C825

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	242,00000000	0,39561594	95,73
Consumo Ativo(kWh)-TE	242,00000000	0,22554018	54,58
Acréscimo Bandeira VERMELHA			19,60
Contrib. Ilum. Pública Municipal			47,79

TOTAL DA FATURA**217,70****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	169,91	1,11	1,88	169,91	5,14	8,73

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	242
JUN 21	
MAI 21	
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 60,35	35,53%
Transmissão	R\$ 12,14	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 59,79	35,19%
Perdas de Energia	R\$ 11,84	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 15,18	8,93%
Tributos	R\$ 10,61	6,24%
Total	R\$ 169,91	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1212574607	CAT	10/06/2021	0,00	21/07/2021	242,00	42	1,00000		242,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021			
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	0,00	0,00	0,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	0,00	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		0,0000	0,00	0,00	0,00
		Limite DICRI: 0,00			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 89,75					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 10,26.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7061368102	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 217,70	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

838100000027 177000300076 061368102230 012668995835

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

MUNICÍPIO DE MORRO DO CHAPEU
POCO POV DE ESPINHEIRO
CNPJ: 13.717.517/0001-48

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****1.075,52****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890802****CONTA CONTRATO****7061572010****Nº DO CLIENTE**

1001333921

Nº DA INSTALAÇÃO

9753639

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

PO ESPINHEIRO I 1104

ESPINHEIRO I/ESPINHEIRO

44850-000 MORRO DO CHAPEU BA

CLASSIFICAÇÃO

B3 SERVIÇO PÚBLICO - AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Conv. Monômia - Bifásico

RESERVADO AO FISCO

CF9C.E06A.0711.95C6.46FB.2906.3FF1.14D7

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	1.196,0000000	0,39562928	473,17
Consumo Ativo(kWh)-TE	1.196,0000000	0,22557922	269,79
Acréscimo Bandeira VERMELHA			96,47
Contrib. Ilum. Pública Municipal			236,09

TOTAL DA FATURA**1.075,52****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

BASE DE CÁLCULO	ICMS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	PIS	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	COFINS	VALOR DO IMPOSTO
	%			%			%	
	27,00	0,00	839,43	1,11	9,31	839,43	5,14	43,14

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD	0,37090520
Consumo Ativo(kWh)-TE	0,21149060

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	1196
JUN 21	
MAI 21	
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 298,19	35,53%
Transmissão	R\$ 59,97	7,14%
Distribuição (Coelba)	R\$ 295,35	35,18%
Perdas de Energia	R\$ 58,47	6,97%
Encargos Setoriais	R\$ 75,00	8,93%
Tributos	R\$ 52,45	6,25%
Total	R\$ 839,43	100%

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1201565053	CAT	09/06/2021	0,00	21/07/2021	1.196,00	43	1,00000		1.196,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 19/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021 0,0000	0,00	0,00	0,00
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	0,00	0,00	0,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	0,00	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 0,00			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 443,60					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80,III, do RICMS-Ba.
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B3 SERVIÇO PÚBLICO = R\$ 50,81.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220 380	202 348	231 396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7061572010	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 1.075,52	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

838200000100 755200300077 061572010232 012668995932

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ANEXOS: 202077 - 46786 802019 002019ATA DE FORMALIZAÇÃO - 26/07/2021 - 14:05:01
ANEXOS: 202077 - 46786 802019 002019

DESTAQUE AQUI					
CONTA CONTRATO 7061641712	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 138,40	VENCIMENTO 26/08/2021	TALÃO DE PAGAMENTO	
838300000012 384000300071 061641712237 012668996033				Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.	
				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO ESTADO DA BAHIA
AV. EDGARD SANTOS, 300,
CABULA VI, SALVADOR, BAHIA
CEP 41181-900
CNPJ 15.139.629/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00478696NO



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 276 0116
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 071 7676 | SMS Falta de energia: 28116
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
www.coelba.com.br

DADOS DO CLIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 14.862.290/0001-97

DATA DE VENCIMENTO**26/08/2021****TOTAL A PAGAR (R\$)****22,74****DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL****29/07/2021****DATA DA APRESENTAÇÃO****05/08/2021****NÚMERO DA NOTA FISCAL****541890804****CONTA CONTRATO****7061956578****Nº DO CLIENTE**

1013754046

Nº DA INSTALAÇÃO

10929481

CLASSIFICAÇÃO

B3 PODER PUBLICO - MUNICIPAL

Conv. Monômia - Monofásico

RESERVADO AO FISCO

C2B7.A3BC.7BA0.D446.0096.A94F.3B8F.2AAE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	30,0000000	0,42024666	12,60
Consumo Ativo(kWh)-TE	30,0000000	0,23932333	7,17
Acréscimo Bandeira VERMELHA			2,97

TOTAL DA FATURA**22,74****INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS**

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
	27,00		0,00		22,74
			1,11		0,25
					5,14
					1,17

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,39458000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,22499000

HISTÓRICO DO CONSUMO

	kWh
JUL 21	30
JUN 21	
MAI 21	
ABR 21	
MAR 21	
FEV 21	
JAN 21	
DEZ 20	
NOV 20	
OUT 20	
SET 20	
AGO 20	
JUL 20	

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (kWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
1155551891	CAT	30/06/2021	2.709,00	19/07/2021	2.719,00	20	1,00000		10,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 18/08/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia		mai/2021 0,0000	0,00	0,00	0,00
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	0,00	0,00	0,00
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	0,00	0,00	0,00
DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico		Limite DICRI: 0,00			
EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 11,83					
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Vermelha. Mais informações em www.aneel.gov.br.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês.
Redução da Base de Cálculo do ICMS em 100% conforme Art. 80, III, do RICMS-Ba.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Esta Nota Fiscal faz parte do Doc. Pgto. nº 610047256172 da Conta Contrato Coletiva nº 6562090027.
Regras para cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública (COSIP) estão à disposição no site www.coelba.com.br/Poder Público/Contribuição de Iluminação Pública.
Informações Suplementares disponíveis no site www.coelba.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.
A Iluminação Pública é de responsabilidade da Prefeitura.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	202	231

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**DESTAQUE AQUI**

CONTA CONTRATO 7061956578	MÊS/ANO 07/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 22,74	VENCIMENTO 26/08/2021
-------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------------

838900000005 227400300073 061956578235 012668996130

**TALÃO DE PAGAMENTO**

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICAA 15/11/2021 14:00:00 - 20/11/2021 14:00:00
A 15/11/2021 14:00:00 - 20/11/2021 14:00:00A 15/11/2021 14:00:00 - 20/11/2021 14:00:00
A 15/11/2021 14:00:00 - 20/11/2021 14:00:00