

Báo cáo ngắn về Mr Mission Bossible Bot

Chức năng dữ liệu API và cách tính điểm

Tài liệu này giúp người mới hiểu bot làm gì, dữ liệu được lấy và lưu ở đâu, các file code chính nằm ở đâu và điểm T F M được tính như thế nào. Bot chỉ phục vụ học tập và giao dịch mô phỏng, không gửi lệnh thật đến công ty chứng khoán.

1 Bot làm gì

- Phân tích một cổ phiếu bằng /soi MÃ hoặc /analyze MÃ.
- Quét toàn thị trường bằng /scan từ dữ liệu đã lưu trong SQLite.
- Quản lý danh mục quan tâm bằng /add, /remove và /portfolio.
- Đề xuất phân bổ vốn mô phỏng bằng /modelportfolio hoặc /phanbo.
- Mua bán ảo bằng /paper, /paperbuy và /papersell; không đặt lệnh thật.

2 Luồng dữ liệu

DNSE Vietcap CafeF → Chuẩn hóa và kiểm tra → SQLite → Tính tín hiệu → Telegram

- Tác vụ nền kiểm tra phiên mới và cập nhật toàn thị trường vào database.
- /scan chỉ đọc database, không crawl toàn thị trường khi người dùng đang chờ.
- /soi dùng dữ liệu cuối ngày đã lưu để tính điểm và có thể lấy thêm giá DNSE mới nhất để hiển thị.

3 Các lệnh chính

Lệnh	Công dụng
/soi MÃ /analyze MÃ	Phân tích một mã, xem biểu đồ và nút mua bán ảo.
/scan	Quét BUY SELL và mã cần theo dõi từ SQLite.
/add /remove /portfolio	Quản lý và xem danh mục quan tâm.
/modelportfolio /phanbo	Xem cơ cấu phân bổ vốn mô phỏng.
/paper	Xem tài khoản, vị thế và biểu đồ tài sản ảo.
/paperbuy /buy /mua	Đặt lệnh mua ảo với mã và số cổ phiếu.
/papersell /sell /ban	Đặt lệnh bán ảo với mã và số cổ phiếu.
/status	Kiểm tra database và trạng thái cập nhật dữ liệu.

4 Các file code chính

File	Vai trò
app/main.py	Khởi động bot, menu Telegram và tác vụ nền.
app/bot/handlers.py	Nhận lệnh hoặc nút và gọi đúng chức năng.
app/bot/formatter.py	Tạo nội dung phản hồi cho người dùng.
app/market_store.py	Điều phối tải, kiểm tra và lưu dữ liệu thị trường.
app/strategy_engine.py	Tính điểm T F M và điều kiện chiến lược.

File	Vai trò
app/providers/strategy_signal_provider.py	Chuyển kết quả tính toán thành tín hiệu.
app/paper_broker.py	Quản lý tiền, vị thế và lệnh giao dịch ảo.
app/storage/database.py	Khai báo cấu trúc các bảng SQLite.

5 File gọi API

Nguồn	File gọi API	Dữ liệu
DNSE	app/dnse_market_data.py	OHLCV, chỉ số và giá khớp mới nhất.
Vietcap	crawl data/Project_python3/vietcap_common.py	HTTP client dùng chung, retry và giới hạn tốc độ.
Vietcap	crawl data/Project_python3/vietcap_market_data.py	Danh sách mã, OHLC, intraday và priceboard.
Vietcap	crawl data/Project_python3/vietcap_fundamental_data.py	Báo cáo tài chính và dữ liệu cơ bản.
CafeF	app/cafef_market_data.py	Giá dự phòng khi nguồn chính lỗi.
CafeF	app/cafef_news.py	Tin doanh nghiệp cho lệnh soi.

6 Data được lưu ở đâu

Loại dữ liệu	File hoặc thư mục
Database bot đang dùng	data/fintech_bot.db
Giá từng cổ phiếu	crawl data/Project_python3/data/market_data/<MÃ>.csv
Báo cáo tài chính	crawl data/Project_python3/data/fundamental/<MÃ>_fundamental.csv
Chỉ số thị trường	crawl data/Project_python3/data/index_data/VNINDEX.csv
Danh sách mã và sàn	symbol_info_cache.csv và symbols.csv
Bảng giá	priceboard và priceboard_daily
Lỗi và chất lượng dữ liệu	crawl data/Project_python3/data/quality

CSV dùng để lưu vết dữ liệu thu thập. SQLite là nguồn bot truy cập nhanh khi phục vụ lệnh người dùng.

7 Cách tính điểm ngắn gọn

Điểm	Cách tính
T Kỹ thuật	Close trên EMA20: 30; EMA20 trên EMA50: 30; EMA50 trên EMA200: 25; RSI14 từ 50 đến 70: 15. Tối đa 100.
F Cơ bản	Chăm tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, ROE, dòng tiền kinh doanh và nợ trên vốn chủ; sau đó chuẩn hóa về 100. Thiếu dữ liệu quan trọng thì để trống.
M Sức mạnh	So cổ phiếu với chỉ số trong 5 và 20 phiên. Vượt chỉ số ở mỗi khoảng được 50 điểm, nên M thường là 0, 50 hoặc 100.
Điểm tổng	$0,375 \times T + 0,3125 \times F + 0,3125 \times M$. Chỉ tính khi đủ cả T F M.

Lưu ý Điểm cao chưa tự động tạo lệnh. Bot còn kiểm tra xu hướng thị trường, breakout, khối lượng và điều kiện an toàn.

8 Điều cần nhớ

- Kiểm tra /status để biết ngày và độ đầy đủ của dữ liệu trước khi dùng /scan.
- Nếu một mã không có dữ liệu, bot phải báo rõ thay vì tự coi đó là tín hiệu bán.
- Token và API key chỉ lưu trong .env, không ghi vào code hoặc commit lên Git.
- Sau khi sửa code, cần khởi động lại bằng python -m app.main.