```
function modifierAttribChamb($connexion, $idEtab, $idGroupe, $nbChambres)
            $req="select count(*) as nombreAttribGroupe from Attribution where idEtab=
                  |$idEtab' and idGroupe='$idGroupe'";
            $rsAttrib = $connexion->query($req);
          $\ \text{start} \text{ start} = \text{$rsAttrib->fetch(PD0::FETCH_ASSOC);}
            if ($nbChambres==0)
               $req="delete from Attribution where idEtab='$idEtab' and idGroupe='$idGroupe'";
               if ($lgAttrib["nombreAttribGroupe"]!=0)
                  $req="update Attribution set nombreChambres=$nbChambres where idEtab=
                                                                                                                                     |$idEtab| and idGroupe=|$idGroupe|";
                  $req="insert into Attribution values('$idEtab','$idGroupe', $nbChambres)";
            $connexion->exec($req);
         // Retourne la requête permettant d'obtenir les id et noms des groupes affectés
         // dans l'établissement transmis
         function obtenirRegGroupesEtab($id)
            $reg="select distinct id, nom, nombrePersonnes from Groupe, Attribution where
                 Attribution.idGroupe=Groupe.id and idEtab='$id'";
            return $req;
266
         // et l'id groupe transmis
```