Noemí González Domínguez

Tareas: Git, Github, GitBash



Tarea 1: Crear y subir a Github al menos dos repositorios con los trabajos de tus módulos utilizando comandos. Crea el README.md.

1.- Creamos los repositorios en Github, en mi caso, he creado uno para Entorno de desarrollo llamado 'desarrollo', enlace:

https://github.com/Namycoco/desarrollo.git

Otro llamado 'Java' para la asignatura de Programación, enlace:

https://github.com/Namycoco/Java.git


Ya están clonados en local en mi ordenador de clase:

```
DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto (master)
$ git clone https://github.com/Namycoco/desarrollo
Cloning into 'desarrollo'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

```
DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto (master)
$ git clone https://github.com/Namycoco/Java
Cloning into 'Java'...
remote: Enumerating objects: 69, done.
remote: Counting objects: 100% (69/69), done.
remote: Compressing objects: 100% (52/52), done.
remote: Total 69 (delta 5), reused 14 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (69/69), 31.01 KiB | 6.20 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (5/5), done.
```

Tareas: Git, Github, GitBash

He clonado los repositorios dentro de la carpeta PROYECTO que se encuentra en mi escritorio.



Para

2.-Crear el README.md: Hemos creado el README.md al haber creado el repositorio, pero si quieres crearlo desde la terminal o crear un readme2.md seguimos estos pasos:

Entramos dentro de la carpeta del repositorio donde queremos crear el README2.md en este caso 'desarrollo'.

- Hacer comando 'ls' para verificar qué contenido tiene la carpeta:

```
DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto (master)
$ ls
Java/  desarrollo/
```

Tareas: Git, Github, GitBash

- Entrar dentro de la carpeta ‘desarrollo/’ para crear el README2.md con este comando ‘cd desarollo/’:


```
DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto (master)
$ cd desarrollo/

DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$
```

- Crear el README2.md vacío con el comando: ‘touch README2.md’:

```
DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$ touch README2.md
```

- Abrir el README2.md en modo NOTEPAD para poder escribir en el con el lenguaje MARKDOWN que es el lenguaje que podemos utilizar en los readme del github



Tareas: Git, Github, GitBash



- Hacemos comando: git status para comprobar el README2.md, después comando git add README2.md para llevar el archivo al área de preparación antes de mandarlo completamente, seguimos con el comando: git commit -m “Crear README.md” para poner un comentario sobre lo que estamos haciendo, y por último para subir el archivo: git push:

```
DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        README2.md

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$ git add README2.md


DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$ git commit -m "Crear README2.md"
[main 38d03d0] Crear README2.md
 1 file changed, 50 insertions(+)
 create mode 100644 README2.md

DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$ git push
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 578 bytes | 578.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Namycoco/desarrollo
   d45d1a2..38d03d0  main -> main

DAM1@DESKTOP-ADH8AOS UCRT64 ~/Desktop/proyecto/desarrollo (main)
$
```

Tareas: Git, Github, GitBash

- Comprobamos en github que se ha hecho correctamente:



Tareas: Git, Github, GitBash



TAREA:

1. - Trabaja en local: En la carpeta del ordenador del instituto haz un proceso add-commit-push.

Dentro de la carpeta 'proyecto' vamos a crear un archivo:

echo # Mi primer proyecto Git > README.md

Tareas: Git, Github, GitBash



2.- Trabaja en local en una carpeta del ordenador de casa y haz una captura de imagen de la consola en la que se vea el proceso:
   - clone, la primera vez (y un listado de contenido de la carpeta)
   - pull más adelante, después de una jornada de trabajo en el centro, para sincronizar tu carpeta local al llegar a casa, junto con un listado de archivos de tu carpeta.

En mi ordenador en local, he clonado mi repositorio Java y desarrollo dentro de mi carpeta Documentos con:

Git clone https://github.com/Namycoco/desarrollo
Git clone https://github.com/Namycoco/Java

El repositorio Java ya lo tenía por lo que entré dentro de la carpeta e hice git pull:

cd Java
Git pull.

Noemí González Domínguez

Tareas: Git, Github, GitBash



```
MINGW64:/c/Users/NamyCoco/Documents

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents
$ git clone https://github.com/Namycoco/Java
fatal: destination path 'Java' already exists and is not an empty directory.

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents
$ cd Java

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents/Java (main)
$ git pull
Already up to date.

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents/Java (main)
$ cd ..

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents
$ git clone https://github.com/Namycoco/desarrollo
Cloning into 'desarrollo'...
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 9 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (9/9), done.
```

```
NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents
$ cd desarrollo/

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents/desarrollo (main)
$ git pull
Already up to date.

NamyCoco@BLANCO MINGW64 ~/Documents/desarrollo (main)
$
```

Tareas: Git, Github, GitBash



3.- Incluye en un pdf esas tres capturas. Súbelas a un nuevo repo de tu espacio github que se denomine: practicas-EED.

-He creado el repositorio: practicas-EED
-Dentro de la carpeta Documentos he hecho un git clone https://github.com/Namycoco/practicas-EED.git
-Subir el pdf:
cd practicas-EDD/
git status
git add
git commit -m “Subir pdf”
git pull