



ISOPANEL URUGUAY

Paneles EPS para Techo



Los paneles EPS (poliestireno expandido) son livianos, de fácil manipulación y ofrecen excelente aislación térmica y acústica. Ideales para construcciones rápidas, eficientes y energéticamente sostenibles.



Tipo Engrafar

Sistema de Unión Engrafado:

Este sistema de encastre tipo macho-hembra, al ser plegado mediante engrafado, forma una nervadura rígida que garantiza continuidad estructural, elimina puentes térmicos y asegura hermeticidad al aire y al agua.



COLORES ESTÁNDAR Paleta RAL Classic:



Isopanel EPS 100 mm Engrafar

Estética superior, ideal para techos visibles o con terminaciones finas.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
Bromyros	1.120	Engrafe	14.00	5.50
Montfrio	1.135	Engrafe	14.00	5.50

Isopanel EPS 150 mm Engrafar

Excelente para techos residenciales con alto nivel de aislamiento.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
Bromyros	1.120	Engrafe	16.00	7.60
Montfrio	1.135	Engrafe	16.00	7.60

Isopanel EPS 200 mm Engrafar

Máximo aislamiento y acabado profesional para proyectos premium.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
Bromyros	1.120	Engrafe	17.00	9.10
Montfrio	1.135	Engrafe	17.00	9.10

Isopanel EPS 250 mm Engrafar

Rendimiento térmico excepcional. Para construcciones de alta exigencia.



Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
Bromyros	1.120	Engrafe	17.00	10.50
Montfrio	1.135	Engrafe	17.00	10.50

Tipo Envainar – Línea EPS 118 (fabricación Midobal)

Solución accesible y eficiente: el EPS 118 ofrece buen rendimiento térmico con sistema de unión envainado y excelente relación calidad-precio.

Isopanel EPS 100 mm Envainar

Solución económica y funcional para techos de galpones y espacios industriales.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
EPS 118	1.180	Envainado	12.60	5.50

Isopanel EPS 150 mm Envainar

Buen equilibrio entre costo y rendimiento térmico.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
EPS 118	1.180	Envainado	12.60	8.00

Isopanel EPS 200 mm Envainar

Alto aislamiento térmico para grandes superficies techadas.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
EPS 118	1.180	Envainado	12.60	10.00

Isopanel EPS 250 mm Envainar

Excelente para climas extremos o industrias con alta demanda de aislamiento.

Fabricante	Ancho útil	Unión	Largo máximo	Autoportancia
EPS 118	1.180	Envainado	12.60	11.00

