

UNIDAD 3. SERVICIOS DE ACCESO REMOTO

La administración remota permite **gestionar servidores y equipos** sin necesidad de estar físicamente, con ello **ahorramos tiempo y costes**, posibilita trabajar desde cualquier lugar, **automatiza las tareas y añade seguridad** en las comunicaciones.

Los protocolos principales son:

- **SSH** (Secure Shell) → Acceso remoto en línea de comando → **Puerto 22**
- **VNC** (Virtual Network Computing) → Acceso remoto gráfico → **Puerto 5900+**
- **NX/FreeNX** → Alternativa al VNC en conexiones lentas → **Puerto 3389**

1. SSH

Permite la **administración remota** de equipos de forma segura con encriptación del tráfico a través de claves **RSA** (Rivest, Shamir y Adleman) o las nuevas **ED25519** (más cortas y seguras). Sustituye al Telnet.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
ssh-keygen -t rsa -b 4096	Genera la clave RSA
ssh-keygen -t ed25519	Genera la clave ED25519
ssh-copy-id <u>usuario@IP</u>	Pasamos la clave pública al servidor
ssh <u>usuario@IP</u>	Conectamos remotamente al servidor
scp archivo usuario@IP:/ruta	Copiamos un archivo a la ruta específica en el servidor

Existen ficheros importantes para el ssh:

FICHERO	DESCRIPCIÓN
/.ssh/authorized_keys	Vemos si se ha agregado la clave pública de nuestro equipo local
/etc/ssh/sshd_config	Gestión del servidor, puertos, claves, permisos de usuarios
/etc/hosts.deny	Gestionamos los equipos a bloquear
/etc/hosts.allow	Gestionamos los equipos a permitir

2. VNC

Permite el acceso remoto con interfaz gráfica utilizando el protocolo **RFB**.

1. Se puede instalar **x11vnc** o **tightrvncserver** para habilitar el puerto 5901 en el servidor
2. En el cliente descargaremos **RealVNC Viewer** y nos conectaremos usando la **IP:DISPLAY**

3. FREENX

1. Descargamos NoMachine en el servidor y usamos **sudo dpkg -i nomachine.deb**
2. Descargamos NoMachine en el cliente y usamos **nxclient --session nombre_sesión**