UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI

LAPORAN PRAKTIKUM

APLIKASI WEB DAN MOBILE

Semester Genap 2025/2026

MODUL 9 – Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)

Nama Mahasiswa	:	Nanik Wijayanti
NIM	:	23051430006
Kelas	:	A2
Tanggal Praktikum	:	24 April 2026
Dosen Pengampu	:	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.

Dikumpulkan paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan praktikum

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 9 (Pertemuan 9)
Topik Utama	Pengenalan React.js (Component, JSX, Props)
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Nanik Wijayanti
NIM	23051430006
Kelas	A2

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tuliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada modul ini, sesuai dengan yang tertera di Manual Praktikum.

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

Sebutkan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber referensi yang digunakan selama praktikum.

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Node.js & npm	Node 18+ / npm 9+	Runtime JS (Modul tertentu)
4	Console Browser	Browser Modern	Untuk melakukan pengujian logika JavaScript, debugging, serta menampilkan hasil

			eksekusi kode secara langsung selama praktikum
5	Live Server	Ekstensi VS Code	Ekstensi untuk menjalankan server lokal agar perubahan kode web dapat terlihat secara *real-time* di browser

D. DASAR TEORI

Tuliskan ringkasan konsep/teori yang menjadi landasan pada modul ini. Ditulis dengan bahasa sendiri, bukan salinan mentah dari modul. Minimal 3 paragraf.

Pada praktikum modul ini, materi yang dipelajari berfokus pada pengenalan React.js sebagai library JavaScript modern untuk membangun antarmuka pengguna (User Interface). Berbeda dengan pendekatan web tradisional yang langsung memanipulasi DOM menggunakan JavaScript biasa, React menggunakan konsep Virtual DOM untuk meningkatkan efisiensi dalam proses rendering. Dengan pendekatan ini, perubahan pada tampilan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terstruktur, sehingga sangat cocok digunakan dalam pengembangan aplikasi web yang kompleks dan dinamis.

Konsep utama dalam React adalah component-based architecture, di mana tampilan aplikasi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut *component*. Setiap component dapat berdiri sendiri dan dapat digunakan kembali (reusable), sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan aplikasi. Selain itu, React menggunakan JSX (JavaScript XML), yaitu sintaks yang memungkinkan penulisan struktur HTML langsung di dalam JavaScript. Dengan JSX, kode menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami karena menggabungkan logika dan tampilan dalam satu file.

Selain component dan JSX, konsep penting lainnya adalah props (properties), yaitu mekanisme untuk mengirim data dari satu component ke component lainnya. Props bersifat read-only, sehingga hanya digunakan untuk membaca data tanpa mengubahnya. Dengan adanya props, component dapat menjadi lebih dinamis karena dapat menampilkan data yang berbeda tergantung input yang diberikan. Pemahaman terhadap props ini menjadi dasar dalam membangun komunikasi antar component, sehingga aplikasi dapat berjalan secara terstruktur dan modular.

D.1 Konsep Utama

Fokus utama pada pertemuan ini adalah memahami dasar penggunaan React dalam membangun antarmuka web yang lebih terstruktur dan efisien. Salah satu konsep paling penting adalah component, yaitu bagian kecil dari tampilan yang dapat dibuat secara terpisah dan digunakan kembali. Dengan menggunakan component, tampilan aplikasi tidak lagi dibuat secara monolitik, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian seperti kartu data, tombol, atau form. Hal ini membuat kode menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan fleksibel ketika ingin melakukan pengembangan lebih lanjut.

Selain itu, konsep penting lainnya adalah penggunaan JSX (JavaScript XML), yaitu cara penulisan yang memungkinkan kita menggabungkan HTML dan JavaScript dalam satu file. Dengan JSX, tampilan dapat dibuat lebih dinamis karena dapat langsung menggunakan variabel atau logika JavaScript di dalam struktur HTML. Meskipun terlihat seperti HTML biasa, JSX sebenarnya akan diproses menjadi kode JavaScript oleh React, sehingga aplikasi tetap dapat berjalan di browser dengan optimal.

Konsep berikutnya adalah props (properties) yang digunakan untuk mengirim data dari satu component ke component lainnya. Props memungkinkan sebuah component menjadi lebih dinamis karena dapat menampilkan data yang berbeda sesuai dengan nilai yang diberikan. Misalnya, dalam pembuatan kartu

mesin atau kartu karyawan, data seperti nama, status, atau produksi dapat dikirim melalui props. Dengan cara ini, satu component bisa digunakan berulang kali dengan isi yang berbeda tanpa harus menulis ulang kode.

Secara keseluruhan, kombinasi antara component, JSX, dan props menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi menggunakan React. Dengan memahami ketiga konsep ini, pengguna dapat mulai membangun aplikasi yang lebih modular, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan kebutuhan sistem modern.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Materi dalam modul ini sangat relevan bagi mahasiswa Teknik Industri karena di era Industri 4.0, seorang insinyur tidak hanya dituntut untuk merancang sistem fisik, tetapi juga harus mampu mengembangkan sistem informasi yang interaktif dan mudah digunakan. Teknologi seperti dashboard berbasis web, ERP, maupun MES membutuhkan antarmuka yang responsif dan terstruktur. Pada tahap ini, penggunaan React memberikan solusi modern dalam membangun tampilan aplikasi yang modular, efisien, dan scalable, sehingga memudahkan pengelolaan serta visualisasi data operasional di industri.

Pada Pertemuan 9, konsep React seperti component, JSX, dan props menjadi kunci utama untuk mentransformasi tampilan aplikasi web menjadi lebih dinamis dan terstruktur. Dengan pendekatan berbasis component, sistem dapat dikembangkan secara bertahap dan lebih mudah dipelihara. Berikut adalah dua skenario aplikasi nyata dari materi Pertemuan 9 dalam dunia Teknik Industri:

1. **Dashboard Monitoring Produksi Berbasis Komponen**
   Dengan memanfaatkan konsep component pada React, kita dapat membangun sistem dashboard produksi yang terdiri dari berbagai bagian seperti kartu mesin, status operasional, dan jumlah produksi. Setiap komponen, seperti *KartuMesin*, dapat digunakan berulang kali dengan data yang berbeda melalui props. Hal ini sangat membantu dalam menampilkan data dari banyak mesin secara konsisten dan efisien. Selain itu, jika terjadi perubahan pada satu komponen, maka perbaikan dapat dilakukan tanpa harus mengubah keseluruhan sistem, sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan aplikasi.
2. **Sistem Informasi Data Karyawan yang Dinamis**
   Menggunakan React, kita dapat membuat sistem informasi karyawan dalam bentuk tampilan kartu atau tabel yang interaktif. Komponen seperti *KartuKaryawan* dapat menerima props berupa nama, jabatan, dan bagian, sehingga satu komponen dapat digunakan untuk menampilkan banyak data karyawan yang berbeda. Pendekatan ini membuat sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan, terutama ketika jumlah data semakin besar. Selain itu, tampilan yang rapi dan konsisten juga membantu pengguna dalam memahami informasi dengan lebih cepat.

Secara keseluruhan, penguasaan materi React memungkinkan mahasiswa Teknik Industri untuk mengembangkan aplikasi web yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki struktur yang baik dan mudah dikembangkan. Hal ini sangat penting dalam mendukung pengelolaan data, visualisasi informasi, serta pengambilan keputusan yang lebih efektif di lingkungan industri.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

Dokumentasikan setiap langkah kerja yang Anda lakukan, beserta hasil yang diperoleh (screenshot, kode, atau output). Jawab sesuai urutan langkah di Manual Praktikum.

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Buka Terminal (VS Code: `Ctrl + ~` atau Terminal > New Terminal). Ketik perintah berikut (tunggu prosesnya):

```
PS D:\GitHub ERP\PraktikumWebMop_TekInd_2026> npm install @vitejs/plugin-
react@4--save-dev
npm error code ETARGET
npm error notarget No matching version found for @vitejs/plugin-react@4--
save-dev.
npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are
requesting a package version that doesn't exist.
npm error A complete log of this run can be found in:
C:\Users\ASUS\AppData\Local\npm-cache\_logs\2026-04-24T02_54_13_736Z-debug-
0.log
PS D:\GitHub ERP\PraktikumWebMop_TekInd_2026> cd sistem-industri
PS D:\GitHub ERP\PraktikumWebMop_TekInd_2026\sistem-industri> npm run dev

> sistem-industri@0.0.0 dev
> vite


  VITE v8.0.10  ready in 22127 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Tampilan Hasil Local Host

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

Buka folder project di VS Code. Masuk ke `src/App.jsx`. Hapus semua konten di dalam `return (...)` dan biarkan kosong atau ganti dengan `**Halo Industri**`. Hapus juga `import css` yang tidak perlu untuk sementara agar fokus pada logika.

```
function App() {
  return (
    <h1>Halo Industri</h1>
  );
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Tampilan Hasil Local Host

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartunMesin

Buat file baru di folder `src` bernama `Komponen/KartuMesin.jsx`.

Struktur folder:

- src
  - Komponen
    - KartuMesin.jsx

Isi `KartuMesin.jsx`:

```
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {
// Menerima data dari props
const namaMesin = props.nama;
```

```
const status = props.status;
const produksi = props.produksi;
// Logika penentuan warna badge berdasarkan status
let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
return (
// Menggunakan class -> className di JSX
<div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
<div className="card-body">
<h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
<span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
<hr />
<p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
</div>
</div>
);
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Tampilan Hasil Local Host

E.4 Langkah 4 – Menggunakan Komponen di Apps.jsx

Sekarang kita akan memanggil `KartuMesin` di file utama dan mengirim data lewat props. Buka dan lakukan edit `src/App.jsx`:

```
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {
// Menerima data dari props
const namaMesin = props.nama;
const status = props.status;
const produksi = props.produksi;
// Logika penentuan warna badge berdasarkan status
let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
return (
// Menggunakan class -> className di JSX
<div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
<div className="card-body">
<h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
<span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
<hr />
<p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
</div>
</div>
);
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Tampilan Hasil Kartu Mesin

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:

Menambahkan kode di HTML

```
// 1. Import React
import React from "react";
// 2. Latihan 1: Destructuring
function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = "bg-secondary";
  if (status === "Running") badgeColor = "bg-success";
  if (status === "Stop") badgeColor = "bg-danger";
  if (status === "Maintenance") badgeColor = "bg-warning";
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>
          Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```



Gambar F.1 – Tampilan Hasil Kartu Mesin

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

> Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

Tambahkan kode pada HTML:

```
// 1. Import React
import React from "react";
// 2. Latihan 1: Destructuring & Latihan 2: Default Props
function KartuMesin({ nama, status, produksi = 0 }) {
  // Logika penentuan warna badge berdasarkan status
  let badgeColor = "bg-secondary";
  if (status === "Running") badgeColor = "bg-success";
  if (status === "Stop") badgeColor = "bg-danger";
  if (status === "Maintenance") badgeColor = "bg-warning";
  return (
    // Menggunakan class -> className di JSX
    <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
        <hr />
        <p>
          Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;
```



Gambar F.2 – Tampilan Hasil Default Props

F.3 Tugas Proyek Mini – Aplikasi Checklist 5S

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Kartu Karyawan):

- Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`.
- Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

[Tuliskan penjelasan Anda tentang cara menyelesaikan proyek mini ini]

Dalam menyelesaikan proyek mini pembuatan komponen KartuKaryawan ini, saya berfokus pada penerapan konsep dasar React yaitu *component*, *JSX*, dan *props* untuk menghasilkan tampilan yang sederhana namun terstruktur dan dapat digunakan kembali.

Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat komponen baru bernama KartuKaryawan.jsx. Komponen ini dibuat dalam bentuk *functional component* dan menerima data melalui props, yaitu nama, jabatan, dan bagian. Untuk mempermudah penulisan kode, saya menggunakan teknik *destructuring props* sehingga nilai props dapat langsung digunakan di dalam komponen tanpa harus memanggil props.nama secara berulang.

Selanjutnya, saya menggunakan JSX untuk menyusun tampilan komponen dalam bentuk kartu (card). Struktur JSX ini memungkinkan saya menggabungkan elemen HTML dengan data dinamis dari props, sehingga informasi karyawan seperti nama, jabatan, dan bagian dapat ditampilkan secara fleksibel sesuai data yang diberikan.

Setelah komponen selesai dibuat, saya menggunakannya di file App.jsx dengan memanggil komponen KartuKaryawan sebanyak tiga kali dengan data yang berbeda, yaitu untuk posisi Manager, Operator, dan Quality Control (QC). Dengan pendekatan ini, satu komponen dapat digunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang kode, sehingga lebih efisien dan rapi.

Dengan menggunakan konsep component dan props pada React, aplikasi yang dihasilkan menjadi lebih modular, mudah dikembangkan, serta mempermudah dalam pengelolaan tampilan jika jumlah data bertambah di masa depan.

```
import React from 'react';

// Menerima props nama, jabatan, dan bagian dengan destructuring
function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
  return (
    <div className="card border-primary mb-3 shadow-sm">
      <div className="card-header bg-primary text-white">Profil
Karyawan</div>
      <div className="card-body">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <p className="card-text">
          <strong>Jabatan:</strong> {jabatan} <br />
          <strong>Bagian:</strong> {bagian}
        </p>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KartuKaryawan;
```



Gambar F.3 – Tampilan Hasil Data Karyawan

G. PEMBAHASAN

Analisis hasil praktikum secara kritis. Jawab pertanyaan berikut dengan lengkap dan mendalam (bukan hanya "ya/tidak").

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Setelah menjalankan aplikasi yang telah dibuat, hasil yang ditampilkan sudah sesuai dengan materi pada pertemuan ini, terutama terkait penggunaan React dengan konsep component, JSX, dan props. Komponen KartuKaryawan dapat ditampilkan dengan baik di halaman, serta mampu menampilkan data yang berbeda sesuai dengan props yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa program sudah berjalan dengan baik tanpa error.

Pada bagian component, struktur yang dibuat sudah sesuai dengan teori, yaitu memecah tampilan menjadi bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Komponen KartuKaryawan berhasil dibuat sebagai *reusable component*, sehingga dapat dipanggil beberapa kali di App.jsx tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan component-based pada React dapat meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi.

Selanjutnya, penggunaan JSX juga sudah sesuai dengan teori. Tampilan yang ditulis menyerupai HTML, tetapi tetap dapat mengakses data JavaScript secara langsung melalui props. Dengan JSX, kode menjadi lebih mudah dibaca dan lebih terstruktur karena logika dan tampilan berada dalam satu file.

Selain itu, penggunaan props juga telah berjalan dengan baik. Data seperti nama, jabatan, dan bagian dapat dikirim dari App.jsx ke komponen KartuKaryawan dan ditampilkan secara dinamis. Hal ini sesuai dengan teori bahwa props digunakan untuk komunikasi antar component dan bersifat read-only.
Secara keseluruhan, aplikasi yang dibuat sudah menerapkan konsep dasar React dengan baik, yaitu component, JSX, dan props. Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori dan menunjukkan bahwa aplikasi dapat berjalan secara optimal serta mudah dikembangkan lebih lanjut.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Localhost tidak muncul kembali setelah VS Code ditutup	Saya menyadari bahwa server development React akan berhenti ketika terminal ditutup. Untuk menjalankannya kembali, saya membuka terminal di project lalu menjalankan perintah npm run dev agar localhost aktif kembali.
Komponen KartuKaryawan tidak tampil di halaman	Mengecek kembali proses import komponen di App.jsx serta memastikan penulisan nama file dan komponen sudah sesuai
Data props tidak muncul di tampilan	Mengecek kembali pengiriman props pada saat pemanggilan komponen, serta memastikan nama props antara komponen dan App.jsx sudah konsisten.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Keterampilan pemrograman pada modul ini sangat penting dalam mendukung pengembangan sistem informasi industri yang interaktif dan mudah digunakan. Dalam Teknik Industri, penyajian data yang jelas dan terstruktur sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan. Penggunaan React memungkinkan pengembangan antarmuka aplikasi yang modular, dinamis, dan scalable. Berikut adalah tiga skenario konkret penerapan materi Pertemuan 9 di dunia industri:

1. Dashboard Monitoring Produksi Berbasis Komponen
   Dalam lingkungan industri, dashboard monitoring digunakan untuk menampilkan kondisi produksi secara real-time. Dengan menggunakan React, setiap bagian tampilan seperti kartu mesin, status operasional, dan jumlah output dapat dibuat sebagai komponen terpisah. Misalnya, komponen *KartuMesin* dapat digunakan berulang kali untuk menampilkan data dari berbagai mesin hanya dengan mengubah props. Hal ini membuat sistem lebih efisien, mudah dikembangkan, serta memudahkan perawatan jika terjadi perubahan pada tampilan.

2. Sistem Informasi Karyawan yang Fleksibel dan Dinamis
   React dapat digunakan untuk membangun sistem informasi karyawan yang menampilkan data dalam bentuk kartu atau tabel interaktif. Komponen seperti *KartuKaryawan* dapat menerima props berupa nama, jabatan, dan bagian, sehingga satu komponen dapat digunakan untuk banyak data karyawan yang berbeda. Pendekatan ini sangat membantu dalam pengelolaan data SDM, terutama ketika jumlah karyawan banyak dan data sering diperbarui.
3. Antarmuka Aplikasi Industri yang Modular dan Mudah Dikembangkan
   Dalam pengembangan sistem seperti ERP atau MES, tampilan aplikasi seringkali kompleks dan terdiri dari banyak bagian. Dengan konsep component pada React, setiap bagian sistem dapat dikembangkan secara terpisah tanpa mengganggu bagian lainnya. Hal ini memungkinkan tim pengembang untuk bekerja lebih efisien dan mempercepat proses pengembangan sistem. Selain itu, penggunaan JSX membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami, sehingga memudahkan proses maintenance di masa depan.

Secara keseluruhan, penguasaan React membantu mahasiswa Teknik Industri dalam membangun sistem informasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki struktur yang baik, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan kebutuhan industri modern.

H. KESIMPULAN

Tuliskan 3–5 poin kesimpulan yang merangkum hal-hal yang dipelajari dan dicapai pada praktikum modul ini. Kesimpulan harus spesifik, bukan bersifat umum.

1	Saya belajar bahwa React sangat membantu dalam membangun tampilan aplikasi web yang lebih terstruktur melalui konsep component. Dengan membagi tampilan menjadi bagian kecil seperti KartuKaryawan, kode menjadi lebih rapi dan dapat digunakan kembali tanpa harus menulis ulang.
2	Penggunaan JSX mempermudah saya dalam menggabungkan tampilan dan logika JavaScript dalam satu file. Saya jadi lebih mudah menampilkan data secara dinamis karena bisa langsung memasukkan variabel ke dalam struktur tampilan.
3	Melalui konsep props, saya dapat mengirim data dari satu komponen ke komponen lainnya. Hal ini membuat komponen menjadi lebih fleksibel, karena satu komponen bisa digunakan berulang kali dengan isi data yang berbeda.
4	Saya juga memahami bahwa pendekatan component-based pada React membuat aplikasi lebih mudah dikembangkan dan dikelola, terutama jika jumlah data atau fitur semakin banyak.

I. DAFTAR PUSTAKA

Tuliskan semua sumber referensi yang digunakan dalam format APA 7th Edition. Minimal 3 referensi yang relevan (termasuk Manual Praktikum dan sumber online resmi seperti MDN, Reactjs.org, dll).

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
	TOTAL NILAI AKHIR	100%			

Mahasiswa	Diperiksa oleh Asisten / Dosen
 Nanik Wijayanti NIM: 23051430006	_____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

PANDUAN DAN KETENTUAN PENGISIAN LAPORAN

Baca dengan seksama sebelum mengisi template laporan ini

1. Aturan Umum

a.	Laporan dikerjakan secara INDIVIDUAL, kecuali ada instruksi khusus dari dosen.
b.	Isi laporan harus merupakan hasil pekerjaan sendiri. Plagiarisme (menyalin laporan teman secara identik) akan mendapatkan nilai NOL (0) untuk kedua pihak.
c.	Bagian Dasar Teori HARUS ditulis dengan kalimat dan bahasa sendiri, bukan disalin mentah dari modul atau internet.
d.	Screenshot WAJIB memperlihatkan nama/NIM mahasiswa pada salah satu bagian tampilan (bisa di judul halaman web atau bagian lain) sebagai bukti keaslian pekerjaan.
e.	Semua teks dalam kotak yang berwarna abu-abu/biru muda dan bersifat miring adalah instruksi yang HARUS diganti dengan isi yang sesungguhnya.

2. Format File dan Ketentuan Pengumpulan

Hal	Ketentuan
Format File	Microsoft Word (.docx). Konversi ke PDF jika diminta dosen.
Nama File	Laporan_Modul[No]_[NIM]_[NamaLengkap].docx Contoh: Laporan_Modul02_12320001_AhmadDhani.docx
Ukuran Kertas	A4 (210 × 297 mm)
Margin	Atas: 3 cm | Bawah: 3 cm | Kiri: 4 cm | Kanan: 3 cm
Font Teks Isi	Arial, ukuran 11pt, spasi 1.15
Font Kode Program	Courier New, ukuran 10pt, latar gelap (sudah tersedia di template)
Batas Pengumpulan	7 hari kalender setelah tanggal pelaksanaan praktikum
Media Pengumpulan	Github repository mahasiswa + konfirmasi email ke dosen
Subjek Email	[WebLab-No.Modul] NIM - Nama Lengkap Contoh: [WebLab-02] 12320001 - Ahmad Dhani

3. Kompilasi Laporan Akhir Semester

PENTING – LAPORAN AKHIR SEMESTER

Pada akhir semester, seluruh laporan modul (Modul 1–12, kecuali Modul 13 UTS dan Modul 16 UAS) akan dikompilasi menjadi SATU BERKAS LAPORAN AKHIR. Ketentuan kompilasi:

a.	Laporan setiap modul dicetak/disimpan sebagai satu dokumen terpisah sesuai template ini.
b.	Kompilasi disatukan dengan urutan: Halaman Cover Akhir → Daftar Isi → Laporan Modul 1 → Laporan Modul 2 → … → Laporan Modul 12 → Laporan Modul 14 & 15.

c.	Laporan UTS (Modul 13) dan UAS (Modul 16) dikumpulkan secara TERPISAH dengan ketentuan yang diumumkan saat ujian.
d.	Setiap laporan modul di dalam kompilasi diawali dengan halaman Cover (Bagian A di template ini) sebagai pemisah antar modul.
e.	Nama file laporan akhir: LaporanAkhir_[NIM]_[NamaLengkap].docx
f.	Laporan akhir dikumpulkan paling lambat H-3 sebelum UAS.

4. Ketentuan Pengumpulan via GitHub

```
PraktikumWebMob_TekInd_2026/
├── README.md
├── Laporan/
│   ├── Laporan_Modul01_[NIM].docx
│   ├── Laporan_Modul02_[NIM].docx
│   └── ... (dst hingga Modul 15)
├── Pertemuan01_[NIM]_[Nama]/
│   ├── index.html
│   └── style.css
├── Pertemuan02_[NIM]_[Nama]/
└── ... (dst)
```

Pastikan setiap Commit memiliki pesan yang deskriptif. Contoh: "Menambahkan Laporan Modul 02 – CSS Dasar". Lakukan Push ke GitHub setiap akhir praktikum.

5. Konsekuensi Keterlambatan Pengumpulan

Keterlambatan	Konsekuensi
1–2 hari	Pengurangan nilai 10% dari total skor laporan
3–4 hari	Pengurangan nilai 25% dari total skor laporan
5–7 hari	Pengurangan nilai 50% dari total skor laporan
> 7 hari	Laporan TIDAK DITERIMA (nilai 0) – wajib temui dosen untuk klarifikasi
Tidak dikumpulkan	**Nilai laporan = 0, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS**

— Selamat mengerjakan —