



Project Admin Center

Panduan Deploy ke Vercel & Neon — Lengkap + Bergambar

Next.js 15 · NextAuth (Auth.js) · Drizzle ORM · Neon PostgreSQL
Dokumen referensi tunggal

Panduan Deploy ke Vercel + Neon

Dokumen ini merangkai **panduan langkah demi langkah**, **screenshot tiap langkah**, rincian environment variables, cara kerja koneksi, verifikasi, dan troubleshooting menjadi satu.

Ringkas: Aplikasi bisa langsung deploy dengan **data tiruan** (tanpa database). Neon hanya diperlukan bila ingin memakai data asli. Ikuti **Bagian A** untuk deploy cepat, lalu **Bagian B–C** untuk mengaktifkan Neon.

Prasyarat

Kebutuhan	Keterangan
Akun Vercel	Login dengan GitHub agar bisa import repo langsung
Akun Neon	Gratis untuk mulai — hanya perlu untuk data asli
Repo di GitHub	<code>Nanonymou/Project-Admin-Center</code> (branch <code>main</code>)
Node.js 18+ lokal	Untuk menjalankan migrasi & seed (Bagian C)

Bagian A — Deploy cepat (data tiruan)

Aplikasi *frontend-first*: setiap halaman & endpoint punya fallback ke data konfigurasi, jadi bisa hidup tanpa database. `next build` tidak menyentuh database (DB client bersifat *lazy*), sehingga build tidak butuh env apa pun.

Langkah 1 — Import repo di Vercel

 **Dashboard Vercel** (layanan pihak ketiga — lakukan di vercel.com)

1. **Add New...** → **Project**.
2. **Import repository** `Nanonymou/Project-Admin-Center` .
3. **Yang dicari di layar:** panel *Configure Project* dengan **Framework Preset** otomatis **Next.js**, Build Command `next build` . Biarkan default.

Langkah 2 — Set AUTH_SECRET, lalu Deploy

Buat secret di terminal:

```
npx auth secret          # atau: openssl rand -base64 32
```

Tambahkan di bagian **Environment Variables** Vercel:

Key	Value
<code>AUTH_SECRET</code>	hasil perintah di atas

`AUTH_SECRET` dibutuhkan NextAuth di production. Tanpa ini, login error saat runtime (walau build tetap sukses).


Klik **Deploy** dan tunggu selesai. App hidup ✓

Langkah bergambar — di dalam aplikasi

Screenshot berikut diambil langsung dari build ini.

Langkah 3 — Halaman login muncul

Buka URL production. Tampilan pertama adalah **halaman login NextAuth** dengan pemilihan persona. Kata sandi semua akun demo: `demo123`.



01 — Halaman login + grid pemilihan persona

Langkah 4 — Pilih persona & masuk

Klik kartu persona; **email terisi otomatis** dan kartu ditandai centang. Klik **Masuk** — kredensial divalidasi (NextAuth) dan sesi cookie diterbitkan.

Project Admin Center
Masuk untuk mengakses workspace Anda.

Email
andi@tpb.co.id

Kata Sandi
•••••

Masuk sebagai (demo)

AP Andi Prasetya Super Admin ✓	RS Randi Setiawan Leader Admin
BW Bagas Wicaksono Site Admin — KM22	IR Ika Rahmawati Site Admin — Pomala
FN Fajar Nugraha Site Admin — Muara Badak	DA Dinda Ayu Viewer (Read-only)

Ⓒ Peran menentukan akses: Super Admin.

Masuk

Login demo — kata sandi untuk semua akun: demo123.

02 — Persona terpilih, email auto-fill

Langkah 5 — Dashboard (Super Admin)

Login sebagai **Super Admin** menampilkan menu penuh & Executive Dashboard lintas semua project/lokasi. Perhatikan banner "Akses penuh".

Project Admin
Enterprise Center

OVERVIEW

Executive Dashboard

Activity Dashboard Live

Activity Log

Notification Center 29

Pusat Notifikasi & ... 29

Pencarian Global

Audit Log

Dashboard Calendar

Analytics Dashboard

Perbandingan Project & ...

Workspace Site

Ranking Site

Dashboard Leader

Dashboard Leader & W...

Dashboard Margin

Site Performance

Peringkat Project

Perbandingan Sales

Perbandingan Cost

RASIONAL

Daily Sales

Workspace
BUMA Tabang · KM22

Global search: invoice, transaksi, PIC...

Hari Ini

29

AP Andi Prasetya
Super Admin

Overview > Executive Dashboard

Executive Dashboard

Hari Ini
12 Agu 2026 — 12 Agu 2026 · 1 hari

Refresh

Export

Super Admin Akses penuh — Anda melihat seluruh project & location.

Scope: Semua project & location

Filter global aktif — pilihan project, location, dan periode sinkron dengan seluruh halaman. Nilai finansial diskalakan terhadap periode 2026-08-12 → 2026-08-12 (1 hari).

Filter Hari Ini Kemarin 7 Hari Terakhir 30 Hari Terakhir Bulan Berjalan Custom

7 site cocok Reset

PROJECT Semua project

BUMA BUMA Tabang POMALA Pomala PHSS PHSS PHKT PHKT

LOCATION Semua location

KM22 BUMA KM92 BUMA Pomala POMALA Muara Badak PHSS

Mutiara PHSS Santan PHKT Attaka NIB PHKT

TOTAL SALES
Rp 370.25...

TOTAL COST
Rp 167.70...

NET MARGIN
54.7% GP
Rp 202.55...

SLA RATA-RATA
90.9%

APPROVAL PENDING
23

INVOICE OVERDUE
11

SITES
7

KPI Site Aktif — BUMA · KM22

Ganti site aktif lewat Workspace switcher di kanan atas · sinkron dengan workspace terpilih.

GROSS SALES
Rp 75.076.423
Avg Rp 75 jt/hari
13.6%

TOTAL COST
Rp 34.354.734

NET MARGIN
54.2% GP
Rp 40.721.689
3.0

PPN 11% + NET INVOICE
Rp 83.334.830
Pajak Rp 8 jt

SLA COMPLIANCE

APPROVAL PENDING

INVOICE OVERDUE

OUTSTANDING

03 — Dashboard Super Admin (menu lengkap)

Langkah 6 — Ganti persona / Logout

Klik nama pengguna di kanan atas: **Simulasikan sebagai** (ganti peran untuk pratinjau) dan tombol **Keluar** (logout NextAuth).

The screenshot displays the Project Admin Enterprise Center dashboard. The top navigation bar includes the workspace name 'BUMA Tabang · KM22', a global search bar, and the user profile 'Andi Prasetya Super Admin'. A dropdown menu is open, showing options to 'SIMULASIKAN SEBAGAI' (Simulate as) and 'Keluar' (Logout). The simulation options list several users: Andi Prasetya (Super Admin), Randi Setiawan (Leader Admin), Bagas Wicaksono (Site Admin - KM22), Ika Rahmawati (Site Admin - Pomala), Fajar Nugraha (Site Admin - Muara Badak), and Dinda Ayu (Viewer (Read-only)). The dashboard itself shows an 'Executive Dashboard' with various KPIs and filters.

Executive Dashboard
Agregasi KPI seluruh site: performa finansial, SLA, dan status closing dalam satu pandangan.

Super Admin Akses penuh — Anda melihat seluruh project & location.

Filter global aktif — pilihan project, location, dan periode sinkron dengan seluruh halaman. Nilai finansial diskalakan terhadap periode 2

Filter Hari Ini | Kemarin | 7 Hari Terakhir | 30 Hari Terakhir | Bulan Berjalan | Custom

PROJECT Semua project
BUMA BUMA Tabang | POMALA Pomala | PHSS PHSS | PHKT PHKT

LOCATION
KM22 BUMA | KM92 BUMA | Pomala PH
Mutlira PHSS | Santan PHKT | Attaka PH

TOTAL SALES	TOTAL COST	NET MARGIN	SLA RATA-RATA	APPROVAL PENDING	INVOICE OVERDUE	SITES
Rp 370.25...	Rp 167.70...	Rp 202.55... 54.7% GP	90.9%	23	11	7

KPI Site Aktif — BUMA · KM22
Ganti site aktif lewat Workspace switcher di kanan atas · sinkron dengan workspace terpilih.

GROSS SALES	TOTAL COST	NET MARGIN	PPN 11% + NET INVOICE
Rp 75.076.423 Avg Rp 75 jt/hari ↑ 13.6%	Rp 34.354.734	Rp 40.721.689 54.2% GP ↓ 3.0	Rp 83.334.830 Pajak Rp 8 jt

SLA COMPLIANCE **APPROVAL PENDING** **INVOICE OVERDUE** **OUTSTANDING**

04 — Menu pengguna: switch persona + Keluar

Langkah 7 — Akses per-peran (Site Admin)

Login sebagai **Site Admin — KM22** menampilkan **menu terbatas** dan hanya data site-nya — halaman manajemen/eksekutif otomatis disembunyikan. Bandingkan dengan Langkah 5.

The screenshot shows the 'Project Admin Enterprise Center' interface. The sidebar on the left lists various navigation options under 'OVERVIEW' and 'OPERASIONAL'. The main content area is titled 'Workspace Site' and includes a summary of the site's status and a 'Menu Kerja' (Work Menu) section. The 'Menu Kerja' section displays a grid of buttons for different actions like 'Daily Sales', 'Daily Cost', 'Daily Closing', 'Invoice', 'Outstanding Invoice', 'Invoice Aging', 'Approval Progress', and 'SLA Approval'.

Overview: Workspace Site. Ruang kerja terfokus untuk site Anda dengan menu terbatas.

Site Admin — KM22: Site Admin — hanya melihat data site Anda; data site lain tersembunyi. Scope: 1 site.

KM22: BUMA Tabang · BUMA · Periode 15 - 14. Status: Terbuka. Cut-off 6 hari.

Menu Kerja: Akses cepat sesuai hak akses peran Anda (Site Admin — KM22).

Menu Kerja Items:

- Daily Sales
- Daily Cost
- Daily Closing
- Invoice
- Outstanding Invoice
- Invoice Aging
- Approval Progress
- SLA Approval

05 — Site Admin: menu terbatas, scope 1 site

Bagian B — Sambungkan ke Neon

Langkah 8 — Buat DB & ambil connection string pooled

Dashboard Neon (layanan pihak ketiga — lakukan di neon.tech)

1. **New Project** → beri nama (mis. `project-admin-center`), pilih region terdekat.
2. Buka **Connection Details / Connect**, aktifkan opsi "**Pooled connection**". Host akan mengandung `-pooler` :

```
postgres://USER:PASSWORD@ep-xxxx-pooler.ap-southeast-1.aws.neon.tech/neondb?sslmode=require
```

Runtime Vercel *serverless* — string **pooled** (di belakang PgBouncer) wajib dipakai agar tidak kehabisan koneksi. App mendeteksi host `-pooler` otomatis dan mematikan prepared statements supaya tidak muncul error `prepared statement ... does not exist`.

Langkah 9 — Set DATABASE_URL di Vercel

Vercel → Settings → Environment Variables:

Key	Value	Environment
DATABASE_URL	connection string pooled dari Neon	Production

Lalu **Redeploy** (Deployments → ⋮ → Redeploy) agar variabel terbaca.

Bagian C — Migrasi & seed (dari lokal)

Langkah 10 — Buat tabel & isi data awal

```
git clone https://github.com/Nanonymou/Project-Admin-Center.git
cd Project-Admin-Center && npm install

# buat file .env berisi DATABASE_URL Neon, lalu:
npx drizzle-kit migrate      # membuat seluruh tabel (drizzle/0001-00xx)
npm run db:seed              # roles, master data, master locks, contoh transaksi
```

Setelah ini, refresh aplikasi di Vercel — endpoint dengan data DB memakai data asli; sisanya tetap fallback konfigurasi.

Data asli tampil

Environment Variables (rangkuman)

Key	Wajib?	Fungsi	Contoh / cara buat
AUTH_SECRET	production	Enkripsi sesi NextAuth	<code>npx auth secret</code>
DATABASE_URL	Opsional	Koneksi Neon (data asli). Tanpa ini → data tiruan	string pooled Neon
DEMO_PASSWORD	Opsional	Ganti kata sandi login demo (default <code>demo123</code>)	<code>DEMO_PASSWORD="rahasia"</code>

`next build` **tidak** memerlukan satu pun variabel di atas — semua hanya dipakai saat runtime. Build tidak akan gagal walau env belum diset.

Cara kerja koneksi (kenapa anti-bug)

Konfigurasi ada di `src/db/index.ts`, dibaca otomatis dari `DATABASE_URL` :

- Lazy client** — `postgres()` tidak membuka koneksi sampai query pertama; build & halaman tanpa query tidak menyentuh database.
- SSL otomatis** — untuk host non-localhost (Neon) TLS dinyalakan. Neon mewajibkan SSL.
- Pooled aware** — bila host mengandung `-pooler`, prepared statements dimatikan (mencegah error `prepared statement "s1" does not exist`).
- max: 1** — membatasi koneksi per invocation, cocok dengan model serverless Vercel.

Verifikasi setelah deploy

- ☐ URL production terbuka dan menampilkan halaman login.
- ☐ Bisa login dengan persona demo + kata sandi `demo123`.
- ☐ Setelah login, dashboard tampil; ganti persona mengubah menu & akses.
- ☐ (Jika Neon aktif) data di halaman master sesuai isi database Neon.
- ☐ Logout mengembalikan ke halaman login.

Troubleshooting

Gejala	Penyebab	Solusi
Login gagal / error 500 saat submit	<code>AUTH_SECRET</code> belum diset	Set <code>AUTH_SECRET</code> , lalu Redeploy
<code>prepared statement ... does not exist</code>	Pakai string <code>direct</code> untuk runtime	Ganti ke string <code>pooled</code> (<code>-pooler</code>) & redeploy
Error SSL / <code>SSL off</code>	SSL tidak aktif	Pastikan URL berakhiran <code>?sslmode=require</code>
<code>too many connections</code>	Direct connection di serverless	Gunakan string <code>pooled</code> Neon
Data tidak muncul walau Neon aktif	Migrasi/seed belum jalan	Jalankan Bagian C (migrate + seed)
Perubahan env tidak berpengaruh	Env dibaca saat build/boot	Redeploy setelah mengubah env

Login demo

Autentikasi memakai **NextAuth (Auth.js)** dengan data pengguna dummy (roster persona). Pilih persona (email auto-fill), kata sandi `demo123`.

Email	Peran	Akses
<code>andi@tpb.co.id</code>	Super Admin	Semua project & lokasi, semua aksi
<code>randi@tpb.co.id</code>	Leader Admin	Semua project, kelola & approve
<code>bagas@tpb.co.id</code>	Site Admin — KM22	Terbatas ke lokasi KM22
<code>ika@tpb.co.id</code>	Site Admin — Pomala	Terbatas ke lokasi Pomala
<code>fajar@tpb.co.id</code>	Site Admin — Muara Badak	Terbatas ke lokasi Muara Badak
<code>dinda@tpb.co.id</code>	Viewer	Read-only lintas project

Roster ini dummy dan bisa diubah di `src/lib/personas.ts` (`PERSONA_SEEDS`). Untuk production sesungguhnya, ganti provider credentials di `src/auth.ts` dengan user + password ter-hash dari database.