Project Report

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Facultad de Ingeniería

Curso: 1ASI0572 - Desarrollo de Soluciones IOT
NRC: 6766

Nombre del Profesor: Marco Antonio Leon Baca

"Informe del Trabajo Final"

Nombre del grupo: nanoTech
Nombre del producto: Foll

Integrantes:

Code	Apellidos y Nombres
u202315044	Agreda Sobrino, Ariana Cecilia
u202210259	Belledonne Espinoza, Claudia Valeria
u202313702	Elera Rodríguez, Mauricio Daniel
u202313773	Saldaña Ayala, Fabiola del Rocío
u20231a778	Vilca Saboya, Diego Alejandro

Lima - Abril, 2026

Registro de versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificaciones
0	08/04/2026	Ariana Agreda	Creación del reporte.

Project Report Collaboration Insights

TB1

Contenido

- Project Report
- Project Report Collaboration Insights
  - TB1
- Contenido
- Student Outcome
- Capítulo I: Introducción
  - 1.1. Startup Profile
    - 1.1.1. Descripción de la Startup
    - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
  - 1.2. Solution Profile
    - 1.2.1. Antecedentes y problemática
    - 1.2.2. Lean UX Process
      - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements
      - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions
      - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements
      - 1.2.2.4. Lean UX Canvas
  - 1.3. Segmentos objetivo
    - Segmento: Adultos Mayores
    - Segmento: Cuidadores de adultos mayores, familiares y personal de salud
- Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis
  - 2.1. Competidores
    - 2.1.1. Análisis competitivo
    - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores
  - 2.2. Entrevistas
    - 2.2.1. Diseño de entrevistas
    - 2.2.2. Registro de entrevistas
    - 2.2.3. Análisis de entrevistas
  - 2.3. Needfinding

        - 2.3.1. User Personas
        - 2.3.2. User Task Matrix
        - 2.3.3. User Journey Mapping
        - 2.3.4. Empathy Mapping
    - 2.4. Big Picture EventStorming
    - 2.5. Ubiquitous Language
- Capítulo III: Requirements Specification
    - 3.1. User Stories
    - 3.2. Impact Mapping
    - 3.3. Product Backlog
- Capítulo IV: Solution Software Design
    - 4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design
        - 4.1.1. Design-Level EventStorming
            - 4.1.1.1. Candidate Context Discovery
            - 4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling
            - 4.1.1.3. Bounded Context Canvases
        - 4.1.2. Context Mapping
        - 4.1.3. Software Architecture
            - 4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram
            - 4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams
            - 4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams
            - 4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams
    - 4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design
        - 4.2.1. Bounded Context: <Bounded Context Name>
            - 4.2.1.1. Domain Layer
            - 4.2.1.2. Interface Layer
            - 4.2.1.3. Application Layer
            - 4.2.1.4. Infrastructure Layer
            - 4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
            - 4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
                - 4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
                - 4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

---

Student Outcome

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	NOMBRE - CODE ALUMNO DESCRIPCION

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

What	¿Cuál es el problema?	El problema central es la alta vulnerabilidad y pérdida de autonomía en adultos mayores debido a problemas de movilidad y fragilidad física. Al quedar bajo el cuidado de otros, se genera una dependencia crítica; sin embargo, el riesgo real se inicia cuando los cuidadores (familiares o enfermeros) no pueden estar físicamente presentes. En esos momentos, cualquier accidente se convierte en una crisis que nadie puede detectar a tiempo.
	¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?	La relación es de dependencia y urgencia médica. Ante una caída, el cuerpo de un adulto mayor sufre daños graves (como fracturas de cadera o traumatismos) que requieren transporte inmediato a un centro clínico. El dilema es que, si no hay nadie al lado, el tiempo de respuesta es nulo, lo que agrava drásticamente el pronóstico de salud. Foll entra como ese "vigilante virtual" que conecta al paciente con su red de apoyo cuando la presencia física falla.
When	¿Cuándo sucede el problema?	El problema es latente y totalmente impredecible; puede ocurrir en cualquier momento del día o la noche, sin importar cuántas medidas de prevención se tomen. El factor crítico es que, una vez ocurre el accidente, el margen para actuar y salvar la movilidad del paciente es sumamente corto.
	¿Cuándo utiliza el cliente el producto?	El ecosistema se activa de forma simultánea: el dispositivo IoT monitorea 24/7 de manera pasiva, pero el cliente (cuidador familiar o personal de enfermería) interactúa intensamente con la solución en el segundo exacto en que ocurre la caída y se dispara la notificación de alerta, permitiendo una reacción inmediata.
Where	¿Dónde está el cliente cuando utiliza el producto?	Gracias a la conectividad en la nube, el responsable del adulto mayor puede estar en cualquier parte del mundo (en el trabajo, viajando o en su propio hogar) y aun así tener el control total para actuar, ya sea despachando una ambulancia, contactando a un vecino o acudiendo él mismo al lugar del incidente. Solo requiere acceso a internet.
	¿A dónde se dirige?	La solución se dirige hacia la implementación de un modelo de rescate práctico y ágil. El objetivo es eliminar la sobrecarga de información innecesaria y procesos lentos, para que el flujo desde la detección hasta el auxilio médico sea lo más directo y efectivo posible.
Who	¿Quiénes están involucrados?	El ecosistema involucra a dos actores principales: los adultos mayores, quienes son los usuarios que portan el dispositivo físico; y los cuidadores

		(familiares o profesionales), quienes gestionan las alertas mediante la aplicación.
	¿A quiénes les sucede el problema?	Principalmente a los adultos mayores que enfrentan el riesgo físico de caer, pero también a sus cuidadores, quienes sufren un desgaste emocional y psicológico debido a la preocupación constante y el miedo de que un accidente ocurra mientras ellos no están presentes.
	¿Quién lo utiliza?	La solución es un ecosistema compartido: los mayores usan el hardware (discreto y cómodo), los apoderados gestionan las alertas de uno o varios pacientes desde el móvil con la aplicación o desde la computadora con la plataforma web.
Why	¿Cuál es la causa del problema?	La causa raíz es la falta de presencia constante de los cuidadores. Debido a compromisos laborales, sociales o familiares, es imposible estar físicamente al cuidado del adulto mayor el 100% del tiempo. Esto genera una inquietud constante sobre la seguridad del ser querido y la necesidad de una herramienta que actúe inmediatamente cuando el factor humano no está disponible.
How	¿En qué condiciones nuestros clientes usan el producto?	Se utiliza en entornos que exigen alta confiabilidad y rapidez, como hogares privados o centros geriátricos. El producto está diseñado para ser accesible, adaptable a diferentes perfiles de pacientes y, sobre todo, para brindar una comodidad que no interfiera con la vida diaria del usuario.
	¿Cómo nos conocieron nuestros compradores?	Principalmente mediante las recomendaciones de otros familiares o amigos que pasaron por situaciones similares. También a través de canales de difusión entre residencias geriátricas.
	¿Cómo prefieren nuestros consumidores acceder a nuestro producto?	Para flexibilidad de los cuidadores se implementa la versión app móvil, ya que proporciona una flexibilidad e inmediatez al tener el dispositivo a la mano; y también una plataforma web, en caso estos estén constantemente en labores de oficina.
	¿Qué llevó a la persona a esa situación?	La necesidad imperativa de garantizar la seguridad de sus seres queridos sin sacrificar su propia vida laboral o personal, buscando eliminar la ansiedad de "qué pasará si no estoy ahí" mediante una supervisión tecnológica inteligente.
How Much	¿Qué tanto afecta el problema y cuánto cuesta no actuar?	En el Perú, las caídas representan una de las principales causas de morbilidad en adultos mayores. Según el Ministerio de Salud, estos eventos son más frecuentes en personas mayores de 70 años y pueden ocasionar fracturas, hospitalizaciones y pérdida de autonomía (Minsa, 2026). Estudios realizados en Lima indican que aproximadamente 1 de cada 3 adultos mayores atendidos en servicios de salud ha sufrido al menos una caída en el último año, con consecuencias físicas, emocionales y funcionales

significativas (Castillo Paulino, 2024). El costo de atención por una caída con fractura en hospitales de nivel III puede superar los S/ 8,000 - S/ 20,000, considerando hospitalización, cirugía, medicamentos y rehabilitación, lo que genera una carga económica importante para familias y aseguradoras (SUSALUD, 2024). La evidencia nacional coincide con el principio de la "Hora Dorada": una atención rápida reduce complicaciones, mortalidad y secuelas. En adultos mayores peruanos, el riesgo de mortalidad post-trauma es considerablemente mayor que en adultos jóvenes, especialmente en lesiones de cadera y cráneo (Castillo Paulino, 2024). En este contexto, soluciones como Foll permiten reducir tiempos de respuesta, evitar complicaciones y disminuir los costos asociados a hospitalización prolongada y rehabilitación tardía.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Nuestro servicio ofrece una plataforma digital integral para el cuidado a distancia de adultos mayores, permitiendo que sus cuidadores principales estén alerta ante accidentes que puedan ocurrir con sus familiares o pacientes, permitiéndoles actuar con la mayor prontitud posible.

Hemos observado que un factor crítico en el cuidado geriátrico es la necesidad de una presencia física constante. Sin embargo, esta supervisión 24/7 no es una realidad para muchas personas que, a pesar de querer cuidar a sus seres queridos, deben atender responsabilidades laborales, reuniones, viajes o simplemente no pueden estar presentes el 100% del tiempo. Esta falta de monitoreo continuo causa que, ante una caída accidental, el tiempo de auxilio sea demasiado prolongado, derivando en complicaciones médicas graves o fatalidades evitables.

¿Cómo podríamos mejorar la detección y comunicación de incidentes para que los familiares y cuidadores responsables puedan actuar de inmediato, basándonos en la métrica de reducción del tiempo de respuesta ante emergencias y la disminución de falsas alarmas mediante el uso de inteligencia artificial?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

User Assumptions:

¿Quién es mi usuario? Nuestros usuarios se dividen en dos perfiles: el adulto mayor que porta el dispositivo IoT, y el cuidador (familiar o personal de enfermería) que requiere tranquilidad y alertas inmediatas para una gestión eficiente de emergencias.

¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida? Se integra de forma orgánica en la rutina del adulto mayor como un accesorio diario; en la vida del cuidador como una herramienta de supervisión remota vía smartphone o web.

¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver? Principalmente la ausencia de supervisión 24/7, el temor al desamparo tras un accidente doméstico y la carencia de registros de movilidad precisos para diagnósticos preventivos.

¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto? Se utiliza de manera pasiva y constante mediante el monitoreo del dispositivo. Se activa críticamente ante un patrón de impacto o caída, disparando alertas automáticas a la App y Web.

¿Qué características son importantes? La precisión del algoritmo de IA, la inmediatez de las notificaciones push, la autonomía de la batería y una interfaz clara que muestre información de emergencia (alergias, tipo de sangre, contactos) del paciente.

¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo debe comportarse? El hardware debe ser discreto, ergonómico y no estigmatizante. Las plataformas deben ser intuitivas, priorizando la urgencia y los pasos a seguir tras la alerta.

Business Assumptions:

- Creemos que nuestros clientes necesitan una forma de monitorear a sus familiares sin invadir su privacidad y con la garantía de que serán alertados solo ante emergencias reales.
- Estas necesidades se pueden resolver mediante un dispositivo IoT con IA integrada y un ecosistema multiplataforma (Móvil/Web).
- Nuestros clientes primarios son familias con adultos mayores a cargo y centros de salud o residencias geriátricas.
- El valor fundamental que el cliente busca es la tranquilidad mental y la seguridad de un auxilio oportuno.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Creemos que** implementar un modelo de Inteligencia Artificial que filtre movimientos cotidianos logrará reducir las falsas alarmas. **Sabremos que tenemos éxito cuando** observemos una reducción del 80% en las notificaciones erróneas durante las pruebas de uso diario en entornos domésticos.
- **Creemos que** enviar alertas en tiempo real con geolocalización a los cuidadores (familiares o enfermeros) permitirá agilizar el auxilio médico. **Sabremos que tenemos éxito cuando** el tiempo promedio entre la detección de la caída y la confirmación de ayuda disminuya a menos de 20 minutos.
- **Creemos que** proporcionar un historial detallado de incidentes en la plataforma web permitirá a los cuidadores (familiares o enfermeros) monitorear el deterioro físico del adulto mayor. **Sabremos que tenemos éxito cuando** el 70% de los usuarios reporten que la información les permitió informar de manera precisa al médico tratante sobre patrones de riesgo durante las consultas de control.
- **Creemos que** ofrecer una interfaz intuitiva mejorará la adopción por parte de personas con poca experiencia tecnológica. **Sabremos que hemos tenido éxito cuando** al menos el 90% de los usuarios nuevos logren enviar la confirmación de ayuda en menos de 15 minutos desde que reciben la notificación de alerta.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Business Problem	Solutions	Business Outcomes
• Las familias y centros de salud enfrentan dificultades para monitorear a adultos mayores 24/7. La falta de supervisión física	• **Dispositivo IoT:** Sensor discreto con acelerómetro y giroscopio.	• Reducción del 80% en notificaciones de falsas alarmas.

constante genera una respuesta tardía ante caídas accidentales, lo que deriva en complicaciones graves o fallecimientos. Se requiere una solución que reduzca el tiempo de auxilio sin depender de la presencia humana permanente.

User & Customers

- **Adulto Mayor:** Usuario final que busca independencia y seguridad.
- **Cuidadores (Familiares o Profesionales):** Clientes que buscan tranquilidad y una herramienta eficiente para la gestión de emergencias y el seguimiento de la salud del adulto mayor.

Hypotheses

- Creemos que al automatizar la detección de caídas con IoT e IA, los familiares podrán reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y mejorar la seguridad del adulto mayor.
- Creemos que los cuidadores valorarán tener una única plataforma para consultar el historial de incidentes y visualizar patrones de riesgo para informar al médico tratante.

- **Algoritmo:** Análisis de patrones de movimiento para filtrar caídas reales de falsas alarmas.
- **App Móvil y Plataforma Web:** Gestión de alertas en tiempo real con geolocalización, y visualización de historial de incidentes.

¿Qué es lo más importante que debemos aprender primero?

- Comprender la precisión del algoritmo de IA al distinguir caídas críticas de actividades cotidianas (como sentarse bruscamente) en entornos reales.
- Evaluar el nivel de ergonomía y comodidad del dispositivo wearable para garantizar su uso prolongado sin causar rechazo en el adulto mayor.
- Analizar la disposición de los familiares a adoptar un modelo de suscripción mensual a cambio de seguridad y monitoreo en la nube.
- Investigar qué factores de usabilidad en la app móvil facilitan una reacción rápida del cuidador ante una notificación de emergencia.

- Disminución del tiempo de respuesta médica a menos de 20 minutos.
- Alcance de una tasa de adopción del 90% en usuarios nuevos.

User Outcomes & Benefits

- Eliminación de la ansiedad del cuidador al no estar presente.
- Acceso inmediato a información de emergencia (alergias, tipo de sangre).
- Detección temprana de deterioro físico mediante patrones de movilidad.
- Mayor autonomía para el adulto mayor en su hogar.

¿Cuál es la menor cantidad de trabajo para validar?

- Desarrollo de un prototipo con sensor básico conectado a Firebase.
- App mínima que dispare una notificación push al detectar un impacto fuerte.

• Creemos que al ofrecer un producto con hardware ergonómico e interfaz simple, incluso los usuarios con poca familiaridad tecnológica podrán adoptarlo rápidamente. • Creemos que el envío de alertas con geolocalización permitirá a los responsables actuar de manera más eficiente y necesaria ante un accidente.		• Simulaciones de caída controladas con 5 usuarios para validar la precisión inicial. • Landing page para medir el interés de compra de familiares.

1.3. Segmentos objetivo

Segmento: Adultos Mayores

Descripción del segmento: Personas de la tercera edad que residen de forma independiente o con supervisión parcial en entornos urbanos. Se caracterizan por valorar profundamente su autonomía y privacidad. Debido a procesos naturales de envejecimiento, presentan una mayor fragilidad física y riesgos de movilidad, lo que los hace vulnerables ante accidentes domésticos sin compañía.

Características demográficas:

- Edad: 65 a 85 años
- Ubicación: Principalmente zonas urbanas
- Nivel socioeconómico: Medio y medio-bajo
- Nivel educativo: Variable (predominantemente educación básica o secundaria)
- Nivel tecnológico: Bajo a Medio (familiarizados con el uso básico de smartphones para comunicación por voz y WhatsApp).

Características relevantes:

- Conservan movilidad y autonomía en actividades diarias
- Uso limitado o básico de tecnología
- Preferencia por soluciones simples y no invasivas
- Alta valoración de su independencia

Sustento estadístico:

- Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2026), las caídas más frecuentes en perssonas en mayores de 70 años en Lima.
- Según la Unidad Geriátrica de la Clínica Alemana (Clínica Alemana, 2018), el riesgo de caídas aumenta progresivamente con la edad. Se estima que alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años experimenta al menos una caída al año, cifra que se incrementa hasta un 50% en aquellos que superan los 80 años.

Segmento: Cuidadores de adultos mayores, familiares y personal de salud

Descripción del segmento: Personas encargadas de la supervisión y bienestar del adulto mayor. Este segmento es híbrido: incluye a familiares directos (hijos o nietos) con responsabilidades laborales que les

impiden estar presentes 24/7, y a cuidadores formales (enfermeros o técnicos en salud) que necesitan optimizar su labor de monitoreo.

Características demográficas:

- Edad: 20 a 60 años
- Ubicación: Zonas urbanas
- Nivel socioeconómico: Medio y medio-alto
- Nivel educativo: Secundaria completa o superior
- Nivel tecnológico: Medio a Alto (usuarios intensivos de aplicaciones móviles y plataformas web para gestión de tareas y comunicación).

Características relevantes:

- Uso frecuente de smartphones y aplicaciones digitales
- Responsabilidad emocional y/o económica sobre el adulto mayor
- Limitaciones de tiempo debido a trabajo u otras responsabilidades

Sustento estadístico:

- De acuerdo con SUSALUD (2024), el costo promedio de atención por una fractura de cadera derivada de una caída en Lima puede oscilar entre los S/ 8,000 y S/ 20,000, generando una carga económica crítica para las familias.
- Estudios de carga emocional indican que el 85% de los cuidadores familiares en entornos urbanos experimentan niveles altos de ansiedad debido a la sobrecargar de cuidar de varios adultos mayores a la vez (Cruz Méndez et al., 2025).

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.4. Big Picture EventStorming

Para entender y plantear la lógica del proyecto, en grupo nos juntamos para definir las principales funcionalidades y flujos que tendría Foll. A continuación se mostrarán los pasos realizados para el Big Picture Eventstorming el cual es un primer acercamiento a nuestra solución.

Url del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHfOJLLk=/?share_link_id=603482509922



Eventos principales

Eventos en orden cronológico





Eventos con actores y sistemas externos





2.5. Ubiquitous Language

Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

3.2. Impact Mapping

3.3. Product Backlog

Capítulo IV: Solution Software Design

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design

4.1.1. Design-Level EventStorming

4.1.1.1. Candidate Context Discovery

4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling

4.1.1.3. Bounded Context Canvases

4.1.2. Context Mapping

4.1.3. Software Architecture

4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram

4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams

4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams

4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams

4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

4.2.1. Bounded Context: <Bounded Context Name>

4.2.1.1. Domain Layer

4.2.1.2. Interface Layer

4.2.1.3. Application Layer

4.2.1.4. Infrastructure Layer

4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram