Display Size (inch)	Model Part Number	Resolution	Outline Dimension W x H x D mm	Active Area W x H mm	Interface	Luminance cd／m^2	Contrast	Viewing Angle (U D R L)	Operating Temperature (°C)
0.96"	**CE-001**	80 x 160	13.3x27.948x1.4	10.8x21.696	SPI	200	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
1.3"	**CE-002**	240 x 240	26.20x29.22x1.48	23.40x23.40	MCU 9bit & MCU 8bit	500	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
1.3"	**CE-003**	240 x 240	26.16x29.22x1.42	23.40x23.40	4-line SPI	350	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
1.5"	**CE-004**	128 x 128	30.6x34.8x2.5	25.5x26.5	MCU	180	500	6	-20 ~ 70
1.5"	**CE-005**	128 x 128	32.35x38x2.5	25.5x26.5	MCU/SPI	140	600	12	-20 ~ 70
1.54"	**CE-006**	240 x 240	31.52x33.72x1.92	27.72x27.72	4-line 8bit SPI	500	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
1.77"	**CE-007**	128 x 160	34.0x45.83x2.75	28.032x35.040	8 bit MCU	250	300	12	-20 ~ 70
1.77"	**CE-008**	128 x 160	34.0x45.83x2.75	28.032x35.040	8 bit MCU	250	300	12	-20 ~ 70
1.77"	**CE-009**	128 x 160	33.83x43.42x2.6	28.03x35.04	RGB/MCU	250	300	12	-20 ~ 70
1.77"	**CE-010**	128 x 160	34.3x43.55x3.7	28.03x35.04	RGB/MCU	230	300	12	-20 ~ 70
2.0"	**CE-011**	176 x 220	38.00x51.80x2.90	31.68x39.60	16 bit MCU	360	500	12	-20 ~ 70
2.0"	**CE-012**	320 x 240	46.5x41.2x2.62MAX	40.8x30.6	MCU/SPI+RGB/SPI	260	300	6	-20 ~ 70
1"(round)	**CE-013**	480 x 480	56.18x59.71x2.30	53.28x53.28	MIPI-DSI	300	1000	80/80/80/80	-20 ~ 70
2.2"	**CE-014**	240 x 320	41.04x56.45x2.85	33.84x45.12	MCU	200	350	12	-20 ~ 70
2.31"	**CE-015**	320 x 240	50.8x45.8x2.32	46.75x35.06	MCU/SPI+RGB/SPI	250	500	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-016**	240 x 320	42.72x60.26x2.54	36.72x48.96	MCU	300	300	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-017**	240 x 320	42.72x60.26x3.75	36.72x48.96	MCU	240	300	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-018**	240 x 320	42.72x60.26x2.3	36.72x48.96	3-line SPI	350	250	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-019**	240 x 320	42.72x60.26x3.4	36.72x48.96	3-line SPI	280	250	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-020**	240 x 320	42.72x60.26x2.3	36.72x48.96	MCU	350	250	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-021**	240 x 320	42.72x60.26x2.3	36.72x48.96	16 bit MCU	380	250	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-022**	240 x 320	42.7x60.2x2.4	36.72x48.96	MCU	600	250	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-023**	240 x 320	42.72x60.26x3.2	36.72x48.96	MCU	160	250	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-024**	240 x 320	42.70x59.40x2.15	36.72x48.96	16 bit MCU	250	500	12	-20 ~ 70
2.4"	**CE-025**	240 x 320	42.72x60.06x3.7	36.72x48.96	MCU	850	500	80/80/80/80	-20 ~ 70
2.4"	**CE-026**	240 x 320	48.72x70.26x4.25	36.72x48.96	4-SPI	130	250	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-027**	240 x 320	50.0x69.2x2.6	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	260	300	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-028**	240 x 320	50.0x69.2x3.8	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	208	300	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-029**	240 x 320	50.0x69.2x2.5	43.20x57.60	MCU	260	300	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-030**	240 x 320	50.2x69.3x2.8	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	350	500	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-031**	240 x 320	50.2x69.3x4.38	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	300	500	12	-20~70
2.8"	**CE-032**	240 x 320	50.20x69.30x2.80	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	450	500	12	-20~70
2.8"	**CE-033**	240 x 320	50.2x69.3x4.0	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	300	500	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-034**	240 x 320	50.2x69.3x3.76	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	255	500	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-035**	240 x 320	50.0x69.2x6.46	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	300	500	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-036**	240 x 320	50.0x69.2x2.54	43.20x57.60	4lins-SPI 8bit+RGB18bit	250	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
.8"	**CE-037**	240 x 320	62.0x83.4x4.14	43.20x57.60	4lins-SPI 8bit+RGB18bit	250	500	80/80/80/80	-20 ~ 70
2.8"	**CE-038**	240 x 320	50.0x69.3x2.8	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	200	800	80/80/80/80	-20~70
2.8"	**CE-039**	240 x 320	50x69.2x2.35	43.20x57.60	MCU/SPI+RGB/SPI	250	500	12	-20 ~ 70
2.8"	**CE-040**	240 x 320	50x69.2x2.22	43.20x57.60	RGB	280 min.	1200	80/80/80/80	-20 ~ 70
2.8"	**CE-041**	480 x 480	73.00x76.56x2.63	70.13x70.13	MIPI	500	1200	85/85/85/85	-30 ~ 80
3.2"	**CE-042**	240 x 320	56.64x77.7x2.45	48.6x64.8	MCU/SPI	500	500	12	-20 ~ 70
3.2"	**CE-043**	240 x 320	56.64x77.7x3.55	48.6x64.8	MCU/SPI	350	500	12	-20 ~ 70
3.4"	**CE-044**	412 x 960	36.54x85.87x1.48	33.99x79.20	MIPI	530	1200	85/85/85/85	-20 ~ 70
3.5"	**CE-045**	320 x 240	78.2x65.0x3.5	70.08x52.56	4 bit RGB with Serial Interfac	350	300	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-046**	320 x 240	78.2x65.0x4.6	70.08x52.56	4 bit RGB with Serial Interfac	280	300	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-047**	320 x 240	76.9x63.9x3.27	70.08x52.56	/Parallel RGB/CCIR656/CC	400	400	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-048**	320 x 240	76.9x63.9x4.4	70.08x52.56	/Parallel RGB/CCIR656/CC	350	400	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-049**	320 x 240	76.9x63.9x3.2	70.08x52.56	/Parallel RGB/CCIR656/CC	400	350	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-050**	320 x 240	76.9x63.9x4.3	70.08x52.56	/Parallel RGB/CCIR656/CC	350	350	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-051**	320 x 240	76.9x63.9x3.05	70.08x52.56	MCU/SPI+RGB/SPI	300	250	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-052**	320 x 240	76.9x63.9x4.36	70.08x52.56	/Parallel RGB/CCIR656/CC	400	350	6	-20 ~ 70

3.5"	**CE-053**	320 x 240	76.9x63.9x5.16	70.08x52.56	/Parallel RGB/CCIR656/CC	220	400	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-054**	320 x 240	76.9x64.0x3.15	70.08x52.56	MCU/SPI+RGB/SPI	350	200	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-055**	320 x 240	76.9x64.0x4.3	70.08x52.56	MCU/SPI+RGB/SPI	280	200	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-056**	320 x 240	76.9x63.9x3.3	70.08x52.56	24bit RGB+SPI	250	300	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-057**	320 x 240	76.9x63.9x3.2	70.08x52.56	24bit RGB+SPI	400	350	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-058**	320 x 240	76.9x63.9x3.3	70.08x52.56	24bit RGB+SPI	450	300	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-059**	320 x 240	76.9x63.9x4.3	70.08x52.56	24bit RGB + SPI	250	300	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-060**	320 x 240	76.9x63.9x3.3	70.08x52.56	MCU/SPI+RGB/SPI	300	500	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-061**	320 x 240	76.9x63.9x4.8	70.08x52.56	MCU/SPI+RGB/SPI	250	500	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-062**	320 x 240	76.9x63.9x4.53	70.08x52.56	MCU/SPI+RGB/SPI	300	500	6	-20~70
3.5"	**CE-063**	320 x 240	76.90x63.90x4.3	70.08x52.56	/9/16/18 bit parallel & 6/18	250	300	6	-20 ~ 70
3.5"	**CE-064**	320 x 240	76.8x63.9x3.05	70.08x52.56	RGB	500	800	80/80/80/80	-20~70
3.5"	**CE-065**	320 x 240	86.8x73.9x4.88	70.08x52.56	RGB	400	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
3.5"	**CE-066**	320 x 240	76.9x63.9x3.20	70.08x52.56	RGB	400	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
3.5"	**CE-067**	320 x 240	76.9x63.9x4.9	70.08x52.56	RGB	330	800	80/80/80/80	-20~70
3.5"	**CE-068**	320 x 240	76.9 × 63.9 × 3.2	70.08x52.56	MCU/RGB/SPI	400	250	6	-20~70
3.5"	**CE-069**	320 x 240	76.9x 63.9x4.7	70.08x52.56	MCU/RGB/SPI	300	250	6	-20~70
3.5"	**CE-070**	320 x 480	55.66x85.04x2.40	48.96x73.44	MCU/SPI+RGB/SPI	300	300	12	-20 ~ 70
3.5"	**CE-071**	320 x 480	55.66x85.04x2.4	48.96x73.44	SPI+RGB	300	400	12	-20 ~ 70
3.5"	**CE-072**	320 x 480	56.54x84.96x2.25	48.96x73.44	MCU/SPI+RGB	400	500	12	-20 ~ 70
3.5"	**CE-073**	320 x 480	56.54x84.96x3.35	48.96x73.44	MIPI	320	500	12	-20 ~ 70
3.5"	**CE-074**	320 x 480	54.66x82.94x2.25	48.96x73.44	MCU/SPI+RGB	300	700	80/80/80/80	-20 ~ 70
3.5"	**CE-075**	320 x 480	54.48x84.71x3.95	48.16x72.64	Line SPI/4Line SPI+18bit RG	250	700	80/80/80/80	-20 ~ 70
3.5"	**CE-076**	320 x 480	54.48x84.71x2.3	48.96x73.44	MCU/SPI+RGB/SPI	350	350	12	-20 ~ 70
3.5"	**CE-077**	320 x 480	65.80x91.34x3.93	48.96x73.44	RGB+SPI	320	500	12	-20 ~ 70
3.5"	**CE-078**	320 x 480	54.46x82.94x2.15	48.96x73.44	bit MCU+3/4-wire SPI+6/16	350	1000	80/80/80/80	-20 ~ 70
3.5"	**CE-079**	640 x 480	76.9x63.9x3.0	70.08x52.56	MIPI	500	800	85/85/85/85	-20 ~ 70
3.5"	**CE-080**	640 x 480	86.8x73.9x4.83	70.08x52.56	MIPI	400	800	85/85/85/85	-20 ~ 70
4.0"	**CE-081**	480 x 480	74.83x78.98x1.38	71.86x70.18	24bit RGB	350	800	80/80/80/80	-20~70
4.0"	**CE-082**	480 x 480	79.13x78.37x3.97	71.86x70.18	24bit RGB	250	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.0"	**CE-083**	480 x 800	56.34x95.7x1.85	51.84x86.4	MIPI	300	900	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.0"	**CE-084**	480 x 800	61.72x106.87x3.00	51.84x86.4	MIPI	280	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.0"	**CE-085**	480 x 800	57.14x96.85x2.25	51.84x86.40	SPI 3-line+RGB 24bit	310	800	85/85/85/85	-20 ~ 70
4.0"	**CE-086**	480 x 480	97.0x56.75x2.15	51.84x86.40	allel24/18/16-bit RGB interf	500	900	85/85/85/85	-20 ~ 70
4.3"	**CE-087**	480 x 272	105.5x67.2x2.9	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	600	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-088**	480 x 272	105.5x67.2x4.05	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	420	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-089**	480 x 272	105.5x67.2x2.9	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	550	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-090**	480 x 272	105.5x67.2x2.9	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	600	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-091**	480 x 272	105.5x67.2x4.05	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	420	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-092**	480 x 272	105.5x67.2x2.92	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	800	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-093**	480 x 272	105.5x67.2x4.02	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	700	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-094**	480 x 272	105.5x67.2x4.8	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	800	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-095**	480 x 272	105.5x67.2x2.92	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	400	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-096**	480 x 272	105.5x67.2x4.02	95.04x53.856	TTL Parallel RGB	350	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-097**	480 x 272	105.5x67.2x2.9	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB	400	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-098**	480 x 272	105.5x67.2x4.1	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB	320	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-099**	480 x 272	105.5x67.2x4.62	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB	320	800	80/80/80/80	-30 ~ 85
4.3"	**CE-100**	480 x 272	105.5x67.2x2.9	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB	200	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-101**	480 x 272	105.5x67.2x3.0	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	600	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-102**	480 x 272	105.5x67.2x4.2	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	500	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-103**	480 x 272	105.5x67.2x3.0	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	420	1000	85/85/85/85	-20 ~ 70
4.3"	**CE-104**	480 x 272	105.5x67.30x4.3	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	400	1000	85/85/85/85	-20 ~ 70
4.3"	**CE-105**	480 x 272	105.5x67.20x2.92	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	480min.	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-106**	480 x 272	105.5x67.20x4.1	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	380min.	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-107**	480 x 272	105.5x67.30x4.22	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	420min.	500	6	-20 ~ 70

4.3"	**CE-108**	480 x 272	105.5x67.20x2.9	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	600	500	6	-20 ~ 70
.3"	**CE-109**	480 x 272	105.5x67.20x4.0	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	500	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-110**	480 x 272	105.5x67.30x4.3	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	360	500	85/85/85/85	-20 ~ 70
4.3"	**CE-111**	480 x 272	105.5x67.20x2.9	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	480	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-112**	480 x 272	105.5x67.20x2.92	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	480	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-113**	480 x 272	105.5x67.20x4.02	95.04x53.86	TTL Parallel RGB	260	500	6	-20 ~ 70
4.3"	**CE-114**	480 x 800	85x120x3.68	56.16x93.60	3-wire SPI+RGB	250	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-115**	480 x 800	62.4x105.4x3.93	56.16x93.60	TTL Parallel RGB	400	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-116**	800 x 480	105.5x67.2x3.0	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB	500	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-117**	800 x 480	105.5x67.2x4.72	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB Interface	400	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-118**	800 x 480	102.78x64.18x2.76	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB	400	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-119**	800 x 480	105.42x67.07x2.9	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB Interface	1000	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
4.3"	**CE-120**	800 x 480	105.59x67.3x4.2	95.04x53.86	24-bit Parallel RGB Interface	850	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
5.0"	**CE-121**	480x272	120.7x75.8x3.1	110.88x62.832	24 bit RGB	300	500	6	-20~70
5.0"	**CE-122**	480x272	120.7x75.8x4.22	110.88x62.832	24 bit RGB	280	500	6	-20~70
5.0"	**CE-123**	480x272	120.7x75.8x3.1	110.88x62.832	24 bit RGB	300	500	6	-20~70
5.0"	**CE-124**	480x854	73.98x122.47x3.19	61.63x109.65	SPI+RGB	430	800	80/80/80/80	-20~70
5.0"	**CE-125**	640 x 480	117.65x88.43x5.7	101.57x76.18	24 bit RGB	250	500	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-126**	720 x 1280	67.20x120.50x1.7	62.56x110.40	MIPI	500	1200	80/80/80/80	-20 ~ 70
5.0"	**CE-127**	720 x 1280	67.9x121.5x3.21	62.1x110.4	MIPI	380	1200	80/80/80/80	-20 ~ 70
5.0"	**CE-128**	800 x 480	120.8x75.9x3.2	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	350	600	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-129**	800 x 480	120.8x75.9x4.31	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	250	600	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-130**	800 x 480	120.7x75.8x2.9	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	250	600	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-131**	800 x 480	120.7x75.8x4.1	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	200	600	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-132**	800 x 480	120.7x75.8x2.8	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	500	350	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-133**	800 x 480	120.7x75.8x2.95	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	1000	500	6	-20~70
5.0"	**CE-134**	800 x 480	126.2x81.2x4.82	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	800	500	6	-20 ~ 70
5.0"	**CE-135**	800x480	120.7x75.8x2.95	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	1000 min.	350	6	-20~70
5.0"	**CE-136**	800x480	120.7x75.8x4.15	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	700 min.	350	6	-20~70
5.0"	**CE-137**	800 x 480	120.7x75.8x3.0	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	1000	800	80/80/80/80	-30 ~ 85
5.0"	**CE-138**	800x480	121.7x76.8x4.75	108.0x64.8	24-bit Parallel RGB	400	1000	80/80/80/80	-30~85
5.0"	**CE-139**	800x480	120.7x75.8x3.0	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	320	800	80/80/80/80	-20~70
5.0"	**CE-140**	800x480	120.7x75.9x3.05	108.0x64.8	24-bit Parallel RGB	500	800	80/80/80/80	-20~70
5.0"	**CE-141**	800x480	120.7x76.3x5.07	108.0x64.8	24-bit Parallel RGB	400	800	80/80/80/80	-20~70
5.0"	**CE-142**	800 x 480	120.7x75.9x3.05	108.0x64.8	24-bit Parallel RGB	1000	800	80/80/80/80	-20~70
5.0"	**CE-143**	800 x 480	120.7x75.8x2.95	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	300	350	6	-20~70
5.0"	**CE-144**	800 x 480	120.7x75.8x4.15	108.0x64.8	TTL Parallel RGB	340	350	6	-20 ~ 70
5.7"	**CE-145**	640 x 480	127.0x98.43x5.8	115.2x86.4	18 bit RGB	500	250	12	-20~70
5.7"	**CE-146**	640x480	127x98.43x9.2max	115.2x86.4	18bit RGB	450	600	12	-20 ~ 70
6.86"	**CE-147**	480 x 1280	180.70x66.40x4.72	160.59x60.22	MIPI	500	1500	80/80/80/80	-20~70
7.0"	**CE-148**	800 x 480	165.0x104.0x5.5	152.40x91.44	TTL Parallel RGB	300	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-149**	800 x 480	164.9x100.0x3.4	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	250	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-150**	800x480	164.9x100.0x5.1max	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	200	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-151**	800 x 480	164.9x100.0x5.7	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	800	500	6 (80/80/80/80)	-20 ~ 70
7.0"	**CE-152**	800 x 480	164.9x100.0x7.3	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	750	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-153**	800 x 480	165.0x104.4x5.2	154.08x85.92	MPU	250	400	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-154**	800 x 480	164.9x100.0x3.35	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	500	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-155**	800 x 480	164.9x100.0x4.55	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	450	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-156**	800 x 480	164.9x101.55x5.6	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	400	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-157**	800 x 480	164.9x100.0x3.4	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	300	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-158**	800 x 480	164.9x100.0x495	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	300	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-159**	800 x 480	170.08x103.92x5.37	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	500	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-160**	800x480	164.9x100.0x4.81	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	700 min.	500	6	-20~70
7.0"	**CE-161**	800x480	164.9x100.0x6.36	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	300 min.	500	6+ o-film (75/80/80/80)	-20 ~ 70
7.0"	**CE-162**	800 x 480	170.08x103.92x5.4	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	300	500	6	-20 ~ 70

7.0"	**CE-163**	800 x 480	164.9x99.95x3.5	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	350	500	6	-20~70
7.0"	**CE-164**	800 x 480	164.9x99.95x5.15	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	250	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-165**	800 x 480	170.08x103.92x5.48	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	300	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-166**	800 x 480	164.9x100.0x5.18	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	300	500	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-167**	800 x 480	165.0x104.09x5.30	152.4x91.44	TTL Parallel RGB	350	1000	80/80/80/80	-20~70
7.0"	**CE-168**	800 x 480	165.0x104.44x5.20	152.4x91.44	TTL Parallel RGB	400	1000	6	-20~70
7.0"	**CE-169**	800 x 1280	103.46×162.03×2.3	94.20×150.72	MIPI	350	800	89/89/89/89	-10 ~ 50
7.0"	**CE-170**	800 x 1280	107.45×165.62×2.8	94.20×150.72	MIPI	300	800	89/89/89/89	-20 ~ 70
7.0"	**CE-171**	800 x 1280	99.45x160.7x2.5	94.2x150.72	MIPI	320	800	85/85/85/85	-20~60
7.0"	**CE-172**	1024 x 600	165.75x105.39x3.5	153.6x90.0	LVDS	300	500	12	-20 ~ 60
7.0"	**CE-173**	800x480	164.9x100.0x4.95	154.08x85.92	TTL Parallel RGB	230	400	12	-20~70
7.0"	**CE-174**	800x480	165.7x105.2x3.5	152.4x91.44	LVDS	500	800	80/80/80/80	-30~80
7.0"	**CE-175**	800x480	166.6x109.4x11.6	152.4x91.44	LVDS	800	400	6	-20~70
7.0"	**CE-176**	1024 x 600	164.9x100.0x5.5	154.21x85.92	LVDS	400	800	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-177**	1024 x 600	164.9x100.0x3.5	154.21x85.92	LVDS	500	800	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-178**	1024 x 600	164.9x100.0x4.6	154.21x85.92	LVDS	400	800	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-179**	1024 x 600	165.75x105.39x3.8	153.6x90.0	LVDS	200min	700	6	-20~70
7.0"	**CE-180**	1024 x 600	164.8x99.8x5.65	154.21x85.92	LVDS	500	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
7.0"	**CE-181**	1024 x 600	165.75x105.39x4.85	153.6x90.0	LVDS	200	700	6	-20 ~ 70
7.0"	**CE-182**	1024 x 600	164.8x100.0x2.9	154.21x85.92	LVDS	520	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
7.0"	**CE-183**	1024 x 600	175.8x111.74x5.2	154.21x85.92	LVDS	450	800	80/80/80/80	-20 ~ 70
7.0"	**CE-184**	1024x600	164.8x99.8x5.6	154.21x85.92	MIPI	650	800	80/80/80/80	-20~70
7.0"	**CE-185**	1024x600	164.86x99.96x3.5	154.20x85.92	TTL Parallel RGB	400	800	80/80/80/80	-10~65
7.0"	**CE-186**	1024x600	164.9x100.0x5.7	154.20x85.92	TTL Parallel RGB	400	800	80/80/80/80	-10 ~ 65
7.0"	**CE-187**	1024x600	165.75x105.39x5.3	153.6x90.0	LVDS	200	700	6	-20~70
7.0"	**CE-188**	1024 x 600	164.86x99.96x5.5	154.21x85.92	LVDS	900	800	80/80/80/80	-20~70
7.0"	**CE-189**	1024 x 600	187.8x119.0x5.8	154.21x85.92	TTL Parallel RGB	400min	800	85/85/85/85	-10 ~ 65
7.0"	**CE-190**	1024x600	164.9x100.0x7.4	154.21x85.92	LVDS	800	800	80/80/80/80	-20~70
8.0"	**CE-191**	800 x 600	183.0x141.0x5.6	162.0x121.5	TTL Parallel RGB	250	500	6	-20 ~ 70
8.0"	**CE-192**	800 x 480	192.8x116.9x6.2	176.64x99.36	TTL Parallel RGB	450	500	6'	-20°C ~ 70°
8.0"	**CE-193**	800x600	182.9x141x5.5	162.0x121.0	TTL Parallel RGB	250	500	6	-30~70
8.0"	**CE-194**	800x600	203x161x9.6	162.0x121.0	TTL Parallel RGB	200	500	6	-20~70
10.1"	**CE-195**	800 x 1280	150.03x229.99x2.75	135.36x216.576	LVDS	280	800	89/89/89/89	0 ~ 50
10.1"	**CE-196**	800 x 1280	174.5x248.8x4.15	135.36x216.576	LVDS	240	800	89/89/89/89	0 ~ 50
10.1"	**CE-197**	1024 x 600	235.3x143.0x4.8	222.72x125.28	LVDS	350	500	6	-20 ~ 70
10.1"	**CE-198**	1024 x 600	255.4x154.2x10.0	222.72x125.28	LVDS	350	500	6	-20 ~ 70
10.1"	**CE-199**	1024 x 600	233.70x137.70x2.60	222.72x125.28	LVDS	220	500	6	-20 ~ 70
10.1"	**CE-200**	1024 x 600	235.0x143.0x2.85	222.72x125.28	LVDS	300	600	6	-10 ~ 60
10.1"	**CE-201**	1024 x 600	250.0x160.0x4.3	222.72x125.28	LVDS	300	600	6	-10 ~ 60
10.1"	**CE-202**	1024 x 600	235.0x143.0x3.0	222.72x125.28	LVDS	600	600	6	-20 ~ 70
10.1"	**CE-203**	1024 x 600	235.0x143.0x4.16	222.72x125.28	LVDS	500	600	6	-20 ~ 70
10.1"	**CE-204**	1024 x 600	259.00x169.00x6.08	222.72x125.28	LVDS	500	600	6	-20 ~ 70
10.1"	**CE-205**	1024 x 600	235.0x143.0x4.5	222.72x125.28	TTL Parallel RGB	500	450	80/80/80/80	-20~60
10.1"	**CE-206**	1024 x 600	234.3x142.3x6.8	222.72x125.28	TTL Parallel RGB	320	800	85/85/85/85	-20 ~ 60
10.1"	**CE-207**	1024x600	235.00x143.00x3.3	222.72x125.28	LVDS	220	800	85/85/85/85	-20~60
10.1"	**CE-208**	1024 x 600	235.0x143.0x5.35	222.72x125.28	LVDS	200	800	85/85/85/85	-10 ~ 60
10.1"	**CE-209**	1280 x 800	229.46x149.1x2.5	216.96x135.60	LVDS	350	800	85/85/85/85	0 ~ 50
10.1"	**CE-210**	1280 x 800	229.99x150.03x2.75	216.96x135.60	LVDS	280	800	85/85/85/85	0 ~ 50
10.1"	**CE-211**	1280 x 800	229.51x149.1x2.66	216.96x135.60	LVDS	400	800	85/85/85/85	-20 ~ 70
10.1"	**CE-212**	1280 x 800	229.46x149.1x2.5	216.96x135.60	LVDS	305	800	85/85/85/85	-20 ~ 70
10.1"	**CE-213**	1280x800	229.46x149.1x15.0	216.96x135.60	HDMI	260	800	85/85/85/85	-10~60
10.1"	**CE-214**	1280 x 800	229.99x150.03x2.75	216.576x135.36	LVDS	280	800	89/89/89/89	0 ~ 50
10.1"	**CE-215**	1280x800	256.96x175.60x5.24	216.96x135.60	LVDS	350	800	85/85/85/85	-20~70
10.1"	**CE-216**	1280 x 800	229.46x149.1x5.7	216.96x135.60	LVDS 8 Bit	500	800	85/85/85/85	-20 ~ 70
10.1"	**CE-217**	1280 x 800	229.46x149.1x8.02	216.96x135.60	LVDS 8 Bit	450	800	85/85/85/85	-20 ~ 70

10.1"	**CE-218**	1280x800	229.51x149.1x2.66	216.96x135.60	LVDS	500	800	85/85/85/85	-20~70
10.1"	**CE-219**	1280x800	256.96x175.60x5.11	216.96x135.60	LVDS	250	800	85/85/85/85	-20~70
10.1"	**CE-220**	1280x800	248.8x174.5x4.10	216.96x135.60	LVDS	240	800	85/85/85/85	0~50
10.1"	**CE-221**	1280x800	229.46x149.1x2.60	216.96x135.60	LVDS	1000	800	85/85/85/85	-10~60
12.1"	**CE-222**	1024x768	260.5×204×8.4	245.76×184.32	LVDS	500	1000	89/89/89/89	-30~70
15"	**CE-223**	1024 x 768	326.5x253.5x9.6	304.13x228.1	LVDS	1500	1000	89/89/89/89	-20°C ~ 70°C