ĐỀ THỰC HÀNH PHP + MYSQL – QUẢN LÝ GIỎ HÀNG *Thời gian: 2 tiết*

I. YÊU CẦU

Xây dựng chức năng quản lý sản phẩm cho hệ thống giỏ hàng bằng PHP + MySQL + HTML cơ bản.

Sử dụng cấu trúc project đã được cung cấp:

```
app/
├── common/
├── model/
├── view/
├── assets/
├── index.php
├── product_list.php
├── product_add.php
├── product_edit.php
└── product_delete.php
```

II. DATABASE

Tạo database: shopping_cart

Tạo bảng products:

Trường	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
name	VARCHAR(100)	NOT NULL
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL
quantity	INT	NOT NULL

Thêm tối thiểu 5 sản phẩm.

III. CHỨC NĂNG

1. Kết nối Database

Tạo common/dbConnect.php.

- Kết nối PHP với MySQL.
- Xử lý trường hợp kết nối thất bại.
- Các file khác sử dụng lại kết nối này.

2. Model Product

Tạo model/product.php, xây dựng các function:

- getAllProducts()
- getProductById($id)
- addProduct($name, $price, $quantity)
- updateProduct($id, $name, $price, $quantity)
- deleteProduct($id)

3. Danh sách sản phẩm

Tạo product_list.php và hiển thị:

ID | Tên sản phẩm | Giá | Số lượng | Chức năng

Mỗi sản phẩm có: [Sửa] [Xóa]

4. Thêm sản phẩm

Tạo product_add.php với form nhập: Tên sản phẩm, Giá, Số

lượng. Kiểm tra dữ liệu:

- Tên không được rỗng.
- Giá > 0.
- Số lượng >= 0.

5. Sửa sản phẩm

Tạo product_edit.php. Hiển thị thông tin hiện tại của sản phẩm, cho phép cập nhật tên, giá, số lượng và kiểm tra dữ liệu trước khi cập nhật.

6. Xóa sản phẩm

Tạo product_delete.php. Xóa sản phẩm theo id. Trước khi xóa phải xác nhận. Nếu sản phẩm không tồn tại, hiển thị thông báo phù hợp.

IV. YÊU CẦU HTML

Sử dụng HTML cơ bản: table, form, input, button, a.

Sử dụng view/header.php và view/footer.php cho các trang.

V. ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT

Bổ sung chức năng đăng nhập và đăng xuất cho hệ thống quản lý sản phẩm.

Database

Tạo bảng users gồm các trường:

Trường	Kiểu dữ liệu	Yêu cầu
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL

Thêm ít nhất 1 tài khoản mẫu. Mật khẩu phải được lưu bằng password_hash(), không lưu mật khẩu dạng văn bản thuần.

Đăng ký

Tạo register.php với form HTML gồm tên đăng nhập và mật khẩu.

- Kiểm tra các trường không được để trống.
- Kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại trong database.
- Sử dụng password_hash() để mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào database. •

Thông báo kết quả đăng ký. Nếu thành công, chuyển đến trang đăng nhập.

Chức năng đăng nhập

Tạo file login.php.

- Tạo form HTML gồm tên đăng nhập và mật khẩu.
- Kiểm tra thông tin đăng nhập với dữ liệu trong bảng users.
- Sử dụng password_verify() để kiểm tra mật khẩu.
- Nếu đăng nhập thành công, lưu thông tin cần thiết vào $_SESSION và chuyển đến product_list.php.
- Nếu thông tin không chính xác, hiển thị thông báo lỗi phù hợp.

Chức năng đăng xuất

Tạo file logout.php.

- Xóa thông tin phiên đăng nhập bằng session.
- Chuyển người dùng về trang login.php sau khi đăng xuất.

Kiểm soát truy cập

- Chỉ người dùng đã đăng nhập mới được truy cập các trang product_list.php, product_add.php, product_edit.php và product_delete.php.
- Nếu chưa đăng nhập, tự động chuyển về login.php.
- Hiển thị tên tài khoản và liên kết Đăng xuất trên trang quản lý sản phẩm.

VII. YÊU CẦU BÀI NỘP

Sinh viên nộp source code, file SQL tạo bảng và dữ liệu mẫu; các chức năng CRUD, đăng nhập, đăng xuất và kiểm soát truy cập phải hoạt động đúng.