Inserción de texto

Jerarquía y semántica

Antes... premisas a respetar

- Hemos dicho que HTML no define el formato visual.
- El formato visual le corresponde a CSS.
- Al incorporar el contenido NO NOS IMPORTA si se ve feo, el texto debe ser comprensible CON o SIN CSS.
- Los elementos de texto a insertar son SEMANTICOS:
  - **Un párrafo es para mostrar oraciones.**
  - **Un encabezado es para poner un título.**
  - **Una lista es para enumerar ítems.**

Párrafos

- En HTML tener texto “tirado” en el body no valida.
- Un párrafo es un texto formado por una o más oraciones, pero **SÓLO** debe encerrar texto.
- Se inserta con la etiqueta `<p></p>`.
- No puede haber un párrafo adentro de otro párrafo.

```
<p>Mi párrafo con <p>otro párrafo</p></p>
<p>Mi párrafo</p> <p>otro párrafo</p>
```

- Adentro puede tener refuerzos semánticos.

Párrafos

- Los caracteres del español (acentos y eñes) no se interpretan correctamente.
- Para eso incluimos en el head la etiqueta meta con el atributo charset cuyo valor es utf-8 (mapa de caracteres en español).
- Otra posibilidad son las entidades html.
- El atributo lang NO codifica caracteres sino que informa el lenguaje en el que está escrito un texto.

Refuerzos semánticos

- Dan mayor énfasis a pequeñas porciones de texto de un párrafo (una palabra o pequeña frase).
- Con la etiqueta em marcamos texto de mayor relevancia del párrafo.
- Con la etiqueta strong marcamos la porción más importante del texto.
- Aunque el browser se encarga de destacarlos desde su diseño (itálica y negrita respectivamente), estas etiquetas no se encargan del estado físico del texto sino del lógico (su importancia).

Dispositivos Especiales y Posicionamiento SEO

- Los programas que leen la pantalla a usuarios no videntes realizarán un cambio sutil en la forma de leer los refuerzos semánticos.
- Con el , se aumenta el tono de lectura.
- Con el , el texto es leído con mayor énfasis (un cambio significativo en el tono de voz)
- Los motores de búsqueda (principalmente el Dios Google), entienden los elementos y como el nivel más básico del texto relevante
- En el océano de texto, los fragmentos destacados con estas etiquetas, serán considerados como el concepto fundamental de lo que “habla” la página web.
- Es indistinto cuál de los dos usan, pero no deben tener uno adentro del otro (strong adentro de em, o viceversa).

Saltos de línea

- Para el HTML un Enter no significa nada.
  Para hacer un salto de línea se necesita una etiqueta.
- La etiqueta `<br>` significa break, es para hacer un salto de línea adentro de un párrafo.
- **SON PARA CORTAR ORACIONES! Y NO PARA SEPARAR UN PARRAFO CON OTRO.**
- Si tengo 2 `<br>` seguidos, algo hice mal…
- Insisto, **NO** se usan para separar elementos!!!

Encabezados

- Un encabezado es SEMÁNTICAMENTE el texto que "encabeza" (o titula) el contenido que sigue.
- Se puede tratar de un texto (como un artículo) o una sección del documento.
- Hay 6 niveles: del <h1></h1> al <h6></h6>
- **NO ES** (bajo ningún punto de vista) un texto en negrita más grande o más chico (aunque el browser le de ese formato).
- Marcan **NIVELES DE LECTURA** del contenido

Encabezados

- Esos niveles de lectura **SON JERÁRQUICOS**, es decir que, se usan por **niveles de importancia** (niveles de lectura), **NO** por orden a aparición.
- No puedo usar un **h3** si antes no hubo un **h2** ya que la **h3** es un subtítulo de la **h2** o un nivel subordinado a él.
- Además están relacionados: Cada <h3> debe ser un sub-nivel de contenido del <h2> inmediato-anterior.
- Si dos títulos son igual de importantes, son el mismo nivel de encabezado.
- Si el título no es igual al anterior y tampoco es un sub-nivel, entonces se vuelve al nivel superior del encabezado anterior

Ejemplo de jerarquía de encabezados

Escuela de arte

h1 — Primer nivel de lectura

Es la escuela de arte audiovisual, donde podés estudiar varias carreras.

Cine

h2 — Segundo nivel de lectura

A continuación, te contamos el plan de estudios:

Primer Cuatrimestre

h3 — Tercer nivel de lectura

…

Segundo Cuatrimestre

h3 — Mismo nivel de lectura, Tercer nivel de lectura

…

Teatro

h2 — Mismo nivel de lectura que Cine, entonces Segundo nivel de lectura

A continuación, te contamos el plan de estudios:

Primer Cuatrimestre

h3 — Tercer nivel de lectura

…

Segundo Cuatrimestre

h3 — Tercer nivel de lectura

…

Los niveles de lectura son por su LÓGICA, luego, además, también le daremos una jerarquía visual

Algunas consideraciones…

- Son MUY importantes los encabezados h1 al h3 para el posicionamiento web, según el motor de Google.
- La ausencia de encabezados o tener solamente un h1 (como único título de la página) hace perder posicionamiento
- Aunque una parte de la biblioteca dice SOLO una h1 por documento (título principal o nombre/logo del sitio), html5 permite repetirlas (en determinadas condiciones, tampoco hacer un festival de h1s).
- Si un encabezado no encabeza “algo” no tiene razón de ser: usar un encabezado para el copyright está MAL.

Algunas consideraciones…

- No podemos tener un encabezado dentro de un párrafo o al revés, además de inválido NO EXISTE en la vida real, un texto es párrafo o título, pero no las dos cosas a la vez.
- Los textos de los botones NO SON encabezados
- Meter un strong dentro de un encabezado está MAL, el strong no tiene mayor peso semántico que el encabezado.
- Y, por supuesto…, agregar un encabezado para que el texto se vea más grande o más chico que otro está RECONTRA MAL, los determinan SON niveles de lectura.

Abreviaturas

- Una abreviatura es una palabra resumida (etc., flia., ej.).
- Un acrónimo es la sigla que representa un conjunto de palabras (ej: YPF, IGI, UTEDYC).
- Se insertan con la etiqueta `<abbr></abbr>`
- El contenido de la etiqueta es la **ABREVIATURA** o la **SIGLA.**
- Recibe el atributo **TITLE**, que indican **el significado** (obligatorio).
- Cuando se pasa el mouse por encima aparece un tooltip con el texto del title

```
<abbr title="familia">flia.</abbr>
<abbr title="Instituto Gastronómico Internacional">IGI</abbr>
```

Citas

- Hay 3 etiquetas para citar textos:
  - <q></q> quote (cita en español). Es un texto de una sola línea. Algunos browsers le agregan comillas al texto. Debe ir dentro de un párrafo.
  - <cite></cite> Se inserta para referenciar la fuente de un texto citado en un quote (quién lo dijo o lo escribió). Debe ir dentro de un párrafo (en gral el mismo que el quote). No existe cite sin quote.
  - <blockquote></blockquote>. Es un texto de varias líneas (un bloque mayor de texto). Debe tener dentro un <p> con el texto.
- <q> y <blockquote> aceptan el atributo cite que indica la URL del texto citado (no es obligatorio)

Listas

- En principio, hay de dos tipos: **Numéricas** y con **Viñetas**.
- Las listas, en html, son elementos **compuestos**:
  - Hay **una etiqueta** para definir el **tipo** de lista.
  - Hay **otra etiqueta** para cada uno de los **ítems**.
- La lista numerada es la etiqueta **`<ol></ol>`**.
- La lista de viñetas es la etiqueta **`<ul></ul>`**.
- Cualquiera de las dos llevan adentro una etiqueta **`<li></li>`** (list-item) por cada ítem de la lista **Y NO OTRA ETIQUETA** (solo lis).

Listas válidas

- **JAMAS** se puede meter adentro de una lista un elemento que no esté encerrado por un list-item (<li></li>).

```
<ul>
  <h1>MI LISTA</h1>
  <li>Un item</li>
  <li>Un item</li>
</ul>
```

```
<h1>MI LISTA</h1>
<ul>
  <li>Un item</li>
  <li>Un item</li>
</ul>
```

- El **list-item** puede contener cualquier etiqueta del HTML (incluyendo otras listas).
- **JAMAS** se puede meter un list-item que no esté adentro de una lista: `<p>Lista de tareas: <li>uno</li> <li>dos</li></p>`

Barra de navegación

- El menú o barra de navegación de la web **DEBE** ser una lista desordenada donde cada list-item es un vínculo.

```
<ul>
   <li><a href="#">Botón</a></li>
   <li><a href="#">Botón</a></li>
   <li><a href="#">Botón</a></li>
   <li><a href="#">Botón</a></li>
</ul>
```

Aclaraciones…

- En una lista, los ítems tienen una estructura similar de los datos que muestran (por eso están relacionados en una lista). Por lo tanto…
- Cualquier enumeración de dos o más características o propiedades de una persona, producto o cosa **ES** una lista.
- Una galería de fotos tiene estructura de lista donde cada li contiene la imagen y el texto que la acompaña.

Lista de definición

- Otro tipo de lista formada por 3 etiquetas, que sirven para indicar un término y sus significados.
- Es para glosarios o diccionarios.
- Se trata de la etiqueta <dl></dl> (definition-list)
- Dentro tiene un juego de pares:
  - <dt> término a definir </dt> (definition term)
  - <dd> acepciones para el término </dd> (definition data), su significado
- SIEMPRE luego de un <dt></dt> viene uno o varios <dd></dd> con los significados

Lista de definición

- Otro tipo de lista formada por 3 etiquetas, que sirven para indicar un término y sus significados.
- Es
- Se
- D
  -
  -
    significado
- SIEMPRE luego de un <dt></dt> viene uno o varios <dd></dd> con los significados

```
<dl>
    <dt>a</dt>
    <dd>Primera letra del alfabeto español</dd>
    <dd>Nombre de la etiqueta html para vínculos</dd>
</dl>
```