Planificación y Organización de Proyectos Web

De la idea al código HTML estructurado

¿Por qué planificar antes de codificar?

- El código es la materialización, no el punto de partida.
- Saltarse la planificación genera: “código espagueti”, rediseños visuales, inconsistencias, pérdida de tiempo en ajustes tardíos.
- Objetivo de hoy: Dominar el flujo pre-código para crear proyectos limpios, escalables y predecibles.



Website production process



Requisitos y necesidades del Proyecto

- Qué son: Definición clara del QUÉ, PARA QUIÉN, CON QUÉ y PARA QUÉ.

Área	Preguntas guía
Alcance	¿Qué páginas/features se incluyen? ¿Qué queda fuera?
Público objetivo	¿Edad, nivel técnico, contexto de uso? ¿Móvil o desktop primero?
Objetivo del proyecto	¿Vender? ¿Informar? ¿Mostrar portafolio? ¿Captar leads?
Restricciones	Tiempo, presupuesto, hosting, CMS vs. HTML estático, rendimiento (<2s), accesibilidad base.
Contenidos	Textos reales vs. placeholder, imágenes, videos, datos estáticos/dinámicos.

- Entregable típico: brief.pdf o documento de requisitos priorizado.

Arquitectura de información

- Organiza, estructura y etiqueta el contenido para hacerlo comprensible y navegable. Principios básicos:
  - **Jerarquía**: Lo importante debe ser visible y accesible primero.
  - **Agrupación lógica:** Categorías que coincidan con el modelo mental del usuario (ej: Servicios > Diseño Web, Acerca de > Equipo, Contacto).
  - **Navegación predecible:** El usuario nunca debe preguntarse "¿dónde estoy?" o "¿cómo vuelvo?".
  - **Profundidad vs. Anchura**: Evitar menús de 15 ítems (regla de Miller: 7±2) y rutas de más de 3 niveles.

Arquitectura de información

- Cómo se construye:
  Card sorting, análisis de competencia, definición de taxonomías y rutas de usuario.

- Conexión con HTML:
  La AI dicta la estructura semántica (<nav>, <section>, <article>, <aside>) y la profundidad del DOM.



Mapa de sitio

- **Representación gráfica** del **flujo de navegación** de un sitio.
- Muestra la información que se ofrece y cómo está distribuida.
- Forma de **árbol invertido**.
- Brinda la **mayor cantidad de información** con la **menor cantidad de clicks** posible.
- Establece la **cantidad** de páginas y la **jerarquía** de cada una de ellas



Mapa de sitio

Elementos:

- **Nodo raíz:** Home (index.html)
- **Nodos padre:** Secciones principales (/servicios, /blog, /contacto)
- **Nodos hijo**: Subpáginas o contenido final

Buenas prácticas:

- Máximo 5-7 ítems por nivel.
- Validar cada página contra el brief: ¿Cumple un objetivo claro?
- Evitar "páginas huérfanas" o "callejones sin salida"



Wireframe de baja o media fidelidad

- **Qué son:** Planos estructurales de cada página. Sin color, sin tipografía final, sin imágenes reales.
- Propósito: Definir layout, flujo de contenido, jerarquía visual y ubicación de elementos interactivos.

Tipo	Características	Cuándo usarlo
Baja fidelidad	Bocetos rápidos, líneas grises, enfoque en estructura y flujo	Validación temprana, iteración rápida
Media fidelidad	Grid definido, espaciado proporcional, copy real o Lorem, componentes básicos	Handoff a diseño visual y maquetación

Ejemplos de wireframes





Ejemplos de wireframes



Ejemplos de wireframes





Moodboard & UI Kit

Moodboard

- **Qué es:** Collage visual que define la dirección estética (paleta, texturas, fotografía, referencias UI, tipografías).
- **Función:** Alinear expectativas, evitar cambios tardíos, guiar decisiones visuales.
- **Herramientas:** Pinterest, Milanote, Moodboard Creator, Figma.



Moodboard & UI Kit



Moodboard & UI Kit

UI Kit (Kit de Interfaz)

Qué es: Biblioteca reutilizable y estandarizada de componentes visuales.

Componentes típicos:

- **Tipografías (familias, pesos, escalas)**
- **Paleta (primario, secundario, neutros, semánticos: éxito/error)**
- **Botones (primario, secundario, ghost, estados hover/focus/disabled)**
- **Espaciado (sistema 4px/8px)**
- **Sombras, bordes, radios, inputs, cards, badges**

Moodboard & UI Kit



Moodboard & UI Kit



Moodboard & UI Kit



Moodboard & UI Kit

Mood Board

City Blue

#097DE9

Primary Color

Build Yellow

#FCBB13

Secondary Color

Build your city, build your career

#Energetic #Confident
#Motivational #Bright

UI Design





¿Cómo nos beneficia este proceso?

Beneficio:
Consistencia visual, velocidad de desarrollo, handoff limpio a maquetación.

Conexión con CSS:
Cada componente del UI Kit se traduce directamente en clases utilitarias o componentes CSS reutilizables.

Proceso de maquetación:
No estamos diseñando cuando escribimos el código, estamos implementando decisiones ya tomadas y aprobadas

Conclusiones

Flujo completo:
Brief → Arquitectura de Información → Sitemap → Wireframes → Moodboard → UI Kit → HTML/CSS → Testing → Entrega

1. **No saltes etapas por prisa.** Un wireframe mal validado = 3 horas de CSS innecesarias.
2. **Documenta decisiones.** ¿Por qué esa estructura de carpetas?
3. **Valida con usuarios reales** (compañeros, docente, stakeholders) en cada fase.
4. **El código es la última capa**, no la primera.
5. **Usa el mismo archivo de diseño y desarrollo (CSS/JS) para evitar discrepancias.**