Guide de manipulation de la plateforme GEC-CI Pro RSPO

Mode opératoire illustré, rôle par rôle : administrateur, éditeur, lecteur — groupes de producteurs ISH 2024

Référence	GUIDE-UT-RSPO-01 · version V1-0
Date d'émission	7 octobre 2026
Émis par	GEC-CI — Groupe Expertise Consulting-CI · Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général
Destinataires	Administrateurs, éditeurs (agents de saisie, peseurs, inspecteurs) et lecteurs (acheteurs, auditeurs)
Contact	+225 05 55 49 45 94 · +225 07 57 88 13 49

« La satisfaction, notre priorité »

Sommaire

Comment utiliser ce guide ... 3
Qui fait quoi ... 3
Ce qu'il faut avant de commencer ... 3
Partie A — Tous les utilisateurs ... 4
A1. Se connecter ... 4
A2. Créer son compte ... 4
A3. Sur téléphone ... 5
A4. Se déconnecter et changer de groupe ... 7
Partie B — Administrateur ... 8
B1. Créer le groupe ... 8
B2. Ouvrir la base réelle ... 8
B3. Régler les paramètres ... 9
B4. Ajouter et retirer des membres de l'équipe ... 10
B5. Lire le journal d'audit ... 11
B6. Sauvegarder et restaurer ... 12
B7. Piloter : tableau de bord et calendrier ... 12
B8. Référentiel : indicateurs ISH 2024 et documents ... 14
B9. Risques et fraudes ... 15
Partie C — Éditeur (agent d'achat, peseur, inspecteur) ... 17
C1. Enregistrer un producteur membre ... 17
C2. Enregistrer une parcelle avec GPS ... 18
C3. Enregistrer un achat de RFF et sa pesée ... 20
C4. Constituer les lots et enregistrer une vente ... 21
C5. Contrôler la balance massique ... 23
C6. Inspections et non-conformités (inspecteur interne) ... 23
C7. Formations et plaintes ... 26
C8. Exporter un registre ... 27
Partie D — Lecteur (moulin acheteur, auditeur, conseil d'administration) ... 28
D1. Reconnaître la lecture seule ... 28
D2. Vérifier les lots, la balance et le journal ... 29
Partie E — Dépannage ... 32

Comment utiliser ce guide

Ce guide montre, écran par écran, comment chaque utilisateur travaille sur la plateforme GEC-CI Pro RSPO reliée à Supabase. Elle sert aux groupes de producteurs de palmier à huile qui préparent la certification RSPO (standard des petits producteurs indépendants, ISH 2024). Chaque processus suit le même ordre : **quand** l'utiliser, **les étapes**, l'**illustration**, puis le **contrôle** à faire avant de passer à autre chose.

> Les pastilles dorées ① ② ③ sur les illustrations correspondent aux étapes numérotées du texte. Touchez les zones dans cet ordre.

Toutes les captures montrent des **données fictives** (coopérative d'exemple, producteurs inventés). Les noms, poids et codes changent chez vous, mais les écrans sont identiques.

> Le mot « certifié » dans la plateforme veut dire : ce kilo de régimes de fruits frais (RFF) remplit toutes les conditions du groupe pour être vendu comme certifié. Seul l'organisme certificateur décide si le groupe est certifié.

Qui fait quoi

Action	Administrateur	Éditeur	Lecteur
Se connecter, changer de thème, se déconnecter	Oui	Oui	Oui
Créer le groupe, régler les paramètres	Oui	Non	Non
Ajouter ou retirer un membre de l'équipe	Oui	Non	Non
Saisir producteurs, parcelles, achats, lots et ventes	Oui	Oui	Non
Saisir inspections, non-conformités, formations, plaintes	Oui	Oui	Non
Consulter tableau de bord, balance, indicateurs, journal, manuel	Oui	Oui	Oui
Exporter un registre (CSV), sauvegarder la base (JSON)	Oui	Oui	Oui
Restaurer une sauvegarde	Oui	Oui	Non

Ce qu'il faut avant de commencer

- Un téléphone Android récent ou un ordinateur, avec le navigateur Chrome à jour et une connexion Internet.
- Une adresse e-mail **personnelle** par utilisateur : jamais d'adresse partagée.
- Le fichier ou le lien de la plateforme remis par GEC-CI.
- Pour les éditeurs : le carnet de tickets de pesée numérotés, la carte du producteur et le certificat d'homologation du pont-bascule.

Partie A — Tous les utilisateurs

A1. Se connecter

Quand : à chaque ouverture de la plateforme. La session reste ouverte sur l'appareil jusqu'à la déconnexion.

1. ① Saisissez votre adresse e-mail.
2. ② Saisissez votre mot de passe (8 caractères au minimum).
3. ③ Touchez « Se connecter ».
4. ⑤ Mot de passe oublié : saisissez votre e-mail en ①, puis touchez « Mot de passe oublié ». Un lien de réinitialisation arrive par e-mail.




Illustration 1 — *Écran de connexion*

> Contrôle : après connexion, votre e-mail et votre rôle s'affichent en haut de l'écran (exemple : « agent.achat@… · éditeur »).

A2. Créer son compte

Quand : une seule fois, le jour de la mise en service, avant que l'administrateur vous ajoute au groupe.

1. ① Saisissez votre e-mail personnel.
2. ② Choisissez un mot de passe d'au moins 8 caractères, que vous ne donnez à personne.
3. ③ Touchez « Créer un compte ».
4. Ouvrez l'e-mail reçu et cliquez sur le lien de confirmation, puis revenez vous connecter (A1).




Illustration 2 — *Création d'un compte personnel*

> Erreur fréquente : « Adresse non confirmée ». Le lien de confirmation n'a pas été ouvert. Cherchez l'e-mail dans les courriers indésirables. Si plusieurs comptes sont créés le même jour, le service d'envoi peut limiter les e-mails : réessayez une heure plus tard.

A3. Sur téléphone

Sur téléphone, le menu se replie : touchez « Menu » en haut pour ouvrir la liste des pages. Les formulaires s'affichent en plein écran, avec les boutons « Annuler » et « Enregistrer » en bas.




Illustration 3 — *Saisie d'un achat de RFF sur téléphone*



Illustration 4 — *Tableau de bord sur téléphone*

A4. Se déconnecter et changer de groupe

- « Déconnexion » ferme la session sur l'appareil. Faites-le **toujours** sur un téléphone partagé ou prêté.
- « Changer de groupe » apparaît seulement si vous êtes membre de plusieurs groupes (cas du consultant GEC-CI).
- « Thème » passe l'écran en clair ou en sombre : utile en plein soleil.

Partie B — Administrateur

L'administrateur est le **gérant du groupe** (Group Manager) ou le **responsable du système de contrôle interne (SCI)**. Il ouvre la base, règle les paramètres, gère l'équipe et vérifie le journal. Il peut aussi tout saisir comme un éditeur.

B1. Créer le groupe

Quand : une seule fois, par l'administrateur principal, juste après la création de son compte.

1. Connectez-vous (A1). Si vous n'êtes membre d'aucun groupe, l'écran « Choisir un groupe » s'affiche.
2. (1) Saisissez le nom complet du groupe, par exemple « SCOOP des Palmeraies de Toupah ».
3. (2) Touchez « Créer le groupe ». Vous en devenez automatiquement administrateur.




Illustration 5 — *Création du groupe*

> Ne créez pas un second groupe pour la même structure. Un agent qui « ne voit rien » n'a pas encore été ajouté au groupe existant (B4) : il ne doit pas créer le sien.

B2. Ouvrir la base réelle

Quand : juste après la création du groupe. Tant que le groupe est vide, la plateforme affiche des **données d'exemple** pour montrer ce qu'elle calcule.

1. (2) Vérifiez le bandeau de mode en haut : « Données d'exemple ».
2. (1) Touchez « Commencer avec mes données ». La base réelle du groupe s'ouvre, vide.
3. Le bandeau de mode devient « Base Supabase ».



Illustration 6 — *Groupe vide : données d'exemple et bouton de démarrage*

> Ne saisissez jamais de vraies données tant que le bandeau indique « Données d'exemple » : elles ne seraient pas enregistrées.

B3. Régler les paramètres

Quand : à l'ouverture de la base, puis à chaque changement (nouvelle phase, nouvelle homologation du pont-bascule, nouveau site).

1. ① Nom du groupe et ② type de client : coopérative (Group Manager), acheteur local (Group Manager) ou collecteur d'un moulin certifié.
2. Phase visée : Éligibilité, Jalon A ou Jalon B. Elle fixe la taille de l'échantillon d'inspection interne.
3. ③ Début de campagne (point de départ des plafonds) et début de la mission GEC-CI.
4. Fin de validité de l'homologation du pont-bascule, prochain audit, seuil d'écart de pesée.
5. Sites de collecte, séparés par des virgules.
6. Rendements de référence par âge des palmiers (t/ha/an), à valider avec l'encadrement technique.
7. Touchez « Enregistrer » en bas de page.




Illustration 7 — *Page Paramètres*

Contrôle : le nom, le type et la phase du groupe apparaissent en haut de l'écran. Le journal (B5) montre une ligne « modification · config ».

Passée la date de fin d'homologation du pont-bascule, plus aucun achat n'est « certifié ». Renouvelez l'homologation avant l'échéance et mettez la date à jour le jour même.

B4. Ajouter et retirer des membres de l'équipe

Quand : à la mise en service, à chaque arrivée ou départ d'un agent.

1. La personne crée d'abord son propre compte (A2) et vous donne son e-mail.
2. Ouvrez « Équipe et journal » (menu GEC-CI).
3. (1) Saisissez l'e-mail exact du compte.
4. (2) Choisissez le rôle : Éditeur (saisie), Lecteur (consultation) ou Administrateur.
5. (3) Touchez « Ajouter au groupe ». La personne apparaît dans « Membres du groupe ».
6. Départ d'un agent : sur sa ligne, touchez « Retirer l'accès ». Son historique reste dans le journal.




Illustration 8 — *Équipe : ajout d'un membre*

> Séparation des tâches : le peseur n'est pas l'agent d'achat, l'inspecteur ne clôture pas ses propres non-conformités. Donnez le rôle « Lecteur » au moulin acheteur et à l'auditeur.

> Message « Aucun compte avec cet e-mail » : la personne n'a pas créé son compte, ou l'e-mail est mal saisi.

B5. Lire le journal d'audit

Quand : chaque semaine, et immédiatement en cas de doute sur un achat.

Le bas de la page « Équipe et journal » liste les 200 dernières opérations : date et heure, auteur, action (création, modification, annulation), registre et code de l'enregistrement. Personne ne peut modifier ce journal, pas même un administrateur. Touchez « Actualiser » pour le recharger.

À vérifier chaque semaine :

- des achats saisis à des heures où le site est fermé ;
- des modifications répétées sur un même producteur ou une même parcelle ;
- des saisies faites par un compte qui ne devrait pas saisir sur ce site.




Illustration 9 — *Journal d'audit vu par un membre*

B6. Sauvegarder et restaurer

Quand : une sauvegarde par mois au minimum, et avant toute opération importante.

1. Ouvrez « Paramètres », puis descendez jusqu'au cadre « Données ».
2. (1) « Sauvegarder la base (JSON) » télécharge un fichier daté de toute la base du groupe.
3. (2) « Restaurer une sauvegarde » réinjecte un fichier de sauvegarde dans le groupe. À faire uniquement avec GEC-CI.



Illustration 10 — *Sauvegarde et restauration*

> Rangez le fichier sur un ordinateur du siège ou une clé USB, jamais seulement sur le téléphone d'un agent.

B7. Piloter : tableau de bord et calendrier

Tableau de bord. Il répond à une question : le groupe serait-il prêt pour un audit demain ? Les 20 indicateurs sont calculés à partir des registres : vert = conforme, orange = dérive à corriger dans le mois, rouge = risque de non-conformité, décision du gérant sous 7 jours. Les alertes automatiques sont à traiter en premier.



Illustration 11 — *Tableau de bord et alertes automatiques*

Calendrier. Il présente les 6 mois d'accompagnement, de la préparation jusqu'à l'audit blanc. La date de l'audit de certification dépend de l'organisme certificateur et du résultat de l'audit blanc : elle n'est jamais garantie.




Illustration 12 — *Calendrier d'accompagnement sur 6 mois*

B8. Référentiel : indicateurs ISH 2024 et documents

- **Indicateurs ISH 2024.** Ce sont les 108 indicateurs, en reformulation française GEC-CI (la version anglaise RSPO fait foi). Donnez un statut GAP à chacun : le score se met à jour seul.
- **Documents.** C'est la matrice des 163 documents codés, avec leur statut. Les documents qui ne s'appliquent pas au client sont retirés au LOT 2, avec une justification.



Illustration 13 — *Les 108 indicateurs ISH 2024*




Illustration 14 — *Système documentaire*

B9. Risques et fraudes

Dans la filière RFF, le premier risque est le **blanchiment de régimes non certifiés** : faire passer des régimes de producteurs extérieurs pour ceux de membres. La plateforme surveille en continu les signaux : plafonds, survente, doublons, pesées, GPS, preuves d'inspection et de formation. Chaque risque est coté de 1 à 9 (probabilité × impact).




Illustration 15 — *Risques et fraudes*

Partie C — Éditeur (agent d'achat, peseur, inspecteur)

L'éditeur saisit les opérations du terrain **le jour même**. Il ne voit pas les boutons de gestion d'équipe.

C1. Enregistrer un producteur membre

Quand : à l'adhésion, avant son premier achat.

1. Dans « Producteurs », (2) vérifiez d'abord par la recherche qu'il n'existe pas déjà, puis (1) touchez « Nouveau producteur ». (3) « Exporter (CSV) » télécharge la liste.
2. Dans le formulaire : (1) nom, prénoms, sexe ; (2) village, téléphone, site de livraison, date d'adhésion et statut.
3. (3) Cochez « Contrat d'adhésion signé », « Déclaration du petit exploitant signée » et « Consentement données signé » **seulement** si les documents papier sont signés.
4. (4) Touchez « Enregistrer ». Le code PR-CI-… est attribué automatiquement.




Illustration 16 — *Liste des producteurs membres*




Illustration 17 — *Nouveau producteur*

> L'éligibilité est recalculée en continu : statut actif, contrat et déclaration signés, consentement, surface cumulée de 50 ha au plus, aucune non-conformité majeure ouverte. Un producteur non éligible ne livre pas de « certifié ».

C2. Enregistrer une parcelle avec GPS

Quand : après la visite de la parcelle avec le producteur.

1. Dans « Parcelles et GPS », touchez « Nouvelle parcelle ».
2. (1) Choisissez le producteur.
3. (2) Superficie mesurée (ha) et année de plantation.
4. (3) Latitude et longitude à 6 décimales, relevées sur place. Indiquez le justificatif foncier et l'alerte SIG éventuelle.
5. (4) Cochez « Polygone levé » seulement si le contour a été levé en marchant les limites (obligatoire au-delà de 4 ha).
6. (5) Touchez « Enregistrer ».




Illustration 18 — *Parcelles, GPS et plafonds de production*




Illustration 19 — *Nouvelle parcelle*

> Le plafond annuel de chaque parcelle est calculé seul : surface mesurée × rendement de référence selon l'âge des palmiers. Au-delà du plafond, les achats passent en « non certifié ».

C3. Enregistrer un achat de RFF et sa pesée

Quand : à chaque achat, au site de collecte, ticket de pesée en main.

1. ① Touchez « Nouvel achat ». ② Les filtres (certifié, partiel, non certifié) servent à contrôler la journée.
2. Dans le formulaire, choisissez la date et le site.
3. ① Choisissez le producteur, puis ② la parcelle d'origine.
4. ③ Poids brut et ④ tare (kg), puis prix et mode de paiement.
5. ⑤ Lisez l'encadré : poids net et **statut proposé**. Si le statut n'est pas « certifié », la raison est écrite (producteur non éligible, parcelle non conforme, plafond atteint, homologation du pont-bascule expirée).
6. ⑥ Touchez « Enregistrer ». Le ticket (PES-…) et la transaction (TRX-…) sont numérotés automatiquement.




Illustration 20 — *Liste des achats et pesées*




Illustration 21 — *Nouvel achat : poids net et statut proposé*

> Le statut est décidé par la plateforme, jamais par l'agent. Ne changez jamais de parcelle ou de producteur pour « faire passer » un achat en certifié : c'est exactement le blanchiment que l'auditeur recherche. Un achat enregistré ne se modifie pas à l'écran : en cas d'erreur, ouvrez une non-conformité (C6) qui décrit la correction.

C4. Constituer les lots et enregistrer une vente

1. Dans « Lots et ventes », ① touchez « Constituer les lots ». La plateforme regroupe les achats non encore affectés par mois et par site, et crée des lots séparés pour le certifié et le non certifié : un lot n'a jamais deux statuts.
2. Pour une vente, touchez « Nouvelle vente » : date, huilerie cliente, numéro du bon, lots livrés, puis poids reçu à l'huilerie au retour.




Illustration 22 — *Lots, transport et ventes*




Illustration 23 — *Nouvelle vente*

La plateforme bloque toute vente certifiée supérieure au stock certifié disponible. Un écart de pesée avec l'huilerie au-delà du seuil déclenche une enquête.

C5. Contrôler la balance massique

Achats certifiés – ventes certifiées – pertes justifiées = stock certifié. La balance est recalculée à chaque saisie. Un stock négatif signale une survente et ouvre une non-conformité. Consultez cette page chaque semaine.




Illustration 24 — *Balance massique*

C6. Inspections et non-conformités (inspecteur interne)

Inspection. L'échantillon minimal de l'inspection interne annuelle est calculé seul selon la phase et le nombre de membres.

1. Dans « SCI et inspections », touchez « Nouvelle inspection ».
2. (1) Choisissez le producteur.
3. (2) Cochez « Photos datées prises » et « Position GPS de la visite enregistrée ». Sans ces preuves, l'inspection est enregistrée mais signalée comme preuve incomplète.
4. (3) Répondez à chaque question de la check-list CHECK-SCI-01. Chaque « non conforme » crée automatiquement une non-conformité codée.
5. (4) Touchez « Enregistrer ».




Illustration 25 — *Système de contrôle interne et échantillon*




Illustration 26 — *Nouvelle inspection*

Non-conformité. Chaque non-conformité suit le même cycle : constat, action corrective, vérification par une autre personne que l'inspecteur initial, clôture sur preuve.

1. Dans « Non-conformités », touchez « NC manuelle ».
2. (1) Décrivez le constat (un fait observé, sans jugement).
3. (2) Décrivez la cause et l'action corrective, et nommez le responsable.

4. ③ Fixez l'échéance. La grille de gravité du groupe propose le délai.
5. ④ Touchez « Enregistrer ».




Illustration 27 — *Liste des non-conformités et grille de gravité*




Illustration 28 — *Nouvelle non-conformité*

Une non-conformité majeure ou grave ouverte bloque les ventes certifiées du producteur concerné.

C7. Formations et plaintes

Formation. Choisissez le module, le lieu et le formateur, saisissez le score moyen avant et après, puis cochez les participants. Un producteur n'est compté comme formé que s'il a suivi les modules obligatoires.




Illustration 29 — *Nouvelle session de formation*

Plainte. Toute plainte, même anonyme, reçoit un numéro. La plateforme suit les deux délais : accusé de réception sous 7 jours, réponse sous 30 jours.




Illustration 30 — *Nouvelle plainte*

C8. Exporter un registre

Chaque registre a un bouton « Exporter (CSV) ». Le fichier s'ouvre dans Excel. Exportez seulement pour un besoin précis : un fichier exporté contient des données personnelles.




Illustration 31 — *Bouton d'export d'un registre*

Partie D — Lecteur (moulin acheteur, auditeur, conseil d'administration)

Le lecteur consulte tout, mais ne peut rien saisir. Les boutons de saisie sont grisés.

D1. Reconnaître la lecture seule

① Le bandeau indique « Base Supabase · lecture seule ». Le tableau de bord, les alertes et les indicateurs sont les mêmes que pour l'administrateur.



Illustration 32 — *Tableau de bord en lecture seule*




Illustration 33 — *Registre des producteurs en lecture seule*

D2. Vérifier les lots, la balance et le journal

- **Lots et ventes :** chaque lot a un seul statut (certifié ou non certifié), un site, un poids et le nombre d'achats qui le composent.
- **Balance massique :** elle vérifie que les ventes certifiées ne dépassent pas les achats certifiés.
- **Équipe et journal :** le lecteur voit les membres et le journal d'audit, sans pouvoir ajouter quelqu'un.
- **Manuel complet :** le manuel GEC-CI RSPO est intégré et consultable par recherche.




Illustration 34 — *Lots et ventes en lecture seule*




Illustration 35 — *Balance massique vue par un lecteur*




Illustration 36 — *Manuel complet intégré*

Partie E — Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
« E-mail ou mot de passe incorrect »	Faute de frappe, ou compte non créé	Vérifier l'e-mail ; sinon « Créer un compte » ou « Mot de passe oublié »
« Adresse non confirmée »	Lien de confirmation non ouvert	Ouvrir l'e-mail (voir les indésirables), puis se reconnecter
« Vous n'êtes membre d'aucun groupe »	L'administrateur ne vous a pas encore ajouté	Donner votre e-mail exact à l'administrateur (B4) ; ne pas créer de groupe
Boutons de saisie grisés	Rôle « Lecteur »	Demander le rôle « Éditeur » à l'administrateur
Tous les achats passent en « non certifié »	Homologation du pont-bascule expirée, ou producteur non éligible	Vérifier la date dans les Paramètres et la fiche du producteur
« Enregistrement impossible »	Pas d'Internet, ou rôle insuffisant	Garder le ticket papier, saisir dès le retour du réseau, le jour même
Un collègue ne voit pas ma saisie	Réseau lent	La mise à jour arrive en général en moins de 15 secondes ; sinon recharger la page
Bandeau « Données d'exemple »	Base du groupe pas encore ouverte	L'administrateur touche « Commencer avec mes données » (B2)
Plateforme indisponible après des jours sans usage	Mise en pause de l'offre gratuite Supabase	Contacter GEC-CI ; prévoir l'offre payante en production

Assistance GEC-CI : +225 05 55 49 45 94 (WhatsApp) · +225 07 57 88 13 49. Indiquez votre nom, votre groupe, la page concernée et, si possible, une capture d'écran.