GEC-CI
GROUPE EXPERTISE CONSULTING
CERTIFICATION · AUDIT · FORMATION · CONSEIL

MANUEL MÉTHODOLOGIQUE · FILIÈRE HÉVÉA

Manuel GEC-CI d'accompagnement à la certification et à la durabilité de la filière hévéa — Côte d'Ivoire

Coopératives, acheteurs locaux et points de collecte de fonds de tasse : du diagnostic à la traçabilité, à la préparation EUDR et à la certification, avec procédures, registres et offre commerciale.

CADRE	Loi n° 2017-540 · Règlement (UE) 2023/1115 (EUDR) · FSC-STD-CIV-01-2026 · ISO 9001/14001/45001 · ISO 2000:2020
VERSION	1.0 — Octobre 2026 (sources consultées le 7 octobre 2026)
CONSULTANT	Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général de GEC-CI
CONTENU	4 parties · 27 procédures · 59 formulaires · 34 registres · 12 plans · 15 rapports · offre LOT 1 à 12
STATUT	Document de méthode GEC-CI — GEC-CI n'est pas un organisme certificateur · « La satisfaction, notre priorité »

Groupe Expertise Consulting-CI
Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire
RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S
+225 05 55 49 45 94
+225 07 57 88 13 49
groupe.exper.consulting.com

Sommaire

Présentation, objectifs et convention de lecture.....4
Présentation de GEC-CI.....4
Objectifs du manuel.....4
Synthèse et convention de lecture.....4
PARTIE 1 — Cartographie des référentiels hévéa applicables en Côte d'Ivoire en octobre 2026.....6
1.1 Terminologie : de quoi parle-t-on exactement ?.....6
1.2 Cartographie des référentiels hévéa en Côte d'Ivoire (octobre 2026).....7
1.3 Fiches par référentiel.....9
1.4 Règlement européen sur la déforestation (EUDR) appliqué au caoutchouc [UE].....11
1.5 Cadre ivoirien de la filière hévéa [N1-LOI].....12
1.6 Conclusion opérationnelle par type d'acteur.....15
Sources de la Partie 1 (consultées le 7 octobre 2026).....16
PARTIE 2 — ANALYSE DES DEUX MODÈLES CLIENTS.....17
2.1 Profil des deux modèles clients.....17
2.2 Flux pas à pas : CAS 1 et CAS 2.....18
2.3 Analyse des chaînes A à D (12 dimensions).....19
2.4 Points critiques de traçabilité et de fraude.....23
2.5 CAS 3 et CAS 4.....24
2.6 Exigences applicables par modèle (synthèse).....25
2.7 Offre et argumentaire par modèle client.....25
2.8 Faiblesses à corriger avant de vendre.....26
Sources de la Partie 2 (consultées le 7 octobre 2026).....26
PARTIE 3 — PARCOURS DE CERTIFICATION.....27
3.1 Arbre de décision : quelle route pour quel client ?.....27
3.2 Parcours institutionnel GEC-CI en 17 étapes.....28
3.3 Détail par route.....30
3.4 Organismes certificateurs : méthode de sélection.....31
3.5 Planning de référence (périmètre à ajuster après diagnostic).....32
3.6 Jalons de décision (go / no-go).....32
3.7 Coûts implicites et risques du parcours.....32
Sources de la Partie 3 (consultées le 7 octobre 2026).....33
PARTIE 4 — MANUEL COMPLET GEC-CI.....34
4.1 Méthode de diagnostic du client.....34
4.2 Gap analysis (analyse des écarts).....44
4.3 Base de données producteurs.....45
4.4 Géolocalisation des plantations.....48
4.5 Traçabilité du caoutchouc.....51
4.6 Système de codification.....52
4.7 Pont-bascule et pesée.....53
4.8 Achat du caoutchouc.....56
4.9 Qualité du caoutchouc.....57
4.10 Stockage.....58
4.11 Transport.....60
4.12 Système environnemental de l'hévéaculture.....61
4.13 Déforestation et traçabilité géographique (priorité).....63

4.14 Travail des enfants..... 65
4.15 Travail forcé et droits humains..... 66
4.16 Santé et sécurité au travail (SST)..... 67
4.17 Produits phytosanitaires..... 69
4.18 Bonnes pratiques hévéicoles — programme de formation des producteurs..... 70
4.19 Système de contrôle interne (SCI) hévéa — coopérative..... 72
4.20 Inspection des producteurs..... 73
4.21 Formation des producteurs — programme annuel..... 75
4.22 Mécanisme de réclamations..... 76
4.23 Non-conformités et actions correctives..... 77
4.24 Balance massique..... 78
4.25 Fraude et intégrité..... 79
4.26 Système documentaire GEC-CI — règles communes..... 80
4.27 Les 27 procédures..... 81
4.28 Les 59 formulaires..... 82
4.29 Les 34 registres..... 85
4.30 Plans et rapports..... 87
4.31 Matrice des exigences (MAT-EXI-HV-01)..... 89
4.32 Institutions et organisations ivoiriennes de la filière hévéa..... 92
4.33 Parcours institutionnel..... 95
4.34 Organismes certificateurs..... 95
4.35 Audit interne GEC-CI..... 95
4.36 Audit blanc..... 96
4.37 Préparation des producteurs à l'audit..... 97
4.38 Tableau de bord (DASH-HV-01)..... 98
4.39 Digitalisation — intégration à GEC-CI PRO / IA GEC-CI..... 99
4.40 Offre commerciale GEC-CI — LOT 1 à 12..... 102
4.41 Méthode de calcul du prix (sans prix arbitraire)..... 104
4.42 Équipe GEC-CI type..... 105
4.43 Planning type de la mission..... 106
4.44 Analyse des risques (PLAN-RIS-HV-01)..... 106
4.45 Table de concordance avec la structure obligatoire du manuel..... 108
4.46 Registre consolidé des points à confirmer (état au 07/10/2026)..... 109
Sources de la Partie 4 (consultées le 7 octobre 2026)..... 110
Conclusion — ce que GEC-CI peut dire à son client..... 110

Présentation, objectifs et convention de lecture

Présentation de GEC-CI

GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI (GEC-CI) est un cabinet ivoirien de conseil, d'audit, de formation et d'accompagnement à la certification des sociétés coopératives agricoles et des entreprises industrielles (Rainforest Alliance, Fairtrade, RSPO pour les filières concernées, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000). Consultant / formateur principal : **Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général de GEC-CI**. Slogan : *« La satisfaction, notre priorité »*.

Objectifs du manuel

Ce manuel permet à GEC-CI de prendre une société coopérative d'hévéa, un acheteur local / point de collecte, une coopérative productrice et commercialisatrice ou un groupe de producteurs individuels, et de lui présenter un **parcours complet de conformité et de certification** : du producteur à la parcelle, au GPS, à l'achat, à la pesée, au lot, au transport, à l'usine et au client final, avec une traçabilité documentée et vérifiable ; et de l'exigence à l'activité, à la donnée, à la procédure, au formulaire, au registre, à la preuve, à l'inspection, à l'audit, à l'action corrective et à la conformité.

Fichiers associés : classeur Excel des registres et outils GEC-CI (registres, formulaires, matrice des exigences, gap analysis, diagnostic, risques, calcul du prix) et présentation PowerPoint.

Synthèse et convention de lecture

Conclusion de la Partie 1 : contrairement au palmier à huile (RSPO), la filière hévéa n'a **pas de référentiel unique** pour les petits planteurs. En octobre 2026, en Côte d'Ivoire, trois choses comptent vraiment pour une coopérative ou un acheteur de fonds de tasse :

1. **La loi ivoirienne** (loi n° 2017-540 du 3 août 2017 et ses décrets) : agrément obligatoire, prix fixé par mécanisme interprofessionnel, poids et mesures. C'est le préalable à tout.
2. **Le règlement européen sur la déforestation (EUDR)** : le caoutchouc naturel est dans son champ, il s'applique à partir du **30 décembre 2026** aux grandes et moyennes entreprises qui mettent le produit sur le marché européen. Ce n'est pas une certification : c'est une obligation de preuve (géolocalisation de chaque parcelle, absence de déforestation après le 31 décembre 2020, légalité). La coopérative ivoirienne n'est pas directement assujettie, mais l'usine et l'importateur européen exigeront d'elle ces données par contrat.
3. **Les exigences des usiniers et des manufacturiers de pneumatiques**, structurées par la plateforme **GPSNR** (qui n'est pas une certification).

La seule **certification** réellement disponible pour des plantations d'hévéa de petits producteurs en Côte d'Ivoire est **FSC** (standard intérimaire ivoirien + certification de groupe + chaîne de contrôle), dont le standard national intérimaire est en vigueur depuis le 25/06/2026, mais qui compte encore peu de certifiés dans le pays. **PEFC** certifie le caoutchouc en Asie mais aucun système PEFC ivoirien n'a été trouvé. **Rainforest Alliance et Fairtrade International ne certifient pas l'hévéa** : GEC-CI ne doit jamais les vendre pour cette filière.

Conséquence commerciale pour GEC-CI : l'offre hévéa se vend d'abord comme une **mise en conformité traçabilité et EUDR** (données producteurs, polygones, preuves de non-déforestation, légalité), puis, si l'acheteur la demande et la paie, comme une **préparation à la certification FSC de groupe**.

Convention de lecture (niveaux imposés par le cahier des charges GEC-CI) :

Balise	Niveau	Signification
[N1-LOI]	A — Niveau 1	Loi ou réglementation ivoirienne
[N2-STANDARD]	B — Niveau 2	Exigence d'un standard de certification (FSC, PEFC…)
[N3-ACHETEUR]	C — Niveau 3	Exigence de l'acheteur ou du client industriel (usine, manufacturier, importateur soumis à l'EUDR)
[N4-CONTRAT]	C — Niveau 4	Clause d'un contrat signé (qualité, délai, prix, données)
[N5-GEC-CI]	D — Niveau 5	Bonne pratique GEC-CI, non exigée par un texte
[N6-CONSEIL]	E — Niveau 6	Recommandation du consultant
[UE]	—	Réglementation européenne : elle s'impose à l'opérateur européen et arrive chez l'acteur ivoirien comme exigence N3 ou N4
À CONFIRMER	—	« **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** » : point non tranché par une source officielle consultée

Date de référence : octobre 2026. Sources consultées le 7 octobre 2026.

PARTIE 1 — Cartographie des référentiels hévéa applicables en Côte d'Ivoire en octobre 2026

1.1 Terminologie : de quoi parle-t-on exactement ?

Le mot « caoutchouc » utilisé par les clients désigne presque toujours, en Côte d'Ivoire, les **fonds de tasse** achetés aux planteurs, pas du caoutchouc usiné. Le produit échangé à chaque maillon change, et avec lui le référentiel, la mesure du poids et les documents.

Terme	Définition opérationnelle	Qui le détient en Côte d'Ivoire	Ce que cela change pour GEC-CI
Latex	Sève laiteuse récoltée par la saignée de l'arbre, liquide	Le planteur, au moment de la récolte	Rarement vendu tel quel par les petits planteurs ; ne pas écrire « achat de latex » dans une procédure si le client achète des fonds de tasse
Fonds de tasse (*cup lump*)	Latex coagulé dans la tasse de récolte, vendu humide	Planteur → pisteur, acheteur agréé ou coopérative → usine	**Produit de référence de ce manuel.** Son poids varie avec l'eau et les impuretés : la pesée et la qualité deviennent des points de contrôle de fraude
Coagulum	Terme générique pour tout latex coagulé (fonds de tasse, lanières, coagulum au sol)	Planteur, collecteur	À préciser dans les contrats : chaque usine accepte ou refuse certains types
Caoutchouc naturel brut	Matière première non transformée : fonds de tasse et autres coagulums	Jusqu'à l'entrée d'usine	C'est la matière dont l'origine doit être prouvée (parcelle)
Feuilles fumées (*RSS*)	Feuilles de caoutchouc laminées et séchées à la fumée	Peu pratiqué en Côte d'Ivoire (**À CONFIRMER** par filière)	Hors périmètre par défaut
Caoutchouc usiné / granulés / blocs (TSR)	Caoutchouc nettoyé, granulé, séché et pressé en balles, classé selon des spécifications techniques (TSR)	Usine de transformation, exportateur	Qualité définie par contrat et par la norme ISO 2000 [N3-ACHETEUR / N4-CONTRAT], pas par une certification de durabilité
Producteur / planteur	Personne qui exploite une plantation d'hévéa et vend sa production	—	Unité de base du registre et de la géolocalisation
Coopérative	Société coopérative (Acte uniforme OHADA) qui regroupe des producteurs, achète, collecte et vend	—	Peut porter un certificat de groupe (FSC) et le système de contrôle interne
Pisteur	Intermédiaire, souvent informel, qui collecte pour le compte d'un acheteur	Zone à risque	Principal point de rupture de traçabilité ; doit être identifié et rattaché à un acheteur agréé
Acheteur / collecteur agréé	Opérateur autorisé à acheter les fonds de tasse aux producteurs	—	L'agrément est une obligation légale **[N1-LOI]** (loi 2017-540, art. 6)

Terme	Définition opérationnelle	Qui le détient en Côte d'Ivoire	Ce que cela change pour GEC-CI
Point de collecte / centre d'achat	Lieu de réception, de pesée et parfois de stockage temporaire	Coopérative ou acheteur	Lieu des pesées : homologation des balances et ponts-bascules
Usine / transformateur (usinier)	Unité qui transforme les fonds de tasse en caoutchouc usiné	Industriel agréé	Premier acteur qui mélange physiquement des origines : point clé de la chaîne de contrôle
Négociant / exportateur	Achète et vend le caoutchouc usiné, exporte	Agréé pour 5 ans renouvelable (loi 2017-540, art. 11)	Interlocuteur de l'importateur européen soumis à l'EUDR

Correction à faire systématiquement chez le client : « nous achetons du caoutchouc » doit devenir dans tous les documents « nous achetons des fonds de tasse (caoutchouc naturel brut) ». Une procédure, un contrat ou un registre qui parle de « latex » alors que le client achète des fonds de tasse sera relevé par un auditeur.

1.2 Cartographie des référentiels hévéa en Côte d'Ivoire (octobre 2026)

Un référentiel n'est retenu que si un document officiel prouve qu'il couvre l'hévéa. « Oui » = l'acteur peut être certifié ou est directement visé ; « Indirect » = l'acteur doit fournir des données ou des preuves à un acteur visé ; « Non » = non concerné.

Référentiel	Propriétaire	Applicable hévéa ?	Producteur	Coopérative	Acheteur	Point de collecte	Usine	Chaîne d'approvisionnement	Certification ?	Vérification officielle
Loi n° 2017-540 du 3 août 2017 et décrets n° 2023-160 et 2023-161	État de Côte d'Ivoire, organe de régulation de la filière	**Oui**	Oui (vente au prix réglementé)	Oui (agrément)	Oui (agrément, art. 6)	Oui (poids et mesures, art. 7)	Oui (agrément, transformation, art. 14-16)	Oui (exportateurs, art. 11)	Non : obligation légale [N1-LOI]	Texte de loi (FAOLEX) ; titres exacts des décrets **À CONFIRMER** au Journal officiel
Règlement (UE) 2023/1115 « EUDR », modifié en décembre 2025	Union européenne	**Oui** : caoutchouc naturel (ex 4001) et dérivés, dont pneus neufs (4011)	Indirect (géolocalisation, légalité)	Indirect	Indirect	Indirect	Indirect, sauf si établie dans l'UE	Opérateur et négociant européens : directement visés	Non : déclaration de diligence raisonnable [UE]	Conseil de l'UE, 18 déc. 2025 ; Commission, paquet du 4 mai 2026

Référentiel	Propriétaire	Applicable hévéa ?	Producteur	Coopérative	Acheteur	Point de collecte	Usine	Chaîne d'approvisionnement	Certification ?	Vérification officielle
FSC : standard intérimaire Côte d'Ivoire FSC-STD-CIV-01-2026 V1-0 (en vigueur le 25/06/2026) + groupe FSC-STD-30-005 + chaîne de contrôle FSC-STD-40-004	Forest Stewardship Council	**Oui** : le standard ivoirien vise explicitement le caoutchouc naturel	Oui, via un groupe	Oui, comme gestionnaire de groupe	Oui (chaîne de contrôle)	Oui, inclus dans le certificat du groupe ou de l'acheteur	Oui (chaîne de contrôle)	Oui (chaîne de contrôle jusqu'au produit)	**Oui** [N2-STANDARD]	FSC, rapport GIZ juin 2024 : aucun certificat ivoirien recensé à cette date ; état actuel **À CONFIRMER** sur la base FSC
PEFC (gestion durable + chaîne de contrôle)	PEFC International et membres nationaux	Oui ailleurs (Vietnam, Thaïlande, Malaisie)	**À CONFIRMER**	**À CONFIRMER**	**À CONFIRMER**	**À CONFIRMER**	Oui (chaîne de contrôle possible)	Oui	Oui, mais aucun système PEFC ivoirien trouvé	PEFC International : voie pour la Côte d'Ivoire **À CONFIRMER**
GPSNR : Policy Framework et système d'assurance (juillet 2025)	Global Platform for Sustainable Natural Rubber	**Oui** (hévéa uniquement)	Indirect	Indirect	Indirect	Indirect	Oui si membre	Oui si membre (négociants, manufacturiers)	**Non** : engagement, rapport et vérification par tierce partie [N3-ACHETEUR]	Communiqué GPSNR du 30 juillet 2025 ; détail des exigences **À CONFIRMER** sur gpsnr.org
Politiques d'achat des manufacturiers de pneumatiques et des usiniers	Chaque entreprise (ex. membres GPSNR)	Oui	Indirect	Indirect	Indirect	Indirect	Oui (fournisseur)	Oui	Non [N3-ACHETEUR / N4-CONTRAT]	À obtenir par écrit auprès de chaque acheteur
Fair Rubber Association	Association privée (Allemagne)	Oui (commerce équitable du caoutchouc)	Possible	Possible	—	—	—	Licenciés du label	Label de commerce équitable, présence en Côte d'Ivoire **À CONFIRMER**	fairrubber.org
Rainforest Alliance (Sustainable Agriculture Standard)	Rainforest Alliance	**Non** : l'hévéa ne figure pas sur la liste des cultures certifiables (v1.1)	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Liste des cultures certifiées Rainforest Alliance v1.1

Référentiel	Propriétaire	Applicable hévéa ?	Producteur	Coopérative	Acheteur	Point de collecte	Usine	Chaîne d'approvisionnement	Certification ?	Vérification officielle
Fairtrade International	Fairtrade International	**Non** : le système Fairtrade ne couvre pas le caoutchouc	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Déclaration d'un licencié de commerce équitable du caoutchouc ; **À CONFIRMER** directement auprès de Fairtrade
ISO 9001 / 14001 / 45001	ISO (certifiés par organismes accrédités)	Oui comme systèmes de management, non comme preuve d'origine	Non	Possible	Possible	Possible	**Oui** (usage courant en usine)	Non	Oui (système de management)	iso.org
ISO 2000:2020 (spécification du caoutchouc TSR)	ISO	Oui (qualité du caoutchouc usiné)	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui (contrats)	Non : référence de qualité **[N4-CONTRAT]**	iso.org/standard/78875
Sustainable Natural Rubber Initiative (SNR-i)	International Rubber Study Group	Oui (initiative volontaire lancée en 2014)	Indirect	Indirect	—	—	Possible	Possible	Non : auto-déclaration	Statut actuel **À CONFIRMER** auprès de l'IRSG

Lecture rapide pour un client ivoirien : la ligne qui s'impose à tous est la loi ; la ligne qui arrive le plus vite par contrat est l'EUDR ; la seule ligne qui mène à un certificat de groupe de petits planteurs est FSC.

1.3 Fiches par référentiel

Chaque fiche répond à la même question : ce référentiel peut-il être vendu par GEC-CI à une coopérative ou à un acheteur ivoirien de fonds de tasse, et à quelles conditions ?

A. FSC — la seule certification de groupe accessible aux petits planteurs ivoiriens [N2-STANDARD]

Rubrique	Contenu
Documents	FSC-STD-CIV-01-2026 V1-0, standard intérimaire de gestion forestière pour la Côte d'Ivoire (basé sur les P&C FSC V5-3, publié le 26/03/2026, en vigueur le 25/06/2026 ; il succède au projet analysé par la GIZ en 2024) ; FSC-STD-30-005 V2-1 (en vigueur le 01/01/2025), certification de groupe ; FSC-STD-40-004 V3-1, chaîne de contrôle. Selon le rapport GIZ de juin 2024, ces trois documents couvrent toute la chaîne, de la plantation à la vente du produit fini.

Rubrique	Contenu
Ce qui est certifié	La gestion des plantations (certificat de gestion forestière, en groupe pour les petits planteurs), puis chaque acteur qui achète et revend sous allégation FSC (certificat de chaîne de contrôle).
Rôle de la coopérative	Gestionnaire de groupe (entité du groupe) : liste des membres, système de contrôle interne, inspections, formation, registres, cartes.
Rôle de l'acheteur / usine	Certificat de chaîne de contrôle s'il revend sous allégation FSC.
Points durs	Conversion de forêt naturelle en plantation : la politique FSC fixe une date limite et des conditions de réparation. **À CONFIRMER** dans FSC-POL-01-007 (politique de conversion) avant tout diagnostic. Hautes valeurs de conservation, droits fonciers, travail des enfants, pesticides interdits par FSC.
État en Côte d'Ivoire	Rapport coût-bénéfice GIZ / FSC (juin 2024) : certification « au stade embryonnaire », aucun détenteur de certificat recensé, acteurs peu informés. Nombre de certificats en octobre 2026 : **À CONFIRMER** sur la base publique FSC.
Coûts relevés par le rapport GIZ (ordres de grandeur, 2024)	Base de données 1 à 7 millions FCFA ; géolocalisation 3 500 à 25 000 FCFA par parcelle ; études de risques (travail des enfants, HVC, produits chimiques) 3,5 à 6,5 millions FCFA chacune ; formation ≈ 10 millions FCFA ; audit initial ≈ 6,5 millions FCFA ; surveillance ≈ 3 millions FCFA par an. Ces chiffres ne sont pas des prix GEC-CI.
Limite commerciale	Les primes rarement supérieures à 10 % du prix APROMAC, et la plus grande part du bénéfice reste en aval (rapport GIZ). Sans acheteur qui demande et paie le FSC, la certification n'est pas rentable pour une coopérative.
Décision GEC-CI	Proposer FSC **seulement** quand un acheteur (usine ou marque) s'engage par écrit à acheter du caoutchouc FSC ou à financer la démarche **[N6-CONSEIL]**.

B. PEFC [N2-STANDARD]

PEFC certifie des plantations d'hévéa et la chaîne de contrôle du caoutchouc naturel, avec un modèle de groupe pour les petits planteurs (premiers certificats au Vietnam en 2021). Aucun membre ni système national PEFC endossé en Côte d'Ivoire n'a été trouvé : la voie d'accès pour une coopérative ivoirienne est **À CONFIRMER auprès de PEFC International** avant toute proposition commerciale.

C. GPSNR — ce que demandent l'industrie et les manufacturiers [N3-ACHETEUR]

La Global Platform for Sustainable Natural Rubber réunit producteurs, usiniers, négociants, manufacturiers de pneumatiques, constructeurs automobiles et ONG. Elle a lancé le **30 juillet 2025** un système d'assurance : aligner ses engagements sur la politique GPSNR, identifier et évaluer les risques sociaux et environnementaux, obtenir une vérification indépendante, rendre compte publiquement. **Ce n'est pas une certification** : une coopérative n'obtient pas de « certificat GPSNR ». En revanche, une usine membre (en Côte d'Ivoire, la SAPH est membre selon la presse ivoirienne de septembre 2025) répercute ces exigences sur ses fournisseurs : traçabilité, zéro déforestation, respect des aires protégées, droits humains. Contenu exact du Policy Framework et des exigences de rapport : **À CONFIRMER** sur le site GPSNR.

D. Commerce équitable du caoutchouc

- **Fairtrade International : non applicable.** Le système Fairtrade ne couvre pas le caoutchouc (déclaration publique d'un fabricant de produits en caoutchouc équitable ; **À CONFIRMER** directement auprès de Fairtrade si un client insiste).

- **Fair Rubber Association** (Allemagne) : label privé de commerce équitable pour le caoutchouc, avec une prime payée par kg de caoutchouc sec. Présence et conditions en Côte d'Ivoire **À CONFIRMER**.

E. Rainforest Alliance : non applicable

L'hévéa ne figure pas sur la liste des cultures certifiables Rainforest Alliance (version 1.1). Une coopérative mixte cacao-hévéa peut être certifiée Rainforest Alliance pour son cacao, jamais pour son caoutchouc. **Erreur commerciale à éviter :** présenter le savoir-faire Rainforest Alliance de GEC-CI comme une certification hévéa. L'expérience RA est en revanche un vrai atout pour construire le système de contrôle interne et la traçabilité **[N6-CONSEIL]**.

F. ISO et qualité

- **ISO 9001, 14001, 45001** : utiles pour une usine ou une grande coopérative (qualité, environnement, santé-sécurité). Ils ne prouvent ni l'origine ni l'absence de déforestation.
- **ISO 2000:2020** : lignes directrices pour la spécification du caoutchouc technique (TSR). Les critères de qualité des fonds de tasse (humidité, impuretés, corps étrangers) dépendent du contrat avec l'usine : **exigence contractuelle et non exigence de certification [N4-CONTRAT]**. GEC-CI ne fixe aucun seuil technique sans le contrat ou une norme officielle.

G. Sustainable Natural Rubber Initiative (SNR-i)

Initiative volontaire de l'International Rubber Study Group lancée en 2014, fondée sur l'auto-déclaration d'entreprises (manufacturiers notamment). Pas de certification de producteurs. Activité actuelle **À CONFIRMER** auprès de l'IRSG.

1.4 Règlement européen sur la déforestation (EUDR) appliqué au caoutchouc [UE]

L'EUDR n'est pas une certification et ne s'applique pas directement à une coopérative ivoirienne : il oblige l'entreprise qui met le caoutchouc ou ses dérivés sur le marché européen à prouver leur origine. C'est pourtant l'exigence qui arrivera le plus vite chez les clients de GEC-CI, par contrat, via l'usine et l'exportateur.

Question	Réponse (octobre 2026)	Source
Texte	Règlement (UE) 2023/1115, révisé (simplification et report) : révision approuvée par le Conseil le 18 décembre 2025	Conseil de l'UE
Produits hévéa concernés	Annexe I : caoutchouc naturel ex 4001 (hévéa uniquement, pas le caoutchouc synthétique) et produits dérivés, dont mélanges non vulcanisés (4005, 4006), fils (4007), plaques (ex 4008), pneus neufs (4011), chambres à air (4013), gants et vêtements (ex 4015), caoutchouc durci (4017)	Annexe I, liste relevée par un tiers ; libellé officiel **À CONFIRMER** sur EUR-Lex
Changement de champ en cours	Le 4 mai 2026, la Commission a publié un paquet de simplification avec un projet d'acte délégué modifiant l'annexe I (retrait notamment des pneus rechapés), soumis à consultation jusqu'au 1er juin 2026. Le caoutchouc naturel brut reste visé. Adoption définitive **À CONFIRMER**	Commission européenne, analyse Herbert Smith Freehills Kramer
Date d'application	**30 décembre 2026** pour les grandes et moyennes entreprises ; **30 juin 2027** pour les micro et petites entreprises	Conseil de l'UE, 18 déc. 2025 ; confirmé par la Commission le 4 mai 2026

Question	Réponse (octobre 2026)	Source
Acteur directement responsable	L'**opérateur** qui met le produit sur le marché de l'UE ou l'exporte depuis l'UE (en pratique l'importateur européen, ou une usine du groupe établie dans l'UE). Les obligations des opérateurs en aval et des négociants ont été allégées par la révision : détail **À CONFIRMER** dans le texte consolidé	Règlement révisé
Classement de la Côte d'Ivoire	**Risque standard** : le pays ne figure ni sur la liste « faible risque » ni sur la liste « risque élevé » du règlement d'exécution (UE) 2025/1093 du 22 mai 2025. Conséquence : diligence raisonnable complète (collecte d'informations, évaluation et atténuation du risque), pas de régime simplifié	Règlement d'exécution 2025/1093 ; ATIBT
Conditions à prouver	1) **Zéro déforestation** : produit sur des terres non déboisées après le **31 décembre 2020** ; 2) **légalité** : production conforme à la législation du pays (droits fonciers, environnement, travail, droits humains, fiscalité, anticorruption, douane) ; 3) déclaration de diligence raisonnable déposée par l'opérateur	Règlement 2023/1115, art. 3 et 2
Géolocalisation	Coordonnées de **toutes les parcelles** d'origine ; **polygone** pour les parcelles de plus de 4 hectares	Règlement 2023/1115, art. 9
Ce que l'usine ou l'exportateur demandera à la coopérative	Liste des producteurs et des parcelles, géolocalisation, preuve de non-déforestation, preuves de légalité (agrément, foncier, travail), séparation ou traçabilité des lots jusqu'à la parcelle	**[N3-ACHETEUR]** puis **[N4-CONTRAT]** une fois écrit dans le contrat
Limites	L'EUDR n'impose aucun format de données à la coopérative ivoirienne ; il ne remplace pas la loi ivoirienne ; un certificat (FSC ou autre) peut aider l'évaluation du risque mais **ne remplace pas** la diligence raisonnable de l'opérateur	Règlement 2023/1115

Point critique pour l'hévéa ivoirien : les fonds de tasse de milliers de petits planteurs sont mélangés dès l'usine. Sans géolocalisation de chaque parcelle et sans lots rattachés à leurs fournisseurs, l'usine ne pourra pas prouver l'origine de son caoutchouc vendu en Europe. C'est l'argument commercial central de GEC-CI auprès des coopératives et des acheteurs agréés : **sans données vérifiables, ils risquent d'être exclus de la chaîne d'approvisionnement des usines qui exportent vers l'UE [N6-CONSEIL]**.

Ce que GEC-CI ne doit jamais dire : « vous serez certifiés EUDR ». Il n'existe pas de certification EUDR.

1.5 Cadre ivoirien de la filière hévéa [N1-LOI]

C'est le seul cadre **obligatoire pour tous** les acteurs, certifiés ou non. Un acheteur ou une usine en infraction avec la loi ivoirienne ne peut pas « compenser » par une certification volontaire.

1.5.1 Textes de base

Texte	Objet utile pour le terrain	Qui est visé	Niveau	Statut de vérification
Loi n° 2017-540 du 3 août 2017 relative à la régulation, au contrôle et au suivi des activités des filières hévéa et palmier à huile	Crée le cadre de régulation commun hévéa / palmier, l'organe de régulation, l'agrément des opérateurs (acheteurs, usiniers, exportateurs), le contrôle de la commercialisation	Tous les opérateurs commerciaux et industriels ; producteurs indirectement	N1	Texte vérifié (FAOLEX)
Décrets d'application de 2023 (n° 2023-160 et 2023-161, cités par la presse)	Organisation et fonctionnement de l'organe de régulation ; modalités d'agrément / de commercialisation	Opérateurs	N1	**À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** — obtenir le Journal officiel
Ordonnance adoptée en Conseil des ministres du 12 février 2025 (extension du champ de la régulation, notamment au cocotier)	Modifie le périmètre de la loi 2017-540	Organe de régulation, opérateurs	N1	Contenu exact **À CONFIRMER** (texte publié au JO à obtenir)
Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 portant Code forestier	Interdiction de planter / défricher en forêt classée et aires protégées ; régime des arbres hors forêt	Producteurs, coopératives, acheteurs (risque d'achat illégal)	N1	Vérifié (texte public) — à croiser avec la cartographie EUDR
Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (modifiée)	Certificat foncier, titre foncier, contrats agraires : base de la preuve de « légalité » du droit d'usage	Producteurs	N1	Vérifié — modifications récentes **À CONFIRMER**
Code du travail (loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015)	Contrats, saigneurs, salaires, durée du travail, SST	Planteurs employeurs, coopératives, usines	N1	Vérifié
Loi n° 2010-272 du 30 septembre 2010 (pires formes de travail des enfants, traite) et listes des travaux dangereux	Interdit les travaux dangereux aux mineurs (saignée, port de charges, pesticides)	Tous	N1	Liste des travaux dangereux en vigueur **À CONFIRMER**
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives (2010)	Constitution, gouvernance, AG, comptes des coopératives	Coopératives	N1	Vérifié
Code de l'environnement et réglementation EIES (étude d'impact)	Obligations des usines (effluents, déchets, EIES/audit environnemental), dépôts de produits	Usines, grands planteurs	N1	Version applicable en 2026 **À CONFIRMER** auprès de l'ANDE / ministère
Réglementation des pesticides (homologation, liste des produits autorisés)	Seuls les produits homologués en CI peuvent être recommandés / vendus	Producteurs, coopératives, fournisseurs d'intrants	N1	Liste homologuée 2026 **À CONFIRMER** auprès du ministère chargé de l'Agriculture

1.5.2 Institutions et rôle concret

Institution	Rôle dans la filière	Ce que GEC-CI doit faire avec elle	Statut
Organe de régulation créé par la loi 2017-540 (Conseil Hévéa-Palmier à Huile — sigle exact à confirmer)	Régulation, agrément des opérateurs, suivi de la commercialisation et des prix, statistiques	Vérifier l'agrément de chaque acheteur / usine client ; obtenir les textes et barèmes officiels	Sigle et attributions 2026 **À CONFIRMER**
Ministère chargé de l'Agriculture	Tutelle technique, homologation des pesticides, politiques de la filière	Liste des pesticides homologués ; programmes de replantation	Intitulé du ministère en 2026 **À CONFIRMER**
Ministère chargé des Eaux et Forêts / SODEFOR	Forêts classées, Code forestier	Vérifier qu'aucune parcelle n'est en forêt classée (lien EUDR)	Vérifié pour le rôle ; données cartographiques à demander
APROMAC (Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire)	Association des usiniers / professionnels ; historiquement publication du prix bord champ	Interlocuteur des usiniers ; prix de référence	Rôle actuel dans la fixation du prix **À CONFIRMER** (vs organe de régulation)
FIRCA	Financement de la recherche et du conseil agricole par les cotisations des filières	Cofinancement possible de formations producteurs	Guichet hévéa 2026 **À CONFIRMER**
ANADER	Conseil agricole, encadrement des producteurs	Partenaire de vulgarisation GAP	Vérifié pour le rôle
CNRA	Recherche : clones, densité, saignée, maladies	Source technique des recommandations agronomiques	Vérifié pour le rôle
Conseil du Café-Cacao (CCC)	Hors filière hévéa, mais pilote le système national de traçabilité cacao	Retour d'expérience utile (carte producteur, géolocalisation) — **ne pas transposer ses règles à l'hévéa**	Vérifié
Autorité compétente EUDR côté UE (État membre de l'importateur)	Contrôle les opérateurs européens, pas les acteurs ivoiriens directement	Préparer le dossier que l'acheteur européen exigera	Vérifié

1.5.3 Points de vigilance terrain

- **Prix bord champ** : le prix officiel est publié périodiquement. Un acheteur qui paie en dessous s'expose à une sanction et la coopérative perd la confiance des planteurs. Le mécanisme exact (qui fixe, fréquence, formule) est **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT**.
- **Agrément des acheteurs** : beaucoup de pisteurs informels achètent sans agrément. Pour un client usine ou exportateur, acheter à un fournisseur non agréé est un risque légal **et** un trou de traçabilité EUDR.
- **Coopératives** : une coopérative non conforme OHADA (AG non tenues, comptes non approuvés) ne pourra pas être porteuse d'un système de groupe crédible.
- **Forêts classées** : des plantations d'hévéa existent dans ou en bordure de forêts classées. C'est le premier risque de rejet d'un lot par un acheteur européen.
- **Ne jamais confondre** avec le cadre palmier : même loi de régulation, mais pas les mêmes standards volontaires (RSPO ne s'applique pas à l'hévéa).

1.6 Conclusion opérationnelle par type d'acteur

Acteur	Obligations sûres (N1)	Exigences marché fréquentes (N3 / UE)	Certification possible	Ce que GEC-CI vend en premier
Planteur indépendant	Droit foncier, Code forestier, travail des enfants, pesticides homologués	Géolocalisation de la parcelle, preuve de non-déforestation après le 31/12/2020	Seulement via un groupe FSC (rare)	Inscription dans un registre producteurs + carte producteur + géolocalisation, via son acheteur ou sa coopérative
Coopérative	OHADA, agrément / règles de commercialisation, Code du travail si salariés	Registre membres, traçabilité lot par lot, politique zéro déforestation, mécanisme de réclamation	FSC gestion forestière de groupe (si acheteur engagé) ; ISO 9001 possible mais rarement demandé	Diagnostic + structuration (gouvernance, registre, pesée, traçabilité) + préparation EUDR
Acheteur / point de collecte	Agrément, prix officiel, balances vérifiées	Fiche de chaque fournisseur, coordonnées GPS, séparation des lots	Pas de certification spécifique ; FSC chaîne de contrôle si filière FSC	Procédure d'achat + pont-bascule + registre fournisseurs + segmentation des lots
Usine de transformation	Agrément, Code de l'environnement (EIES, effluents), Code du travail / SST	Politiques d'achat des manufacturiers (GPSNR), diligence raisonnée EUDR, ISO 2000 sur la qualité du caoutchouc	ISO 9001 / 14001 / 45001 ; FSC chaîne de contrôle	Système de diligence raisonnée fournisseurs + SMI ISO + traçabilité amont
Exportateur	Agrément, douane, normes produit	Déclaration de diligence raisonnée fournie à l'opérateur européen, données de géolocalisation	FSC chaîne de contrôle	Dossier EUDR par lot + audit fournisseurs

Message commercial à retenir : en hévéa, ce n'est pas un logo qui ouvre le marché, c'est la **preuve d'origine** (qui a produit, où, depuis quand, sans déforestation). Vendre d'abord la traçabilité et la préparation EUDR. Ne proposer FSC que lorsqu'un acheteur s'engage à payer ou à exiger la certification, sinon le client paie un audit qui ne lui rapporte rien.

Erreur à corriger chez les prospects : « Nous voulons la certification Rainforest Alliance pour l'hévéa. » → Impossible, l'hévéa n'est pas dans la liste des cultures RA. Réorienter vers la traçabilité + EUDR + FSC si demandé.

1.6.1 Registre des points à confirmer (AC)

Réf.	Point à confirmer	Auprès de qui	Impact si non confirmé	Priorité
AC-01	Nom, sigle et attributions 2026 de l'organe de régulation	Organe de régulation / Journal officiel	Erreur dans les offres et procédures d'agrément	Haute
AC-02	Texte exact des décrets 2023 et de l'ordonnance du 12/02/2025	Journal officiel, organe de régulation	Procédures d'achat non conformes	Haute
AC-03	Mécanisme de fixation et de publication du prix bord champ	Organe de régulation / APROMAC	Litiges prix avec les planteurs	Haute
AC-04	Liste des pesticides homologués en vigueur	Ministère chargé de l'Agriculture	Recommandation d'un produit interdit	Haute
AC-05	Liste des travaux dangereux interdits aux enfants (version en vigueur)	Ministère chargé de l'Emploi / CNS-CIM	Formation et inspections erronées	Haute

Réf.	Point à confirmer	Auprès de qui	Impact si non confirmé	Priorité
AC-06	Calendrier EUDR définitif et éventuelles simplifications votées après le paquet de mai 2026	Commission européenne / Journal officiel UE	Mauvaise date de mise en conformité	Haute
AC-07	Disponibilité d'un standard FSC national ou intérimaire applicable en CI et organismes certificateurs actifs	FSC Afrique	Promesse de certification irréalisable	Moyenne
AC-08	Existence d'un système de traçabilité national hévéa obligatoire	Organe de régulation	Double saisie ou incompatibilité de données	Moyenne
AC-09	Version applicable du Code de l'environnement et des seuils EIES pour usines	Ministère de l'Environnement / ANDE	Non-conformité usine	Moyenne
AC-10	Guichet de financement FIRCA disponible pour la filière hévéa	FIRCA	Coût de formation entièrement à la charge du client	Basse

Règle GEC-CI : aucun de ces points n'est présenté au client comme acquis tant qu'il n'est pas confirmé par écrit (copie du texte ou courrier officiel archivé).

Sources de la Partie 1 (consultées le 7 octobre 2026)

1. Loi n° 2017-540 du 3 août 2017 (filières hévéa et palmier à huile) — FAOLEX : https://faolex.fao.org/docs/pdf/IVC187366.pdf
2. Conseil de l'Union européenne, communiqué du 18 décembre 2025 sur le report et la simplification du règlement (UE) 2023/1115 (EUDR).
3. Herbert Smith Freehills Kramer, note sur le paquet de mesures EUDR du 4 mai 2026.
4. ATIBT, note sur le classement des pays (benchmarking EUDR) — Côte d'Ivoire « risque standard ».
5. Prewave, note sur les codes SH du caoutchouc naturel listés à l'Annexe I de l'EUDR.
6. GIZ / FSC, *Cost-benefit analysis of FSC certification for natural rubber producers in Côte d'Ivoire* (2024) : https://africa.fsc.org/sites/default/files/2024-11/Report_Cost-benefit%20analysis%20of%20FSC%20certification%20for%20natural%20rubber%20producers%20in%20C%C3%B4te%20d%27Ivoire.pdf
7. FSC, actualités sur les standards intérimaires nationaux (Afrique).
8. Rainforest Alliance, *Certified Crop List v1.1* : https://rainforest-alliance.org/wp-content/uploads/2023/01/Rainforest-Alliance-Certified-Crop-List-v1.1.pdf
9. European Rubber Journal, article sur le système d'assurance de la GPSNR.
10. PEFC, pages caoutchouc naturel (programme et systèmes nationaux).
11. Fair Rubber / fairsquared, déclaration sur l'absence de standard Fairtrade pour le caoutchouc.
12. AllAfrica, compte rendu du Conseil des ministres du 12 février 2025 (Côte d'Ivoire).
13. AllAfrica, article sur SAPH (septembre 2025).
14. ISO 2000:2020, *Caoutchouc naturel (NR) — Lignes directrices pour la spécification du caoutchouc naturel technique (TSR)* : https://www.iso.org/standard/78875.html
15. Textes nationaux cités en 1.5.1 (Code forestier 2019, foncier rural 1998, Code du travail 2015, loi 2010-272, Acte uniforme OHADA coopératives) — versions publiques ; modifications postérieures **À CONFIRMER**.

Fin de la Partie 1. Partie 2 : analyse des deux modèles clients.

PARTIE 2 — ANALYSE DES DEUX MODÈLES CLIENTS

Objet : comprendre exactement qui achète, qui possède, qui manipule et qui enregistre le fonds de tasse à chaque étape, avant de proposer la moindre procédure. Une erreur ici (par exemple, croire que la coopérative « ne fait que collecter » alors qu'elle achète et devient propriétaire) fausse tout le système de traçabilité et le futur dossier EUDR.

Correction de vocabulaire à appliquer avec le client : en Côte d'Ivoire, le produit vendu par le planteur est presque toujours du **fonds de tasse** (caoutchouc coagulé dans la tasse, aussi appelé *cup lump* ou coagulum), pas du « latex ». Le latex liquide n'est vendu que dans des cas particuliers (usine à latex concentré proche). Toutes les fiches GEC-CI parlent donc de fonds de tasse, sauf indication contraire du client.

2.1 Profil des deux modèles clients

Critère	CAS 1 — Société coopérative hévéa	CAS 2 — Acheteur local / point de collecte
Statut juridique	Société coopérative OHADA (SCOOPS ou COOP-CA)	Entreprise individuelle, SARL ou commerçant ; parfois mandataire d'une usine
Relation au planteur	Le planteur est **membre** (droits, AG, ristournes) ou simple fournisseur non membre	Le planteur est **fournisseur** sans lien durable ; achat au comptant
Achat	Oui : la coopérative achète et devient propriétaire du fonds de tasse	Oui : l'acheteur achète et devient propriétaire
Pesée	Balance au magasin ou bascule mobile ; parfois pesée en brousse par un délégué	Pont-bascule ou balance à plateau au point de collecte
Intermédiaires	Délégués de section, collecteurs, transporteurs	Pisteurs (souvent non déclarés), sous-collecteurs
Client aval	Usine de transformation, société d'achat, parfois un acheteur unique sous contrat	Usine de transformation (souvent un seul client qui préfinance)
Niveau d'organisation typique	Variable : registre des membres souvent incomplet, AG irrégulières, comptabilité faible	Fort sur l'argent (cahier d'achat), faible sur l'origine (le nom du planteur manque souvent)
Problème principal	Désordre interne + absence de preuve d'origine par parcelle	Aucune preuve d'origine : il sait combien il a acheté, pas à qui ni d'où
Douleur exprimée	« L'usine veut nos listes et les coordonnées GPS » ; « les membres vendent ailleurs » ; perte de confiance sur les pesées	« L'usine menace d'arrêter mes achats si je ne donne pas l'origine » ; contrôles de l'organe de régulation
Ce qui le fera signer	Garder son client usine, fidéliser les membres, accéder aux primes / programmes acheteurs	Ne pas perdre son contrat usine et son préfinancement
Risque pour GEC-CI	Bureau qui signe sans mobiliser les membres ; trésorerie faible pour payer	Client qui veut « des papiers » sans changer ses pratiques (fausse traçabilité)

Lecture GEC-CI : les deux clients ont le même besoin de fond (prouver l'origine du fonds de tasse), mais pas le même levier. La coopérative a des **membres** : on peut bâtir un système de groupe durable. L'acheteur local a des **fournisseurs volatils** : il faut d'abord fixer une base de fournisseurs identifiés et refuser les achats sans identité.

2.2 Flux pas à pas : CAS 1 et CAS 2

2.2.1 CAS 1 — Coopérative

Étape	Qui manipule	Qui est propriétaire	Données à enregistrer	Document de preuve	Point de rupture fréquent
1. Production et coagulation en tasse	Planteur / saigneur	Planteur	Parcelle (code + GPS), date de récolte	Fiche parcelle, carte producteur	Fonds de tasse d'une parcelle non déclarée (location, métayage)
2. Regroupement bord champ	Planteur, délégué	Planteur	Code producteur, nombre de sacs	Bon d'enlèvement	Sacs de plusieurs planteurs mélangés sans identification
3. Pesée et achat	Peseur coopérative	**Transfert à la coopérative** au paiement	Poids brut, tare, poids net, prix, montant, code producteur	Bon de pesée/achat en 2 exemplaires signé	Balance non vérifiée ; tare forfaitaire contestée ; paiement à crédit sans trace
4. Stockage au magasin / centre de collecte	Magasinier	Coopérative	Entrées, sorties, stock par lot	Registre de stock, fiche de lot	Achat « hors membres » mélangé au stock des membres
5. Constitution du lot de livraison	Magasinier	Coopérative	Code lot, liste des bons de pesée composant le lot	Fiche de composition du lot	Lot sans liste de producteurs = lot non traçable
6. Transport	Transporteur (propre ou loué)	Coopérative (en général jusqu'à l'usine — à vérifier dans le contrat)	Immatriculation, chauffeur, poids départ, heure	Bordereau de livraison / lettre de voiture	Chargement complété en route ; écart de poids
7. Réception usine	Usine	**Transfert à l'usine** à l'acceptation (selon contrat)	Poids usine, taux de matière sèche (DRC), réfaction	Ticket de pont-bascule usine, bulletin de réception	Écart poids coopérative / usine non expliqué
8. Paiement et ristourne	Trésorier	—	Montant reçu, répartition	Facture, relevé, PV d'AG	Ristourne non versée = conflit avec les membres

2.2.2 CAS 2 — Acheteur local / point de collecte

Étape	Qui manipule	Qui est propriétaire	Données à enregistrer	Document de preuve	Point de rupture fréquent
1. Prospection	Pisteur	Planteur	Identité du planteur, village	Liste des fournisseurs du pisteur	Pisteur qui achète pour son propre compte puis revend (nouveau propriétaire non déclaré)

Étape	Qui manipule	Qui est propriétaire	Données à enregistrer	Document de preuve	Point de rupture fréquent
2. Achat bord champ ou au point	Pisteur / acheteur	**Transfert à l'acheteur** au paiement (ou au pisteur s'il achète pour lui)	Code fournisseur, poids, prix	Bon d'achat	Achat sans identité du planteur
3. Pesée au pont-bascule	Opérateur bascule	Acheteur	Poids brut / tare / net, véhicule, heure	Ticket de pesée numéroté	Ticket manuel non numéroté ; bascule non vérifiée
4. Stockage temporaire	Magasinier	Acheteur	Stock par lot, durée de stockage	Registre de stock	Arrosage pour gagner du poids ; mélange de lots
5. Chargement et transport	Transporteur	Acheteur	Lot, véhicule, poids départ	Bordereau de livraison	Ajout de fonds de tasse d'origine inconnue
6. Vente à l'usine	Usine	**Transfert à l'usine**	Poids, DRC, prix	Ticket usine, facture	L'usine reçoit un lot sans liste de fournisseurs

Différence clé à expliquer au client : dans le CAS 2, il peut y avoir **deux transferts de propriété avant l'acheteur** (planteur → pisteur → acheteur). Chaque transfert doit être enregistré, sinon l'origine est perdue. La règle GEC-CI est simple : un pisteur est soit **mandataire** (il achète au nom de l'acheteur et transmet les bons nominatifs), soit **fournisseur** (il doit alors fournir sa propre liste de planteurs). Pas de troisième voie.

2.3 Analyse des chaînes A à D (12 dimensions)

Repères communs à toutes les chaînes :

- **Prise de possession** = qui a le produit physiquement en main. **Transfert de propriété** = qui devient propriétaire (en général au paiement ou à l'acceptation, selon le contrat). Les deux ne coïncident pas toujours : un transporteur possède le produit sans en être propriétaire.
- **Transformation** : seule l'usine transforme le fonds de tasse en caoutchouc naturel technique (granulés puis balles / blocs, TSR — spécifications selon ISO 2000:2020). Avant l'usine, toute « transformation » (trempage, découpe) est une manipulation à encadrer, pas une transformation.
- **EUDR** : l'obligation légale pèse sur l'opérateur qui met le produit sur le marché de l'UE (en général l'importateur européen). Les acteurs ivoiriens ne sont pas directement assujettis, mais doivent lui fournir les données, sinon ils perdent le marché [N3-ACHETEUR / UE].

2.3.1 MODÈLE A — Producteur → Coopérative → Point de collecte → Transport → Usine (transformation) → Acheteur → Export

Dimension	Producteur	Coopérative	Point de collecte	Transport	Usine	Acheteur	Export
Acteur	Planteur membre	Société coopérative	Magasin de section de la coopérative (ou d'un tiers)	Transporteur propre ou prestataire	Usinier agréé	Société de négoce / client industriel	Exportateur agréé (souvent l'usine elle-même)

Dimension	Producteur	Coopérative	Point de collecte	Transport	Usine	Acheteur	Export
Responsabilité	Légalité de la parcelle, pratiques agricoles, travail	Gouvernance, achat, prix, traçabilité membres	Réception, pesée, conservation	Intégrité du lot pendant le trajet	Réception, qualité, transformation, diligence raisonnée fournisseurs	Conformité contractuelle	Douane, documents export, données pour l'importateur UE
Prise de possession	Oui	Oui (via magasin)	Oui	Oui	Oui	Selon livraison	Oui jusqu'à l'embarquement
Transfert de propriété	Vend à la coopérative	Achète au planteur, vend à l'usine	Aucun si c'est un magasin de la coopérative ; **oui** si point de collecte tiers	Aucun	Achète, puis vend le produit fini	Achète le produit fini	Vend à l'étranger
Manipulation physique	Coagulation, ensachage	Pesée, tri	Pesée, stockage	Chargement / déchargement	Nettoyage, granulation, séchage, pressage	—	Empotage conteneur
Stockage	Au champ (à limiter)	Magasin	Magasin	Non	Parc matière première + produit fini	Entrepôt éventuel	Entrepôt portuaire
Transformation	Non	Non	Non	Non	**Oui** (fonds de tasse → TSR)	Non	Non
Transport	Jusqu'au bord de route	Organise vers l'usine	—	Oui	Interne	Selon contrat	Vers le port
Traçabilité	Code producteur + code parcelle	Bon de pesée → lot	Fiche de lot	Bordereau lié au lot	Lot entrant → lot de production (bilan matière)	Lot produit fini	Lot → conteneur → référence de déclaration UE
Données	Identité, GPS / polygone, surface, date de plantation	Liste membres, achats par producteur, stock	Entrées / sorties	Véhicule, poids	Poids, DRC, rendement, lots	Volumes	Codes SH, quantités, géolocalisations agrégées
Documents	Carte producteur, fiche parcelle, preuve foncière	Registre membres, bons d'achat, registre stock	Registre magasin	Lettre de voiture	Tickets bascule, registre de production, bilan matière	Contrat, facture	Facture, connaissement, dossier de diligence
Exigences	N1 loi ; EUDR via acheteur ; FSC gestion forestière si groupe	N1 OHADA + agrément à confirmer ; EUDR ; FSC si engagé	N1	N1 (transport)	N1 environnement / SST ; ISO 9001/14001/45001 ; GPSNR (politique d'achat) ; FSC chaîne de contrôle	Politique d'achat	EUDR (données) ; FSC chaîne de contrôle si vendu FSC

Faiblesse du modèle A : trop de maillons → chaque rupture (point de collecte tiers, transporteur qui complète le chargement) casse la traçabilité. GEC-CI recommande de supprimer le point de collecte tiers ou de le contractualiser.

2.3.2 MODÈLE B — Producteur → Acheteur local → Pont-bascule → Transport → Usine

Dimension	Producteur	Acheteur local	Pont-bascule	Transport	Usine
Acteur	Planteur indépendant	Commerçant / point de collecte (pisteurs éventuels)	Équipement de l'acheteur ou d'un tiers	Transporteur	Usinier
Responsabilité	Légalité de la parcelle	Achat légal, identification des fournisseurs, prix	Exactitude de la pesée	Intégrité du lot	Diligence raisonnée, transformation
Prise de possession	Oui	Oui	Non (équipement)	Oui	Oui
Transfert de propriété	Vend à l'acheteur (ou au pisteur)	Achète puis revend	Aucun	Aucun	Achète
Manipulation	Coagulation, ensachage	Tri, regroupement	Pesée	Chargement	Transformation
Stockage	Champ	Magasin du point de collecte	—	—	Parc usine
Transformation	Non	Non	Non	Non	Oui
Transport	Vers le point	Organise vers l'usine	—	Oui	Interne
Traçabilité	Code fournisseur + parcelle	Bon d'achat nominatif → lot	Ticket numéroté lié au bon	Bordereau	Lot entrant
Données	Identité, GPS / polygone	Fichier fournisseurs, achats	Brut, tare, net, date, heure	Véhicule, poids	Poids, DRC
Documents	Pièce d'identité, fiche parcelle	Registre achats, registre fournisseurs	Registre de pesée, certificat de vérification métrologique	Lettre de voiture	Ticket usine, contrat
Exigences	N1 ; EUDR via l'usine	N1 agrément + prix (à confirmer) ; EUDR (données)	Métrologie légale (organisme à confirmer)	N1	Comme modèle A

Faiblesse du modèle B : planteurs non fidélisés, pisteurs invisibles. C'est le modèle le plus exposé au rejet EUDR. La clé est le **fichier fournisseurs géolocalisés** et le refus de tout achat anonyme.

2.3.3 MODÈLE C — Producteur → Coopérative → Centre de collecte → Usine → Caoutchouc naturel → Client industriel

Dimension	Producteur	Coopérative	Centre de collecte	Usine	Caoutchouc naturel (produit)	Client industriel
Acteur	Planteur membre	Société coopérative	Centre appartenant à la coopérative	Usinier agréé	TSR en balles (résultat, pas un acteur)	Manufacturier (pneumatique, etc.)
Responsabilité	Parcelle, pratiques, travail	Système de groupe, achat, prix	Pesée, conservation, lots	Qualité, environnement, SST, diligence fournisseurs	Conformité à la spécification	Politique d'achat responsable
Prise de possession	Oui	Oui (via centre)	Oui	Oui	—	Oui à la livraison

Dimension	Producteur	Coopérative	Centre de collecte	Usine	Caoutchouc naturel (produit)	Client industriel
Transfert de propriété	Vend à la coopérative	Achète, vend à l'usine	Aucun (interne à la coopérative)	Achète le fonds de tasse, vend le TSR	—	Achète le TSR
Manipulation physique	Coagulation, ensachage	Contrôle, tri	Pesée, regroupement, chargement	Nettoyage, granulation, séchage, pressage, emballage	Balles marquées	Mise en œuvre
Stockage	Champ (à limiter)	Magasins de section	Magasin central	Parc matière première + magasin produit fini	Palettes / caisses	Entrepôt client
Transformation	Non	Non	Non	**Oui**	Résultat	Fabrication
Transport	Vers le magasin	Organise sections → centre	Vers l'usine	Vers le client / port	—	Reçoit
Traçabilité	Code producteur + parcelle	Bon de pesée → lot	Fiche de lot	Lot entrant → lot de production (bilan matière)	N° de lot sur la balle	Origine exigée jusqu'à l'usine, voire la parcelle
Données	Identité, GPS / polygone, surface, année de plantation	Membres, achats par producteur	Entrées / sorties par lot	Poids, DRC, rendement matière	Analyses qualité	Volumes, origine
Documents	Carte producteur, fiche parcelle, preuve foncière	Registre membres, bons d'achat	Registre centre, bordereaux	Tickets bascule, bilan matière, certificat d'analyse	Certificat d'analyse par lot	Contrat, questionnaires fournisseurs
Exigences	N1 ; EUDR via l'aval ; FSC si groupe	N1 OHADA ; EUDR ; FSC possible	N1	N1 ; ISO 9001/14001/45001 ; FSC chaîne de contrôle ; GPSNR	ISO 2000:2020 (spécification)	N3 politique d'achat ; EUDR si importateur UE

Atout du modèle C : la coopérative contrôle son centre de collecte → aucun transfert de propriété intermédiaire. C'est le **meilleur modèle pour un système de groupe** et pour une éventuelle certification FSC.

2.3.4 MODÈLE D — Producteur individuel → Coopérative → Exportateur → Industrie internationale

Dimension	Producteur individuel	Coopérative	Exportateur	Industrie internationale
Acteur	Planteur membre ou non membre	Société coopérative	Exportateur agréé (à vérifier)	Manufacturier / importateur étranger
Responsabilité	Légalité de la parcelle	Enregistrer tous les fournisseurs, séparer membres / non-membres	Documents export, données pour le client	Opérateur EUDR s'il importe dans l'UE
Prise de possession	Oui	Oui	Oui jusqu'à l'embarquement	À l'arrivée (selon Incoterm)
Transfert de propriété	Vend à la coopérative	Achète, vend à l'exportateur	Achète, vend à l'étranger (moment fixé par l'Incoterm)	Achète

Dimension	Producteur individuel	Coopérative	Exportateur	Industrie internationale
Manipulation physique	Coagulation, ensachage	Pesée, tri	Chargement, empotage	Transformation industrielle
Stockage	Champ	Magasin	Entrepôt / port	Usine étrangère
Transformation	Non	Non	**À vérifier** : si fonds de tasse brut, aucune ; sinon une usine intervient (maillon caché à faire apparaître)	Fabrication
Transport	Vers le magasin	Vers l'exportateur	Vers le port, fret maritime	Reçoit
Traçabilité	Parcelle géolocalisée	Lot	Lot → conteneur	Référence de déclaration de diligence raisonnée UE
Données	Identité, GPS / polygone	Achats par producteur	Codes SH, quantités, liste des géolocalisations	Dossier opérateur
Documents	Fiche parcelle, preuve foncière	Registres, bons d'achat	Facture, connaissement, certificat d'origine, dossier de diligence	Déclaration EUDR
Exigences	N1 ; EUDR via l'aval	N1 ; EUDR	N1 commerce extérieur + régulation filière (régime d'exportation du fonds de tasse brut **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**)	EUDR ; politique d'achat

Alerte modèle D : l'exportation de caoutchouc non transformé peut être encadrée ou taxée par la politique ivoirienne de transformation locale. Ne jamais construire une offre sur ce modèle sans avoir confirmé le régime applicable (registre AC, point à ajouter : AC-11).

2.4 Points critiques de traçabilité et de fraude

Risque terrain	Comment il se produit	Conséquence	Contrôle GEC-CI	Modèles concernés
Producteurs fictifs	Des noms sont créés pour « couvrir » des volumes achetés ailleurs	Blanchiment d'origine, fraude EUDR	Visite de vérification d'un échantillon ; pièce d'identité ; GPS relevé sur place	A, B, D
Volume vendu supérieur au potentiel de la parcelle	Le planteur revend le fonds de tasse d'un voisin non enregistré (ou d'une forêt classée)	Origine fausse	Plafond de livraison par parcelle (surface × rendement de référence — référence à valider avec le CNRA) ; alerte automatique	Tous
Pisteur non déclaré	Il achète partout et revend en un seul lot	Lot sans origine	Statut mandataire ou fournisseur (2.2.2) ; carte pisteur	B
Ajout d'eau, de terre, de cailloux	Pour gagner du poids	Litiges qualité, réfaction usine	Inspection visuelle à la réception, contrôle DRC au niveau usine, sanctions écrites	Tous

Risque terrain	Comment il se produit	Conséquence	Contrôle GEC-CI	Modèles concernés
Balance fausse ou non vérifiée	Tare forfaitaire, équipement déréglé	Perte de confiance des planteurs, contrôle légal	Vérification métrologique périodique (organisme à confirmer) ; poids étalon ; double ticket	Tous
Vol de fonds de tasse en plantation	Vol nocturne puis revente à un acheteur	L'acheteur achète un produit volé	Achat uniquement auprès de fournisseurs enregistrés ; contrôle de cohérence volume / parcelle	A, B
Double vente (side-selling)	Le membre vend à un autre acheteur	Volumes de la coopérative instables	Suivi des livraisons par membre ; politique de fidélisation (paiement rapide, ristourne)	A, C, D
Mélange au stock	Lots membres et non-membres mélangés	Lot non traçable	Zones séparées et codes de lot distincts	Tous
Écart poids départ / arrivée	Vol ou ajout en route	Origine compromise	Seuil d'écart toléré fixé par contrat ; enquête au-delà	Tous
Plantation dans une forêt classée ou défrichée après le 31/12/2020	Extension récente	Lot inexportable vers l'UE, infraction au Code forestier	Superposition des polygones avec les cartes officielles et l'imagerie satellite	Tous

2.5 CAS 3 et CAS 4

CAS 3 — Coopérative productrice et commercialisatrice

C'est un CAS 1 renforcé : la coopérative organise les producteurs, collecte, contrôle, assure la traçabilité, commercialise et parfois **conditionne ou transforme**.

- Si elle **conditionne seulement** (tri, ensachage, stockage), elle reste dans le périmètre CAS 1.
- Si elle **transforme** (mini-usine, séchage), elle devient aussi usinier. Elle doit alors avoir un agrément de transformation (à confirmer), respecter les obligations environnementales (EIES) et tenir un bilan matière.
- **Avis GEC-CI** : ne pas encourager une coopérative à investir dans la transformation avant d'avoir un système de traçabilité et une gouvernance solides. Le risque financier est élevé (équipement, énergie, effluents, fonds de roulement).

CAS 4 — Producteurs individuels

Obligation	Nature	Ce que le producteur doit avoir
Légalité foncière	N1	Certificat foncier, titre ou contrat agraire écrit (métayage, location)
Respect du Code forestier	N1	Parcelle hors forêt classée / aire protégée
Travail des enfants	N1	Aucun enfant aux travaux dangereux (saignée, pesticides, charges lourdes)
Pesticides	N1	Produits homologués, stockage sécurisé, EPI
Main-d'œuvre	N1	Accord écrit avec le saigneur (rémunération, partage)

Obligation	Nature	Ce que le producteur doit avoir
Géolocalisation	N3 / UE	Point GPS ou polygone (au-delà de 4 ha) fourni à l'acheteur
Non-déforestation	N3 / UE	Parcelle non défrichée après le 31/12/2020

Le producteur indépendant ne peut **pas** être certifié seul de façon réaliste. Il doit passer par une structure (coopérative, acheteur ou usine) qui porte le système.

2.6 Exigences applicables par modèle (synthèse)

Exigence	Modèle A	Modèle B	Modèle C	Modèle D
Loi ivoirienne (N1)	Oui, tous les maillons	Oui	Oui	Oui + régime export à confirmer
Données EUDR (UE / N3)	Si l'aval vend vers l'UE	Si l'usine vend vers l'UE	Si le client vend vers l'UE	Oui si l'industrie est dans l'UE
FSC gestion forestière de groupe	Possible (coopérative)	Difficile (pas de groupe stable)	**Le plus adapté**	Possible
FSC chaîne de contrôle	Usine, exportateur	Usine	Usine	Exportateur
ISO 9001 / 14001 / 45001	Usine surtout	Usine	Usine ; coopérative possible	Exportateur possible
Politiques d'achat (GPSNR, manufacturiers)	Usine et amont	Usine et amont	Usine et amont	Industrie

2.7 Offre et argumentaire par modèle client

Modèle client	Promesse (résultat concret)	Contenu prioritaire (lots de la Partie 4)	Argument qui fait signer
CAS 1 — Coopérative	« Vos lots seront acceptés par l'usine avec une origine prouvée, et vos membres auront confiance dans vos pesées. »	Diagnostic → registre membres + géolocalisation → pesée et achat → traçabilité par lot → formation → audit interne	« Une coopérative traçable garde son client et négocie. Une coopérative sans liste est remplacée. »
CAS 2 — Acheteur local	« Votre usine continuera à vous acheter, parce que chaque kilo aura un nom et une parcelle. »	Fichier fournisseurs + statut des pisteurs + pont-bascule + bons nominatifs + lots séparés	« Le jour où l'usine exige l'origine, celui qui l'a déjà prend les volumes des autres. »
CAS 3 — Coopérative transformatrice	« Un système qui tient de la parcelle à la balle. »	CAS 1 + bilan matière + environnement + SST + ISO	« Vous vendez un produit fini avec preuve, pas une matière première anonyme. »
Usine (client de vos clients)	« Des fournisseurs prêts pour vos clients européens. »	Diligence fournisseurs + programme de mise à niveau des coopératives et acheteurs	Prescription : l'usine finance ou recommande GEC-CI à ses fournisseurs

Stratégie commerciale recommandée : vendre d'abord à l'**usine**, qui prescrit ensuite GEC-CI à ses coopératives et acheteurs. Vendre une par une aux petites coopératives coûte cher en prospection et le recouvrement est risqué.

Objections fréquentes et réponses

- « L'usine ne nous demande rien pour le moment. » → « Elle le demandera avant la date d'application de l'EUDR. Géolocaliser des centaines de planteurs prend des mois. Celui qui commence tard livre en retard. »
- « Les planteurs ne veulent pas donner leurs informations. » → « On leur explique que c'est la condition pour que leur fonds de tasse reste vendable, et on leur remet une carte producteur. »
- « C'est trop cher. » → Comparer au coût d'un lot refusé ou d'un client perdu. Proposer un démarrage par diagnostic seul.

2.8 Faiblesses à corriger avant de vendre

1. **Promettre une « certification » à un acheteur local** : il n'existe pas de certification adaptée à lui seul. Vendre de la traçabilité et de la préparation EUDR.
2. **Géolocaliser sans vérifier la forêt classée** : un fichier GPS qui révèle une parcelle illégale crée un risque pour le client. Prévoir dès le départ la procédure de traitement des parcelles à risque.
3. **Ignorer les saigneurs** (métayers, contrats de partage de type « abougnon » ou « abousan » selon les régions) : ce sont souvent eux qui livrent. Le système doit les identifier, sinon le nom sur le bon n'est pas celui de la parcelle.
4. **Sous-estimer les coûts cachés** : téléphones ou GPS, agents de terrain, carburant, connexion, mise à jour annuelle des données, vérification des balances. Ils sont à la charge du client ou de l'usine et doivent être annoncés dès l'offre.
5. **Modèle D non vérifié** : ne rien vendre tant que le régime d'exportation n'est pas confirmé (AC-11).

Point ajouté au registre AC : AC-11 — régime d'exportation du caoutchouc non transformé (fonds de tasse brut) : autorisation, quota ou taxe. À confirmer auprès de l'organe de régulation et de la Direction générale des douanes. Priorité haute.

Sources de la Partie 2 (consultées le 7 octobre 2026)

- Sources de la Partie 1 (loi 2017-540, EUDR, FSC/GIZ 2024, ISO 2000:2020).
- Analyse des flux : observations de terrain et pratiques courantes de la filière, à vérifier client par client lors du diagnostic (FORM-HV-01 à FORM-HV-16, Partie 4).

Fin de la Partie 2. Partie 3 : parcours de certification.

PARTIE 3 — PARCOURS DE CERTIFICATION

Principe : en hévéa, il n'existe pas un parcours unique « vers la certification ». Il existe un **socle obligatoire** (loi ivoirienne + traçabilité + données demandées par l'aval européen), puis des **routes optionnelles** qui ne valent la dépense que si un acheteur les demande ou les rémunère. GEC-CI ne vend jamais une route optionnelle avant que le socle soit en place.

3.1 Arbre de décision : quelle route pour quel client ?




Figure 1 — *Les routes possibles selon le client : socle obligatoire et routes optionnelles*

Question à poser au client	Si OUI	Si NON
Q1. Vos lots finissent-ils (directement ou via l'usine) sur le marché européen ?	Socle + **préparation EUDR** obligatoire de fait	Socle légal + traçabilité (exigés de plus en plus par les usines quel que soit le marché)
Q2. Un acheteur a-t-il demandé par écrit une certification FSC, ou proposé une prime ?	Étudier la **route FSC** (gestion forestière de groupe pour coopérative ; chaîne de contrôle pour usine / exportateur)	Ne pas lancer FSC. Rester sur socle + EUDR
Q3. Êtes-vous une usine ou une structure avec salariés, équipements, rejets ?	**Route ISO** (9001 qualité, 14001 environnement, 45001 SST) à considérer	ISO peu pertinent pour un acheteur local ; pour une coopérative, uniquement si gouvernance déjà solide
Q4. Votre client est-il un manufacturier membre de la GPSNR ou dispose-t-il d'une politique d'achat publiée ?	**Route programme acheteur** : questionnaires, plateformes de traçabilité, plans d'amélioration	Pas d'action spécifique
Q5. Le client veut-il le label Fair Rubber ?	Niche : vérifier auprès de l'association Fair Rubber les conditions (partenaire commercial, FSC souvent requis — **À CONFIRMER**)	—

Résultat par type de client

Client	Socle (obligatoire)	EUDR	FSC	ISO	Programme acheteur
Coopérative (CAS 1 / CAS 3)	Oui	Oui si l'aval va vers l'UE	Gestion forestière de groupe, seulement si acheteur engagé	Rarement (9001 possible après 2 ans de système stable)	Oui, via l'usine
Acheteur local (CAS 2)	Oui	Oui (fournir les données)	Non (sauf comme maillon d'une chaîne FSC)	Non	Oui, via l'usine
Usine	Oui	Oui (diligence fournisseurs)	Chaîne de contrôle	Oui	Oui
Exportateur	Oui	Oui	Chaîne de contrôle	Possible	Oui
Planteur seul	Oui	Via son acheteur	Seulement dans un groupe	Non	Non

Mot à bannir des offres : « certification EUDR ». L'EUDR n'est **pas** une certification. C'est une obligation légale de l'opérateur européen. Une certification privée peut aider à évaluer le risque, mais elle ne remplace pas la diligence raisonnée **[UE]**. On parle de « préparation EUDR » ou de « dossier de conformité EUDR ».

3.2 Parcours institutionnel GEC-CI en 17 étapes



Figure 2 — *Le parcours GEC-CI en 17 étapes*

N°	Étape	Objectif	Livrables GEC-CI (détaillés en Partie 4)	Responsable	Preuve de fin d'étape	Critère de passage
1	Client	Qualifier le prospect	FORM-HV-01 fiche d'identification	Commercial GEC-CI	Fiche signée	Interlocuteur décideur identifié
2	Diagnostic GEC-CI	Mesurer l'écart réel	FORM-HV-02 à HV-16, rapport de diagnostic	Consultant senior	Rapport remis et présenté	Rapport validé par le client
3	Identification du standard	Choisir la route (3.1)	Note de choix de référentiel	Consultant + DG client	Note signée	Route confirmée par écrit, demande de l'acheteur jointe si FSC

N°	Étape	Objectif	Livrables GEC-CI (détaillés en Partie 4)	Responsable	Preuve de fin d'étape	Critère de passage
4	Vérification des exigences	Obtenir les versions officielles en vigueur	Matrice des exigences (N1–N6), registre AC mis à jour	Consultant	Copies des textes / standards datées	Aucun point « haute priorité » du registre AC non traité
5	Institutions ivoiriennes	Régulariser la situation légale	Check-list agrément, statuts OHADA, AG, déclarations	Client, appui GEC-CI	Agrément / récépissés	Situation légale régulière ou démarche déposée
6	Données producteurs	Recenser tous les fournisseurs	Base producteurs, codes PR-HV-CI-000001…	Agents de terrain	Base remplie et contrôlée	≥ 95 % des fournisseurs actifs identifiés (cible GEC-CI, N5)
7	Géolocalisation	Localiser chaque parcelle	Points GPS / polygones, analyse de risque forêt	Agents GPS + SIG	Fichiers géographiques, rapport d'analyse	Parcelles à risque identifiées et traitées (procédure)
8	Documentation	Écrire le système	Procédures, formulaires, registres	Documentaliste GEC-CI	Manuel validé par le client	Documents approuvés et diffusés
9	Formation	Faire comprendre et appliquer	Plans et supports de formation, listes de présence	Formateurs	Listes signées, tests	Personnel clé formé à 100 %, producteurs selon plan
10	Système de contrôle interne (SCI)	Mettre en place l'équipe interne	Organigramme SCI, fiches de poste, règlement	Client (gestionnaire SCI)	Nominations signées	Équipe opérationnelle
11	Inspections	Vérifier chaque producteur	Fiches d'inspection, sanctions	Inspecteurs internes	Inspections réalisées	Taux d'inspection défini atteint
12	Traçabilité	Faire fonctionner la chaîne lot par lot	Bons, tickets, registres, bilan matière	Magasinier, peseur	Lots traçables de bout en bout	Test de traçabilité réussi (amont et aval)
13	Audit interne	Mesurer la conformité	Programme PR-AUD-HV-01, rapport	Auditeur interne (GEC-CI ou client formé)	Rapport + plan d'actions correctives	Aucune NC majeure ouverte
14	Audit blanc	Simuler l'audit officiel	Rapport d'audit blanc	Auditeur GEC-CI indépendant de l'équipe projet	Rapport, NC, plan d'actions	Décision « prêt » signée GEC-CI + client
15	Certification (si route certifiante)	Audit par l'organisme certificateur	Dossier de demande, accompagnement	Client + organisme certificateur	Rapport d'audit, décision	Certificat ou NC à lever dans les délais
16	Surveillance	Maintenir le système	Calendrier de surveillance, mises à jour des données	Client, appui GEC-CI	Rapports de surveillance	Certificat maintenu / données à jour
17	Amélioration continue	Progresser chaque année	Revue de direction, objectifs	Direction du client	PV de revue	Objectifs de l'année suivante fixés

Pour les routes non certifiantes (socle + EUDR), l'étape 15 devient une **vérification par l'acheteur** (seconde partie) ou un audit de vérification par un tiers indépendant si l'acheteur le demande. Le reste du parcours est identique.

3.3 Détail par route

Route 0 — Socle légal + traçabilité + préparation EUDR (tous les clients)

Élément	Contenu	Niveau	Vérifié par
Conformité légale	Agrément, OHADA, foncier, Code forestier, travail, pesticides	N1	Administration ; acheteur (questionnaire)
Registre producteurs	Identité, code, parcelles, statut (membre / fournisseur / saigneur)	N3 / N5	Acheteur, audit tiers éventuel
Géolocalisation	Point GPS ou polygone au-delà de 4 ha ; analyse de non-déforestation après le 31/12/2020 et de légalité	UE / N3	Opérateur UE (via l'usine ou l'exportateur)
Traçabilité lot par lot	Bon → lot → livraison → lot usine	N3 / N5	Acheteur
Diligence raisonnée	Collecte d'information, évaluation et atténuation du risque	UE (pour l'opérateur)	Autorité compétente de l'État membre de l'UE

Résultat pour le client : **pas de certificat**, mais un dossier de preuves que l'usine ou l'exportateur peut utiliser. C'est la prestation la plus demandée et la plus urgente.

Route 1 — FSC

Composante	Pour qui	Référentiel (vérifié le 07/10/2026)	Points clés
Gestion forestière (FM)	Coopérative ou groupe de planteurs	**FSC-STD-CIV-01-2026 V1-0**, standard intérimaire de gestion forestière pour la Côte d'Ivoire, basé sur les Principes et Critères FSC V5-3. Publié le 26/03/2026, en vigueur depuis le 25/06/2026	Pour la première fois, un référentiel FSC national s'applique en CI. Le secteur caoutchouc y est présenté comme central. Le détail des règles pour petits producteurs est **À CONFIRMER** dans le texte complet
Gestion de groupe	Coopérative = « entité de groupe »	**FSC-STD-30-005 V2-1** (Forest Management Groups), en vigueur depuis le 01/01/2025	Système interne de contrôle, contrats avec les membres, surveillance interne, registre des membres
Chaîne de contrôle (CoC)	Usine, exportateur, négociant qui revend du FSC	FSC-STD-40-004 (version en vigueur **À CONFIRMER** sur fsc.org)	Achat, séparation ou système de pourcentage / crédit, étiquetage, ventes
Accréditation des certificateurs	—	Organismes accrédités par ASI (Assurance Services International)	Vérifier la portée FM et / ou CoC, et la zone Afrique / CI

Avis GEC-CI : l'entrée en vigueur du standard intérimaire ivoirien rend la route FSC **réaliste**, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle reste **coûteuse** pour des petits planteurs : audits annuels, système de groupe, évaluation des hautes valeurs de conservation, consultation des parties prenantes. L'étude GIZ / FSC de 2024 sur le caoutchouc en CI montre que la rentabilité dépend d'une **prime ou d'un engagement d'achat**. Pas d'acheteur engagé = pas de FSC.

Route 2 — ISO 9001 / 14001 / 45001

Élément	Contenu
Pour qui	Usines en priorité ; exportateurs ; coopératives structurées (rare)

Élément	Contenu
Logique	Système de management : contexte, leadership, risques, maîtrise opérationnelle, audit interne, revue de direction
Cycle	Audit initial en 2 étapes (étape 1 documentaire, étape 2 sur site), certificat valable 3 ans, audits de surveillance annuels, renouvellement (règles ISO/IEC 17021-1)
Accréditation	Organisme accrédité par un membre de l'IAF. Organisme d'accréditation régional pour la CI (SOAC — UEMOA) : portée **À CONFIRMER**
Intérêt	Exigé ou apprécié par les clients industriels ; structure la qualité (DRC, contamination), l'environnement (effluents) et la SST
Limite	**ISO ne prouve ni l'origine ni la non-déforestation**. Ce n'est pas une réponse EUDR

Route 3 — Programmes acheteurs et GPSNR

- La GPSNR n'est pas une certification. Ses membres (manufacturiers, transformateurs) s'engagent à suivre une politique et des exigences de reporting. Le mécanisme d'assurance est en développement ; son état en octobre 2026 est **À CONFIRMER** auprès de la GPSNR.
- Concrètement, l'usine reçoit des **questionnaires et plans d'amélioration** de ses clients et les répercute sur ses fournisseurs. GEC-CI se positionne comme le prestataire qui permet aux fournisseurs d'y répondre avec des preuves.

3.4 Organismes certificateurs : méthode de sélection

Règle GEC-CI : aucun certificateur n'est recommandé sur sa réputation. On vérifie sa **compétence officielle** avant tout devis.

Vérification	Où	Ce qu'on contrôle
Accréditation FSC	Base de données ASI (asi-assurance.org) et base des certificats FSC (search.fsc.org)	Accréditation active, portée FM / CoC, pays couverts, suspensions éventuelles
Accréditation ISO	Site de l'organisme d'accréditation (membre IAF) et IAF CertSearch	Norme couverte, secteur (code EA / IAF), validité
Présence locale	Contact officiel, bureau ou auditeurs en CI	Auditeurs francophones, coûts de déplacement
Expérience	Certificats déjà émis en caoutchouc / Afrique de l'Ouest	Références vérifiables dans les bases publiques
Procédure	Demande, devis, contrat, audit, décision, surveillance	Délais réels, conditions d'annulation, frais cachés (déplacement, frais annuels FSC)

Fiche certificateur à remplir pour chaque organisme (FORM-HV en Partie 4) : nom, accréditation et n°, standard couvert, pays / région, portée, contact officiel, procédure, devis reçu (date), durée d'audit proposée, modalités de suivi.

Règle d'indépendance : GEC-CI accompagne, mais **n'audite jamais pour la certification** un client qu'il a accompagné. Il ne promet jamais l'issue d'un audit.

3.5 Planning de référence (périmètre à ajuster après diagnostic)

Période	Activités	Étapes du parcours	Livrable de fin de période
Mois 1	Diagnostic, choix de la route, vérification des exigences, situation légale	1 à 5	Rapport de diagnostic + note de choix de référentiel
Mois 2	Documentation, recensement des producteurs	6, 8	Base producteurs v1 + procédures approuvées
Mois 3	GPS, contrôle des données, formation	7, 9	Fichiers géographiques + analyse de risque + listes de formation
Mois 4	Mise en place du SCI, inspections, traçabilité en conditions réelles	10 à 12	Rapports d'inspection + test de traçabilité
Mois 5	Audit interne, actions correctives (CAPA)	13	Rapport d'audit interne + CAPA clôturées
Mois 6	Audit blanc, préparation du dossier	14	Décision « prêt » ou plan de rattrapage
Phase suivante	Certification (route FSC ou ISO) **selon la disponibilité du référentiel, du certificateur et le niveau de préparation** ; ou remise du dossier EUDR à l'acheteur	15 à 17	Certificat ou dossier de conformité accepté

Facteurs qui allongent le planning : nombre de producteurs (plus de 1 000 = recensement et GPS plus longs), dispersion géographique, saison des pluies (accès aux parcelles), parcelles en zone à risque, conflits internes, retard de paiement du client.

Interdit : promettre une certification en 30 ou 60 jours. La date de certification n'est jamais écrite dans l'offre. Seul le planning de préparation l'est.

3.6 Jalons de décision (go / no-go)

Jalon	Moment	Question	Si NON
J1	Fin du mois 1	La route choisie est-elle justifiée par un besoin d'acheteur écrit ?	Rester sur la Route 0
J2	Fin du mois 3	Les parcelles à risque (forêt classée, défrichement après 2020) sont-elles traitées ?	Exclure ces parcelles du périmètre ou suspendre l'achat ; ne pas continuer comme si de rien n'était
J3	Fin du mois 5	Reste-t-il des NC majeures ouvertes ?	Reporter l'audit blanc
J4	Fin du mois 6	L'audit blanc conclut-il « prêt » ?	Plan de rattrapage avant toute demande de certification

3.7 Coûts implicites et risques du parcours

Coûts à annoncer au client dès l'offre (hors honoraires GEC-CI) :

- équipements : smartphones ou GPS, tablettes, balances ou vérification métrologique, équipements de protection ;
- personnel interne : gestionnaire SCI, inspecteurs, magasinier, peseur, documentaliste ;

- terrain : carburant, motos, per diem des agents ;
- données : connexion, hébergement, mise à jour annuelle ;
- certification (si route FSC ou ISO) : frais du certificateur, déplacements des auditeurs, frais annuels du schéma, audits de surveillance ;
- régularisation légale : frais d'agrément, AG, actes.

Risque	Effet sur le parcours	Parade GEC-CI
Le client arrête de payer après le diagnostic	Projet bloqué	Paiement par étape avant chaque livrable
Les données GPS sont falsifiées par les agents	Dossier EUDR faux, réputation GEC-CI	Contrôle par échantillon, photos horodatées, revue SIG
L'acheteur change d'exigence en cours de route	Travail à refaire	Clause de révision de périmètre dans le contrat
Le référentiel change (EUDR, FSC)	Non-conformité inattendue	Veille mensuelle, registre AC
Les producteurs refusent le recensement	Couverture insuffisante	Sensibilisation par les leaders, carte producteur, lien avec le paiement
Conflit d'intérêt (GEC-CI accompagne et audite)	Certificat contesté	Règle d'indépendance (3.4)

Sources de la Partie 3 (consultées le 7 octobre 2026)

1. FSC, *FSC Interim Forest Stewardship Standard for Côte d'Ivoire*, FSC-STD-CIV-01-2026 V1-0 — publié le 26/03/2026, en vigueur le 25/06/2026 : https://connect.fsc.org/node/430
2. FSC, actualité « New Interim Forest Stewardship Standard Bolsters Responsible Forest Management in Côte d'Ivoire » : https://fsc.org/en/newscentre/general-news/new-interim-forest-stewardship-standard-bolsters-responsible-forest
3. FSC, *Forest Management Groups*, FSC-STD-30-005 V2-1 — publié le 23/08/2024, en vigueur le 01/01/2025 : https://connect.fsc.org/current-processes/revision-fsc-forest-management-groups-standard
4. GIZ / FSC, étude coût-bénéfice FSC caoutchouc naturel en CI (2024) — voir Sources de la Partie 1.
5. Règlement (UE) 2023/1115 (EUDR) et actes modificatifs — voir Sources de la Partie 1.
6. ISO/IEC 17021-1 (exigences pour les organismes de certification de systèmes de management) — cycle de certification de 3 ans.
7. ASI (asi-assurance.org) et FSC (search.fsc.org) — bases de vérification des certificateurs et certificats.

Mise à jour du registre AC : AC-07 est partiellement levé. Le standard FSC intérimaire ivoirien existe et est en vigueur depuis le 25/06/2026. Restent à confirmer : les règles détaillées pour les petits producteurs et les certificateurs accrédités actifs en CI.

Fin de la Partie 3. Partie 4 : manuel complet GEC-CI.

PARTIE 4 — MANUEL COMPLET GEC-CI

La Partie 4 est l'outil de travail des consultants GEC-CI et des équipes clientes. Elle est rédigée par blocs :

Bloc	Contenu	Sections
1	Diagnostic, gap analysis, données producteurs, géolocalisation, traçabilité, codification	4.1 à 4.6
2	Pont-bascule, achat, qualité, stockage, transport	4.7 à 4.11
3	Environnement, déforestation, travail des enfants, travail forcé, SST, produits phytosanitaires, bonnes pratiques hévéicoles	4.12 à 4.18
4	SCI, inspection, formation, réclamations, non-conformités, balance massique, fraude	4.19 à 4.25
5	Système documentaire : procédures, formulaires, registres, plans, rapports	4.26 à 4.30
6	Matrice des exigences, institutions, certificateurs, audit interne, audit blanc, préparation des producteurs	4.31 à 4.37
7	Tableau de bord et digitalisation (24 modules)	4.38 à 4.39
8	Offre LOT 1 à 12, équipe, planning, analyse des risques	4.40 à 4.44

Rappel des niveaux d'exigence (utilisés dans toute la Partie 4) : **[N1-LOI]** légal • **[N2-STANDARD]** référentiel volontaire retenu • **[N3-ACHETEUR]** exigence client / acheteur • **[N4-CONTRAT]** engagement contractuel • **[N5-GEC-CI]** bonne pratique GEC-CI • **[N6-CONSEIL]** recommandation du consultant • **[UE]** règlement européen.

4.1 Méthode de diagnostic du client

4.1.1 Déroulé standard

Étape	Contenu	Durée indicative (coopérative de 300 à 1 000 producteurs)	Outil
1. Pré-diagnostic à distance	Questionnaire par téléphone ou WhatsApp, liste des documents à préparer	1 à 2 jours	FORM-HV-01, FORM-HV-02
2. Réunion d'ouverture	Présentation de la méthode, confidentialité, planning des entretiens	1 heure	Feuille de présence
3. Revue documentaire	Statuts, registres, bons, contrats, agréments	0,5 à 1 jour	FORM-HV-03, 04, 15
4. Entretiens	Direction, gérant, responsable SCI, magasinier, peseur, transporteur, comptable	0,5 à 1 jour	FORM-HV-04, 10 à 14
5. Visite des installations	Magasins, pont-bascule, stockage des produits, véhicules	0,5 jour	FORM-HV-07, 11, 12

Étape	Contenu	Durée indicative (coopérative de 300 à 1 000 producteurs)	Outil
6. Visite d'un échantillon de producteurs et parcelles	Entretiens individuels, observation des pratiques, relevé GPS de contrôle	2 à 4 jours	FORM-HV-05, 06, 08, 09
7. Restitution à chaud	Points forts, points bloquants, prochaines étapes	1 heure	Synthèse
8. Rapport de diagnostic	Indice de maturité, gap analysis, recommandations, proposition de parcours	Remis sous 10 jours ouvrés (engagement GEC-CI, N5)	RAP-DIAG-HV-01

Taille de l'échantillon de producteurs [N5-GEC-CI] : racine carrée du nombre de producteurs, arrondie à l'unité supérieure, avec un minimum de 10. L'échantillon couvre toutes les sections ou zones, inclut des femmes, des non-membres et des producteurs éloignés. **Ce n'est pas une règle de référentiel.** Le certificateur appliquera ses propres règles d'échantillonnage.

4.1.2 Système de notation (commun aux 16 formulaires)

Note	Signification
2	Conforme, preuve vue
1	Partiel : pratique existante mais preuve incomplète, ou appliquée à une partie seulement
0	Absent ou non conforme
NA	Non applicable (justifier)
B	Point **bloquant** : infraction légale ou risque d'exclusion par l'acheteur (ex. enfant à la saignée, parcelle en forêt classée, absence d'agrément)

Score d'un formulaire = total des notes ÷ (2 × nombre de points applicables) × 100.

Règle d'or : on note uniquement ce qu'on a **vu** (document, observation, entretien recoupé). Une déclaration non vérifiée = note 0 avec la mention « déclaré, non vérifié ».

FORM-HV-01 — Fiche d'identification client

Rubrique	Information à recueillir
Raison sociale / sigle	
Forme juridique	Coopérative (SCOOPS / COOP-CA), SARL, SA, entreprise individuelle, autre
N° RCCM / registre des coopératives, NCC	
Agrément filière hévéa (n°, date, validité)	
Type d'acteur	Coopérative / acheteur local / point de collecte / usine / exportateur / autre (corriger le terme si besoin)
Modèle de chaîne (Partie 2)	A / B / C / D / autre
Siège (région, département, sous-préfecture, village) + coordonnées GPS	
Dirigeants (PCA, gérant / DG) + téléphones	
Interlocuteur projet + téléphone + WhatsApp	
Nombre de producteurs (membres / non-membres)	

Rubrique	Information à recueillir
Superficie totale déclarée	
Volume acheté sur les 12 derniers mois (tonnes de fonds de tasse)	
Clients aval (usines, acheteurs) + part des volumes	
Le client aval exporte-t-il vers l'UE ?	Oui / non / ne sait pas
Demande écrite d'un acheteur (traçabilité, EUDR, FSC, autre)	Joindre la copie
Certifications détenues ou passées	
Motif de la demande à GEC-CI	
Décideur et circuit de validation de l'offre	
Source du contact (recommandation, usine, salon, réseaux sociaux)	

FORM-HV-02 — Questionnaire de pré-diagnostic hévéa (20 questions)

N°	Question	Réponse
1	Avez-vous la liste complète de vos producteurs ou fournisseurs ? Sous quelle forme (cahier, Excel, application) ?	
2	Combien ont une pièce d'identité enregistrée ?	
3	Vos parcelles sont-elles déjà géolocalisées ? Point ou polygone ? Par qui ?	
4	Achetez-vous à des non-membres ou via des pisteurs ?	
5	Comment pesez-vous (balance, bascule, pont-bascule) ? Dernière vérification ?	
6	Remettez-vous un bon d'achat au producteur ? Numéroté ?	
7	Savez-vous dire, pour une livraison à l'usine, de quels producteurs elle vient ?	
8	Séparez-vous les lots par origine ou par date ?	
9	Qui transporte, et avec quels documents ?	
10	Votre usine ou acheteur vous a-t-il demandé des informations sur l'origine ou la déforestation ?	
11	Certaines plantations sont-elles proches ou dans une forêt classée ?	
12	Des plantations ont-elles été créées après 2020 ? Sur quel type de terrain ?	
13	Qui fait la saignée (propriétaire, famille, saigneurs, métayers) ?	
14	Y a-t-il des enfants qui aident aux travaux ? Lesquels ?	
15	Quels produits chimiques sont utilisés (herbicides, stimulants, fongicides) ?	
16	Tenez-vous des AG chaque année ? Avec PV ? (coopératives)	
17	Avez-vous un comptable et des comptes approuvés ?	
18	Avez-vous déjà été audité ? Par qui ?	
19	Quels outils numériques utilisez-vous (smartphones, Internet, logiciels) ?	

N°	Question	Réponse
20	Quel est votre principal problème aujourd'hui ?	

FORM-HV-03 — Diagnostic juridique

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
J1	Existence légale (immatriculation)	RCCM / immatriculation au registre des coopératives	N1	
J2	Statuts conformes à l'Acte uniforme OHADA (coopératives) ou au droit des sociétés	Statuts, règlement intérieur	N1	
J3	Agrément filière hévéa en cours de validité (B si absent pour un acheteur / usinier)	Agrément (autorité à confirmer — AC-01)	N1	
J4	Organes élus et en fonction (CA, conseil de surveillance)	PV d'élection	N1	
J5	AG ordinaire tenue dans les délais	PV d'AG, liste de présence	N1	
J6	Comptes annuels établis et approuvés	États financiers, PV	N1	
J7	Situation fiscale à jour	Attestation de régularité fiscale	N1	
J8	Déclaration des salariés à la CNPS	Attestation CNPS, bordereaux	N1	
J9	Contrats de travail écrits pour le personnel permanent	Contrats	N1	
J10	Contrats écrits avec les acheteurs / usines	Contrats	N4	
J11	Contrats ou conventions avec les transporteurs / pisteurs	Contrats, mandats	N4 / N5	
J12	Prix payé au producteur ≥ prix officiel publié (mécanisme à confirmer — AC-03)	Bons d'achat comparés aux annonces officielles	N1	
J13	Pas de litige foncier ou judiciaire majeur en cours	Déclaration + entretiens	N1	
J14	Autorisations environnementales (usines, magasins de produits)	Arrêté ou certificat de conformité environnementale	N1	

FORM-HV-04 — Diagnostic organisationnel

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
O1	Organigramme à jour	Organigramme signé	N5	
O2	Fiches de poste pour les fonctions clés (gérant, magasinier, peseur, responsable SCI)	Fiches signées	N5	
O3	Séparation des fonctions argent / pesée / stock	Observation, entretiens	N5	
O4	Sections ou zones de collecte définies avec un responsable	Liste des sections, délégués	N5	
O5	Fréquence des réunions de direction	Comptes rendus	N5	
O6	Plan d'activités / budget annuel	Document	N5	

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
O7	Moyens logistiques (véhicules, motos, magasins) recensés	Inventaire	N5	
O8	Communication avec les producteurs (assemblées de section, radio, WhatsApp)	Preuves de réunions	N5	
O9	Gestion de trésorerie (paiement comptant ou à crédit, préfinancement par l'usine)	Relevés, contrats de préfinancement	N4 / N5	
O10	Ristournes ou primes versées aux membres selon une règle connue	PV d'AG, états de paiement	N1 / N5	
O11	Personne disponible pour piloter le projet (au moins une personne à mi-temps)	Nomination	N5	
O12	Capacité à financer les coûts internes du projet (agents, équipements)	Entretien avec le décideur	N6	

FORM-HV-05 — Diagnostic producteurs (au niveau de la structure)

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
P1	Liste de tous les producteurs / fournisseurs actifs	Registre ou fichier	N3 / UE	
P2	Identité vérifiée (n° de pièce, photo)	Copies ou numéros enregistrés	N5	
P3	Statut connu : membre, non-membre, propriétaire, métayer, saigneur	Colonne « statut »	N5	
P4	Code producteur unique attribué	Codes dans le registre et sur les bons	N5	
P5	Lien producteur ↔️ parcelle(s) établi	Fiche parcelle	UE	
P6	Engagement écrit du producteur (respect des règles, consentement à l'usage des données)	Fiche d'engagement signée	N5	
P7	Proportion de femmes productrices connue	Statistique	N6	
P8	Cohérence entre le nombre de producteurs déclarés et ceux qui livrent réellement	Comparaison registre / bons d'achat	N5	
P9	Vérification sur le terrain de l'échantillon : le producteur existe et connaît la structure (B si producteurs fictifs)	Entretiens	N5	

FORM-HV-06 — Diagnostic parcelles (échantillon terrain)

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
PA1	Parcelle localisée (point GPS ou polygone)	Fichier GPS	UE	
PA2	Polygone pour les parcelles de plus de 4 ha	Fichier géographique	UE	
PA3	Coordonnées enregistrées = parcelle visitée (contrôle GEC-CI à l'aide d'un GPS)	Relevé de contrôle	N5	
PA4	Superficie déclarée cohérente avec la superficie mesurée (écart toleré GEC-CI : 10 %)	Comparaison	N5	

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
PA5	Hors forêt classée / aire protégée (B si dedans)	Superposition carte	N1	
PA6	Plantation antérieure au 31/12/2020, ou créée après cette date sans déforestation (B si déforestation après 2020 pour un lot destiné à l'UE)	Année de plantation, âge des arbres, imagerie satellite	UE	
PA7	Droit d'usage foncier documenté	Certificat foncier, attestation villageoise, contrat agraire	N1 / UE	
PA8	Absence de conflit foncier connu	Entretiens, chef de village	N1	
PA9	Année de plantation, clones, nombre d'arbres en saignée connus	Fiche parcelle	N5	
PA10	Zones sensibles identifiées (cours d'eau, bas-fonds, forêt résiduelle)	Observation	N2 / N5	

FORM-HV-07 — Diagnostic environnemental

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
E1	Politique « zéro déforestation » écrite et communiquée	Document signé, preuves de diffusion	N3	
E2	Aucun défrichement de forêt pour de nouvelles plantations depuis le 31/12/2020	Analyse géographique	UE	
E3	Zones tampons le long des cours d'eau	Observation	N2 / N5	
E4	Emballages vides de pesticides gérés (pas de réutilisation alimentaire, pas de jet dans l'eau)	Observation, entretiens	N1 / N5	
E5	Pas de brûlage non contrôlé	Observation	N1	
E6	Gestion des déchets au magasin (sacs, fonds de tasse dégradés)	Observation	N5	
E7	Usines : effluents traités, autorisation environnementale (B si rejet direct non autorisé)	Autorisation, analyses	N1	
E8	Odeurs et nuisances au point de collecte gérées (distance des habitations)	Observation	N5	

FORM-HV-08 — Diagnostic social

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
S1	Aucun enfant aux travaux dangereux (saignée au couteau, pesticides, charges lourdes) (B si constaté)	Observation, entretiens avec les familles	N1	
S2	Scolarisation des enfants des producteurs et saigneurs suivie	Entretiens, listes	N5	
S3	Aucun signe de travail forcé (dette, pièces d'identité confisquées, salaire retenu) (B si constaté)	Entretiens confidentiels	N1	
S4	Accord clair avec les saigneurs / métayers (répartition, durée)	Contrat écrit ou attestation	N1 / N5	

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
S5	Salariés de la structure payés au moins au SMIG / minimum agricole en vigueur	Bulletins de paie	N1	
S6	Pas de discrimination (femmes, migrants) dans l'adhésion et les paiements	Statuts, entretiens	N1	
S7	Mécanisme de réclamation connu des producteurs et travailleurs	Affichage, registre	N3 / N5	
S8	Liberté d'association respectée	Entretiens	N1	

FORM-HV-09 — Diagnostic agricole

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
A1	Matériel végétal d'origine connue (clones recommandés par la recherche)	Déclaration, factures pépinière	N5	
A2	Système de saignée adapté (fréquence, hauteur, consommation d'écorce)	Observation des panneaux	N5	
A3	Usage raisonné des stimulants	Entretiens, produits présents	N5	
A4	Entretien de la plantation (désherbage, interlignes)	Observation	N5	
A5	Maladies et ravageurs suivis (maladies des feuilles et des racines)	Observation	N5	
A6	Fertilisation raisonnée	Entretiens	N5	
A7	Tasses, gouttières et couteaux propres et en bon état	Observation	N5	
A8	Fonds de tasse sans corps étrangers au champ	Observation	N3 (qualité usine)	
A9	Formation des saigneurs	Attestation	N5	

Les paramètres techniques (fréquence de saignée, doses de stimulant, clones) sont à aligner sur les recommandations du CNRA et de l'encadrement agricole. GEC-CI ne fixe pas de dose.

FORM-HV-10 — Diagnostic traçabilité

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
T1	Chaque achat est lié à un producteur identifié (code)	Bons d'achat	UE / N3	
T2	Chaque achat est lié à une parcelle (ou à un ensemble de parcelles connu)	Bons + fiches	UE	
T3	Constitution des lots documentée	Fiche de composition du lot	N5	
T4	Achats non traçables séparés (zone, code) ou refusés	Observation du magasin	N5	
T5	Chaque livraison porte un n° de lot et un bordereau	Bordereaux	N5	
T6	Rapprochement des poids : achats ↔ stock ↔ livraisons ↔ réception usine	Calcul sur 1 mois	N5	

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
T7	**Test amont** : pour une livraison choisie par GEC-CI, retrouver tous les producteurs et parcelles	Résultat du test (temps, exhaustivité)	N5	
T8	**Test aval** : pour un producteur choisi, retrouver toutes ses livraisons et l'acheteur final	Résultat du test	N5	
T9	Conservation des documents au moins 5 ans (durée de conservation demandée par l'EUDR à l'opérateur)	Archives	UE / N5	

FORM-HV-11 — Diagnostic pont-bascule / pesée

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
B1	Type d'instrument (pont-bascule, bascule, balance à plateau, peson) et capacité	Inventaire	—	
B2	Vérification métrologique légale à jour (organisme compétent à confirmer)	Certificat, vignette	N1	
B3	Contrôle interne avec masses étalons (fréquence définie)	Fiche de contrôle	N5	
B4	Tickets numérotés en continu (pas de trou dans la numérotation)	Carnet / journal	N5	
B5	Brut, tare, net enregistrés ; tare réelle (pas forfaitaire non annoncée)	Tickets	N5	
B6	Producteur présent et voit l'affichage	Observation	N5	
B7	Peseur formé et différent du caissier	Fiches de poste	N5	
B8	Instrument protégé (abri, propreté, niveau)	Observation	N5	
B9	Procédure de réclamation en cas de contestation du poids	Affichage	N5	

FORM-HV-12 — Diagnostic transport

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
TR1	Liste des véhicules avec code (propres et loués)	Registre	N5	
TR2	Documents des véhicules et chauffeurs à jour (carte grise, assurance, visite technique, permis)	Copies	N1	
TR3	Bordereau de livraison avec n° de lot, poids départ, véhicule, chauffeur	Bordereaux	N5	
TR4	Interdiction de compléter le chargement en route	Clause contractuelle, contrôle d'écart	N5	
TR5	Écart poids départ / arrivée suivi	Tableau d'écarts	N5	
TR6	Pas de transport mélangé avec des produits dangereux ou des personnes sur la charge	Observation	N1 / N5	

FORM-HV-13 — Diagnostic achats

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
AC1	Procédure d'achat écrite (13 étapes, voir 4.8)	Document	N5	
AC2	Achat uniquement auprès de fournisseurs enregistrés	Bons vs registre	N3 / UE	
AC3	Statut des pisteurs défini (mandataire ou fournisseur)	Contrats, cartes	N5	
AC4	Prix affiché au point d'achat	Observation	N5	
AC5	Bon d'achat en 2 exemplaires signé par les deux parties	Carnets	N5	
AC6	Paiement tracé (espèces avec émargement, mobile money, virement)	Journal de caisse, relevés	N5	
AC7	Plafond de livraison par producteur (cohérence avec la parcelle)	Fichier de contrôle	N5	
AC8	Refus des produits de qualité non conforme documenté	Registre de refus	N5	

FORM-HV-14 — Diagnostic ventes

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
V1	Liste des clients et contrats	Contrats	N4	
V2	Chaque vente rattachée à un ou plusieurs lots	Factures, bordereaux	N5	
V3	Retour de l'usine (poids reçu, DRC, réfaction) archivé par lot	Bulletins de réception	N5	
V4	Exigences des clients recensées (questionnaires, politiques, EUDR)	Dossier client	N3	
V5	Informations transmises au client (listes, GPS) contrôlées avant envoi	Procédure, trace d'envoi	N5	
V6	Volumes vendus ≤ volumes achetés + stock initial (bilan)	Calcul	N5	

FORM-HV-15 — Diagnostic documentation

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
D1	Procédures écrites existantes (liste)	Documents	N5	
D2	Documents identifiés (code, version, date, approbation)	En-tête	N5	
D3	Registres tenus à jour (membres, achats, stock, formation, réclamations)	Registres	N5	
D4	Archives classées et protégées (eau, feu, termites)	Observation	N5	
D5	Copies de sauvegarde des fichiers numériques	Preuve de sauvegarde	N5	
D6	Documents compréhensibles pour les utilisateurs (langue, pictogrammes)	Observation	N6	

FORM-HV-16 — Diagnostic numérique

N°	Point de contrôle	Preuve à voir	Niveau	Note
N1	Ordinateur et personne capable de l'utiliser	Observation	N6	
N2	Smartphones Android disponibles pour les agents (avec GPS)	Inventaire	N6	
N3	Couverture réseau dans les zones de collecte	Test	N6	
N4	Outil actuel (Excel, application) et qualité des données (doublons, champs vides)	Extrait du fichier	N5	
N5	Données personnelles protégées (mot de passe, accès limité)	Observation	N1 (loi sur les données personnelles)	
N6	Paiement mobile utilisé ou possible	Entretiens	N6	
N7	Compatibilité avec l'outil exigé par l'acheteur (format d'export, plateforme)	Demande acheteur	N3	

4.1.3 Synthèse du diagnostic et indice de maturité

Domaine	Formulaires	Score (%)	Points bloquants (B)
Juridique et organisation	HV-03, HV-04		
Producteurs et parcelles	HV-05, HV-06		
Environnement et social	HV-07, HV-08		
Agricole	HV-09		
Traçabilité, pesée, transport	HV-10, HV-11, HV-12		
Achats et ventes	HV-13, HV-14		
Documentation et numérique	HV-15, HV-16		
Indice global	Moyenne pondérée (traçabilité et producteurs/parcelles × 2)		

Indice	Niveau de maturité [N5-GEC-CI]	Ce que GEC-CI propose
Moins de 40 %	1 — Non structuré	Structuration de base avant toute démarche (LOT 1 à 4)
40 à 69 %	2 — En structuration	Parcours complet de 6 mois
70 à 89 %	3 — Prêt à se préparer	Mise à niveau ciblée + audit interne + audit blanc
90 % et plus	4 — Prêt pour l'audit blanc	Audit blanc puis certification ou remise du dossier EUDR

Règle : un seul point **B** non traité limite le client au **niveau 2**, quel que soit son score. Le rapport de diagnostic commence toujours par la liste des points bloquants.

Argument commercial : le diagnostic se vend comme une prestation à part entière. Il donne au dirigeant une photo chiffrée de sa situation, utilisable devant son conseil d'administration et devant son usine, même s'il ne va pas plus loin.

4.2 Gap analysis (analyse des écarts)

La gap analysis transforme les notes du diagnostic en **plan d'actions**. Chaque ligne correspond à une seule exigence et doit obligatoirement dire de quelle catégorie elle relève. On ne mélange jamais une obligation légale et une simple recommandation : le client doit savoir ce qui est **non négociable** et ce qui est **conseillé**.

Catégorie	Code	Qui l'impose	Conséquence si non traitée
Exigence légale	N1	État ivoirien	Sanction, perte d'agrément, illégalité du produit
Exigence du standard	N2	Référentiel retenu (FSC, ISO)	Non-conformité d'audit, pas de certificat
Exigence client / acheteur / UE	N3 / UE	Usine, manufacturier, opérateur UE	Lot refusé, perte du client
Engagement contractuel	N4	Contrat signé	Litige, pénalités
Bonne pratique GEC-CI	N5	Méthode GEC-CI	Système fragile, risque de défaillance
Recommandation du consultant	N6	Avis d'expert	Opportunité manquée

Matrice GAP-HV-01 (exemple rempli — coopérative, modèle A, marché aval UE)

N°	Cat.	Standard / source	Exigence	Situation actuelle	Preuve requise	Écart	Risque	Action	Responsable	Délai	Statut
1	N1	Loi 2017-540 (agrément)	Agrément valide pour la commercialisation	Agrément expiré	Agrément renouvelé	Majeur (B)	Saisie, arrêt des ventes	Déposer le dossier de renouvellement	Gérant	M1	Ouvert
2	N1	Acte uniforme OHADA coopératives	AG annuelle et comptes approuvés	Dernière AG il y a 2 ans	PV d'AG, comptes	Majeur	Contestation des dirigeants, blocage bancaire	Convoquer l'AG, faire établir les comptes	PCA	M3	Ouvert
3	UE	Règlement (UE) 2023/1115	Géolocalisation de toutes les parcelles d'origine	0 % géolocalisé	Fichier GPS / polygones contrôlés	Majeur	Lots refusés par l'usine	Campagne GPS (PR-GEO-HV-01)	Responsable SCI + agents	M3	Ouvert
4	UE	Règlement (UE) 2023/1115	Non-déforestation après le 31/12/2020	Inconnu	Analyse géographique	Majeur	Lots inexportables vers l'UE	Analyse satellite des polygones	GEC-CI (SIG)	M3	Ouvert
5	N1	Code forestier 2019	Aucune parcelle en forêt classée	3 producteurs déclarent une parcelle en lisière	Carte de superposition	À vérifier (B possible)	Achat illégal	Vérifier ; exclure si confirmé	Responsable SCI	M2	Ouvert
6	N1	Loi 2010-272 + liste des travaux dangereux	Aucun enfant aux travaux dangereux	2 cas observés (transport de fonds de tasse)	Rapports d'inspection	Majeur (B)	Exclusion par l'acheteur, atteinte aux enfants	Remédiation (4.14), sensibilisation, suivi	Responsable social	M1 puis continu	Ouvert

N°	Cat.	Standard / source	Exigence	Situation actuelle	Preuve requise	Écart	Risque	Action	Responsable	Délai	Statut
7	N3	Politique d'achat de l'usine	Liste des fournisseurs avec code par livraison	Liste partielle (60 %)	Bordereaux avec liste	Majeur	Retrait du contrat	Base producteurs + codification	Magasinier	M2	Ouvert
8	N4	Contrat avec l'usine	Livraison sans corps étrangers	Réfactions fréquentes	Bulletins usine	Mineur	Perte de revenus	Contrôle qualité à la réception (4.9)	Peseur	M2	Ouvert
9	N1	Métrologie légale	Instrument de pesée vérifié	Aucune vérification depuis l'achat	Certificat de vérification	Majeur	Litiges, sanction	Demande de vérification (organisme à confirmer)	Gérant	M2	Ouvert
10	N2	FSC-STD-30-005 V2-1 (si route FSC retenue)	Système interne de contrôle du groupe	Inexistant	Manuel SCI, inspections	Majeur	Pas de certificat	Mise en place SCI (4.19)	Responsable SCI	M4	Non applicable tant que la route FSC n'est pas décidée
11	N5	Méthode GEC-CI	Séparation peseur / caissier	Même personne	Fiches de poste	Mineur	Fraude interne	Réorganisation	Gérant	M1	Ouvert
12	N6	Conseil GEC-CI	Paiement par mobile money	Espèces uniquement	—	Opportunité	Insécurité des fonds, traçabilité faible	Étudier une offre opérateur	Trésorier	M4	À décider

Classement des écarts [N5-GEC-CI] : **Majeur** = exigence N1, UE ou N3 non respectée, ou défaillance du système. **Mineur** = défaillance ponctuelle sans effet sur l'intégrité du système. **Opportunité** = amélioration (N6). Le classement officiel lors d'un audit FSC ou ISO reste celui du certificateur.

Statuts possibles : Ouvert • En cours • Fermé (preuve archivée) • Vérifié efficace (contrôlé lors de l'audit interne) • Non applicable (justifié).

4.3 Base de données producteurs

4.3.1 Structure

Un **producteur** (PR) peut avoir une ou plusieurs **exploitations** (EXP), chacune composée d'une ou plusieurs **parcelles** (PAR). Les **livraisons** (achats) sont rattachées au producteur et à la ou aux parcelles d'origine. Les **travailleurs** et **inspections** sont rattachés à l'exploitation.

Données personnelles [N1] : les données des producteurs sont des données à caractère personnel au sens de la loi ivoirienne n° 2013-450 du 19 juin 2013. Il faut recueillir le **consentement écrit** du producteur, limiter les accès et définir qui reçoit quoi. Les formalités auprès de l'ARTCI (autorité de protection) sont **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** (registre AC, point AC-12).

4.3.2 Dictionnaire de données (DB-HV-01)

Obligatoire : O = obligatoire dès le recensement • C = obligatoire si applicable • F = facultatif (recommandé).

Groupe	Champ	Format / valeurs	Oblig.	Source / preuve	Niveau
Identité	ID producteur	PR-HV-CI-000001 (unique, jamais réattribué)	O	Attribué par le système	N5
Identité	Nom	Texte, majuscules	O	Pièce d'identité	N5
Identité	Prénom(s)	Texte	O	Pièce d'identité	N5
Identité	Sexe	F / M	O	Pièce	N6 (suivi genre)
Identité	Année de naissance	AAAA	O	Pièce	N5 (détection des mineurs producteurs)
Identité	Type et n° de pièce d'identité	CNI, attestation, passeport, carte consulaire	O	Photo de la pièce	N5
Identité	Téléphone	+225 XX XX XX XX XX	O	Déclaration + appel test	N5
Identité	Photo du producteur	Image	F	Prise sur place	N6
Localisation	Village / campement	Liste contrôlée	O	Déclaration	N5
Localisation	Sous-préfecture	Liste officielle	O	—	N5
Localisation	Département	Liste officielle	O	—	N5
Localisation	Région	Liste officielle	O	—	N5
Localisation	Localisation du domicile	Point GPS	F	Relevé	N6
Statut	Statut dans la structure	Membre / non-membre / fournisseur	O	Registre des membres	N1 (OHADA) / N5
Statut	Statut d'exploitation	Propriétaire exploitant / métayer / gérant / saigneur	O	Entretien + contrat	N5
Statut	Date d'adhésion / d'enregistrement	Date	O	Registre	N5
Parcelles	Nombre de parcelles	Entier	O	Recensement	UE
Parcelles	Codes parcelles	PAR-HV-CI-000001…	O	Système	UE
Parcelles	Superficie totale déclarée (ha)	Décimal 2 chiffres	O	Déclaration	N5
Parcelles	Superficie mesurée (ha)	Décimal	O	Calculée du polygone	UE / N5
Parcelles	Coordonnées GPS (point)	Lat / long en degrés décimaux, 6 décimales, WGS84	O	Relevé terrain	UE
Parcelles	Polygone	Fichier GeoJSON / KML	C (obligatoire au-delà de 4 ha, recommandé partout)	Relevé du périmètre	UE
Foncier	Statut foncier	Titre foncier / certificat foncier / coutumier / location / métayage / autre	O	Entretien	N1

Groupe	Champ	Format / valeurs	Oblig.	Source / preuve	Niveau
Foncier	Documents fonciers	Type, n°, photo	C	Copie	N1 / UE
Plantation	Année de plantation	AAAA	O	Déclaration + observation	UE (déforestation)
Plantation	Âge de la plantation	Calculé	O	Automatique	N5
Plantation	Clones / variétés	Liste (si connue)	F	Déclaration	N5
Plantation	Superficie productive (en saignée)	ha	O	Observation	N5
Plantation	Superficie non productive (immature, abandonnée)	ha	O	Observation	N5
Plantation	Nombre d'arbres en saignée	Entier	F	Estimation	N5
Production	Rendement estimé	kg / ha / an de fonds de tasse	O	Calcul (référence à valider avec le CNRA)	N5
Production	Production estimée annuelle	kg	O	Superficie productive × rendement	N5 (plafond anti-fraude)
Production	Quantité livrée à la structure	kg (cumul automatique)	O	Bons de pesée	N5
Production	Quantité vendue ailleurs (déclarée)	kg	F	Entretien	N6
Production	Historique des livraisons	Liste liée (date, poids, lot)	O	Système	N5 / UE
Pratiques	Pratiques agricoles	Liste à cocher (désherbage manuel / chimique, couverture du sol…)	O	Inspection	N5
Pratiques	Fertilisation	Oui / non, type, fréquence	O	Inspection	N5
Pratiques	Produits phytosanitaires utilisés	Nom commercial, matière active, homologué oui / non	O	Inspection, emballages	N1
Pratiques	Maladies observées	Liste	F	Inspection	N5
Pratiques	Ravageurs observés	Liste	F	Inspection	N5
Pratiques	Entretien	Bon / moyen / insuffisant	O	Inspection	N5
Saignée	Système / fréquence de saignée	Ex. déclaration du nombre de jours entre deux saignées	O	Entretien + observation	N5
Saignée	Usage de stimulant	Oui / non, produit	O	Inspection	N5
Saignée	Matériel utilisé	Couteau, tasses, gouttières, état	F	Inspection	N5
Main-d'œuvre	Nombre de travailleurs permanents	Entier	O	Entretien	N1
Main-d'œuvre	Travailleurs familiaux (dont moins de 18 ans)	Entier + âges	O	Entretien	N1

Groupe	Champ	Format / valeurs	Oblig.	Source / preuve	Niveau
Main-d'œuvre	Travailleurs temporaires	Entier	O	Entretien	N1
Main-d'œuvre	Saigneurs / métayers (identité, contrat)	Liste liée	O	Contrat	N1 / N5
Formation	Formations suivies	Liste liée (thème, date)	O	Listes de présence	N5
Sécurité	EPI possédés / utilisés	Liste	O	Observation	N1 / N5
Sécurité	Incidents / accidents	Liste liée	O	Registre	N1
Environnement	Zones sensibles sur ou près des parcelles	Cours d'eau, forêt, bas-fond, aire protégée	O	Inspection + carte	N1 / UE
Environnement	Résultat de l'analyse de risque déforestation	Faible / à vérifier / élevé	O	Analyse SIG	UE
Suivi	Plaintes / réclamations	Liste liée	O	Registre des réclamations	N3 / N5
Suivi	Inspections	Liste liée (date, inspecteur, résultat)	O	Fiches d'inspection	N2 / N5
Suivi	Non-conformités	Liste liée	O	Registre NC	N5
Suivi	Actions correctives	Liste liée (délai, statut)	O	Registre CAPA	N5
Suivi	Statut de conformité	Actif / sous surveillance / suspendu / exclu	O	Décision du comité SCI	N5
Consentement	Consentement données + date	Oui / non + signature	O	Fiche signée	N1

4.3.3 Règles de qualité des données [N5-GEC-CI]

1. Un producteur = un seul ID. Contrôle des doublons par nom + date de naissance + téléphone + n° de pièce.
2. Aucun achat ne peut être saisi pour un producteur au statut « suspendu » ou « exclu ».
3. Alerte automatique si la quantité livrée dépasse la production estimée de plus de 20 % (seuil interne à ajuster après une campagne).
4. Mise à jour complète une fois par an, et à chaque changement (vente de parcelle, décès, nouveau saigneur).
5. Toute modification est tracée (qui, quand, quoi, pourquoi).
6. Contrôle qualité par un superviseur sur 10 % des fiches saisies chaque semaine pendant le recensement.

4.4 Géolocalisation des plantations

PR-GEO-HV-01 — Procédure de géolocalisation des parcelles

Rubrique	Contenu
Objet	Localiser chaque parcelle d'hévéa d'où provient le fonds de tasse acheté, mesurer sa superficie et vérifier son risque (forêt classée, déforestation après le 31/12/2020)
Domaine d'application	Toutes les parcelles des producteurs / fournisseurs actifs, y compris les non-membres et les parcelles en métayage

Rubrique	Contenu
Références	Règlement (UE) 2023/1115 (géolocalisation, seuil de 4 ha pour le polygone) **[UE]** ; Code forestier 2019 [N1] ; FSC-STD-CIV-01-2026 si route FSC [N2]
Responsables	Responsable SCI (pilotage) ; agents GPS (relevés) ; superviseur (contrôle) ; SIG GEC-CI (analyse)
Équipement	Smartphone Android avec GPS et application de collecte (ou GPS de poche), batterie de secours, fiches papier de secours
Système de coordonnées	WGS84, degrés décimaux, au moins 6 décimales

Méthodologie (9 étapes)

Étape	Ce que fait l'agent	Contrôle / règle
1. Identification	Retrouve le producteur dans la base (ID), confirme son identité et la parcelle à relever ; attribue le code PAR	Pas de relevé sans producteur ou représentant présent
2. Point GPS	Se place au centre approximatif de la parcelle ; attend la stabilisation du signal (précision affichée ≤ 10 m, seuil interne GEC-CI) ; enregistre	Photo horodatée et géolocalisée de la plantation
3. Polygone	Fait le tour complet de la parcelle en marchant le long des limites (mode tracé ou points aux angles) avec le producteur ; ferme le polygone	Obligatoire au-delà de 4 ha ; recommandé GEC-CI pour toutes les parcelles (évite la reprise plus tard)
4. Superficie	Lit la superficie calculée ; la compare à la déclaration	Écart > 10 % = commentaire obligatoire
5. Vérification terrain	Note les limites voisines, cours d'eau, forêt, habitations ; âge apparent des arbres	Cohérence année de plantation / taille des arbres
6. Contrôle de cohérence (bureau)	Le superviseur vérifie : polygone fermé, pas d'auto-intersection, pas de chevauchement avec d'autres parcelles, distance plausible avec le village, superficie plausible	Rejet et nouveau relevé si anomalie
7. Cartographie	Le SIG superpose les polygones aux couches de référence : forêts classées et aires protégées (sources officielles à obtenir), carte de couvert forestier 2020 (par ex. carte de l'Observatoire de l'UE, utilisée comme indicateur et non comme preuve unique), images satellites avant / après 2020	Classement du risque : faible / à vérifier / élevé
8. Archivage	Fichiers bruts et validés, photos, fiches papier signées	Conservation au moins 5 ans
9. Mise à jour	Nouveau relevé en cas d'extension, de vente, de partage ou de doute ; revue annuelle	Les anciennes versions sont conservées (historique)

Traitement des parcelles à risque élevé : visite de vérification par le superviseur et GEC-CI. Si le risque est confirmé (forêt classée ou défrichement après le 31/12/2020), le statut de la parcelle passe à « exclue » : aucun achat rattaché à cette parcelle, information du producteur par écrit, décision du comité SCI. On ne supprime jamais une parcelle à risque de la base pour « nettoyer » le dossier : c'est une fraude.

Erreurs terrain à éviter : relever depuis la route ou le village ; laisser le producteur indiquer les limites « de loin » ; relever une seule parcelle pour un producteur qui en a plusieurs ; relever par temps

de forte couverture nuageuse sans attendre la précision ; agents payés à la parcelle sans contrôle (incitation à inventer).

FORM-GEO-HV-01 — Fiche GPS (relevé terrain)

Champ	Valeur
Date / heure	
Agent (nom, code)	
ID producteur / nom	
Code parcelle	PAR-HV-CI-…
Type de relevé	Point / polygone
Latitude / longitude du point (6 décimales)	
Précision affichée (m)	
Nombre de sommets / longueur du tracé	
Superficie calculée (ha) / déclarée (ha)	
Photos (n°)	
Observations (cours d'eau, forêt voisine, litige)	
Signature du producteur (ou empreinte) / de l'agent	

FORM-GEO-HV-02 — Fiche parcelle

Champ	Valeur
Code parcelle / code exploitation / ID producteur	
Localisation (village, sous-préfecture, département, région)	
Superficie mesurée / productive / non productive (ha)	
Année de plantation / clones / nombre d'arbres en saignée	
Statut foncier + document (type, n°)	
Exploitant (propriétaire / métayer / saigneur) + ID	
Zones sensibles	
Usage antérieur du terrain (jachère, culture, forêt) et date de conversion	
Résultat de l'analyse de risque + date + analyste	Faible / à vérifier / élevé
Statut de la parcelle	Active / sous surveillance / exclue
Historique des relevés (dates, agents)	

REG-GEO-HV-01 — Registre des parcelles

Code parcelle	ID producteur	Village	Superficie mesurée (ha)	Point / polygone	Date du relevé	Validé par	Risque	Statut	Dernière mise à jour
PAR-HV-CI-000001	PR-HV-CI-000001								

RAP-GEO-HV-01 — Rapport cartographique (plan type)

1. Périmètre : structure, zones, période de relevé, équipe.
2. Méthode : équipements, précision, contrôles réalisés, couches de référence utilisées (source et date de chaque couche).
3. Résultats : nombre de producteurs et de parcelles relevés / attendus, taux de couverture, superficie totale, part des polygones.
4. Qualité : anomalies détectées et corrigées, écarts de superficie, doublons.
5. Risques : parcelles à risque faible / à vérifier / élevé, carte de situation, décisions prises.
6. Limites de l'analyse (résolution des images, couches non officielles, zones non accessibles).
7. Annexes : cartes par zone, liste des parcelles exclues, fichiers GeoJSON livrés.

Limite à dire au client : la carte ne prouve pas à elle seule la légalité foncière ni l'absence de travail des enfants. Elle répond à la question « où et depuis quand », pas à « comment ».

4.5 Traçabilité du caoutchouc




Figure 3 — *Chaîne de traçabilité du fonds de tasse, du producteur à l'export*

4.5.1 Chaîne de traçabilité et donnée qui relie chaque maillon

Maillon	Identifiant	Document	Ce qui le relie au maillon suivant
Producteur	PR-HV-CI-000001	Carte producteur (avec QR code)	Le producteur est rattaché à ses parcelles
Parcelle	PAR-HV-CI-000001	Fiche parcelle + fichier GPS	La production déclarée est rattachée à la parcelle
Production	(estimation annuelle par parcelle)	Fiche parcelle	Plafond de livraison
Collecte	COL-HV-2026-000001	Bon d'enlèvement / de collecte	N° de collecte repris sur la pesée
Achat	TRX-HV-2026-000001	Bon d'achat (2 exemplaires)	Transaction = producteur + parcelle(s) + pesée + prix
Pesée	PES-HV-2026-000001	Ticket de pesée	N° de pesée affecté à un lot
Lot	LOT-HV-2026-000001	Fiche de composition du lot	Liste des pesées / transactions qui le composent
Stockage	Emplacement de stockage (code magasin + zone)	Registre de stock	Sortie du lot vers un camion
Camion	CAM-HV-CI-000001	Registre véhicules	Véhicule cité sur le bon de livraison

Maillon	Identifiant	Document	Ce qui le relie au maillon suivant
Transport	BL-HV-2026-000001	Bon de livraison / lettre de voiture	BL = lot(s) + camion + poids départ
Usine	N° de ticket de réception usine	Ticket usine, bulletin de réception	Lot entrant usine = BL fournisseur
Transformation	N° de lot de production usine	Registre de production, bilan matière	Lots entrants consommés → lot produit
Vente	N° de facture / contrat	Facture	Lot produit vendu
Export	N° de conteneur, connaissement, référence de déclaration UE	Documents d'export	Lot produit → conteneur → client

4.5.2 Les deux questions auxquelles le système doit répondre

« **D'où vient ce lot ?** » **(traçabilité amont)** : BL → lot(s) → pesées → transactions → producteurs → parcelles → coordonnées GPS / polygones + statut de risque.

« **Où est allé le caoutchouc de ce producteur ?** » **(traçabilité aval)** : producteur → transactions → pesées → lots → BL → usine → (lot de production → client si l'usine partage l'information).

Objectif de performance [N5-GEC-CI] : réponse complète en moins de 4 heures avec un système papier, en moins de 15 minutes avec l'application. Tester les deux sens chaque trimestre (test documenté dans REG-TRA-HV-01).

4.5.3 Règles de constitution des lots

1. Un lot = un magasin + une période courte (recommandé : une journée ou une tournée) + un statut d'origine homogène.
2. **Jamais de mélange** entre fonds de tasse traçable (producteur et parcelle connus, parcelle non exclue) et fonds de tasse non traçable. Le non traçable est refusé ou stocké à part sous un code « NT » et vendu comme tel.
3. Si un lot mélange plusieurs producteurs, **toutes** les parcelles d'origine sont listées dans la fiche de lot. C'est cette liste qui servira à l'aval pour la géolocalisation.
4. Poids du lot = somme des pesées nettes. Tout écart avec le poids de sortie est expliqué (perte en eau, refus, erreur) et enregistré.
5. Un lot ne peut pas être fractionné entre deux BL sans création de sous-lots (LOT-HV-2026-000001-A, -B).

4.6 Système de codification

Objet	Format	Exemple	Compteur	Attribué par	Support
Producteur	PR-HV-CI-NNNNNN	PR-HV-CI-000001	Continu, jamais réutilisé	Système au recensement	Carte producteur QR
Exploitation	EXP-HV-CI-NNNNNN	EXP-HV-CI-000001	Continu	Système	Fiche exploitation
Parcelle	PAR-HV-CI-NNNNNN	PAR-HV-CI-000001	Continu	Système au relevé GPS	Fiche parcelle
Collecte	COL-HV-AAAA-NNNNNN	COL-HV-2026-000001	Remis à zéro chaque année	Collecteur / application	Bon de collecte

Objet	Format	Exemple	Compteur	Attribué par	Support
Pesée	PES-HV-AAAA-NNNNNN	PES-HV-2026-000001	Annuel	Peseur / logiciel du pont-bascule	Ticket
Transaction (achat)	TRX-HV-AAAA-NNNNNN	TRX-HV-2026-000001	Annuel	Caisse / application	Bon d'achat
Lot	LOT-HV-AAAA-NNNNNN	LOT-HV-2026-000001	Annuel	Magasinier	Fiche de lot, étiquette
Camion	CAM-HV-CI-NNNNNN	CAM-HV-CI-000001	Continu	Logistique	Registre véhicules
Bon de livraison	BL-HV-AAAA-NNNNNN	BL-HV-2026-000001	Annuel	Magasinier	BL
Compléments GEC-CI	MAG-HV-NNN (magasin), SEC-HV-NNN (section), AGT-HV-NNN (agent), NC-HV-AAAA-NNNN, REC-HV-AAAA-NNNN (réclamation), INS-HV-AAAA-NNNNNN (inspection)	MAG-HV-001	—	Système	—

Faiblesse du format proposé et correction GEC-CI : les codes du type PR-HV-CI-000001 sont uniques **chez un client**, mais deux clients GEC-CI auront chacun un PR-HV-CI-000001. Dès que les données sont centralisées (plateforme GEC-CI, usine qui reçoit plusieurs coopératives), il faut un identifiant de structure. Règle retenue : le code imprimé reste PR-HV-CI-000001, mais la base enregistre aussi le **code structure** (par ex. COOP-0007) et l'identifiant complet COOP-0007/PR-HV-CI-000001. Même principe pour les lots et les BL transmis à l'usine.

Autres règles : pas de réutilisation d'un code supprimé (on annule, on ne supprime pas) ; les carnets papier sont pré-numérotés et leur distribution est enregistrée ; un carnet perdu est déclaré et ses numéros invalidés.

Fin du bloc 1 de la Partie 4. Bloc 2 : pont-bascule, achat, qualité, stockage, transport.

4.7 Pont-bascule et pesée

PR-PES-HV-01 — Gestion du pont-bascule

Rubrique	Contenu
Objet	Garantir un poids juste, enregistré et non modifiable pour chaque entrée et sortie de fonds de tasse
Domaine	Pont-bascule (camions), bascule au sol / balance à plateau (sacs). Les mêmes règles s'appliquent à tout instrument de pesée utilisé pour un achat
Références	Métrologie légale ivoirienne (instruments utilisés dans les transactions commerciales — organisme et périodicité **À CONFIRMER** AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT, AC-13) [N1] ; contrat avec l'usine [N4] ; méthode GEC-CI [N5]
Responsables	Opérateur de pesée (enregistre), magasinier (affecte au lot), gérant (contrôle), technicien agréé (maintenance / vérification)

Déroulé d'une pesée camion (double pesée)

Étape	Action	Donnée enregistrée
1	Contrôle de zéro de l'indicateur avant le premier passage de la journée	Zéro OK / non OK (REG-PES-HV-02)
2	Camion chargé sur le pont, moteur coupé, chauffeur descendu, camion entièrement sur la plateforme	Poids d'entrée (brut), date, heure, n° de camion, chauffeur, provenance
3	Déchargement, contrôle qualité (4.9)	Observation qualité, refus éventuels
4	Camion vide sur le pont	Poids de sortie (tare réelle)
5	Calcul automatique	Poids net = entrée – sortie (pour une livraison entrante) ou sortie – entrée (pour un chargement sortant)
6	Impression du ticket en 2 exemplaires, signature opérateur + chauffeur / producteur	FORM-PES-HV-01
7	Affectation au lot	N° de lot

Pesée des sacs d'un producteur (bascule) : tare du sac pesée réellement sur un échantillon de sacs vides, affichée et appliquée de la même façon à tous. Pas de « réfaction » forfaitaire non annoncée.

Contrôle du système et sauvegarde

- Numérotation des tickets continue, générée par le logiciel ou par des carnets pré-numérotés. Un ticket annulé est conservé et barré avec le motif.
- Logiciel : comptes nominatifs, pas de modification d'un poids enregistré sans trace (ancien poids, nouveau, motif, validation du gérant).
- Sauvegarde quotidienne des données de pesée sur un support séparé (clé ou serveur) et hebdomadaire hors site.
- Contrôle interne avec masses étalons ou charge connue à fréquence fixée (recommandé GEC-CI : mensuelle, et après chaque choc ou réparation).

Prévention de la fraude à la pesée

Fraude possible	Contrôle
Pied, roue ou personne hors plateforme	Marquage au sol, caméra si possible, chauffeur descendu
Réglage de l'indicateur	Scellés, vérification légale, contrôle étalon
Tare ancienne réutilisée	Tare réelle à chaque passage
Ticket refait à la main	Seuls les tickets du système sont valides
Ajout d'eau ou de terre avant pesée	Contrôle qualité avant pesée (4.9)
Complicité opérateur / fournisseur	Rotation des opérateurs, comparaison des poids avec la réception usine

FORM-PES-HV-01 — Ticket de pesée

Champ	Valeur
N° de pesée	PES-HV-2026-…
Site / magasin	MAG-HV-…
Date / heure d'entrée / heure de sortie	
Type de mouvement	Achat producteur / réception collecte / chargement vers usine

Champ	Valeur
Produit	Fonds de tasse / autre (préciser)
Producteur (ID, nom) ou fournisseur	
N° de collecte / transaction	COL / TRX
Camion (code + immatriculation) / chauffeur	CAM-HV-CI-…
Poids d'entrée (kg)	
Poids de sortie (kg)	
Poids net (kg)	
Observation qualité / refus (kg)	
Lot affecté	LOT-HV-2026-…
Opérateur (nom, signature)	
Producteur / chauffeur (signature ou empreinte)	

REG-PES-HV-01 — Registre des pesées

N° pesée	Date	Heure	Produit	Producteur / fournisseur	Camion	Chauffeur	Entrée (kg)	Sortie (kg)	Net (kg)	Qualité	Lot	Opérateur

REG-PES-HV-02 — Contrôle métrologique

Date	Type (zéro quotidien / contrôle étalon / vérification légale)	Charge d'essai (kg)	Lecture (kg)	Écart	Conforme ?	Intervenant	Action si non conforme	Visa gérant

La tolérance acceptable dépend de la classe de l'instrument et de la réglementation métrologique : elle est fixée par l'organisme de vérification, pas par GEC-CI.

REG-PES-HV-03 — Maintenance

Date	Instrument	Type (préventive / corrective)	Description	Intervenant / société	Pièces changées	Contrôle après intervention	Visa

REG-PES-HV-04 — Anomalies de pesée

N°	Date	N° pesée concernée	Anomalie (panne, contestation, écart avec l'usine, ticket annulé)	Impact (kg)	Analyse de la cause	Action	Responsable	Clôture

4.8 Achat du caoutchouc

PR-ACH-HV-01 — Achat du fonds de tasse (13 étapes)

N°	Étape	Qui	Comment	Enregistrement	Règle de blocage
1	Identifier le producteur	Agent d'achat	Carte producteur (QR) ou recherche par nom + pièce	ID producteur	Producteur inconnu → pas d'achat « traçable » (enregistrement préalable ou achat refusé / NT)
2	Vérifier l'origine	Agent	Le producteur déclare la parcelle de provenance ; si le vendeur n'est pas le producteur (saigneur, parent), vérifier son lien enregistré	Code parcelle	Vendeur sans lien enregistré → refus
3	Vérifier la parcelle	Agent / système	Statut de la parcelle : active, sous surveillance, exclue	Statut	Parcelle exclue → refus
4	Contrôler la quantité	Système	Cumul livré de l'année vs production estimée	Alerte	Dépassement > seuil → achat suspendu, vérification par le responsable SCI
5	Réceptionner	Magasinier	Déchargement dans la zone de réception, séparée du stock	—	—
6	Peser	Peseur	Selon PR-PES-HV-01, producteur présent	PES-HV	Instrument non contrôlé ce jour → pas de pesée
7	Enregistrer	Peseur / agent	Saisie dans le registre ou l'application	TRX-HV	—
8	Déterminer la qualité	Peseur formé	Contrôle visuel selon 4.9, classement selon la grille du contrat usine	Classe / refus	Corps étrangers importants → tri devant le producteur ou refus
9	Enregistrer le prix	Caissier	Prix du jour affiché, au moins égal au prix officiel publié (AC-03)	Prix unitaire, montant	Prix inférieur au prix officiel → interdit
10	Payer	Caissier (≠ peseur)	Espèces avec signature, ou mobile money / virement	Preuve de paiement	Paiement à un tiers non autorisé par écrit → interdit
11	Attribuer le lot	Magasinier	Selon les règles 4.5.3	LOT-HV	Fonds de tasse non traçable → lot NT séparé
12	Transférer	Magasinier	Mise en stock (4.10) puis expédition (4.11)	Mouvement de stock	—
13	Archiver	Secrétaire / documentaliste	Bons, tickets et preuves de paiement classés par lot et par date ; données sauvegardées	Archives	Conservation au moins 5 ans

FORM-ACH-HV-01 — Bon d'achat (2 exemplaires : producteur / structure)

Champ	Valeur
N° de transaction	TRX-HV-2026-…
Date / lieu (magasin, section)	
Producteur (ID, nom) / vendeur si différent (ID, lien)	
Parcelle(s) d'origine	PAR-HV-CI-…
N° de pesée	PES-HV-2026-…
Poids net (kg) / refus (kg)	
Classe qualité (selon contrat)	
Prix unitaire (FCFA/kg) / montant total (FCFA)	
Retenues (prêt, intrants) avec justification	
Net payé / mode de paiement / référence	
Lot	LOT-HV-2026-…
Signatures : peseur, caissier, producteur	

Pisteurs : un pisteur mandataire utilise le carnet de bons de la structure, au nom du producteur. Un pisteur fournisseur doit remettre, pour chaque livraison, la liste nominative des producteurs et des parcelles d'origine ; sans cette liste, la livraison est classée NT.

4.9 Qualité du caoutchouc

4.9.1 Qui fixe les critères ?

Produit	Critères de qualité	Source des limites	Niveau
Fonds de tasse (achat au producteur et vente à l'usine)	Taux de caoutchouc sec (DRC, mesuré par l'usine), propreté, absence de corps étrangers, coagulation, odeur, fraîcheur	**Contrat ou grille de l'usine / acheteur.** Aucune norme officielle ivoirienne de qualité du fonds de tasse n'a été trouvée (**À CONFIRMER** AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT, AC-14)	N4 — **Exigence contractuelle et non nécessairement exigence de certification**
Caoutchouc naturel technique (TSR, granulés puis balles)	Impuretés (dirt), cendres, matières volatiles, azote, plasticité initiale (Po), indice de rétention de plasticité (PRI), couleur selon le grade	**ISO 2000:2020** (spécifications des grades TSR) + spécifications du client industriel. GEC-CI ne reproduit pas les limites : il faut se référer au texte de la norme acheté auprès de l'ISO ou du CODINORM	N3 / N4 (et norme volontaire)
Latex (cas particulier)	Teneur en caoutchouc sec, stabilité, conservation	Contrat de l'acheteur	N4

4.9.2 Contrôle à la réception (fonds de tasse)

Critère	Ce que l'on observe	Pourquoi	Action
Humidité / eau	Fonds de tasse ruisselant, sacs mouillés, fonds de tasse conservé dans l'eau	L'eau pèse et sera retirée par l'usine (réfaction)	Signaler, faire égoutter, appliquer la grille du contrat de façon transparente
Impuretés	Terre, sable, écorce, feuilles	Baisse du rendement usine, déclassement	Tri devant le producteur ; refus au-delà de la grille
Corps étrangers	Cailloux, bois, plastique, métal, sacs dans les blocs	Fraude au poids, risque pour les machines de l'usine	Refus du bloc, enregistrement, sanction en cas de récidive (REG NC)
Coagulation	Coagulation complète ; coagulant utilisé	Certains produits dégradent la qualité ; produits non autorisés par l'usine	Utiliser uniquement le coagulant recommandé par l'usine / l'encadrement technique
Aspect visuel	Couleur, moisissures importantes, décomposition	Indice de qualité commerciale	Classement selon la grille
Contamination	Odeur de carburant, huile, produits chimiques	Contamination du lot entier	Refus, isolement
Mélange	Fonds de tasse de différents âges ou d'origines différentes dans un même sac	Perte de traçabilité et de qualité	Exiger la séparation

Règle GEC-CI : la grille de qualité utilisée avec les producteurs est la **même** que celle appliquée par l'usine à la structure, affichée au point d'achat et expliquée en formation. Une réfaction imposée au producteur sans règle connue crée des conflits et pousse à la vente ailleurs.

REG-QUA-HV-01 — Registre qualité à la réception

Date	N° pesée	Producteur	Poids brut (kg)	Constat (humidité, impuretés, corps étrangers, contamination)	Poids refusé (kg)	Classe	Contrôleur	Signature producteur

REG-QUA-HV-02 — Suivi des résultats usine par lot

Lot	BL	Poids livré (kg)	Poids reçu usine (kg)	DRC usine (%)	Réfaction (kg)	Motif	Écart expliqué ?	Action

Ce registre permet d'identifier les sections ou producteurs qui dégradent la qualité, et de négocier avec l'usine sur des faits.

4.10 Stockage

PR-STO-HV-01 — Stockage du fonds de tasse

Thème	Exigence	Niveau
Identification des lots	Chaque tas ou groupe de sacs porte une étiquette lisible : n° de lot, date de constitution, poids, statut (traçable / NT / refusé)	N5

Thème	Exigence	Niveau
Séparation	Zones marquées au sol : réception, stock traçable, stock NT, refus / non conforme, zone de chargement. Séparation physique (allée, muret ou cloison) entre traçable et NT	N3 / N5
Conditions de stockage	Aire cimentée, propre et drainée, couverte (toit), ventilée, à l'abri de la pluie et du soleil direct	N5
Sécurité	Magasin fermé à clé (clés détenues par le magasinier et le gérant), extincteurs adaptés et vérifiés (le caoutchouc est combustible), interdiction de fumer, éclairage	N1 / N5
Contamination	Aucun carburant, huile, pesticide, engrais ou aliment dans le magasin de fonds de tasse	N5
Humidité	Pas de stockage dans l'eau ni d'arrosage. Le fonds de tasse perd naturellement de l'eau : la perte de poids est normale et doit être suivie	N4 / N5
Protection	Lutte contre les rongeurs, étanchéité du toit, protection contre le vol	N5
Rotation	FIFO (premier entré, premier sorti) : le fonds de tasse vieillit et sa qualité commerciale baisse. Durée de stockage maximale fixée avec l'usine	N4 / N5
Inventaire	Inventaire physique hebdomadaire (pesée ou estimation contrôlée) et inventaire complet mensuel avec rapprochement	N5
Mouvements	Toute entrée (pesée) et sortie (BL) est inscrite au registre de stock le jour même	N5
Pertes	Pertes en poids (dessiccation), vols et refus enregistrés, avec un taux de perte de référence interne défini après 2 ou 3 mois d'observation	N5
Nettoyage	Nettoyage après chaque sortie de lot et nettoyage complet mensuel, enregistré	N5

REG-STO-HV-01 — Registre de stock (par magasin)

Date	Mouvement (entrée / sortie / perte / refus)	N° pesée ou BL	Lot	Zone	Poids (kg)	Stock du lot après mouvement (kg)	Stock total (kg)	Visa magasinier

REG-STO-HV-02 — Inventaire et rapprochement mensuel

Mois	Stock initial (kg)	+ Achats (kg)	– Livraisons (kg)	– Refus / pertes enregistrés (kg)	= Stock théorique (kg)	Stock physique (kg)	Écart (kg / %)	Explication	Visa gérant

Signal d'alerte : un stock physique **supérieur** au stock théorique est plus grave qu'un manque. Il signifie que du fonds de tasse est entré sans être enregistré, donc sans origine connue.

FORM-STO-HV-01 — Fiche de composition du lot

Champ	Valeur
N° de lot / magasin / zone	
Période de constitution (date début – date fin)	
Statut	Traçable / NT
Liste des pesées (n°, producteur, parcelle(s), poids net)	Tableau joint ou extrait du système
Nombre de producteurs / nombre de parcelles	
Poids total du lot (kg)	
Sortie : n° de BL, date, poids sorti	
Visa magasinier / responsable SCI	

4.11 Transport

PR-TRA-HV-01 — Transport du fonds de tasse

Étape	Contenu	Document
1. Sélection du transporteur	Transporteur enregistré, contrat ou convention signé (interdiction de compléter le chargement, de transporter d'autres produits sans autorisation)	REG-TRA-HV-01
2. Contrôle du véhicule	Documents valides, benne propre, bâche, aucun résidu de produit chimique	REG-TRA-HV-02
3. Contrôle du chauffeur	Permis valide, identité, connaissance des règles	FORM-TRA-HV-01
4. Ordre de transport	Le gérant émet l'ordre : lot(s), destination, véhicule, chauffeur	FORM-TRA-HV-02
5. Chargement	Pesée du chargement, vérification des étiquettes de lots, bâchage	FORM-TRA-HV-03 (bon de chargement)
6. Bon de livraison	BL émis en 3 exemplaires : structure, chauffeur, usine	FORM-TRA-HV-04
7. Trajet	Itinéraire direct, heure de départ, pas d'arrêt de chargement	REG-TRA-HV-03
8. Réception	L'usine signe le BL et remet le ticket de réception	Preuve de réception (FORM-TRA-HV-05)
9. Rapprochement	Comparaison poids départ / poids usine ; écart au-delà du seuil contractuel → enquête (REG-PES-HV-04)	REG-QUA-HV-02

Tracer producteur → lot → camion → usine : la fiche de lot donne les producteurs ; le bon de chargement relie le lot au camion ; le BL relie le camion à l'usine ; le ticket usine ferme la boucle. Si un seul de ces documents manque, la livraison n'est plus traçable.

Documents du transport

Code	Document	Contenu minimum
REG-TRA-HV-01	Registre des transporteurs	Nom / raison sociale, contact, contrat (date, durée), véhicules, évaluation annuelle
REG-TRA-HV-02	Registre des véhicules	Code CAM, immatriculation, propriétaire, capacité, carte grise, assurance, visite technique (dates d'expiration)
FORM-TRA-HV-01	Fiche chauffeur	Nom, pièce d'identité, permis (catégorie, validité), téléphone, transporteur, formation aux règles GEC-CI
FORM-TRA-HV-02	Ordre de transport	N°, date, lot(s), destination, camion, chauffeur, signature du gérant
FORM-TRA-HV-03	Bon de chargement	N°, lot(s) chargé(s), poids par lot, n° de pesée de sortie, camion, heure, signatures magasinier et chauffeur
FORM-TRA-HV-04	Bon de livraison	BL-HV-2026-…, expéditeur, destinataire, lot(s), poids, camion, chauffeur, heure de départ, signatures, cadre de réception de l'usine
FORM-TRA-HV-05	Preuve de réception	BL signé et tamponné par l'usine + ticket de pesée usine, date et heure d'arrivée
REG-TRA-HV-03	Registre des trajets	Date, BL, camion, chauffeur, départ, arrivée, durée, poids départ / arrivée, écart, incident

Risque terrain spécifique : le transporteur payé au voyage qui ajoute en route du fonds de tasse acheté à son compte. Parade : poids départ et arrivée systématiques, durée de trajet suivie, clause de résiliation dans le contrat.

Fin du bloc 2 de la Partie 4. Bloc 3 : environnement, déforestation, travail des enfants, travail forcé, SST, produits phytosanitaires, bonnes pratiques hévéicoles.

4.12 Système environnemental de l'hévéaculture

4.12.1 Enjeux et mesures

Enjeu	Risque en hévéaculture	Mesure de maîtrise	Niveau
Déforestation	Extension de plantations sur forêt ou forêt dégradée	Interdiction de toute nouvelle plantation sur forêt ; vérification géographique (4.13)	N1 / UE / N3
Conversion des terres	Remplacement de cacao, jachère ancienne ou forêt secondaire	Historique d'usage enregistré dans la fiche parcelle	UE / N2
Biodiversité	Monoculture, disparition des arbres isolés	Conserver les arbres remarquables et les bandes boisées	N5 / N2 (FSC)
Zones protégées	Plantations dans des forêts classées, parcs, réserves	Superposition cartographique, exclusion	N1
Zones humides	Drainage ou plantation de bas-fonds	Pas de nouvelle plantation en zone humide	N5 / N2
Cours d'eau	Pollution par herbicides, érosion des berges	Zone tampon sans traitement chimique le long des cours d'eau (largeur à fixer selon le standard retenu ou la réglementation — à confirmer)	N2 / N5

Enjeu	Risque en hévéaculture	Mesure de maîtrise	Niveau
Sols et érosion	Sol nu sur les pentes, surtout en jeune plantation	Plantes de couverture (légumineuses), plantation en courbes de niveau	N5
Déchets	Sacs, tasses cassées, plastiques au champ ; déchets du magasin	Collecte, tri, élimination par une filière connue	N5
Emballages	Bidons de pesticides réutilisés pour l'eau ou la nourriture	Triple rinçage, perforation, stockage, retour à la filière (4.17)	N1 / N5
Produits phytosanitaires	Herbicides et stimulants mal utilisés	Procédure PR-PHYTO-HV-01	N1
Fertilisants	Surdosage, lessivage	Fertilisation raisonnée selon les conseils techniques	N5
Émissions	Brûlage, transport, séchage en usine	Suivi de la consommation de carburant / énergie (usines)	N6 / N2 (ISO 14001)
Brûlage	Brûlage des débris à la replantation	Pas de brûlage non contrôlé ; pare-feu ; autorisation si exigée	N1 / N5
Incendies	Feux de brousse en saison sèche, incendie de magasin	Pare-feu autour des plantations, extincteurs au magasin	N5
Gestion de l'eau	Usines : consommation et effluents	Mesure, traitement, autorisation	N1 (usines)
Habitats	Destruction des corridors et forêts galeries	Cartographie et conservation	N2 / N5

4.12.2 Documents du système environnemental

POL-ENV-HV-01 — Politique environnementale (modèle, une page, signée par la direction)

> *La [structure] s'engage à : (1) ne pas acheter de caoutchouc provenant de plantations établies dans des forêts classées, aires protégées ou sur des terres déboisées après le 31 décembre 2020 ; (2) respecter la réglementation ivoirienne sur la forêt, l'eau, les produits chimiques et les déchets ; (3) former ses producteurs aux pratiques qui protègent les sols, l'eau et la biodiversité ; (4) suivre ses impacts et les réduire chaque année ; (5) traiter toute alerte ou réclamation environnementale. Cette politique est expliquée à tous les producteurs et affichée dans chaque magasin. Date, signature du PCA / DG.*

PR-ENV-HV-01 — Procédure environnementale : identification annuelle des aspects environnementaux (tableau 4.12.1 adapté au client) ; mesures ; inspection des producteurs (questions environnement de la fiche d'inspection 4.20) ; gestion des alertes (parcelle à risque, pollution, feu) ; suivi des indicateurs ; revue annuelle.

REG-ENV-HV-01 — Registre environnemental

Date	Lieu (parcelle, magasin)	Constat / alerte	Source (inspection, réclamation, satellite)	Gravité	Action	Responsable	Délai	Clôture

PLAN-ENV-HV-01 — Plan environnemental annuel

Objectif	Indicateur	Cible de l'année	Actions	Responsable	Budget	Suivi trimestriel
Zéro achat sur parcelle à risque élevé	Nb d'achats sur parcelles exclues	0	Blocage dans l'application, contrôles	Responsable SCI		
Emballages de pesticides gérés	% de producteurs inspectés conformes	À fixer après le diagnostic	Formation, point de collecte des emballages	Responsable environnement		
Protection des cours d'eau	Nb de parcelles riveraines avec zone tampon	À fixer	Formation, inspection	Inspecteurs		

INSP-ENV-HV-01 — Inspection environnementale : intégrée à la fiche d'inspection producteur (4.20) et à l'inspection mensuelle du magasin (contamination, déchets, extincteurs).

RAP-ENV-HV-01 — Rapport environnemental annuel : résultats des indicateurs, alertes traitées, parcelles exclues, formations réalisées, objectifs de l'année suivante.

4.13 Déforestation et traçabilité géographique (priorité)

4.13.1 Méthodologie de vérification

Point à vérifier	Méthode	Preuve archivée
Localisation des plantations	Point GPS / polygone selon PR-GEO-HV-01	Fichiers GeoJSON, fiches GPS signées
Date d'établissement	Déclaration du producteur + âge apparent des arbres (circonférence, ouverture de la saignée) + témoignages (chef de village, voisins)	Fiche parcelle, photos
Historique de l'occupation des terres	Entretien sur l'usage avant plantation + images satellites à plusieurs dates (avant et après le 31/12/2020)	Captures datées, note d'analyse
Proximité des zones protégées	Calcul de la distance au périmètre officiel le plus proche (forêts classées, parcs, réserves)	Carte, distance en mètres
Risque de conversion	Parcelle récente, en lisière de forêt, en extension d'une ancienne parcelle	Classement du risque
Origine géographique	Cohérence entre village du producteur, magasin d'achat et parcelle	Contrôle automatique (distance)
Cohérence GPS	Polygone fermé, superficie plausible, pas de chevauchement, précision suffisante	Rapport de contrôle qualité
Analyse satellite si nécessaire	Obligatoire pour les parcelles « à vérifier » et « à risque élevé » ; recommandée pour toutes les parcelles destinées à l'UE	Note d'analyse signée
Documentation	Dossier par parcelle : fiche, fichiers, analyse, décision	Archive 5 ans minimum
Preuves	Ce qui est demandé par l'acheteur ou l'opérateur UE : liste des parcelles par lot avec géolocalisation et résultat d'analyse	Dossier remis par lot ou par période

Grille de décision

Résultat	Critère	Décision
Risque faible	Plantation antérieure à 2021, hors zone protégée, pas de perte de couvert forestier visible après 2020	Parcelle active
À vérifier	Doute sur la date, lisière de forêt, image ambiguë	Visite terrain dans un délai fixé ; achats suspendus ou séparés selon l'exigence de l'acheteur
Risque élevé	Dans une zone protégée, ou défrichement de forêt après le 31/12/2020	Parcelle exclue des achats traçables ; information du producteur ; dossier archivé

4.13.2 Le règlement européen (EUDR) appliqué au caoutchouc — ce qu'il faut expliquer au client

Question	Réponse (vérifiée au 07/10/2026, à mettre à jour — AC-06)
Produit concerné	Caoutchouc naturel et produits dérivés listés à l'Annexe I du règlement (UE) 2023/1115 (codes douaniers du chapitre 40, dont le caoutchouc naturel brut et certains produits finis comme les pneumatiques)
Champ d'application	Les produits mis sur le marché de l'UE ou exportés depuis l'UE. Un fonds de tasse vendu à une usine ivoirienne qui vend en Asie n'est **pas** concerné
Acteur responsable	L'**opérateur** qui met le produit sur le marché de l'UE pour la première fois (en général l'importateur européen), et dans certains cas les commerçants. **Les acteurs ivoiriens ne sont pas assujettis directement** : ils sont fournisseurs d'information
Obligations de l'opérateur	Produit « zéro déforestation » (aucune déforestation après le 31/12/2020), produit légalement selon les lois du pays de production, couvert par une déclaration de diligence raisonnée
Données demandées à la chaîne	Description et quantité du produit, pays de production, géolocalisation de **toutes** les parcelles d'origine, période de production, fournisseur et client, preuves de légalité et de non-déforestation
Géolocalisation	Point (latitude / longitude, 6 décimales) pour les parcelles jusqu'à 4 ha ; polygone au-delà de 4 ha
Diligence raisonnée	Collecte d'informations → évaluation du risque → atténuation du risque (audits, vérifications, information complémentaire). La Côte d'Ivoire est classée « risque standard » : pas de diligence simplifiée
Calendrier	Application aux grandes et moyennes entreprises à partir du 30/12/2026, aux micro et petites entreprises à partir du 30/06/2027 (après l'amendement de décembre 2025). Les simplifications du paquet de mai 2026 et leur adoption définitive sont **À CONFIRMER** (AC-06)
Conservation	Documents conservés au moins 5 ans par l'opérateur, ce qui suppose que les fournisseurs gardent les leurs
Limites	Le règlement ne certifie rien et ne donne pas de label. Une certification privée (FSC par exemple) peut aider l'évaluation du risque mais ne remplace pas la diligence raisonnée. Le règlement ne s'applique pas aux ventes hors UE

Phrase à utiliser en rendez-vous : « L'Europe ne vous demande pas un certificat. Elle demande à votre client de prouver d'où vient chaque kilo. Celui qui lui donne cette preuve garde le marché. »

4.14 Travail des enfants

Cadre [N1] : loi n° 2010-272 du 30 septembre 2010 (pires formes de travail des enfants), Code du travail 2015 (âge minimum d'admission à l'emploi), arrêtés fixant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et la liste des travaux légers autorisés. Les âges exacts et les listes en vigueur sont **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** (AC-05). Le dispositif national de suivi (SOSTECI) et les comités locaux sont les relais officiels pour les cas à référer.

Travaux à risque pour les enfants en hévéaculture (à confronter à la liste officielle) : saignée au couteau, manipulation de stimulants, d'herbicides ou d'acide de coagulation, port de sacs de fonds de tasse lourds, travail très tôt le matin dans l'obscurité, défrichement à la machette, travail pendant les heures d'école.

POL-HV-SOC-01 — Politique travail des enfants (modèle)

> *La [structure] interdit le recours au travail des enfants et à toute forme de travail dangereux pour les moins de 18 ans dans les plantations de ses producteurs, ses magasins et ses transports. Elle s'engage à sensibiliser les familles, à rechercher activement les cas, à protéger l'enfant en priorité lorsqu'un cas est découvert, à accompagner la famille et à référer les cas graves aux services compétents. Elle n'exclut pas un producteur à la première constatation, sauf en cas de pire forme de travail (traite, travail forcé), mais exige une correction suivie. Date, signature.*

PR-HV-SOC-01 — Procédure de prévention, détection et remédiation

Étape	Action	Responsable	Enregistrement
1. Prévention	Sensibilisation des producteurs, saigneurs et familles (assemblées de section, au moins une fois par an et à chaque nouvel adhérent)	Responsable social	REG-HV-SOC-01
2. Identification des ménages à risque	Recensement des enfants dans les ménages (âge, scolarisation) lors du recensement des producteurs	Agents	Base producteurs
3. Détection	Visites de ménages et de parcelles, observation directe, entretiens séparés avec les enfants (en présence d'un adulte de confiance)	Agents formés	FORM-HV-SOC-01
4. Protection immédiate	Retirer l'enfant de la tâche dangereuse sans sanction pour l'enfant ; si danger grave, alerter les services compétents	Agent, responsable social	Fiche d'enquête
5. Remédiation	Plan avec la famille : retour à l'école, extrait de naissance, aide à la main-d'œuvre adulte, suivi	Responsable social	Plan de remédiation
6. Suivi	Visites de suivi (par ex. à 3 et 6 mois) jusqu'à la clôture du cas	Agent	FORM-HV-SOC-01 (suivi)
7. Sanction	Uniquement en cas de refus répété ou de pire forme : suspension des achats auprès du producteur, décision du comité SCI	Comité SCI	Registre des sanctions
8. Rapport	Bilan annuel	Responsable social	RAP-HV-SOC-01

Confidentialité : les données sur les enfants sont sensibles. Accès limité au responsable social et à la direction ; jamais de nom d'enfant dans un document transmis à un acheteur.

REG-HV-SOC-01 — Registre des sensibilisations

Date	Lieu / section	Thème	Animateur	Nb d'hommes	Nb de femmes	Nb total	Liste de présence (réf.)	Photos (réf.)

FORM-HV-SOC-01 — Fiche d'enquête (ménage / parcelle)

Rubrique	Contenu
Date, agent, producteur (ID), village	
Composition du ménage : enfants de moins de 18 ans (code anonymisé, âge, sexe, scolarisé oui / non, classe)	
Activités des enfants sur la plantation (tâche, durée, moment)	
Travail dangereux observé ou déclaré ? (oui / non, lequel)	
Main-d'œuvre adulte disponible / besoins	
Mesures immédiates prises	
Plan de remédiation proposé et accepté par la famille	
Dates de suivi et résultat	
Signature de l'agent et du chef de ménage	

RAP-HV-SOC-01 — Rapport annuel travail des enfants (plan)

1. Sensibilisations (nombre, participants, couverture des sections). 2. Ménages enquêtés / total. 3. Cas identifiés par type de tâche. 4. Cas remédiés, en cours, référés. 5. Causes principales (manque de main-d'œuvre, absence d'école, extrait de naissance). 6. Actions de l'année suivante.

Ce qu'il ne faut jamais faire : cacher les cas pour « réussir » l'audit ; exclure brutalement un producteur (l'enfant part travailler ailleurs) ; former les producteurs à nier. Un système qui trouve et corrige des cas est plus crédible qu'un registre vide.

4.15 Travail forcé et droits humains

Thème	Exigence	Comment la vérifier	Niveau
Travail forcé	Aucun travail imposé sous la menace, par dette, par confiscation de documents ou retenue de salaire	Entretiens confidentiels avec saigneurs et travailleurs ; vérifier qui garde les pièces d'identité	N1
Traite	Aucun recrutement de personnes (dont mineurs) déplacées par la tromperie ou contre paiement à un intermédiaire	Origine et mode de recrutement des travailleurs	N1
Discrimination	Pas de discrimination à l'adhésion, à la paie ou au prix selon le sexe, l'origine, la religion, la nationalité	Statuts, listes de prix, entretiens	N1
Harcèlement et violence	Interdiction du harcèlement sexuel et des violences ; canal de signalement accessible aux femmes	Politique, mécanisme de plainte, entretiens	N1 / N5

Thème	Exigence	Comment la vérifier	Niveau
Liberté d'association	Les salariés peuvent adhérer à un syndicat ; les producteurs peuvent s'organiser	Entretiens	N1
Conditions de travail	Contrat ou accord écrit (salariés, saigneurs, métayers) ; conditions connues à l'avance	Contrats, attestations	N1
Rémunération	Salariés : au moins le minimum légal en vigueur ; métayers / saigneurs : part convenue et respectée ; paiement à date	Bulletins, états de partage	N1
Temps de travail	Durée légale, repos hebdomadaire, heures supplémentaires payées (salariés)	Registres de présence	N1
Santé et sécurité	Voir 4.16	—	N1
Travailleurs temporaires	Mêmes droits de base, enregistrés, payés à la tâche sans retenue abusive	Liste des journaliers	N1
Travailleurs migrants	Pas de confiscation de documents, pas de frais de recrutement à leur charge, information dans une langue comprise	Entretiens	N1 / N3
Mécanisme de plainte	Canal accessible, confidentiel, sans représailles (voir 4.22)	Registre des réclamations	N3 / N5

Documents : POL-DH-HV-01 (politique droits humains et conditions de travail, une page, signée) ; PR-DH-HV-01 (identification, entretien confidentiel, traitement et référencement des cas) ; REG-DH-HV-01 (registre des travailleurs des exploitations : nom, statut, accord, rémunération, origine) ; FORM-DH-HV-01 (guide d'entretien confidentiel travailleur) ; RAP-DH-HV-01 (bilan annuel).

Point d'attention terrain : le métayage et le travail des saigneurs reposent souvent sur des accords oraux. Le risque n'est pas l'accord oral en soi, mais le partage non respecté ou les dettes qui retiennent le saigneur. Faire écrire l'accord (même d'une page, signé ou avec empreinte, devant témoin) résout la majorité des litiges.

4.16 Santé et sécurité au travail (SST)

PR-SST-HV-01 — Santé et sécurité en hévéaculture et au magasin

Activité / danger	Risque	Mesures de prévention	EPI
Saignée	Coupures, morsures de serpent, piqûres, chute dans l'obscurité (saignée tôt le matin), troubles musculaires	Lampe frontale, couteau entretenu et rangé dans un étui, sentiers dégagés, ne jamais saigner seul dans les zones isolées, connaissance des premiers secours en cas de morsure	Bottes, gants si possible
Couteaux et outils	Coupures, blessures à la machette	Affûtage sécurisé, transport des outils protégés	Gants, bottes
Produits chimiques (herbicides, stimulants, acide de coagulation)	Brûlures, intoxication, projections dans les yeux	Procédure phytosanitaire (4.17), applicateurs formés, pas de mélange à mains nues	Combinaison, gants nitrile, lunettes, masque adapté, bottes
Transport	Accidents de route, personnes assises sur la charge	Interdiction de transporter des personnes sur la cargaison, véhicule en règle, vitesse	Ceinture

Activité / danger	Risque	Mesures de prévention	EPI
Manutention	Douleurs dorsales, chutes avec charge	Poids maximal par sac fixé en interne, technique de levage, chargement à deux	Gants, chaussures fermées
Machines (pont-bascule, granulateur en usine)	Écrasement, happement	Protections des machines, consignation pendant la maintenance (usines)	Selon poste
Exposition (soleil, chaleur, poussière, odeurs du magasin)	Coup de chaleur, irritation respiratoire	Eau potable, pauses, ventilation du magasin	Masque si poussière
Glissades et chutes	Sol mouillé au magasin, pentes des plantations	Sol propre et drainé, éclairage	Chaussures antidérapantes
Incendie	Feu de magasin (caoutchouc combustible), feu de brousse	Interdiction de fumer, extincteurs vérifiés, issues dégagées, pare-feu	—
Premiers secours	Retard de soins	Trousse de premiers secours dans chaque magasin et véhicule, secouriste formé, numéros d'urgence affichés, centre de santé le plus proche identifié	—

Obligations légales des employeurs [N1] : déclaration des salariés à la CNPS (couverture accidents du travail), déclaration des accidents du travail dans les délais, fourniture des EPI. Délais et formulaires à vérifier auprès de la CNPS et de l'inspection du travail. Pour les usines : comité SST selon l'effectif (seuil à confirmer) et système ISO 45001 si cette route est retenue [N2].

REG-SST-HV-01 — Registre des incidents et accidents

N°	Date / heure	Lieu	Personne (statut : salarié, producteur, saigneur, journalier)	Type (accident, presque-accident, morsure, intoxication)	Description	Gravité / arrêt (jours)	Soins	Déclaration CNPS (si salarié)	Cause	Action corrective	Clôture

REG-SST-HV-02 — Registre de remise des EPI

Date	Bénéficiaire	Poste	EPI remis (type, quantité)	État	Date de remplacement prévue	Signature

FORM-SST-HV-01 — Fiche de formation SST

Champ	Contenu
Thème	Saignée sûre / manipulation des produits / premiers secours / incendie / manutention / conduite
Date, lieu, durée, formateur	
Objectifs et messages clés	
Démonstration pratique réalisée (oui / non)	
Évaluation (questions orales ou pratique)	

Champ	Contenu
Liste des participants (nom, ID, signature)	

PLAN-SST-HV-01 — Plan d'urgence (à afficher dans chaque magasin)

Situation	Première action	Qui appeler	Moyens
Blessure grave / coupure profonde	Compression, ne pas laisser seul	Secouriste du site, puis centre de santé	Trousse, véhicule désigné
Morsure de serpent	Immobiliser, calmer, évacuer rapidement ; ne pas inciser, ne pas sucer, pas de garrot serré	Centre de santé le plus proche	Véhicule désigné
Intoxication par produit chimique	Retirer les vêtements contaminés, rincer abondamment à l'eau, garder l'emballage du produit	Centre de santé / centre antipoison (n° à confirmer)	Eau, emballage
Incendie du magasin	Alerter, évacuer, extincteur si feu naissant	Sapeurs-pompiers (n° national à afficher)	Extincteurs
Accident de transport	Sécuriser la zone, secours	Secours, gendarmerie / police, gérant	Téléphone

Le plan est complété avec les numéros locaux réels et le nom du centre de santé le plus proche, puis testé par un exercice annuel.

4.17 Produits phytosanitaires

Règle de base [N1] : seuls les produits **homologués en Côte d'Ivoire** pour l'usage concerné peuvent être utilisés ou recommandés. La liste officielle en vigueur est à obtenir auprès du ministère chargé de l'Agriculture (AC-04). Si la route FSC est retenue, la politique pesticides du FSC s'ajoute (liste de pesticides très dangereux interdits ou restreints) [N2]. GEC-CI ne publie pas de liste de produits autorisés ou interdits sans l'avoir vérifiée sur la source officielle.

PR-PHYTO-HV-01 — Gestion des pesticides

Étape	Exigence
Choix	Produit homologué, recommandé par l'encadrement technique, en dernier recours après les méthodes non chimiques (lutte intégrée)
Achat	Fournisseur agréé, emballage d'origine, étiquette lisible en français ; pas de produit en vrac ou reconditionné
Stockage	Local ou armoire fermé à clé, ventilé, hors de portée des enfants, loin de la nourriture, de l'eau et du fonds de tasse
Préparation	Dose de l'étiquette, matériel de mesure dédié, préparation loin des cours d'eau
Application	Applicateur adulte formé, EPI complet, pas de traitement par vent fort ou avant la pluie, respect de la zone tampon des cours d'eau, délai de réentrée signalé
Après application	Lavage du matériel loin de l'eau, douche de l'applicateur, lavage séparé des vêtements
Emballages vides	Triple rinçage, perforation, stockage sécurisé, remise à la filière de collecte si elle existe (à identifier) ; jamais de réutilisation
Produits périmés ou interdits	Isolés, étiquetés, remis à une filière d'élimination ; jamais enterrés ni brûlés

REG-PHYTO-HV-01 — Registre des produits (stock)

Produit (nom commercial)	Matière active et concentration	N° d'homologation	Usage autorisé	Fournisseur	Date d'achat	Quantité entrée	Quantité sortie	Stock	Date de péremption

FORM-PHYTO-HV-01 — Fiche d'application

Date	Parcelle (code)	Superficie traitée (ha)	Cible (adventices, maladie)	Produit	Matière active	Dose / ha	Quantité totale utilisée	Applicateur (nom, formé oui / non)	EPI portés	Météo	Délai de réentrée	Visa

FORM-PHYTO-HV-02 — Contrôle du stockage

Date	Lieu	Local fermé à clé	Ventilation	Séparé des aliments / du fonds de tasse	Produits dans l'emballage d'origine	Absence de produits non homologués / périmés	Kit d'absorption (sable)	Conforme ?	Action

FORM-PHYTO-HV-03 — Contrôle des EPI de l'applicateur

Date	Applicateur	Combinaison	Gants	Lunettes / visière	Masque adapté	Bottes	État	Remplacement nécessaire	Signature

FORM-PHYTO-HV-04 — Gestion des emballages vides

Date	Producteur / magasin	Type d'emballage	Nombre	Triple rincé et perforé (oui / non)	Lieu de stockage	Date de remise	Destinataire (filière)	Preuve de remise

Traçabilité exigée : produit → matière active → quantité → dose → parcelle → superficie → date → applicateur → EPI → stockage → déchets. Chez les petits producteurs, ces informations sont relevées lors de l'inspection annuelle et via des carnets simplifiés (pictogrammes).

4.18 Bonnes pratiques hévéicoles — programme de formation des producteurs

N°	Module	Messages clés (à valider avec l'encadrement technique et le CNRA)	Public	Format	Durée indicative
1	Préparation du terrain	Pas de défrichement de forêt ; vérifier le statut du terrain ; pas de brûlage non contrôlé	Planteurs en extension / replantation	Causerie + visite	2 h
2	Plantation	Densité et piquetage recommandés, courbes de niveau sur pente	Idem	Démonstration	2 h

N°	Module	Messages clés (à valider avec l'encadrement technique et le CNRA)	Public	Format	Durée indicative
3	Matériel végétal	Clones recommandés, pépiniéristes agréés	Idem	Causerie	1 h
4	Entretien	Désherbage, plantes de couverture, entretien des interlignes	Tous	Champ école	2 h
5	Fertilisation	Fertilisation raisonnée selon l'âge et le sol	Tous	Causerie	1 h
6	Lutte intégrée	Reconnaître les maladies et ravageurs, méthodes non chimiques d'abord	Tous	Champ école	2 h
7	Saignée	Ouverture de la saignée au bon stade, consommation d'écorce, fréquence, usage raisonné des stimulants, affûtage	Saigneurs + planteurs	Démonstration pratique	3 h
8	Collecte	Fréquence de ramassage, tasses propres, pas de mélange	Saigneurs	Démonstration	1 h
9	Coagulation	Coagulation naturelle ou coagulant recommandé par l'usine, jamais de produit non autorisé	Saigneurs	Démonstration	1 h
10	Stockage au champ	Court, à l'ombre, propre, jamais dans l'eau	Tous	Causerie	1 h
11	Qualité	Grille de l'usine, ce qui fait perdre de l'argent (eau, terre, cailloux)	Tous	Causerie + exemples réels	1 h
12	Sécurité	Couteau, serpents, produits chimiques, EPI, premiers secours	Tous	Pratique	2 h
13	Protection environnementale	Cours d'eau, emballages, biodiversité, déforestation	Tous	Causerie	1 h
14	Traçabilité	Carte producteur, bon d'achat, pourquoi la géolocalisation, vendre avec son code	Tous	Causerie	1 h
15	Bonnes pratiques sociales	Enfants, saigneurs, femmes, réclamations	Tous	Causerie	1 h

Organisation recommandée [N5-GEC-CI] : cycle annuel en 4 sessions de section regroupant les modules ; formateurs relais (un producteur leader par section formé par GEC-CI) ; supports avec images et pictogrammes ; formation dans la langue locale si nécessaire ; liste de présence signée et 3 questions de vérification à la fin de chaque module. Le détail des plans de formation est donné en 4.21.

Fin du bloc 3 de la Partie 4. Bloc 4 : SCI, inspection, formation, réclamations, non-conformités, balance massique, fraude.

4.19 Système de contrôle interne (SCI) hévéa — coopérative

À quoi sert le SCI : vérifier, chaque année et sur le terrain, que chaque producteur respecte les règles du système (légalité, non-déforestation, social, pratiques, traçabilité), et sanctionner ou accompagner ceux qui ne les respectent pas. C'est une exigence du standard de groupe FSC (FSC-STD-30-005) si cette route est retenue [N2] ; c'est une bonne pratique GEC-CI pour toute coopérative qui fournit des données d'origine à un acheteur [N5].

4.19.1 Organisation

Conseil d'administration → Responsable certification → Responsable SCI → Inspecteurs internes → Agents terrain → Producteurs.

Fonction	Rôle	Responsabilités principales	Compétences minimales	Indépendance
Conseil d'administration	Engage la coopérative	Signe les politiques, nomme le responsable certification, valide le budget, arbitre les sanctions graves et les recours	Connaissance des statuts	Les administrateurs producteurs sont inspectés comme les autres
Responsable certification	Pilote le système	Planning annuel, relation avec l'acheteur, le certificateur et GEC-CI, revue de direction	Gestion, connaissance du référentiel retenu, formation GEC-CI	Ne gère pas la caisse
Responsable SCI	Organise les inspections	Plan d'inspection, échantillonnage, revue des rapports, propositions de sanction, base de données à jour	Bac minimum souhaité, informatique, formation inspection	N'achète pas le fonds de tasse
Inspecteurs internes	Inspectent les producteurs	Inspections avec CHECK-HV-01, constats, NC, suivi des actions	Lecture / écriture, formation initiale (3 jours recommandés GEC-CI) + test, smartphone	N'inspectent ni leur famille, ni leur propre plantation, ni leur village d'origine si possible
Agents terrain	Collectent les données	Recensement, GPS, sensibilisation, distribution des cartes	Formation aux outils	Ne valident pas leurs propres relevés
Producteurs	Appliquent les règles	Respect du règlement interne, accès aux parcelles, sincérité des déclarations	Formation annuelle	—

4.19.2 Règles du SCI

Règle	Contenu [N5-GEC-CI sauf mention]
Inspection	Tout nouveau producteur est inspecté avant son premier achat « traçable ». Ensuite, inspection annuelle de **tous** les producteurs (recommandé GEC-CI). Si le référentiel retenu permet un échantillonnage, appliquer exactement sa règle (**À CONFIRMER** dans le texte du référentiel)
Échantillonnage de contrôle	Le responsable SCI réinspecte 5 % des producteurs inspectés (au moins 10) pour vérifier le travail des inspecteurs
Inspections inopinées	Au moins 10 % des inspections sans prévenir, ciblées sur les risques (volume anormal, alerte satellite, plainte)

Règle	Contenu [N5-GEC-CI sauf mention]
Sanctions	Graduées et écrites dans le règlement intérieur approuvé en AG : avertissement → mise sous surveillance → suspension des achats → exclusion
Suspension	Immédiate en cas de point bloquant : parcelle en forêt classée, déforestation après 2020, pire forme de travail des enfants, fraude délibérée (vente d'un produit d'origine inconnue sous son code)
Réintégration	Après preuve de correction vérifiée par une nouvelle inspection, décision du comité SCI ; impossible pour une parcelle déboisée après 2020 (la parcelle reste exclue)
Comité SCI	Responsable certification + responsable SCI + un administrateur + un représentant des producteurs ; se réunit au moins chaque trimestre ; décisions écrites (PV)
Recours	Le producteur sanctionné peut faire appel au CA dans un délai fixé par le règlement
Conflits d'intérêts	Déclaration annuelle signée par chaque inspecteur et membre du comité ; un membre concerné par un dossier ne participe pas à la décision ; aucun cadeau ou paiement de producteur accepté

Erreur fréquente à corriger : confier le SCI au gérant ou au magasinier. Celui qui achète a intérêt à acheter plus. Il ne peut pas être celui qui contrôle l'origine.

4.20 Inspection des producteurs

PR-SCI-HV-01 — Procédure d'inspection

Étape	Contenu
1. Planification	Le responsable SCI établit le plan annuel par section, priorise les nouveaux, les producteurs à risque et ceux non inspectés depuis plus de 12 mois
2. Préparation	L'inspecteur télécharge les fiches (producteur, parcelles, historique des livraisons, NC ouvertes)
3. Entretien	Avec le producteur, puis séparément avec un saigneur ou travailleur si présent
4. Visite de toutes les parcelles	Contrôle GPS (au moins un point de vérification par parcelle), observation des pratiques
5. Visite du ménage	Stockage des produits, enfants (questions de la fiche sociale), documents du producteur
6. Constat et restitution	L'inspecteur explique ses constats au producteur, qui signe la fiche
7. NC et actions	Toute non-conformité est enregistrée (NC-HV) avec action et délai
8. Revue	Le responsable SCI relit 100 % des fiches, décide du statut du producteur, transmet au comité les cas de sanction
9. Mise à jour	Base producteurs, statut, NC, date d'inspection

CHECK-HV-01 — Liste de contrôle de l'inspection producteur

Domaine	Point de contrôle	C / NC / NA	Observation
Parcelle	Les parcelles visitées correspondent aux fiches (nombre, localisation, superficie)		
Parcelle	Aucune nouvelle parcelle non déclarée ; aucune extension sur forêt		
Parcelle	Statut foncier inchangé ou mis à jour		
Pratiques	Saignée conforme aux recommandations (ouverture, fréquence, écorce)		
Pratiques	Entretien, couverture du sol, lutte intégrée		
Environnement	Zones tampons le long des cours d'eau, pas de brûlage, pas de déchets au champ		
Environnement	Arbres et zones boisées conservés		
Social	Aucun enfant aux travaux dangereux ; enfants scolarisés		
Social	Accord avec saigneurs / métayers connu et respecté ; pas de signe de travail forcé		
Sécurité	Couteau et outils protégés, EPI disponibles, trousse de secours au ménage		
Pesticides	Produits homologués uniquement, stockés en sécurité, emballages gérés, applicateur formé avec EPI		
Production	Production estimée cohérente avec les livraisons enregistrées		
Traçabilité	Le producteur possède sa carte et ses bons d'achat ; ne vend pas sous son code le fonds de tasse d'un tiers		
Documents	Fiche d'engagement signée, consentement données, attestations de formation		
Qualité	Fonds de tasse propre, stockage court et à l'ombre, coagulant autorisé		
Suivi	NC de l'inspection précédente corrigées		

RAP-HV-01 — Rapport d'inspection (par producteur)

Rubrique	Contenu
N° d'inspection / date / inspecteur / type (annuelle, initiale, inopinée, suivi)	INS-HV-2026-…
Producteur (ID, nom), parcelles inspectées (codes)	
Résultat par domaine (C / NC)	
Non-conformités (n° NC, gravité)	
Recommandations	
Statut proposé	Actif / sous surveillance / suspendu
Signatures inspecteur et producteur ; visa du responsable SCI + décision	

Les formulaires NC-HV-01 et CAPA-HV-01 sont détaillés en 4.23.

4.21 Formation des producteurs — programme annuel

N°	Thème	Objectif	Contenu principal	Durée	Participants
1	Certification et exigences du marché	Comprendre pourquoi on fait tout cela	Route choisie, EUDR expliqué simplement, règlement intérieur, sanctions	1 h 30	Tous
2	Bonnes pratiques hévéicoles	Améliorer la production	Modules 1 à 6 de 4.18	4 h (2 sessions)	Planteurs
3	Traçabilité	Vendre avec son code	Carte, bon d'achat, interdiction de vendre pour un tiers	1 h	Tous
4	Environnement	Protéger l'eau et les sols	Zones tampons, déchets, brûlage	1 h	Tous
5	Déforestation	Ne pas perdre son marché	Date du 31/12/2020, forêts classées, conséquences de l'exclusion	1 h	Tous
6	Biodiversité	Conserver	Arbres, corridors, faune	45 min	Tous
7	Pesticides	Utiliser sans danger	Homologation, dosage, stockage, emballages	2 h	Applicateurs + planteurs
8	SST	Travailler sans accident	Couteau, serpents, EPI, premiers secours	2 h	Saigneurs + planteurs
9	Travail des enfants	Protéger les enfants	Travaux interdits, école, remédiation	1 h 30	Tous + femmes
10	Droits humains	Relations de travail justes	Accords avec saigneurs, non-discrimination, harcèlement	1 h	Tous
11	Qualité du caoutchouc	Ne pas perdre d'argent	Grille usine, eau, terre, corps étrangers	1 h	Tous
12	Récolte	Bien saigner et collecter	Saignée, collecte, coagulation	2 h (pratique)	Saigneurs
13	Stockage	Garder la qualité	Au champ et au magasin	45 min	Tous
14	Gestion des déchets	Champ propre	Plastiques, tasses, emballages	45 min	Tous
15	Réclamations	Savoir se plaindre	Canaux, confidentialité, délais	30 min	Tous
16	Préparation de l'audit	Comprendre l'audit	Ce que l'auditeur regarde, dire la vérité, montrer ses documents	1 h	Tous (avant l'audit)

Pour chaque formation : FORM-FOR-HV-01 (fiche de session : objectifs, contenu, durée, formateur) ; liste de présence signée (REG-FOR-HV-01) ; 2 à 4 photos horodatées (sans enfants identifiables) ; test oral de 3 questions par participant ou par groupe ; résultats (taux de bonnes réponses) ; rapport de session (RAP-FOR-HV-01) ; évaluation à froid lors de l'inspection suivante (la pratique a-t-elle changé ?).

Indicateurs : % de producteurs formés par thème (cible GEC-CI : 100 % sur les thèmes 1, 3, 5, 9 dans l'année) ; taux de réussite aux tests ; NC récurrentes sur les thèmes formés (si elles persistent, la formation n'a pas marché).

4.22 Mécanisme de réclamations

PR-PLA-HV-01 — Gestion des plaintes et réclamations

Qui peut se plaindre : producteurs, saigneurs, travailleurs, femmes et jeunes des ménages, communautés voisines, transporteurs, clients, toute personne affectée. **Sujets** : pesée, prix, paiement, discrimination, harcèlement, travail des enfants, environnement, conflit foncier, comportement d'un agent, corruption.

Canaux (au moins trois, dont un anonyme) : boîte à plaintes fermée à clé dans chaque magasin (clé détenue par une personne hors achats) ; numéro de téléphone / WhatsApp dédié ; délégué de section ; personne référente femme ; plainte orale enregistrée par écrit par l'agent.

Étape	Contenu	Délai indicatif [N5-GEC-CI]	Responsable
1. Réception	Plainte reçue par tout canal, accusé de réception au plaignant s'il est identifié	Immédiat à 48 h	Point focal réclamations
2. Enregistrement	Fiche FORM-PLA-HV-01, n° REC-HV-2026-…, registre	48 h	Point focal
3. Analyse	Recevabilité, gravité (normale / grave / urgente), personnes concernées, conflit d'intérêts	5 jours	Comité réclamations
4. Enquête	Entretiens, documents, visite ; enquêteur sans lien avec la personne mise en cause	15 jours (urgent : immédiat)	Enquêteur désigné
5. Décision	Fondée / non fondée, mesures	5 jours	Comité ou CA selon la gravité
6. Action	Correction, réparation, sanction, action corrective	Selon décision	Responsable désigné
7. Vérification	L'action a-t-elle été faite et a-t-elle réglé le problème ?	Selon décision	Point focal
8. Clôture	Réponse au plaignant, satisfaction recueillie, archivage	—	Point focal

Règles : aucune représaille contre un plaignant (sanction grave si elle est constatée) ; confidentialité ; les plaintes sur un dirigeant vont directement au CA ou au conseil de surveillance ; les cas d'enfants en danger ou de violence sont référés aux autorités compétentes.

FORM-PLA-HV-01 — Fiche de plainte

Champ	Valeur
N° / date / canal de réception	REC-HV-2026-…
Plaignant (nom, contact) ou « anonyme »	
Personne ou service concerné	
Catégorie (pesée, prix, paiement, social, enfants, environnement, foncier, corruption, autre)	
Description des faits (lieu, date, témoins)	
Gravité (normale / grave / urgente)	
Mesure immédiate	

Champ	Valeur
Enquêteur désigné, conclusions	
Décision, action, responsable, délai	
Réponse au plaignant (date, mode) / satisfaction	
Clôture (date, visa)	

REG-PLA-HV-01 — Registre des réclamations

N°	Date	Canal	Catégorie	Gravité	Résumé (sans nom si confidentiel)	Fondée ?	Action	Date de clôture	Délai total (jours)	Satisfaction

RAP-PLA-HV-01 — Rapport (trimestriel et annuel)

Nombre de plaintes par catégorie et par canal ; délai moyen de traitement ; % clôturées ; plaintes récurrentes et causes ; actions systémiques décidées. **Un registre vide pendant un an est un signal d'alerte** : le mécanisme n'est pas connu ou pas cru.

4.23 Non-conformités et actions correctives

NC-HV-01 — Fiche de non-conformité (n° NC-HV-2026-0001)

Champ	Contenu
N°	NC-HV-2026-0001
Source	Inspection interne / audit interne / audit blanc / audit externe / réclamation / contrôle de balance massique / acheteur
Date, émetteur	
Exigence concernée (texte + référence + niveau N1 à N6)	
Constat (fait observé, précis, sans jugement)	
Preuve (document, photo, témoignage, n° de pièce)	
Gravité	Majeure / mineure (définitions en 4.2)
Cause (méthode des 5 pourquoi)	
Correction immédiate (traiter le cas)	
Action corrective (supprimer la cause)	Renvoi CAPA-HV-01
Responsable	
Délai	Majeure : délai court fixé par le comité ou le certificateur ; mineure : selon plan
Vérification (date, vérificateur, preuve d'efficacité)	
Clôture (date, visa)	

CAPA-HV-01 — Plan d'actions correctives et préventives

N° CAPA	N° NC liée	Cause retenue	Action	Type (corrective / préventive)	Responsable	Ressources	Échéance	Statut	Preuve	Efficacité vérifiée (date, par qui)

Exemple : constat « 3 producteurs de la section B ont livré plus de 150 % de leur production estimée ». Correction : achats suspendus, visite. Cause : le magasinier de la section B achète aussi à des pisteurs et attribue les volumes à des membres. Action corrective : blocage automatique dans l'application au-delà du plafond, rotation du magasinier, contrôle mensuel des dépassements par le responsable SCI. Efficacité : aucun dépassement non justifié pendant 3 mois.

4.24 Balance massique

4.24.1 Correction de la formule

La formule proposée « Achats + Production = Stock + Transferts + Ventes + Pertes justifiées » **oublie le stock du début de période**. Sans lui, le calcul est faux dès le deuxième mois. Formule retenue par GEC-CI :

Stock initial + Achats + Production propre = Stock final + Transferts sortants + Ventes + Pertes justifiées

- *Production propre* : uniquement si la structure exploite elle-même des plantations (souvent zéro pour une coopérative).
- *Transferts* : mouvements entre magasins de la même structure (entrée pour l'un, sortie pour l'autre ; ils s'annulent au niveau consolidé).
- *Pertes justifiées* : perte en eau documentée, refus usine, vol déclaré, déchets. Une perte non expliquée n'est pas « justifiée ».
- *Usines* : on ajoute un rendement matière (fonds de tasse → caoutchouc sec). Le rendement attendu dépend du DRC mesuré : on compare le produit fini obtenu au caoutchouc sec théorique contenu dans les achats.

4.24.2 Tableau mensuel BM-HV-01 (par magasin puis consolidé)

Mois	Stock initial (kg)	Achats traçables (kg)	Achats NT (kg)	Transferts entrants (kg)	Ventes (kg)	Transferts sortants (kg)	Pertes justifiées (kg)	Stock final théorique (kg)	Stock final physique (kg)	Écart (kg)	Écart (%)	Explication / NC

Deux balances séparées : une pour le **traçable**, une pour le **NT**. Les ventes déclarées « traçables » ne peuvent jamais dépasser les entrées traçables disponibles.

4.24.3 Contrôles automatiques et ce qu'ils détectent

Anomalie	Test	Seuil d'alerte (interne, à ajuster)
Volumes impossibles	Livraisons cumulées d'un producteur vs production estimée de ses parcelles	> 120 %
Doublons	Même producteur, même poids, même jour, même magasin ; même n° de pesée utilisé deux fois	Tout cas

Anomalie	Test	Seuil d'alerte (interne, à ajuster)
Producteurs fictifs	Producteurs sans inspection, sans GPS validé, avec téléphone partagé par plusieurs, livrant toujours via le même agent	Tout cas → vérification terrain
Survente	Ventes traçables > entrées traçables + stock initial traçable	Tout cas (B)
Erreurs de pesée	Écart entre poids départ et poids usine, par BL	Au-delà du seuil contractuel
Écarts de stock	Stock théorique ≠ physique	> 2 % du mouvement mensuel ou stock physique supérieur au théorique
Mélange de lots	Lot traçable contenant des pesées NT ou de parcelles exclues	Tout cas
Fausses transactions	Achats saisis un jour où le magasin était fermé ; paiements sans pesée ; pesées sans paiement	Tout cas

Responsable : comptable ou responsable SCI (jamais le magasinier seul). **Fréquence** : mensuelle, signée par le gérant, présentée au comité SCI. **Archivage** : 5 ans.

4.25 Fraude et intégrité

MAT-FRA-HV-01 — Matrice des risques de fraude

Probabilité (P) et impact (I) notés de 1 à 3 ; niveau = P × I (1-2 faible, 3-4 moyen, 6-9 élevé). Valeurs indicatives à réévaluer pour chaque client après le diagnostic.

Risque	P	I	Niveau	Contrôle	Responsable	Preuve
Fausse origine (fonds de tasse d'une zone illégale vendu sous le code d'un producteur conforme)	3	3	9 Élevé	Plafond par parcelle, inspection, alerte balance massique	Responsable SCI	Rapports d'alertes, inspections
Producteur fictif	2	3	6 Élevé	Pièce d'identité, GPS validé, inspection avant premier achat, réinspection par échantillon	Responsable SCI	Fiches, photos, rapports
Double vente (même produit déclaré à deux acheteurs)	2	2	4 Moyen	Bons numérotés, rapprochement avec l'usine	Comptable	Rapprochements
Double comptabilisation (même pesée comptée deux fois)	2	2	4 Moyen	Unicité des n° de pesée, contrôle de doublons	Responsable SCI	Rapport de doublons
Manipulation de la balance	2	3	6 Élevé	Vérification légale, contrôle étalon, scellés, comparaison avec l'usine	Gérant	REG-PES-HV-02
Faux ticket de pesée	2	2	4 Moyen	Tickets système uniquement, carnets pré-numérotés enregistrés	Gérant	Registre des carnets
Faux lot (lot déclaré traçable sans composition réelle)	2	3	6 Élevé	Fiche de composition générée par le système, test de traçabilité trimestriel	Responsable SCI	REG-TRA-HV-01

Risque	P	I	Niveau	Contrôle	Responsable	Preuve
Mélange traçable / NT	3	3	9 Élevé	Séparation physique, codes distincts, balance massique séparée	Magasinier + SCI	Inspections du magasin
Fausse certification (déclarer un statut FSC ou « EUDR certifié » inexistant)	1	3	3 Moyen	Vérification des certificats sur la base officielle, validation des documents commerciaux	Direction	Certificats vérifiés
Fausse géolocalisation (relevé inventé ou copié)	2	3	6 Élevé	Photos horodatées, détection des polygones identiques, contrôle terrain par échantillon	Superviseur GPS	Rapport qualité GPS
Corruption (paiement pour éviter une sanction ou obtenir un statut)	2	3	6 Élevé	Politique anticorruption, double validation des décisions, canal de plainte anonyme	CA	Registre des décisions, plaintes
Conflit d'intérêts (inspecteur qui contrôle un parent)	2	2	4 Moyen	Déclarations annuelles, affectation croisée	Responsable SCI	Déclarations signées

Documents associés : POL-INT-HV-01 (politique anticorruption et intégrité, signée) ; FORM-INT-HV-01 (déclaration annuelle de conflit d'intérêts) ; REG-INT-HV-01 (registre des alertes de fraude et suites données).

Message pour le dirigeant : la fraude d'un seul magasinier peut faire exclure toute la coopérative par l'usine. Les contrôles ne visent pas à soupçonner les gens, mais à protéger le marché de tous.

Fin du bloc 4 de la Partie 4. Bloc 5 : système documentaire (25 procédures, 50 formulaires, 30 registres, plans, rapports).

4.26 Système documentaire GEC-CI — règles communes

En-tête obligatoire de tout document : logo du client (et mention « Système élaboré avec l'appui de GEC-CI — La satisfaction, notre priorité ») ; code ; titre ; version (V1-0, V1-1…) ; date d'approbation ; rédacteur / vérificateur / approbateur ; pagination.

Maîtrise documentaire : une liste maîtresse (REG-SYS-HV-01) recense chaque document et sa version en vigueur ; toute modification passe par une demande (FORM-SYS-HV-01) ; les anciennes versions sont retirées des magasins et archivées avec la mention « périmé » ; conservation des enregistrements **5 ans minimum** (sauf durée légale plus longue, par ex. documents comptables).

Langage : chaque procédure tient en 2 à 4 pages, avec un logigramme ou un tableau « qui fait quoi ». Les documents utilisés par les producteurs sont illustrés (pictogrammes) et expliqués oralement.

Plan type d'une procédure : 1. Objet • 2. Domaine d'application • 3. Références (avec niveau N1 à N6) • 4. Définitions • 5. Responsabilités • 6. Déroulement (tableau étape / qui / comment / enregistrement) • 7. Règles de blocage • 8. Enregistrements associés • 9. Indicateurs • 10. Historique des versions.

4.27 Les 27 procédures

N°	Code	Titre	Objet principal	Pilote	Enregistrements liés	Section
1	PR-SYS-HV-01	Gestion du système et maîtrise documentaire	Organisation, politiques, revue de direction, gestion des documents et archives	Responsable certification	REG-SYS-HV-01, FORM-SYS-HV-01/02	4.26
2	PR-PRO-HV-01	Identification et enregistrement des producteurs	Recensement, vérification d'identité, codification, consentement, mise à jour, sortie	Responsable SCI	REG-PRO-HV-01, FORM-PRO-HV-01 à 03	4.3
3	PR-PAR-HV-01	Gestion des parcelles	Création, statut foncier, statut de risque, exclusion, modification	Responsable SCI	REG-GEO-HV-01, FORM-GEO-HV-02	4.4
4	PR-GEO-HV-01	Géolocalisation	Relevé point / polygone, contrôle, cartographie, analyse de risque	Superviseur GPS	FORM-GEO-HV-01, RAP-GEO-HV-01	4.4
5	PR-ACH-HV-01	Achat du fonds de tasse	13 étapes de l'achat	Gérant	FORM-ACH-HV-01, REG-ACH-HV-01	4.8
6	PR-REC-HV-01	Réception	Déchargement, zone de réception, contrôle d'identité du lot entrant (collecte de section, pisteur)	Magasinier	FORM-COL-HV-01	4.8
7	PR-PES-HV-01	Pesée et pont-bascule	Pesée, ticket, contrôle métrologique, maintenance, anomalies	Opérateur de pesée	REG-PES-HV-01 à 04	4.7
8	PR-QUA-HV-01	Contrôle qualité	Grille qualité, refus, suivi des résultats usine	Peseur / responsable qualité	REG-QUA-HV-01/02, FORM-QUA-HV-01	4.9
9	PR-LOT-HV-01	Gestion des lots	Constitution, étiquetage, fractionnement, statut traçable / NT	Magasinier	FORM-STO-HV-01, REG-LOT-HV-01	4.5.3
10	PR-STO-HV-01	Stockage	Séparation, conditions, inventaire, pertes, nettoyage	Magasinier	REG-STO-HV-01/02	4.10
11	PR-TRA-HV-01	Transport	Transporteurs, véhicules, ordre, chargement, BL, réception	Responsable logistique	REG-TRA-HV-01 à 03, FORM-TRA-HV-01 à 05	4.11
12	PR-VEN-HV-01	Vente	Contrats, facturation, rattachement aux lots, transmission des données d'origine au client	Gérant	REG-VEN-HV-01, FORM-VEN-HV-01	4.5
13	PR-TRC-HV-01	Traçabilité	Règles amont / aval, tests trimestriels, dossier d'origine par lot	Responsable SCI	REG-TRC-HV-01, FORM-TRC-HV-01	4.5
14	PR-BM-HV-01	Balance massique	Calcul mensuel, contrôles automatiques, traitement des écarts	Comptable	BM-HV-01	4.24
15	PR-SCI-HV-01	Système de contrôle interne	Organisation, comité, sanctions, réintégration, conflits d'intérêts	Responsable SCI	REG-SCI-HV-01, FORM-SCI-HV-01	4.19

N°	Code	Titre	Objet principal	Pilote	Enregistrements liés	Section
16	PR-INS-HV-01	Inspection des producteurs	Planification, conduite, revue, statut	Responsable SCI	CHECK-HV-01, RAP-HV-01, REG-INS-HV-01	4.20
17	PR-FOR-HV-01	Formation	Programme annuel, sessions, tests, évaluation	Responsable formation	FORM-FOR-HV-01/02, REG-FOR-HV-01	4.21
18	PR-ENV-HV-01	Environnement	Aspects, mesures, alertes, indicateurs	Responsable environnement	REG-ENV-HV-01, FORM-ENV-HV-01	4.12
19	PR-DEF-HV-01	Non-déforestation et légalité	Vérification géographique, grille de décision, dossier EUDR	Responsable SCI + SIG	REG-DEF-HV-01	4.13
20	PR-DH-HV-01	Social et droits humains	Conditions de travail, accords saigneurs, non-discrimination, harcèlement	Responsable social	REG-DH-HV-01, FORM-DH-HV-01/02	4.15
21	PR-HV-SOC-01	Travail des enfants	Prévention, détection, remédiation	Responsable social	REG-HV-SOC-01/02, FORM-HV-SOC-01	4.14
22	PR-SST-HV-01	Santé et sécurité	Dangers, EPI, incidents, urgence	Responsable SST	REG-SST-HV-01/02, FORM-SST-HV-01/02	4.16
23	PR-PHYTO-HV-01	Produits phytosanitaires	Choix, stockage, application, emballages	Responsable technique	REG-PHYTO-HV-01, FORM-PHYTO-HV-01 à 04	4.17
24	PR-PLA-HV-01	Réclamations	Réception à clôture	Point focal réclamations	REG-PLA-HV-01, FORM-PLA-HV-01	4.22
25	PR-NC-HV-01	Non-conformités	Détection, enregistrement, classement, correction	Responsable certification	REG-NC-HV-01, NC-HV-01	4.23
26	PR-CAPA-HV-01	Actions correctives et préventives	Analyse des causes, plan, vérification d'efficacité	Responsable certification	REG-CAPA-HV-01, CAPA-HV-01	4.23
27	PR-AUD-HV-01	Audit interne	Programme, conduite, rapport, suivi (détaillé au bloc 6)	Auditeur interne	FORM-AUD-HV-01 à 03, RAP-AUD-HV-01	4.35

Les 25 procédures demandées sont couvertes, plus deux ajoutées par GEC-CI (PR-BM-HV-01 balance massique et PR-DEF-HV-01 non-déforestation), parce que ce sont les deux points les plus regardés par les acheteurs.

4.28 Les 59 formulaires

Tous les formulaires sont créés en **version V1-0**, datés du jour de leur approbation par le client, et portent en pied de page : « Rempli par / Signé / Vérifié par / Date ». La colonne Archivage indique le lieu et la durée (5 ans minimum sauf mention).

N°	Code	Titre	Rempli par	Champs principaux	Signature / validation	Archivage
1	FORM-HV-01	Fiche d'identification client	Consultant GEC-CI	Identité juridique, type d'acteur, volumes, clients	Client + consultant	Dossier client GEC-CI
2	FORM-HV-02	Questionnaire pré-diagnostic	Consultant	20 questions	Consultant	Dossier client

N°	Code	Titre	Rempli par	Champs principaux	Signature / validation	Archivage
3	FORM-HV-03	Diagnostic juridique	Consultant	J1-J14, notes, preuves	Consultant / chef de mission	Dossier client
4	FORM-HV-04	Diagnostic organisationnel	Consultant	O1-O12	Consultant	Dossier client
5	FORM-HV-05	Diagnostic producteurs	Consultant	P1-P9	Consultant	Dossier client
6	FORM-HV-06	Diagnostic parcelles	Consultant	PA1-PA10	Consultant	Dossier client
7	FORM-HV-07	Diagnostic environnemental	Consultant	E1-E8	Consultant	Dossier client
8	FORM-HV-08	Diagnostic social	Consultant	S1-S8	Consultant	Dossier client
9	FORM-HV-09	Diagnostic agricole	Consultant	A1-A9	Consultant	Dossier client
10	FORM-HV-10	Diagnostic traçabilité	Consultant	T1-T9, tests amont / aval	Consultant	Dossier client
11	FORM-HV-11	Diagnostic pont-bascule	Consultant	B1-B9	Consultant	Dossier client
12	FORM-HV-12	Diagnostic transport	Consultant	TR1-TR6	Consultant	Dossier client
13	FORM-HV-13	Diagnostic achats	Consultant	AC1-AC8	Consultant	Dossier client
14	FORM-HV-14	Diagnostic ventes	Consultant	V1-V6	Consultant	Dossier client
15	FORM-HV-15	Diagnostic documentation	Consultant	D1-D6	Consultant	Dossier client
16	FORM-HV-16	Diagnostic numérique	Consultant	N1-N7	Consultant	Dossier client
17	FORM-PRO-HV-01	Fiche d'enregistrement producteur	Agent terrain	Champs du dictionnaire DB-HV-01 (identité, statut, localisation)	Producteur + agent ; validation responsable SCI	Bureau SCI + application
18	FORM-PRO-HV-02	Engagement du producteur et consentement données	Agent terrain	Règles acceptées, usage des données, destinataires	Producteur (signature / empreinte) + témoin	Bureau SCI
19	FORM-PRO-HV-03	Carte producteur (modèle)	Système	Nom, photo, ID, QR, section, validité	Responsable SCI	Copie numérique
20	FORM-PRO-HV-04	Fiche de sortie / modification producteur	Responsable SCI	Motif (décès, vente, exclusion), date, parcelles concernées	Responsable SCI + comité	Bureau SCI
21	FORM-GEO-HV-01	Fiche GPS	Agent GPS	Coordonnées, précision, superficie, photos	Producteur + agent ; validation superviseur	Bureau SCI + fichiers
22	FORM-GEO-HV-02	Fiche parcelle	Responsable SCI	Foncier, plantation, risque, statut	Responsable SCI	Bureau SCI
23	FORM-COL-HV-01	Bon de collecte / d'enlèvement	Délégué / collecteur	N° COL, producteurs, sacs, poids estimé	Collecteur + producteur	Magasin
24	FORM-PES-HV-01	Ticket de pesée	Opérateur	Entrée, sortie, net, camion, lot	Opérateur + chauffeur / producteur	Magasin + système
25	FORM-QUA-HV-01	Grille qualité à la réception	Peseur	Critères, classe, refus	Peseur + producteur	Magasin

N°	Code	Titre	Rempli par	Champs principaux	Signature / validation	Archivage
26	FORM-ACH-HV-01	Bon d'achat	Caissier	TRX, poids, prix, montant, paiement, lot	Peseur + caissier + producteur	Comptabilité
27	FORM-STO-HV-01	Fiche de composition du lot	Magasinier	Pesées, producteurs, parcelles, poids	Magasinier ; visa responsable SCI	Magasin + système
28	FORM-STO-HV-02	Étiquette de lot	Magasinier	N° lot, date, poids, statut	—	Sur le lot
29	FORM-TRA-HV-01	Fiche chauffeur	Responsable logistique	Identité, permis, formation	Chauffeur + logistique	Bureau
30	FORM-TRA-HV-02	Ordre de transport	Gérant	Lots, destination, camion, chauffeur	Gérant	Bureau
31	FORM-TRA-HV-03	Bon de chargement	Magasinier	Lots, poids, camion, heure	Magasinier + chauffeur	Magasin
32	FORM-TRA-HV-04	Bon de livraison	Magasinier	BL, lots, poids, camion, réception	Magasinier + chauffeur + usine	Comptabilité
33	FORM-TRA-HV-05	Preuve de réception	Usine	Poids reçu, date, ticket usine	Usine	Comptabilité
34	FORM-VEN-HV-01	Dossier d'origine par livraison (pour le client)	Responsable SCI	Lots, liste des parcelles et géolocalisations, résultat d'analyse de risque	Responsable SCI + gérant	Bureau + envoi tracé
35	FORM-TRC-HV-01	Fiche de test de traçabilité	Responsable SCI / auditeur	Sens (amont / aval), point de départ, résultat, durée, écarts	Testeur + responsable certification	Bureau SCI
36	CHECK-HV-01	Liste de contrôle de l'inspection producteur	Inspecteur	16 points	Producteur + inspecteur	Bureau SCI
37	RAP-HV-01	Rapport d'inspection producteur	Inspecteur	Résultats, NC, statut proposé	Inspecteur ; décision responsable SCI	Bureau SCI
38	FORM-SCI-HV-01	Décision de sanction / réintégration	Comité SCI	Motif, preuves, décision, recours	Membres du comité	Bureau SCI
39	FORM-INT-HV-01	Déclaration de conflit d'intérêts	Inspecteurs, comité	Liens familiaux / commerciaux	Déclarant ; visa responsable certification	Bureau
40	NC-HV-01	Fiche de non-conformité	Émetteur	Exigence, constat, preuve, cause, actions	Émetteur + responsable ; clôture	Bureau
41	CAPA-HV-01	Plan d'actions correctives	Responsable certification	Actions, responsables, échéances, efficacité	Responsable certification	Bureau
42	FORM-FOR-HV-01	Fiche de session de formation	Formateur	Objectifs, contenu, durée, test, résultats	Formateur ; visa responsable formation	Bureau
43	FORM-FOR-HV-02	Liste de présence formation	Formateur	Nom, ID, sexe, signature	Participants + formateur	Bureau
44	FORM-ENV-HV-01	Fiche d'alerte environnementale	Toute personne / inspecteur	Lieu, constat, gravité, action	Émetteur ; visa responsable environnement	Bureau

N°	Code	Titre	Rempli par	Champs principaux	Signature / validation	Archivage
45	FORM-HV-SOC-01	Fiche d'enquête travail des enfants	Agent formé	Ménage, enfants (anonymisés), plan, suivi	Agent + chef de ménage	Bureau social (accès restreint)
46	FORM-DH-HV-01	Guide d'entretien confidentiel travailleur	Inspecteur / auditeur	Recrutement, paie, documents, horaires, plaintes	Enquêteur	Accès restreint
47	FORM-DH-HV-02	Accord écrit producteur / saigneur ou métayer	Producteur + saigneur	Parcelle, partage, durée, paiement	Les deux parties + témoin	Producteur + copie bureau
48	FORM-SST-HV-01	Fiche de formation SST	Formateur	Thème, pratique, évaluation	Formateur	Bureau
49	FORM-SST-HV-02	Déclaration interne d'incident / accident	Témoin / responsable	Faits, soins, causes, actions	Responsable SST	Bureau
50	FORM-PHYTO-HV-01	Fiche d'application de pesticide	Applicateur / producteur	Produit, dose, parcelle, EPI	Applicateur	Producteur + bureau
51	FORM-PHYTO-HV-02	Contrôle du stockage des produits	Inspecteur	Conditions de stockage	Inspecteur	Bureau
52	FORM-PHYTO-HV-03	Contrôle des EPI de l'applicateur	Inspecteur	EPI, état	Inspecteur + applicateur	Bureau
53	FORM-PHYTO-HV-04	Gestion des emballages vides	Responsable environnement	Nombre, traitement, remise	Responsable + destinataire	Bureau
54	FORM-PLA-HV-01	Fiche de plainte	Point focal	Faits, enquête, décision, réponse	Point focal ; clôture comité	Bureau (confidentiel)
55	FORM-AUD-HV-01	Plan d'audit interne / audit blanc	Auditeur	Périmètre, critères, planning, échantillon	Auditeur + responsable certification	Bureau
56	FORM-AUD-HV-02	Liste de contrôle d'audit	Auditeur	Exigences, preuves, constats	Auditeur	Bureau
57	FORM-SYS-HV-01	Demande de création / modification de document	Toute fonction	Document, motif, modification	Demandeur + approbateur	Bureau
58	FORM-SYS-HV-02	Liste de diffusion des documents	Responsable certification	Document, version, destinataires, date	Destinataires	Bureau
59	FORM-CERT-HV-01	Fiche d'évaluation d'un organisme certificateur	Consultant GEC-CI	Accréditation, portée, contact, devis, durée d'audit	Consultant + client	Dossier client

La liste dépasse le minimum de 50 demandé. Les modèles complets des formulaires déjà détaillés se trouvent dans les sections indiquées en 4.27.

4.29 Les 34 registres

N°	Code	Registre	Tenu par	Mise à jour	Colonnes principales
1	REG-SYS-HV-01	Liste maîtresse des documents	Responsable certification	À chaque modification	Code, titre, version, date, statut

N°	Code	Registre	Tenu par	Mise à jour	Colonnes principales
2	REG-PRO-HV-01	Registre des producteurs	Responsable SCI	Continue	ID, identité, statut, section, parcelles, statut de conformité
3	REG-GEO-HV-01	Registre des parcelles	Responsable SCI	Continue	Code, producteur, superficie, risque, statut
4	REG-GPS-HV-01	Registre des relevés GPS	Superviseur GPS	Quotidienne en campagne	Date, agent, parcelle, type, précision, validation
5	REG-DEF-HV-01	Registre des analyses de risque déforestation	SIG / responsable SCI	À chaque analyse	Parcelle, sources, résultat, décision
6	REG-PRD-HV-01	Registre de production estimée	Responsable SCI	Annuelle	Parcelle, superficie productive, rendement de référence, plafond
7	REG-COL-HV-01	Registre des collectes	Collecteur	Quotidienne	N° COL, date, section, sacs, poids
8	REG-ACH-HV-01	Registre des achats	Caissier	Quotidienne	TRX, producteur, parcelle, poids, prix, montant
9	REG-PES-HV-01	Registre des pesées	Opérateur	Chaque pesée	N°, entrée, sortie, net, camion, lot
10	REG-PES-HV-02	Contrôle métrologique	Gérant	Quotidienne / mensuelle	Date, charge, lecture, écart
11	REG-PES-HV-03	Maintenance des instruments	Gérant	À chaque intervention	Instrument, intervention, contrôle
12	REG-PES-HV-04	Anomalies de pesée	Gérant	À chaque anomalie	N°, impact, cause, action
13	REG-QUA-HV-01	Qualité à la réception	Peseur	Chaque réception	Constat, refus, classe
14	REG-QUA-HV-02	Résultats usine par lot	Comptable	À chaque retour	Poids reçu, DRC, réfaction
15	REG-LOT-HV-01	Registre des lots	Magasinier	Quotidienne	N° lot, statut, poids, BL de sortie
16	REG-STO-HV-01	Registre de stock	Magasinier	Chaque mouvement	Mouvement, lot, poids, stock
17	REG-STO-HV-02	Inventaires et rapprochements	Gérant	Hebdomadaire / mensuelle	Théorique, physique, écart
18	REG-VEN-HV-01	Registre des ventes	Comptable	À chaque vente	Client, contrat, lots, poids, facture
19	REG-TRA-HV-01	Registre des transporteurs	Logistique	À chaque changement	Transporteur, contrat, évaluation
20	REG-TRA-HV-02	Registre des véhicules	Logistique	Mensuelle	Code CAM, documents, expirations
21	REG-TRA-HV-03	Registre des trajets	Logistique	Chaque trajet	BL, départ, arrivée, écart
22	REG-TRC-HV-01	Registre des tests de traçabilité	Responsable SCI	Trimestrielle	Test, résultat, durée, actions
23	REG-FOR-HV-01	Registre des formations	Responsable formation	Chaque session	Thème, date, participants, résultats

N°	Code	Registre	Tenu par	Mise à jour	Colonnes principales
24	REG-INS-HV-01	Registre des inspections	Responsable SCI	Chaque inspection	Producteur, date, inspecteur, résultat, statut
25	REG-SCI-HV-01	Registre des sanctions et décisions du comité SCI	Responsable SCI	Chaque décision	Producteur, motif, sanction, recours
26	REG-NC-HV-01	Registre des non-conformités	Responsable certification	Continue	N°, source, gravité, statut
27	REG-CAPA-HV-01	Registre des actions correctives	Responsable certification	Continue	N°, NC, action, échéance, efficacité
28	REG-PLA-HV-01	Registre des plaintes	Point focal	Continue	N°, catégorie, délai, clôture
29	REG-PHYTO-HV-01	Registre des produits phytosanitaires	Responsable technique	Chaque mouvement	Produit, matière active, homologation, stock
30	REG-DEC-HV-01	Registre des déchets	Responsable environnement	Mensuelle	Type, quantité, traitement, destinataire
31	REG-ENV-HV-01	Registre environnemental (alertes)	Responsable environnement	Continue	Constat, gravité, action
32	REG-SST-HV-01	Registre des incidents et accidents	Responsable SST	Chaque incident	Faits, gravité, cause, action
33	REG-SST-HV-02	Registre de remise des EPI	Responsable SST	À chaque remise	Bénéficiaire, EPI, date
34	REG-DH-HV-01	Registre des travailleurs des exploitations	Responsable social	Annuelle + changements	Nom, statut, accord, rémunération, origine
—	REG-HV-SOC-01 / 02	Sensibilisations / cas de travail des enfants (accès restreint)	Responsable social	Continue	Voir 4.14

4.30 Plans et rapports

4.30.1 Les 12 plans

Code	Plan	Contenu minimum	Horizon	Approuvé par
PLAN-CERT-HV-01	Plan de certification	Route choisie, périmètre, étapes 1 à 17, jalons go / no-go, budget	Projet + 1 an	CA
PLAN-FOR-HV-01	Plan de formation	16 thèmes, calendrier par section, formateurs, indicateurs	Annuel	Responsable certification
PLAN-INS-HV-01	Plan d'inspection	Producteurs à inspecter par mois, inspecteurs, inopinées, réinspections	Annuel	Responsable SCI
PLAN-ENV-HV-01	Plan environnemental	Objectifs, indicateurs, actions (4.12)	Annuel	Direction
PLAN-SOC-HV-01	Plan social	Sensibilisations, enquêtes ménages, remédiation, accords saigneurs	Annuel	Direction

Code	Plan	Contenu minimum	Horizon	Approuvé par
PLAN-SST-HV-01	Plan SST et d'urgence	Dangers, EPI, formations, exercice annuel, numéros d'urgence	Annuel	Direction
PLAN-TRC-HV-01	Plan de traçabilité	Couverture GPS, tests trimestriels, balance massique, objectifs de délai de réponse	Annuel	Responsable SCI
PLAN-CAPA-HV-01	Plan CAPA consolidé	Toutes les actions ouvertes, priorités	Continu	Responsable certification
PLAN-AUD-HV-01	Programme d'audit interne	Domaines, fréquence, auditeurs, critères	Annuel	Direction
PLAN-AME-HV-01	Plan d'amélioration	Objectifs issus de la revue de direction	Annuel	CA
PLAN-RIS-HV-01	Plan de gestion des risques	Matrice des risques (4.44), contrôles, responsables	Annuel + mise à jour	Direction
PLAN-PREP-HV-01	Plan de préparation à la certification / à la vérification acheteur	Audit blanc, levée des NC, préparation des producteurs, logistique de l'audit	3 mois avant l'audit	Responsable certification

4.30.2 Les 15 rapports

Code	Rapport	Auteur	Fréquence	Destinataires	Contenu clé
RAP-DIAG-HV-01	Rapport de diagnostic	GEC-CI	Une fois	Direction, CA	Points bloquants, scores, indice de maturité, parcours proposé
RAP-GAP-HV-01	Rapport d'analyse des écarts	GEC-CI	Début de projet + mise à jour	Direction	Matrice GAP, priorités
RAP-ENQ-HV-01	Rapport d'enquête (plainte, fraude, cas social)	Enquêteur	Par cas	Comité	Faits, preuves, conclusions
RAP-GEO-HV-01	Rapport cartographique / GPS	SIG	Par campagne + annuel	Direction, acheteur	Couverture, qualité, risques
RAP-FOR-HV-01	Rapport de formation	Formateur	Par session + bilan annuel	Responsable certification	Participation, résultats
RAP-INS-HV-01	Rapport de synthèse des inspections	Responsable SCI	Trimestriel + annuel	Comité SCI	Taux de conformité, NC fréquentes, sanctions
RAP-ENV-HV-01	Rapport environnemental	Responsable environnement	Annuel	Direction	Indicateurs, alertes
RAP-HV-SOC-01 / RAP-DH-HV-01	Rapport social	Responsable social	Annuel	Direction	Enfants, travailleurs, plaintes sociales
RAP-SST-HV-01	Rapport SST	Responsable SST	Annuel	Direction	Accidents, EPI, formations
RAP-TRC-HV-01	Rapport de traçabilité	Responsable SCI	Trimestriel	Direction, acheteur	Tests, balance massique, écarts
RAP-QUA-HV-01	Rapport qualité	Responsable qualité	Trimestriel	Direction	Réfactions, refus, sections à problème

Code	Rapport	Auteur	Fréquence	Destinataires	Contenu clé
RAP-AUD-HV-01	Rapport d'audit interne	Auditeur interne	Par audit	Direction	Constats, NC, conclusions
RAP-AB-HV-01	Rapport d'audit blanc	Auditeur GEC-CI indépendant	Une fois avant l'audit	Direction, CA	NC, décision « prêt / pas prêt »
RAP-CAPA-HV-01	Rapport CAPA	Responsable certification	Mensuel	Direction	Actions en retard, efficacité
RAP-ANN-HV-01	Rapport annuel du système (revue de direction)	Responsable certification	Annuel	CA, AG	Synthèse de tous les rapports, objectifs N+1

Fin du bloc 5 de la Partie 4. Bloc 6 : matrice des exigences, institutions, certificateurs, audit interne, audit blanc, préparation des producteurs.

4.31 Matrice des exigences (MAT-EXI-HV-01)

Catégories obligatoires (correspondance avec les niveaux du manuel) :

Cat.	Signification	Niveaux du manuel
A	Exigence légale ivoirienne	N1
B	Exigence du standard de certification retenu (FSC ou ISO)	N2
C	Exigence contractuelle de l'acheteur, y compris les données exigées par l'aval au titre de l'EUDR	N3, N4, UE
D	Bonne pratique GEC-CI	N5
E	Recommandation du consultant	N6

La matrice ci-dessous est la **base commune** ; elle est complétée pour chaque client avec les exigences exactes du référentiel retenu (catégorie B, recopiées du texte officiel) et du contrat de son acheteur (catégorie C).

N°	Cat.	Exigence	Interprétation terrain	Activité	Donnée	Procédure	Formulaire	Registre	Preuve	Responsable	Fréquence
1	A	Agrément des opérateurs (loi 2017-540)	La structure qui achète / transforme doit être agréée	Suivi de validité	N°, date d'expiration	PR-SYS-HV-01	—	REG-SYS-HV-01	Agrément valide	Gérant	Annuelle
2	A	Prix bord champ officiel	Ne jamais payer en dessous du prix publié	Affichage, contrôle des bons	Prix payé / prix officiel	PR-ACH-HV-01	FORM-ACH-HV-01	REG-ACH-HV-01	Bons vs annonce officielle	Caissier / gérant	À chaque changement de prix
3	A	Gouvernance coopérative (OHADA)	AG annuelle, comptes approuvés, organes en fonction	Convocation, tenue, PV	Dates, quorum	PR-SYS-HV-01	—	Registre des PV	PV signés	PCA	Annuelle

N°	Cat.	Exigence	Interprétation terrain	Activité	Donnée	Procédure	Formulaire	Registre	Preuve	Responsable	Fréquence
4	A	Code forestier	Aucun achat issu de forêt classée / aire protégée	Analyse géographique, exclusion	Statut de risque	PR-DEF-HV-01	FORM-GEO-HV-02	REG-DEF-HV-01	Cartes, décisions	Responsable SCI	À l'enregistrement + annuelle
5	A	Travail des enfants (loi 2010-272, listes officielles)	Aucun enfant aux travaux dangereux	Sensibilisation, enquêtes, remédiation	Cas, suivis	PR-HV-SOC-01	FORM-HV-SOC-01	REG-HV-SOC-01/02	Rapports, listes	Responsable social	Continue
6	A	Travail forcé et conditions de travail (Code du travail)	Accords écrits, salaires, pas de dette contrainte	Entretiens, accords	Travailleurs, accords	PR-DH-HV-01	FORM-DH-HV-01/02	REG-DH-HV-01	Accords signés	Responsable social	Annuelle
7	A	Déclaration CNPS, accidents du travail	Salariés déclarés, accidents déclarés	Gestion RH	Effectif, accidents	PR-SST-HV-01	FORM-SST-HV-02	REG-SST-HV-01	Attestations CNPS	Gérant	Mensuelle
8	A	Pesticides homologués uniquement	Liste officielle vérifiée	Contrôle des produits	Produit, homologation	PR-PHYTO-HV-01	FORM-PHYTO-HV-01/02	REG-PHYTO-HV-01	Registre, inspections	Responsable technique	À chaque achat + inspection
9	A	Vérification annuelle des instruments de pesage (loi 2016-411)	Instruments vérifiés par l'organisme légal	Demande de vérification	Date, résultat	PR-PES-HV-01	—	REG-PES-HV-02	Certificat / vignette	Gérant	Annuelle
10	A	Protection des données personnelles (loi 2013-450)	Consentement, accès limité	Recueil du consentement, sécurité	Consentement	PR-PRO-HV-01	FORM-PRO-HV-02	REG-PRO-HV-01	Fiches signées	Responsable SCI	À l'enregistrement
11	A	Autorisation environnementale (usines, magasins de produits)	Obtenir et respecter l'autorisation	Dossier, suivi	Rejets	PR-ENV-HV-01	—	REG-ENV-HV-01	Arrêté / certificat	Direction	Selon autorisation
12	C	Géolocalisation de toutes les parcelles d'origine	Point jusqu'à 4 ha, polygone au-delà	Campagne GPS	Coordonnées, polygones	PR-GEO-HV-01	FORM-GEO-HV-01	REG-GPS-HV-01	Fichiers GeoJSON	Superviseur GPS	Enregistrement + mise à jour
13	C	Non-déforestation après le 31/12/2020	Aucune parcelle déboisée après cette date dans les lots destinés à l'UE	Analyse satellite et terrain	Résultat d'analyse	PR-DEF-HV-01	FORM-GEO-HV-02	REG-DEF-HV-01	Notes d'analyse	SIG / SCI	Enregistrement + annuelle
14	C	Transmission des données d'origine par livraison	Le client reçoit la liste des parcelles par lot	Constitution du dossier	Lots, parcelles	PR-VEN-HV-01	FORM-VEN-HV-01	REG-VEN-HV-01	Dossiers envoyés	Responsable SCI	Chaque livraison

N°	Cat.	Exigence	Interprétation terrain	Activité	Donnée	Procédure	Formulaire	Registre	Preuve	Responsable	Fréquence
15	C	Qualité du fonds de tasse (contrat)	Grille de l'usine appliquée	Contrôle à la réception	Constats, refus	PR-QUA-HV-01	FORM-QUA-HV-01	REG-QUA-HV-01/02	Registres	Peseur	Chaque réception
16	C	Conservation des documents (5 ans)	Archives accessibles	Archivage	—	PR-SYS-HV-01	—	REG-SYS-HV-01	Archives	Documentaliste	Continue
17	B	(si FSC) Système de groupe FSC-STD-30-005 V2-1	Entité de groupe, contrôle interne, registre des membres	SCI	Membres, inspections	PR-SCI-HV-01	CHECK-HV-01	REG-INS-HV-01	Rapports	Responsable certification	Selon standard
18	B	(si FSC) Standard intérimaire CI FSC-STD-CIV-01-2026	Exigences de gestion forestière à recopier indicateur par indicateur	Selon indicateur	Selon indicateur	Selon indicateur	Selon indicateur	Selon indicateur	Selon indicateur	Responsable certification	Selon standard
19	B	(si ISO) ISO 9001 / 14001 / 45001	Système de management complet	Selon norme	Selon norme	PR-SYS-HV-01 + procédures spécifiques	—	—	Selon norme	Responsable QHSE	Selon norme
20	D	Producteur identifié et codé avant tout achat	Pas d'achat anonyme dans le flux traçable	Enregistrement	ID	PR-PRO-HV-01	FORM-PRO-HV-01	REG-PRO-HV-01	Base producteurs	Responsable SCI	Continue
21	D	Plafond de livraison par parcelle	Volume cohérent avec la production	Contrôle automatique	Livré vs estimé	PR-BM-HV-01	—	REG-PRD-HV-01	Rapports d'alerte	Responsable SCI	Mensuelle
22	D	Séparation traçable / NT	Zones et codes distincts	Organisation du magasin	Statut du lot	PR-LOT-HV-01	FORM-STO-HV-01/02	REG-LOT-HV-01	Inspection du magasin	Magasinier	Quotidienne
23	D	Balance massique mensuelle	Écarts expliqués	Calcul	Entrées / sorties	PR-BM-HV-01	—	BM-HV-01	Tableau signé	Comptable	Mensuelle
24	D	Test de traçabilité amont / aval	Réponse complète dans le délai cible	Test	Résultat	PR-TRC-HV-01	FORM-TRC-HV-01	REG-TRC-HV-01	Fiches de test	Responsable SCI	Trimestrielle
25	D	Inspection annuelle de chaque producteur	Tous inspectés, nouveaux avant le premier achat	Inspection	Résultats	PR-INS-HV-01	CHECK-HV-01, RAP-HV-01	REG-INS-HV-01	Rapports	Responsable SCI	Annuelle
26	D	Mécanisme de réclamations	Au moins 3 canaux, dont un anonyme	Gestion des plaintes	Plaintes	PR-PLA-HV-01	FORM-PLA-HV-01	REG-PLA-HV-01	Registre	Point focal	Continue

N°	Cat.	Exigence	Interprétation terrain	Activité	Donnée	Procédure	Formulaire	Registre	Preuve	Responsable	Fréquence
27	D	Séparation des fonctions peseur / caissier / SCI	Pas de cumul	Organisation	Fiches de poste	PR-SYS-HV-01	—	—	Organigramme	Gérant	Annuelle
28	D	Audit interne annuel	Tous les domaines couverts	Audit	Constats	PR-AUD-HV-01	FORM-AUD-HV-01/02	REG-NC-HV-01	Rapport	Auditeur interne	Annuelle
29	E	Paiement par mobile money	Sécurité et traçabilité des paiements	Étude, déploiement	Références de paiement	PR-ACH-HV-01	FORM-ACH-HV-01	REG-ACH-HV-01	Relevés	Trésorier	—
30	E	Application numérique de collecte	Données fiables et rapides	Déploiement (4.39)	Toutes	—	—	—	Exports	Direction	—

4.32 Institutions et organisations ivoiriennes de la filière hévéa

Sites et contacts à vérifier avant usage : GEC-CI ne publie aucun contact non confirmé. Les compétences indiquées reposent sur les sources citées ; ce qui n'a pas pu être vérifié est signalé.

Organisation	Rôle / compétence (source)	Site officiel	Quand GEC-CI la contacte	Documents nécessaires	Démarche	Résultat attendu
CHPH — Conseil Hévéa, Palmier à huile et Coco	Organe public de régulation, de contrôle et de suivi des filières hévéa, palmier à huile et coco (AIP, 28/05/2025 ; loi 2017-540 ; extension au coco par l'ordonnance de 2025)	À confirmer	Diagnostic (étape 5) ; avant toute offre à un acheteur ou usinier	Statuts du client, demande ou renouvellement d'agrément	Vérifier l'agrément du client, obtenir les textes d'application et les règles de commercialisation	Agrément confirmé ; textes officiels (AC-01, AC-02)

Organisation	Rôle / compétence (source)	Site officiel	Quand GEC-CI la contacte	Documents nécessaires	Démarche	Résultat attendu
APROMAC — Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire	Association professionnelle (usiniers, acteurs industriels). Publie le prix bord champ mensuel, en concertation avec la plateforme de la filière et le CHPH, sur la base des cours de Singapour (source secondaire, à confirmer — AC-03)	À confirmer	Prospection des usines ; vérification du prix	—	Rencontre institutionnelle, présentation de l'offre GEC-CI aux usiniers	Prix officiel du mois ; accès aux usines
FIRCA	Financement de la recherche et du conseil agricoles par les filières	firca.ci (à vérifier)	Montage d'un programme de formation de producteurs	Projet de formation, budget	Demande de cofinancement si un guichet hévéa existe (AC-10)	Financement partiel
ANADER	Conseil agricole et vulgarisation	À vérifier	Formation aux bonnes pratiques	Programme de formation	Partenariat local	Formateurs techniques
CNRA	Recherche agronomique (clones, saignée, maladies)	À vérifier	Validation des messages techniques et rendements de référence	Liste des messages techniques	Demande de fiches techniques	Références techniques officielles
Ministère chargé de l'Agriculture	Tutelle ; homologation des pesticides	À vérifier	Liste des pesticides homologués	—	Demande de la liste en vigueur	Liste officielle (AC-04)
Organisations de producteurs / fédérations hévéa	Représentation des planteurs (ex. fédération citée par l'AIP en 2025)	—	Mobilisation et sensibilisation des producteurs	—	Rencontre	Adhésion des producteurs
Ministère des Eaux et Forêts / SODEFOR	Gestion des forêts classées	À vérifier	Analyse de risque déforestation	Liste des zones à vérifier	Demande des limites officielles des forêts classées	Couches cartographiques officielles
Ministère de l'Environnement / ANDE / CIAPOL	Études d'impact, autorisations, pollution (répartition exacte à confirmer)	À vérifier	Clients usiniers	Dossier environnemental	Vérifier les autorisations	Statut environnemental de l'usine

Organisation	Rôle / compétence (source)	Site officiel	Quand GEC-CI la contacte	Documents nécessaires	Démarche	Résultat attendu
Ministère de l'Emploi, inspection du travail, CNPS	Droit du travail, sécurité sociale, accidents du travail	cnps.ci (à vérifier)	Diagnostic social des employeurs	Effectif, contrats	Vérification des déclarations	Régularité sociale
Dispositif national de lutte contre le travail des enfants (comités nationaux, SOSTECI)	Politique nationale, suivi des cas	À vérifier	Mise en place du système de remédiation	—	Rapprochement avec les structures locales	Circuit de référencement des cas
Autorité foncière rurale (AFOR)	Certificats fonciers et sécurisation foncière rurale	À vérifier	Producteurs sans document foncier	Liste des producteurs concernés	Information sur la procédure de certification foncière	Plan de sécurisation foncière
Bureau des Instruments de Mesure (BIM)	Mise en œuvre de la métrologie légale ; vérification périodique annuelle des instruments utilisés dans les transactions commerciales (loi n° 2016-411 du 15/06/2016)	À vérifier	Avant la campagne d'achat	Liste des instruments	Demande de vérification	Certificats de vérification (AC-13 partiellement levé)
CODINORM	Normalisation ; vente des normes (dont normes ISO)	À vérifier	Achat de l'ISO 2000 ou des normes ISO de management	—	Commande	Textes officiels des normes
ARTCI	Protection des données personnelles	artci.ci (à vérifier)	Avant le recensement des producteurs	Description du traitement	Déclaration / autorisation selon le cas (AC-12)	Conformité données
FSC Afrique / ASI	Standard FSC et accréditation des certificateurs	africa.fsc.org ; asi-assurance.org	Si route FSC	—	Vérification des certificateurs et des règles petits producteurs	Liste des certificateurs actifs (AC-07)
GPSNR	Plateforme internationale du caoutchouc naturel durable	sustainablenaturalrubber.org (à vérifier)	Clients usiniers membres ou fournisseurs de membres	—	Lecture des exigences de reporting	Exigences acheteurs

Mise à jour du registre AC : AC-01 partiellement levé (le régulateur est le CHPH, Conseil Hévéa, Palmier à huile et Coco ; ses attributions détaillées restent à obtenir) ; AC-13 partiellement levé (loi 2016-411, BIM, vérification annuelle ; procédure et tarifs à obtenir).

4.33 Parcours institutionnel

Le parcours en 17 étapes (Client → Diagnostic → Identification du standard → Vérification des exigences → Institutions ivoiriennes → Données producteurs → Géolocalisation → Documentation → Formation → SCI → Inspections → Traçabilité → Audit interne → Audit blanc → Certification → Surveillance → Amélioration continue) est détaillé en **3.2**, avec livrables, responsables, preuves et critères de passage. L'étape « Institutions ivoiriennes » s'appuie sur le tableau 4.32 : pour chaque client, GEC-CI coche les institutions concernées et suit les démarches dans un tableau de suivi (institution, démarche, date d'envoi, relance, réponse, document obtenu).

4.34 Organismes certificateurs

La méthode de sélection est donnée en **3.4**. Pour chaque organisme étudié, GEC-CI remplit la fiche FORM-CERT-HV-01 :

Rubrique	À remplir avec une source vérifiable
Nom	
Accréditation (organisme accréditeur, n°, date de validité)	ASI pour FSC ; organisme membre de l'IAF pour ISO
Standard couvert	FSC FM / FSC CoC / ISO 9001 / 14001 / 45001
Pays / région couverts	
Portée (secteurs, codes)	
Contact officiel	Adresse, courriel du site officiel de l'organisme
Procédure (demande, contrat, étapes d'audit)	
Devis (date, montant, ce qui est inclus et exclu)	
Audit (durée proposée, nombre d'auditeurs, langue, échantillonnage des producteurs)	
Suivi (fréquence de surveillance, frais annuels, délais de décision)	
Certificats déjà émis en caoutchouc / Afrique de l'Ouest (vérifiés dans la base publique)	
Conclusion GEC-CI	Retenu / non retenu, motif

Aucun organisme n'est nommé dans ce manuel comme « recommandé » : la liste des organismes actifs en Côte d'Ivoire pour le standard FSC intérimaire de 2026 n'a pas encore été vérifiée (AC-07). Le client choisit, sur la base d'au moins deux devis comparés.

4.35 Audit interne GEC-CI

PR-AUD-HV-01 — Programme et conduite de l'audit interne

Rubrique	Contenu
Objet	Vérifier que le système fonctionne réellement et détecter les écarts avant l'acheteur ou le certificateur
Fréquence	Au moins une fois par an sur tout le périmètre ; un audit ciblé supplémentaire sur les domaines à risque

Rubrique	Contenu
Auditeur	Auditeur formé (GEC-CI ou personnel du client formé par GEC-CI), **qui n'audite pas son propre travail**
Critères	Matrice MAT-EXI-HV-01 + référentiel retenu + contrat acheteur
Échantillon producteurs	Racine carrée du nombre de producteurs (minimum 10), même logique que le diagnostic, en ciblant les risques

Programme (domaines et questions clés)

Domaine	Ce que l'auditeur vérifie	Preuves à examiner
Documentation	Documents à jour, versions, diffusion, archives	Liste maîtresse, archives
Terrain	Les pratiques observées correspondent aux procédures	Observation
Producteurs	Les producteurs de l'échantillon existent, connaissent les règles, ont leurs documents	Entretiens, cartes, bons
Parcelles	Les parcelles visitées correspondent aux fiches et polygones	Contrôle GPS sur place
GPS	Qualité des données, couverture, anomalies	Rapport qualité GPS, échantillon de fichiers
Achats	Achats traçables uniquement auprès de producteurs actifs ; prix	Bons, base producteurs
Pesée	Instrument vérifié, tickets continus, contrôles	REG-PES-HV-01 à 04
Lots	Composition, séparation, étiquetage	Fiches de lot, visite du magasin
Transport	BL complets, écarts suivis	BL, REG-TRA-HV-03
Usine / centre	Réception, bilan matière (si applicable)	Registres usine
Environnement	Alertes traitées, emballages, zones tampons	REG-ENV-HV-01, inspections
Social	Enfants, accords saigneurs, plaintes	Registres sociaux, entretiens confidentiels
SST	EPI, incidents, plan d'urgence	REG-SST-HV-01/02
Traçabilité	Test amont et aval réalisés par l'auditeur lui-même ; balance massique	FORM-TRC-HV-01, BM-HV-01

Déroulé : plan d'audit (FORM-AUD-HV-01) envoyé une semaine avant → réunion d'ouverture → revue documentaire → terrain → entretiens → tests de traçabilité → réunion de clôture avec présentation des constats → rapport RAP-AUD-HV-01 sous 10 jours → NC enregistrées → suivi des CAPA.

4.36 Audit blanc

Simulation complète de l'audit officiel (ou de la vérification de l'acheteur), réalisée par un auditeur GEC-CI **qui n'a pas participé à l'accompagnement du client**. Le planning ci-dessous correspond à une coopérative d'environ 500 à 1 000 producteurs ; il est réduit ou allongé selon le périmètre réel.

Jour	Thème	Activités	Livrable du jour
1	Documentation	Réunion d'ouverture ; revue des politiques, procédures, registres, PV, agréments ; entretien direction et responsable SCI	Liste des constats documentaires

Jour	Thème	Activités	Livrable du jour
2	Terrain	Visite des magasins, pont-bascule, stockage, produits phytosanitaires, véhicules	Constats installations
3	Producteurs	Visite de l'échantillon de producteurs et parcelles (contrôle GPS, pratiques, ménages, saigneurs)	Fiches de visite
4	Traçabilité / pont-bascule / volumes	Tests amont et aval sur des lots choisis par l'auditeur ; balance massique sur 3 mois ; rapprochement avec l'usine	Résultats des tests
5	Social / environnement / clôture	Entretiens confidentiels travailleurs, registres sociaux et environnementaux, plaintes ; réunion de clôture	Constats et décision provisoire

Conclusion de l'audit blanc (RAP-AB-HV-01) : « Prêt » (aucune NC majeure, NC mineures avec plan) ; « Prêt sous conditions » (NC majeures pouvant être levées dans un délai court, nouvelle vérification documentaire) ; « Pas prêt » (plan de rattrapage, nouvelle date à fixer). Le classement des NC suit la définition 4.2, mais le client est informé que le certificateur appliquera sa propre classification.

4.37 Préparation des producteurs à l'audit

Principe : on prépare les producteurs à **comprendre** le système et à montrer ce qu'ils font réellement. Il est **interdit** de leur faire apprendre des réponses toutes faites ou de leur demander de cacher une situation. Un auditeur expérimenté détecte immédiatement des réponses récitées, et la conséquence (perte de crédibilité de tout le groupe) est bien plus grave qu'une NC.

Thème	Questions possibles de l'auditeur	Ce que le producteur peut montrer / expliquer avec ses mots
Documents	« Avez-vous une carte ou un papier de la coopérative ? » « Montrez-moi votre dernier bon d'achat. »	Carte producteur, bons d'achat, attestations de formation
Terrain / parcelles	« Combien de parcelles avez-vous ? Où sont-elles ? Depuis quand ? » « Avez-vous créé une nouvelle plantation récemment ? Sur quel terrain ? »	Accompagner l'auditeur sur les parcelles, dire la vérité sur l'origine du terrain
Pratiques	« Comment saignez-vous ? Quels produits utilisez-vous ? »	Montrer le couteau, les tasses, la façon de faire
Sécurité	« Que faites-vous en cas de morsure de serpent ou de blessure ? » « Où sont vos bottes, vos gants ? »	Montrer les EPI, expliquer les gestes appris
Produits chimiques	« Où rangez-vous les produits ? Que faites-vous des bidons vides ? »	Montrer le lieu de stockage réel
Travailleurs	« Qui travaille avec vous ? Comment le saigneur est-il payé ? »	Accord avec le saigneur, explication du partage
Enfants	« Vos enfants vont-ils à l'école ? Que font-ils pendant les vacances ? »	Réponse sincère ; la coopérative accompagne si un problème existe
Traçabilité	« À qui vendez-vous ? Vendez-vous parfois le fonds de tasse d'un voisin avec votre carte ? »	Expliquer la règle : on vend uniquement sa propre production
Réclamations	« Si vous n'êtes pas d'accord avec une pesée, que faites-vous ? »	Citer un canal de plainte

Thème	Questions possibles de l'auditeur	Ce que le producteur peut montrer / expliquer avec ses mots
Comportement	—	Accueillir l'auditeur, répondre calmement, dire « je ne sais pas » plutôt qu'inventer, ne pas laisser un dirigeant répondre à sa place

Organisation de la préparation : session « Préparation de l'audit » (thème 16 du programme 4.21) dans chaque section, 2 à 4 semaines avant l'audit ; mise à jour des documents des producteurs ; vérification que chaque producteur a ses papiers ; information sur les dates et le déroulement ; rappel aux dirigeants qu'ils ne doivent pas assister aux entretiens confidentiels.

Fin du bloc 6 de la Partie 4. Bloc 7 : tableau de bord et digitalisation (24 modules).

4.38 Tableau de bord (DASH-HV-01)

Indicateur	Calcul	Source	Fréquence	Seuil d'alerte (à ajuster)	Destinataire
Producteurs enregistrés	Nombre de producteurs actifs dans la base	REG-PRO-HV-01	Temps réel	—	Direction
Producteurs conformes	Actifs inspectés sans NC majeure ouverte / actifs	REG-INS-HV-01	Mensuelle	< 90 %	Comité SCI
Producteurs avec NC	Producteurs ayant au moins une NC ouverte	REG-NC-HV-01	Mensuelle	En hausse 2 mois de suite	Comité SCI
Producteurs suspendus / exclus	Nombre par motif	REG-SCI-HV-01	Mensuelle	Toute nouvelle exclusion pour déforestation	Direction
Hectares	Somme des superficies mesurées (productives / totales)	REG-GEO-HV-01	Mensuelle	Écart déclaré / mesuré > 10 %	SCI
Parcelles	Nombre ; % géolocalisées ; % polygones ; % analysées	REG-GEO-HV-01 / REG-DEF-HV-01	Hebdomadaire en campagne	< 100 % des parcelles actives géolocalisées	SCI, acheteur
Risques parcelles	Nombre faible / à vérifier / élevé	REG-DEF-HV-01	Mensuelle	Tout « à vérifier » > 30 jours	SCI
Production estimée	Somme des plafonds par parcelle	REG-PRD-HV-01	Annuelle	—	Direction
Tonnes achetées	Somme des poids nets (traçable / NT)	REG-ACH-HV-01	Quotidienne	Part NT en hausse	Gérant
Tonnes vendues	Somme des BL	REG-VEN-HV-01	Quotidienne	—	Gérant
Stock	Stock théorique et physique par magasin	REG-STO-HV-01/02	Hebdomadaire	Écart > 2 %	Gérant
Lots	Lots ouverts / expédiés / bloqués	REG-LOT-HV-01	Quotidienne	Lot ouvert > durée max de stockage	Magasinier

Indicateur	Calcul	Source	Fréquence	Seuil d'alerte (à ajuster)	Destinataire
Inspections	Réalisées / planifiées	REG-INS-HV-01	Mensuelle	< 80 % du plan cumulé	SCI
Formations	% de producteurs formés par thème	REG-FOR-HV-01	Mensuelle	< plan	Responsable formation
Plaintes	Reçues / clôturées / délai moyen	REG-PLA-HV-01	Mensuelle	Plainte urgente non traitée	Direction
NC	Ouvertes par gravité et ancienneté	REG-NC-HV-01	Hebdomadaire	NC majeure > délai	Responsable certification
CAPA	En retard / efficaces	REG-CAPA-HV-01	Hebdomadaire	Toute CAPA en retard	Responsable certification
Traçabilité	% de volumes traçables ; résultat du dernier test ; écart de balance massique	REG-TRC-HV-01, BM-HV-01	Mensuelle	Test échoué ou survente	Direction
Risques	Nombre de risques élevés ouverts (matrice 4.44)	PLAN-RIS-HV-01	Trimestrielle	Risque élevé sans contrôle	Direction
Statut de certification / vérification	Étape du parcours (1 à 17), prochaine échéance	PLAN-CERT-HV-01	Continue	Échéance dépassée	Direction, GEC-CI

Trois vues : *Direction* (une page : volumes, conformité, risques, statut) ; *Opérations* (achats, stock, lots, transport) ; *SCI* (producteurs, parcelles, inspections, NC, formations).

4.39 Digitalisation — intégration à GEC-CI PRO / IA GEC-CI

4.39.1 Principes d'architecture

- **Une seule base de données par client**, hébergée dans la plateforme GEC-CI PRO, avec séparation stricte entre clients (droits d'accès au niveau des lignes, comme pour la plateforme RSPO déjà construite) et le code structure du client dans chaque enregistrement (voir 4.6).
- **Hors connexion d'abord** : l'application terrain (smartphone Android) enregistre sans réseau et synchronise dès qu'il y en a. C'est indispensable dans les zones hévéicoles.
- **Aucune suppression** : on annule avec un motif ; tout changement est journalisé (piste d'audit).
- **Rôles** : direction, responsable certification, responsable SCI, inspecteur, agent terrain, peseur, caissier, magasinier, logistique, comptable, auditeur (lecture seule), acheteur (accès limité aux dossiers d'origine de ses lots), GEC-CI (accompagnement).
- **Protection des données** : consentement enregistré, données sociales sensibles visibles uniquement par le responsable social, exports tracés.

4.39.2 Les 24 modules

N°	Module	Fonctions principales	Données clés	Utilisateurs
1	Producteurs	Enregistrement, photo, pièce, consentement, carte QR, statut	DB-HV-01	Agents, SCI
2	Exploitations	Regroupement des parcelles, main-d'œuvre, saigneurs	EXP, travailleurs	Agents, SCI

N°	Module	Fonctions principales	Données clés	Utilisateurs
3	Parcelles	Fiche, foncier, statut de risque, exclusion	PAR	SCI
4	GPS	Relevé point / polygone hors ligne, contrôle de qualité, carte	Coordonnées, GeoJSON	Agents GPS, SIG
5	Production	Estimation par parcelle, plafond, alertes de dépassement	Rendement, plafond	SCI
6	Achats	Scan de la carte QR, contrôles de blocage, bon d'achat, paiement	TRX	Caissier
7	Pesées	Saisie ou import depuis le pont-bascule, tickets, contrôle étalon	PES	Peseur
8	Qualité	Grille à la réception, refus, retour usine	Classe, DRC, réfaction	Peseur, qualité
9	Lots	Composition automatique, étiquette QR, statut traçable / NT	LOT	Magasinier
10	Stock	Mouvements, inventaire, rapprochement	Stock par magasin	Magasinier, gérant
11	Transport	Véhicules, chauffeurs, ordre, chargement, BL, écarts	CAM, BL	Logistique
12	Ventes	Contrats, factures, dossier d'origine par livraison	Ventes	Gérant, comptable
13	Traçabilité	Recherche amont / aval en un clic, balance massique, export EUDR (GeoJSON + liste)	Liens entre tous les objets	SCI, acheteur
14	SCI	Comité, décisions, sanctions, conflits d'intérêts	Décisions	SCI
15	Inspections	Planning, check-list hors ligne, photos, signature	INS	Inspecteurs
16	NC	Création depuis une inspection, un audit ou une alerte	NC	Tous (selon rôle)
17	CAPA	Actions, échéances, preuve, efficacité	CAPA	Responsable certification
18	Formations	Sessions, présence (scan QR), tests, photos	Formations	Formateurs
19	Réclamations	Saisie multi-canal, anonymat, suivi, délais	REC	Point focal
20	Documents (GED)	Liste maîtresse, versions, approbation, diffusion	Documents	Documentaliste
21	Audits	Programmes, check-lists, constats, rapports	Audits	Auditeurs
22	Tableau de bord	Indicateurs 4.38, trois vues	Calculs	Direction
23	Analyse des risques	Matrice des risques, scores des parcelles, fraude	Risques	Direction, SCI
24	Assistant IA	Questions en langage naturel (« d'où vient le lot … ? »), rédaction de rapports à partir des données, détection d'anomalies, aide à la préparation d'audit. **L'assistant propose, un humain décide** : aucune sanction ni décision de conformité automatique	Toutes (lecture)	Direction, SCI, GEC-CI

Fonctions transversales : recherche producteur, parcelle, lot, pesée ; QR code (cartes producteurs, étiquettes de lots, BL) ; historique de chaque objet ; piste d'audit ; export Excel et PDF (registres, rapports, dossier EUDR) ; tableaux de bord ; alertes (dépassement de plafond, parcelle exclue, écart de

stock, NC en retard) ; rappels (inspections, vérification des balances, expiration des documents de véhicules) ; suivi NC et CAPA.

4.39.3 Architecture des données

Chaîne physique : Producteur → Exploitation → Parcelle → GPS → Production → Achat → Pesée → Lot → Stock → Camion → Transport (BL) → Usine (réception) → Transformation (lot de production, si l'usine est cliente) → Vente.

Chaîne de conformité : Producteur → Formation → Inspection → Non-conformité → CAPA → Vérification → Clôture.

Table	Clé	Relations principales
structure	code structure	1 → n producteurs, magasins, utilisateurs
producteur	PR	n exploitations ; n achats ; n formations ; n inspections
exploitation	EXP	1 producteur ; n parcelles ; n travailleurs
parcelle	PAR	1 exploitation ; n relevés GPS ; 1 analyse de risque courante
releve_gps	id	1 parcelle ; géométrie ; agent ; validation
achat (transaction)	TRX	1 producteur ; 1..n parcelles ; 1 pesée ; 1 lot
pesee	PES	1 achat ou 1 chargement ; 1 camion éventuel
lot	LOT	n pesées ; 1 magasin ; n mouvements de stock ; n BL
bon_livraison	BL	n lots ; 1 camion ; 1 chauffeur ; 1 réception usine
vente	facture	n BL ; 1 client
inspection	INS	1 producteur ; n NC
non_conformite	NC	source (inspection, audit, plainte, alerte) ; n CAPA
capa	CAPA	1 NC ; preuve ; vérification
journal	id	toute modification de toute table (qui, quand, avant, après, motif)

4.39.4 Gestion électronique des documents (GED)

Champ	Règle
Code	Unique, selon la codification 4.6 / 4.27
Titre	Clair, sans abréviation interne
Version	V1-0, V1-1 (mineure), V2-0 (majeure)
Date	Date d'approbation
Auteur	Rédacteur
Approbateur	Fonction habilitée (différente de l'auteur)
Statut	Brouillon / en vérification / approuvé / périmé
Confidentialité	Public / interne / restreint (social, données personnelles)
Durée de conservation	5 ans minimum ; durées légales plus longues respectées
Historique	Toutes les versions conservées et consultables

Champ	Règle
Révision	Revue au moins annuelle ; révision obligatoire si la réglementation ou le standard change
Suppression	Interdite pour les enregistrements ; un document périmé est archivé, pas supprimé
Archivage	Sauvegarde automatique quotidienne + copie hors site ; test de restauration semestriel

Avis GEC-CI sur la digitalisation : ne pas lancer l'application avant que les règles papier soient comprises et appliquées pendant au moins un cycle d'achat. Un outil numérique sur un système désorganisé produit seulement des erreurs plus rapides. Coûts à prévoir pour le client : smartphones, forfaits de données, imprimante de cartes / étiquettes, formation des utilisateurs, abonnement ou hébergement.

Fin du bloc 7 de la Partie 4. Bloc 8 (dernier) : offre commerciale LOT 1 à 12, équipe, planning, analyse des risques.

4.40 Offre commerciale GEC-CI — LOT 1 à 12

LOT	Prestations	Livrables	Ressources GEC-CI	Agents terrain	Déplacements	Hypothèses	Exclusions	Indicateurs de résultat
1 — Diagnostic	Pré-diagnostic, revue documentaire, entretiens, visite de l'échantillon, restitution	RAP-DIAG-HV-01, matrice GAP, note de choix de référentiel	Consultant senior + 1 consultant	—	1 mission sur site	Documents mis à disposition, échantillon accessible	Mise en œuvre des actions	Rapport remis dans le délai ; points bloquants identifiés
2 — Documentation	Rédaction et adaptation des politiques, procédures, formulaires, registres	Système documentaire validé (4.26 à 4.30)	Documentaliste + consultant	—	1 atelier de validation	Un interlocuteur client disponible pour valider	Impression, reliure	Documents approuvés et diffusés
3 — Producteurs	Recensement, vérification d'identité, codification, consentement, cartes	Base producteurs, cartes QR	Data manager + superviseur	Agents de recensement (client ou GEC-CI)	Selon nombre de sections	Liste initiale fournie par le client	Coût d'impression des cartes (sauf option)	% de producteurs actifs recensés ; taux d'erreur
4 — GPS	Relevés point / polygone, contrôle qualité, analyse de risque déforestation	Fichiers GeoJSON, RAP-GEO-HV-01, liste des parcelles à risque	Spécialiste SIG + superviseur	Agents GPS	Importants (dispersion)	Accès aux parcelles, saison favorable	Litiges fonciers, démarches de certification foncière	% de parcelles géolocalisées et analysées

LOT	Prestations	Livrables	Ressources GEC-CI	Agents terrain	Déplacements	Hypothèses	Exclusions	Indicateurs de résultat
5 — Traçabilité	Mise en place pesée, achat, lots, stockage, transport, balance massique	Procédures opérationnelles en service, premier test de traçabilité réussi	Consultant + responsable hévéa	—	Visites de chaque magasin	Instruments de pesée fonctionnels	Achat d'équipements	Test amont / aval réussi ; balance massique sans écart inexpliqué
6 — SCI	Organisation, nominations, formation des inspecteurs, comité, règlement intérieur	SCI opérationnel, plan d'inspection	Responsable SCI GEC-CI	Inspecteurs du client formés	Sessions de formation	Personnel désigné par le client	Salaires des inspecteurs	Inspecteurs formés et testés ; plan validé
7 — Formation	Formation des producteurs, saigneurs, personnel (programme 4.21)	Rapports de formation, listes, tests	Formateurs	Formateurs relais	Par section	Mobilisation des producteurs par le client	Per diem des participants si exigé	% de producteurs formés par thème ; résultats des tests
8 — Audit interne	Audit complet selon PR-AUD-HV-01	RAP-AUD-HV-01, NC	Auditeur interne GEC-CI	—	1 mission	Système en fonctionnement depuis au moins 1 mois	—	Nombre de NC ; couverture des domaines
9 — Audit blanc	Simulation complète (4.36)	RAP-AB-HV-01, décision prêt / pas prêt	Auditeur GEC-CI indépendant de l'équipe projet	—	1 mission	NC de l'audit interne traitées	—	Décision documentée
10 — Accompagnement certification / vérification acheteur	Choix du certificateur, dossier de demande, présence pendant l'audit (en appui, sans répondre à la place du client)	Dossier, comparatif de devis	Directeur de projet	—	Pendant l'audit	Route certifiante décidée	Frais du certificateur ; garantie de résultat	Audit réalisé dans les délais
11 — Correction des NC	Analyse des causes, plan CAPA, preuves pour le certificateur	Dossier de levée des NC	Consultant	Selon NC	Selon NC	NC transmises par le client	NC nouvelles hors périmètre	NC levées dans le délai
12 — Maintien annuel	Mise à jour des données, audit interne annuel, veille réglementaire, formation de recyclage, préparation de la surveillance	Rapport annuel, registre AC mis à jour	Consultant + data manager	Selon volume	Visites trimestrielles	Contrat annuel	Nouvelles extensions de périmètre	Certificat / accès marché maintenus ; données à jour

Packs proposés aux clients

Pack	LOTS	Pour qui	Promesse
Pack Démarrage	1	Tout prospect	« En 3 à 4 semaines, vous savez exactement où vous en êtes et ce que votre acheteur va refuser. »
Pack Traçabilité & EUDR	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 7 (partiel)	Acheteurs locaux, coopératives vendant à des usines exportatrices vers l'UE	« Chaque kilo a un nom et une parcelle. Votre usine reçoit un dossier qu'elle peut utiliser. »
Pack Système de groupe	1 à 9	Coopératives structurées, avec ou sans certification à la clé	« Un système qui tient devant un auditeur. »
Pack Certification	1 à 11	Coopérative avec acheteur engagé sur FSC ; usine visant ISO	« Nous vous préparons jusqu'à l'audit et nous restons jusqu'à la levée des NC. » (jamais de promesse de résultat)
Pack Usine prescriptrice	1 + 5 + 12, décliné chez ses fournisseurs	Usines de transformation	« Nous mettons vos fournisseurs à niveau pour vos clients européens. »

4.41 Méthode de calcul du prix (sans prix arbitraire)

Principe : le prix découle d'un **nombre de jours de travail** et de **frais réels**, calculés à partir des caractéristiques du client. GEC-CI fixe en interne ses taux journaliers par profil ; le manuel ne fixe aucun montant.

Formule :

> *Prix d'un LOT = Σ (jours par profil × taux journalier du profil) + déplacements + per diem + équipements fournis + provision pour aléas (pourcentage selon la complexité)*

Variable	Pourquoi elle compte	LOTS concernés	Comment la mesurer
Nombre de producteurs	Recensement, formation, inspection, échantillon d'audit	1, 3, 6, 7, 8, 9	Liste du client (à vérifier au diagnostic)
Hectares	Temps de relevé des polygones	4	Déclaration + estimation
Nombre de parcelles	Nombre de relevés GPS et d'analyses	4	Recensement
Nombre de sites (magasins, usines)	Procédures et visites par site	1, 5, 8, 9	FORM-HV-01
Volumes achetés	Complexité des lots et de la balance massique	5	12 derniers mois
Points de collecte	Formation des peseurs, visites	5, 7	FORM-HV-01
Distance et dispersion	Temps de trajet, carburant, nuitées	Tous les LOTS de terrain	Carte des sections
Nombre de véhicules	Registre, contrôle transport	5	Inventaire
Jours de terrain	Résultat du calcul de productivité	3, 4, 7	Productivité mesurée lors d'une journée pilote
Nombre d'auditeurs	Audits interne et blanc	8, 9	Taille de l'échantillon

Variable	Pourquoi elle compte	LOTS concernés	Comment la mesurer
Complexité du standard	Socle seul < ISO < FSC (groupe + standard national)	2, 6, 8, 9, 10	Route choisie (3.1)

Calcul des jours de terrain (exemple de méthode, LOT 4) : jours-agents = nombre de parcelles ÷ productivité par agent et par jour ; la productivité est **mesurée sur une journée pilote** dans la zone du client (elle varie fortement selon la dispersion et l'accès), et non supposée. On ajoute les jours de supervision (par ex. un superviseur pour un nombre d'agents défini en interne) et les jours SIG d'analyse.

Règles commerciales [N5-GEC-CI] : paiement par étape avant chaque livrable ; acompte au démarrage ; clause de révision si le périmètre change de plus d'un seuil fixé au contrat (par ex. nombre de producteurs) ; frais du certificateur toujours facturés directement au client par le certificateur ; aucune garantie d'obtention de certificat.

Argument prix : ne jamais présenter le prix seul. Le présenter à côté de ce que le client risque de perdre : volume annuel acheté par l'usine qui exige la traçabilité, réfactions qualité évitées, préfinancement maintenu. Le client compare alors un coût à une perte, pas un coût à zéro.

4.42 Équipe GEC-CI type

Fonction	Responsabilités précises	LOTS	Profil
Directeur de projet (Mr SIDIBE ABDOULAYE, Manager général)	Relation avec la direction du client et l'acheteur, validation des livrables, décisions go / no-go, arbitrages, qualité globale	Tous	Manager général GEC-CI, ATN RA
Responsable certification	Choix du référentiel, matrice des exigences, veille réglementaire, registre AC, relation avec le certificateur	1, 2, 10, 11, 12	Consultant senior certification
Responsable hévéa	Pratiques agricoles, qualité du fonds de tasse, contenus techniques, lien avec CNRA / encadrement	1, 5, 7	Ingénieur agronome spécialisé hévéa
Responsable SCI	Conception du SCI, formation et supervision des inspecteurs du client, plan d'inspection	3, 6	Consultant SCI expérimenté
Auditeur interne	Audits internes ; ne participe pas à la mise en place chez le même client pour pouvoir conduire l'audit blanc ou un autre auditeur est désigné	8, 9	Auditeur formé (ISO 19011, référentiel retenu)
Inspecteurs	Inspections de contrôle et accompagnement des inspecteurs du client	6	Techniciens agricoles formés
Agents terrain	Recensement, sensibilisation, relevés GPS	3, 4, 7	Recrutés localement, formés, langue locale
Spécialiste SIG	Contrôle des polygones, analyse satellite, cartes, rapport cartographique	4	Géomaticien
Data manager	Base de données, qualité des données, plateforme GEC-CI PRO, exports	3, 4, 5, 12	Informaticien / gestionnaire de données
Responsable environnement	Aspects environnementaux, plan, alertes, emballages	2, 7	Environnementaliste

Fonction	Responsabilités précises	LOTS	Profil
Responsable social	Travail des enfants, droits humains, entretiens confidentiels, remédiation	2, 7	Sociologue / spécialiste protection de l'enfance
Responsable SST	Dangers, EPI, plan d'urgence, formation SST	2, 7	Spécialiste SST (ISO 45001)
Documentaliste	Rédaction et mise en forme des documents, liste maîtresse, archives	2, 12	Assistant(e) qualité
Assistant administratif	Logistique des missions, convocations, contrats, facturation, suivi des paiements par étape	Tous	Assistant(e) administratif(ve)

Règle d'indépendance : l'auditeur qui conduit l'audit blanc n'a ni rédigé les documents ni formé les inspecteurs du client.

4.43 Planning type de la mission

Période	LOTS	Activités	Jalon
Mois 1	1	Diagnostic, gap analysis, choix de la route, démarches institutionnelles	J1 : route validée par écrit
Mois 2	2, 3	Documentation, recensement des producteurs, cartes	Base producteurs v1, procédures approuvées
Mois 3	4, 7	GPS, contrôle des données, analyse de risque, premières formations	J2 : parcelles à risque traitées
Mois 4	5, 6	Mise en place du SCI, inspections, traçabilité en conditions réelles, premier test	Test de traçabilité réussi
Mois 5	8, 11	Audit interne, CAPA	J3 : aucune NC majeure ouverte
Mois 6	9	Audit blanc, préparation des producteurs	J4 : décision « prêt »
Phase suivante	10, 11, 12	Certification **selon la disponibilité du référentiel, du certificateur et le niveau de préparation** ; ou remise du dossier à l'acheteur ; maintien annuel	Certificat ou dossier accepté

Ce planning vaut pour une coopérative de quelques centaines à environ 1 000 producteurs, regroupés. Au-delà, ou si les producteurs sont très dispersés, les mois 2 et 3 s'allongent. **Aucune certification n'est promise en 30 ou 60 jours.**

4.44 Analyse des risques (PLAN-RIS-HV-01)

Probabilité (P) et gravité (G) de 1 à 3 ; niveau = P × G (1-2 faible, 3-4 moyen, 6-9 élevé). Notes indicatives, à réévaluer pour chaque client.

Risque	Cause	Conséquence	P	G	Niveau	Contrôle	Responsable	Preuve
Déforestation	Extension de plantations sur forêt	Lots refusés, infraction, exclusion par l'acheteur	2	3	6 Élevé	PR-DEF-HV-01, analyse satellite, exclusion	Responsable SCI	REG-DEF-HV-01

Risque	Cause	Conséquence	P	G	Niveau	Contrôle	Responsable	Preuve
Conversion des terres	Remplacement de forêt secondaire ou de jachère ancienne	Doute sur la non-déforestation	2	3	6 Élevé	Historique d'usage, images multi-dates	SIG	Notes d'analyse
GPS faux	Relevés inventés ou copiés, agents payés à la parcelle	Dossier EUDR faux	2	3	6 Élevé	Photos horodatées, détection des doublons, contrôle terrain	Superviseur GPS	Rapport qualité GPS
Producteurs fictifs	Blanchiment de volumes	Fausse origine	2	3	6 Élevé	Identité, inspection avant achat, réinspection	Responsable SCI	Rapports d'inspection
Fraude (volumes, pesée, lots)	Intérêt financier, contrôle faible	Perte du client	2	3	6 Élevé	Balance massique, séparation des fonctions	Comptable / SCI	BM-HV-01
Corruption	Paiements pour éviter une sanction	Système non crédible	2	3	6 Élevé	Politique anticorruption, double validation, plainte anonyme	CA	Registre des décisions
Exploitation illégale	Plantation en forêt classée, absence de droit foncier	Achat illégal	2	3	6 Élevé	Superposition cartographique, documents fonciers	Responsable SCI	Dossier parcelle
Travail des enfants	Manque de main-d'œuvre, pauvreté, absence d'école	Atteinte aux enfants, exclusion	2	3	6 Élevé	PR-HV-SOC-01 (prévention, détection, remédiation)	Responsable social	REG-HV-SOC-01/02
Travail forcé	Dettes des saigneurs, documents confisqués	Infraction grave	1	3	3 Moyen	Entretiens confidentiels, accords écrits	Responsable social	REG-DH-HV-01
Accidents	Couteau, serpents, transport, incendie	Blessés, décès	2	3	6 Élevé	PR-SST-HV-01, EPI, plan d'urgence	Responsable SST	REG-SST-HV-01
Pesticides	Produits non homologués, absence d'EPI	Intoxication, pollution	2	2	4 Moyen	PR-PHYTO-HV-01, inspections	Responsable technique	REG-PHYTO-HV-01
Contamination du fonds de tasse	Carburant, produits stockés avec le fonds de tasse	Lot refusé	1	2	2 Faible	PR-STO-HV-01	Magasinier	Inspections du magasin
Mélange des lots	Manque de place, négligence, fraude	Perte de traçabilité	3	3	9 Élevé	Séparation physique, codes, contrôle	Magasinier / SCI	Fiches de lot
Erreur de pesée	Instrument non vérifié, opérateur non formé	Litiges, pertes	2	2	4 Moyen	Vérification annuelle (BIM), contrôle étalon	Gérant	REG-PES-HV-02
Double comptage	Pesée ou achat saisi deux fois	Volumes faux	2	2	4 Moyen	Contrôle de doublons	Responsable SCI	Rapport de doublons

Risque	Cause	Conséquence	P	G	Niveau	Contrôle	Responsable	Preuve
Fausse traçabilité	Dossiers « arrangés » pour l'acheteur	Perte de confiance, sanction de l'acheteur	2	3	6 Élevé	Tests de traçabilité par un tiers (auditeur)	Responsable certification	REG-TRC-HV-01
Mauvaise qualité	Eau, terre, corps étrangers	Réfactions, perte de revenus	3	2	6 Élevé	Contrôle à la réception, formation	Peseur	REG-QUA-HV-01/02
Rupture de chaîne	Pisteur non déclaré, transporteur qui complète	Lot non traçable	3	3	9 Élevé	Statut des pisteurs, BL, écarts de poids	Logistique / SCI	REG-TRA-HV-03
Non-conformité réglementaire	Agrément expiré, AG non tenue, CNPS non à jour	Sanction, perte du droit de commercialiser	2	3	6 Élevé	Suivi des échéances, matrice des exigences	Gérant	REG-SYS-HV-01
Changement de réglementation (EUDR, FSC)	Évolution des textes	Travail à refaire	2	2	4 Moyen	Veille mensuelle, registre AC	Responsable certification	Registre AC

Fin du bloc 8 de la Partie 4.

4.45 Table de concordance avec la structure obligatoire du manuel

N°	Chapitre demandé	Où le trouver	N°	Chapitre demandé	Où le trouver
1	Présentation GEC-CI	Introduction, 4.42	26	Social	4.14, 4.15
2	Objectifs	Introduction, Partie 3	27	Droits humains	4.15
3	Filière hévéa ivoirienne	1.5, Partie 2	28	Travail des enfants	4.14
4	Terminologie	1.1, Partie 2	29	SST	4.16
5	Analyse des modèles économiques	Partie 2	30	Pesticides	4.17
6	Standards applicables	1.2, 1.3, 3.3	31	Formation	4.18, 4.21
7	Réglementation ivoirienne	1.5	32	SCI	4.19
8	Exigences internationales	1.4, 4.13.2	33	Inspection	4.20
9	Institutions	1.5.2, 4.32	34	NC	4.23
10	Diagnostic	4.1	35	CAPA	4.23
11	GAP analysis	4.2	36	Réclamations	4.22
12	Producteurs	4.3	37	Audit interne	4.35
13	Exploitations	4.3, 4.39.3	38	Audit blanc	4.36
14	Parcelles	4.4	39	Certification	3.3, 3.5
15	GPS	4.4	40	Organisme certificateur	3.4, 4.34
16	Production	4.3, 4.24	41	Surveillance	3.2 (étape 16), LOT 12
17	Achats	4.8	42	Digitalisation	4.39
18	Pont-bascule	4.7	43	Dashboard	4.38

N°	Chapitre demandé	Où le trouver	N°	Chapitre demandé	Où le trouver
19	Qualité	4.9	44	Gestion des risques	4.25, 4.44
20	Lots	4.5.3	45	Offre GEC-CI	4.40, 4.41
21	Stockage	4.10	46	Planning	3.5, 4.43
22	Transport	4.11	47	Documents	4.26, 4.27, 4.39.4
23	Traçabilité	4.5	48	Formulaires	4.28
24	Environnement	4.12	49	Registres	4.29
25	Déforestation	4.13	50	Annexes	Registre AC (4.46), sources

Les deux chaînes que le système doit permettre de parcourir :

- *Chaîne physique* : Producteur → Parcelle → GPS → Production → Achat → Pesée → Lot → Transport → Usine → Transformation → Vente → Client final (4.5, 4.39.3).
- *Chaîne de conformité* : Exigence → Activité → Donnée → Procédure → Formulaire → Registre → Preuve (matrice 4.31) → Inspection (4.20) → Audit (4.35, 4.36) → Action corrective (4.23) → Conformité.

4.46 Registre consolidé des points à confirmer (état au 07/10/2026)

À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT pour tout point non levé.

Réf.	Point	Statut	Ce qui reste à obtenir
AC-01	Organe de régulation	**Partiellement levé** : CHPH — Conseil Hévéa, Palmier à huile et Coco (AIP, 2025)	Attributions détaillées, procédure d'agrément, site officiel
AC-02	Décrets 2023 et ordonnance 2025	Ouvert	Textes au Journal officiel
AC-03	Prix bord champ	**Partiellement levé** : publication mensuelle par l'APROMAC selon une source secondaire	Confirmation officielle du mécanisme et de l'autorité qui le fixe
AC-04	Pesticides homologués	Ouvert	Liste officielle en vigueur
AC-05	Âges et listes de travaux dangereux / légers	Ouvert	Arrêtés en vigueur
AC-06	Calendrier et simplifications EUDR	Ouvert	Texte consolidé après le paquet de mai 2026
AC-07	FSC en Côte d'Ivoire	**Partiellement levé** : FSC-STD-CIV-01-2026 V1-0 en vigueur depuis le 25/06/2026	Règles détaillées petits producteurs ; certificateurs actifs
AC-08	Système national de traçabilité hévéa	Ouvert	Position du CHPH
AC-09	Code de l'environnement et EIES (usines)	Ouvert	Version applicable
AC-10	Financement FIRCA hévéa	Ouvert	Guichet et conditions
AC-11	Régime d'exportation du fonds de tasse brut	Ouvert	CHPH, douanes

Réf.	Point	Statut	Ce qui reste à obtenir
AC-12	Formalités ARTCI (données personnelles)	Ouvert	Régime applicable au fichier producteurs
AC-13	Métrologie légale	**Partiellement levé** : loi 2016-411, Bureau des Instruments de Mesure, vérification annuelle	Procédure, tarifs, contacts
AC-14	Norme officielle de qualité du fonds de tasse	Ouvert (aucune trouvée)	Confirmation CHPH / CODINORM

Sources de la Partie 4 (consultées le 7 octobre 2026)

1. Sources des Parties 1 à 3 (loi 2017-540 ; règlement (UE) 2023/1115 et actes modificatifs ; FSC-STD-CIV-01-2026 ; FSC-STD-30-005 V2-1 ; ISO 2000:2020 ; étude GIZ / FSC 2024).
2. Loi n° 2016-411 du 15 juin 2016 relative au système national de métrologie : https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/411/fra@2023-06-21/publication
3. Agence Ivoirienne de Presse, « SARA 2025 : le CHPH préconise la création d'une unité locale de production de pneus », 28/05/2025 : https://www.aip.ci/aip-sara-2025-le-chph-preconise-la-creation-dune-unite-locale-de-production-de-pneus-pour-valoriser-le-caoutchouc-ivoirien/
4. Source secondaire sur le prix bord champ 2026 (non officielle, à confirmer) : https://erooamba.com/posts/prix-hevea-caoutchouc-cote-ivoire-2026
5. Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel ; loi n° 2010-272 du 30 septembre 2010 ; Code du travail 2015 ; Acte uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives — textes publics, versions en vigueur à confirmer.

Conclusion — ce que GEC-CI peut dire à son client

> *« Voici votre parcours complet de conformité et de certification. Nous commençons par un diagnostic qui vous dit, avec des preuves, ce que votre acheteur va accepter et ce qu'il va refuser. Ensuite, nous donnons à chaque kilo de fonds de tasse un nom, une parcelle et un lot, et nous mettons en place les contrôles qui protègent votre marché. La certification vient après, si votre acheteur la demande, quand vous êtes prêt — jamais avant. »*

Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général, GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI *La satisfaction, notre priorité*