GEC-CI
GROUPE EXPERTISE CONSULTING
CERTIFICATION · AUDIT · FORMATION · CONSEIL

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE · ISO 14001

Manuel GEC-CI — ISO 14001 · Management environnemental

Aspects et impacts, obligations de conformité, déchets, effluents, énergie, urgences et performance environnementale, et la preuve attendue pour chacun des 33 articles de la norme, adaptés aux entreprises et coopératives de Côte d'Ivoire.

CADRE	ISO 14001:2026 (publiée le 15 avril 2026) · ISO 14001:2015 + Amd 1:2024 valable pendant la transition · lois ivoiriennes applicables
VERSION	1.0 — Octobre 2026 (sources consultées le 9 octobre 2026)
CONSULTANT	Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général de GEC-CI
CONTENU	12 parties · 17 procédures · 60 documents · 33 dossiers de preuve
STATUT	Document de méthode GEC-CI — GEC-CI n'est pas un organisme certificateur · Reformulation GEC-CI : le texte officiel de la norme fait foi

Groupe Expertise Consulting-CI
Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire
RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S
+225 05 55 49 45 94
+225 07 57 88 13 49
groupe.exper.consulting.com

Sommaire

Présentation, objectifs et convention de lecture 5
Objectifs du kit 5
Quatre situations clients couvertes 5
Convention de lecture : catégories A à E et niveaux N1 à N6 6
Règles d'usage GEC-CI 6
Avertissement droit d'auteur 6
Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026) 8
1.1 Documents qui font foi 8
1.2 Ce qui change avec ISO 14001:2026 8
1.3 Transition 9
1.4 Organismes 9
1.5 Contexte légal ivoirien de l'environnement 10
1.6 Autres exigences fréquentes (catégorie C) 12
1.7 Points à confirmer (synthèse Partie 1) 12
Sources de la Partie 1 12
Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire 14
2.1 Profils clients 14
2.2 Calcul de valeur : ce que l'entreprise peut gagner 14
2.3 Argumentaires par secteur 15
2.4 Diagnostic express de 45 minutes 16
2.5 Objections et réponses 16
2.6 Erreurs à ne pas commettre 16
Sources de la Partie 2 17
Partie 3 — Parcours de certification 18
3.1 Qui certifie ? 18
3.2 Étapes de l'audit de certification 18
3.3 Cycle de trois ans 19
3.4 Transition vers ISO 14001:2026 19
3.5 Méthode GEC-CI en 10 étapes avec points de décision 19
3.6 Planning type 20
3.7 Coûts implicites à prévoir 20
Sources de la Partie 3 21
Partie 4 — Construire le système 22
4.1 Diagnostic initial 22
4.2 Contexte de l'organisme (enjeux internes et externes, dont le climat) 22
4.3 Parties intéressées 23
4.4 Cartographie des processus (exemple : huilerie de palme) 23
4.5 Politique et objectifs 24
4.6 Risques et opportunités 24
4.7 Obligations de conformité et registre de veille 25
4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents 25
4.9 Procédures nécessaires (liste commentée) 26
4.10 Formulaires et registres 27
Sources de la Partie 4 28
Partie 5 — Matrice des exigences ISO 14001 et dossiers de preuve 29

5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme....29
5.2 Chapitre 5 — Leadership....30
5.3 Chapitre 6 — Planification....31
5.4 Chapitre 7 — Support....32
5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles....34
5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances....34
5.7 Chapitre 10 — Amélioration....35
Partie 6 — Exigences propres à la norme, en profondeur....37
6.1 Aspects et impacts environnementaux (article 6.1.2)....37
6.2 Obligations de conformité et évaluation périodique (6.1.3 et 9.1.2)....40
6.3 Maîtrise opérationnelle (8.1)....41
6.4 Situations d'urgence (8.2)....42
6.5 Performance environnementale et indicateurs (9.1.1)....43
6.6 Perspective cycle de vie et chaîne de valeur....43
6.7 Conditions environnementales....44
6.8 Gestion des modifications (6.3 en 2026, À CONFIRMER pour la numérotation)....44
Sources de la Partie 6....44
Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation....45
7.1 Qui doit être compétent ?....45
7.2 Plan de formation type (PLAN-E-05)....45
7.3 Sensibilisation : ce que chacun doit savoir dire....45
7.4 Évaluer l'efficacité....46
Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction....47
8.1 Tableau de bord....47
8.2 Programme d'audit interne (PLAN-E-04, PRO-E-15)....47
8.3 Revue de direction (PRO-E-16, RAP-E-02)....47
Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue....48
9.1 Sources d'écarts....48
9.2 Méthode (PRO-E-17, FOR-E-05, REG-E-18)....48
9.3 Exemple : dépassement de DCO à l'usine d'hévéa....48
9.4 Amélioration continue....48
Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien....49
10.1 Choisir l'organisme certificateur....49
10.2 Check-list J-30 (CHK-E-03)....49
10.3 Pendant l'audit....49
10.4 Après l'audit....49
10.5 Maintien....49
Sources de la Partie 10....50
Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité....51
11.1 Modules....51
11.2 Rôles....51
11.3 Ce que la plateforme calcule....51
Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré....52
12.1 Offre en lots (sans prix)....52
12.2 Équipe....52
12.3 Calendrier et paiement à l'avancement....52
12.4 Système intégré et référentiels agricoles....53
12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels....53
12.6 Registre des points à confirmer....53

Sources de la Partie 12 54
Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 14001 (60 documents) 55
Annexe B — Indicateurs de performance ISO 14001 64
Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 14001 67

Présentation, objectifs et convention de lecture

Ce kit ISO 14001 de GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI (GEC-CI) sert à quatre usages : vendre une démarche environnementale honnête, diagnostiquer une entreprise, construire son système de management environnemental (SME) et préparer l'audit de l'organisme certificateur. Il est rédigé pour un dirigeant de PME, un directeur d'usine ou un gérant de coopérative, pas pour un spécialiste.

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi. Aucun passage de la norme n'est reproduit ici. Chaque article est résumé avec nos mots, du point de vue de ce que l'auditeur veut voir. Pour mettre en œuvre ou auditer, il faut acheter la norme officielle.

Éditeur : GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI (GEC-CI) · Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général (Président-Directeur Général), formateur-auditeur ISO 9001, 14001, 45001 · Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire · +225 05 55 49 45 94 (WhatsApp) · +225 07 57 88 13 49 · RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S · « La satisfaction, notre priorité ».

Objectifs du kit

- Donner une vision claire d'ISO 14001:2026 et de ce qui change par rapport à l'édition 2015.
- Relier la norme au droit ivoirien de l'environnement, en distinguant ce qui est vérifié de ce qui reste à confirmer.
- Fournir une méthode de cotation des aspects environnementaux simple et reproductible.
- Livrer une base documentaire codifiée (préfixe E) prête à adapter : procédures PRO-E, registres REG-E, formulaires FOR-E, plans PLAN-E, matrices MAT-E, check-lists CHK-E, rapports RAP-E.
- Alimenter la plateforme GEC-CI Pro, le manuel Word/PDF, le classeur Excel, la présentation et le site.

Quatre situations clients couvertes

Cas	Situation de départ	Ce que le kit apporte en priorité
Cas 1 — Usine de transformation de cacao à San Pedro	Exportateur, chaudière, eaux de lavage, coques, acheteurs européens exigeants	Analyse environnementale complète, évaluation de conformité, maîtrise des effluents et des émissions, cycle de vie amont (plantations)
Cas 2 — Huilerie de palme ou usine d'hévéa	Effluents très chargés en matière organique, lagunes, odeurs, biomasse	Plan de surveillance analytique, procédure effluents, plan d'urgence « débordement de lagune », relations avec les riverains
Cas 3 — PME logistique à Abidjan	Camions, entrepôts, atelier mécanique, carburant, huiles usagées, pneus	Gestion des déchets dangereux, carburant, lavage, indicateurs de consommation par 100 km
Cas 4 — Société coopérative (Soubré, Méagui, Duékoué…)	Magasins, intrants, produits phytosanitaires, sacs, transport, déjà RA ou Fairtrade	Système léger, réutilisation des preuves des référentiels agricoles, emballages vides, stockage sécurisé

Convention de lecture : catégories A à E et niveaux N1 à N6

Chaque exigence citée dans ce kit porte une catégorie. Elle dit d'où vient l'obligation et donc ce qui se passe si on ne la respecte pas.

Catégorie	Niveau	Origine	Conséquence si non respectée
A	N1	Loi ou règlement ivoirien (Code de l'environnement, décrets, arrêtés)	Sanction administrative ou pénale, fermeture possible
B	N2	Norme ISO 14001	Non-conformité d'audit, certificat refusé ou suspendu
C	N3-N4	Client, contrat, marché, référentiel acheteur (N3 : contrat signé ; N4 : exigence du marché, par exemple acheteur européen)	Perte de marché, pénalité contractuelle
D	N5	Bonne pratique reconnue (GEC-CI, guides professionnels)	Risque accru, pas de sanction directe
E	N6	Recommandation du consultant	Choix de l'entreprise

Exemple : « Remettre les huiles usagées à un collecteur agréé » est en catégorie A si un texte l'impose (à vérifier dans le registre de veille), « tenir à jour une information documentée sur les aspects (par exemple un registre) » est en B, « fournir la géolocalisation des parcelles » est en C pour un exportateur de cacao vers l'Union européenne, « tournée d'inspection mensuelle » est en D, « répondre à toute plainte sous 7 jours » est en E.

Règles d'usage GEC-CI

1. **Ne jamais inventer.** Toute date, tout chiffre ou toute référence non vérifiés par une source officielle portent la mention : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
2. **Aucune promesse de certification** en 30 ou 60 jours, ni de date de certificat. L'organisme certificateur accrédité décide seul.
3. **Aucune préparation au mensonge.** On ne cache pas un rejet, un incident ou une autorisation manquante. On l'identifie, on agit, on le montre.
4. **Aucun prix GEC-CI dans ce kit.** Le prix se calcule après diagnostic, lot par lot. Les coûts de tiers (organisme certificateur, achat de la norme, analyses de laboratoire) sont indiqués comme postes à prévoir, montants **À CONFIRMER**.
5. **Adapter, pas copier.** Les modèles sont des points de départ. Une coopérative de 300 membres n'a pas le même système qu'une huilerie de 200 salariés.
6. **Preuves codées.** Chaque preuve archivée suit le code PRV-E-[code client]-[article]-[rang], par exemple PRV-E-HUI-0003-8.2-01 pour le premier compte rendu d'exercice d'urgence d'une huilerie.
7. **Système intégré possible.** Les procédures communes (documents, audit interne, revue de direction, non-conformités, compétences) gardent la même logique que dans les kits Q, S et H et peuvent être fusionnées en QSE ou QSSE (voir Partie 12).

Avertissement droit d'auteur

ISO 14001 est une publication protégée de l'Organisation internationale de normalisation. En Côte d'Ivoire, les normes s'achètent auprès de CODINORM (Côte d'Ivoire Normalisation) ou directement auprès de l'ISO. Ce kit n'en reproduit aucun passage. Les titres d'articles sont des formulations courtes

et usuelles ; les résumés sont des reformulations GEC-CI de 35 mots au plus. **Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.**

Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026)

1.1 Documents qui font foi

Document	Statut au 9 octobre 2026	Usage dans le kit
ISO 14001:2026 — Systèmes de management environnemental, exigences et lignes directrices	Publiée le 15 avril 2026 (ANSI, Amtivo, DQS)	Référentiel cible pour tout nouveau projet
ISO 14001:2015 + Amd 1:2024	Encore utilisable pendant la transition ; retirée du catalogue ISO lors de la publication 2026 (DQS)	Base de numérotation du kit lorsque la numérotation 2026 n'est pas vérifiée
Amendement 1:2024 « action climatique »	Publié en février 2024	Climat à examiner dans 4.1 et dans les attentes des parties intéressées (4.2)
ISO 14004	Lignes directrices générales pour la mise en œuvre d'un SME ; édition à vérifier (**À CONFIRMER**)	Aide à la mise en œuvre, non certifiable
ISO 14031	Évaluation de la performance environnementale ; édition à vérifier (**À CONFIRMER**)	Choix des indicateurs
ISO 14040 / 14044	Analyse du cycle de vie	Pour aller plus loin sur la perspective cycle de vie (pas exigée par 14001)
ISO 14064-1	Quantification des gaz à effet de serre d'un organisme	Indicateur carbone volontaire
ISO 19011	Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management	Méthode d'audit interne
ISO 31000	Management du risque	Méthode générale de cotation des risques
ISO/IEC 17021-1	Exigences pour les organismes de certification	Pour vérifier le sérieux de l'organisme choisi

1.2 Ce qui change avec ISO 14001:2026

La structure harmonisée (chapitres 4 à 10) est conservée. Les sources consultées (ANSI, DQS, Amtivo, DEKRA, LRQA via le brief commun) annoncent les évolutions suivantes :

- **Conditions environnementales** dans l'analyse du contexte : changement climatique, biodiversité, santé des écosystèmes, niveau de pollution, disponibilité des ressources naturelles.
- **Risques et opportunités** traités plus clairement ; selon DQS, un article autonome 6.1.4 les sépare des aspects environnementaux. Les situations d'urgence sont explicitement prises en compte. Numérotation exacte : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- **Gestion des modifications** : nouvel article (6.3 selon DQS, numérotation **À CONFIRMER**) pour identifier, évaluer et maîtriser les changements qui touchent le SME.

- **Perspective cycle de vie** renforcée, de la matière première à la fin de vie.
- **Maîtrise opérationnelle** élargie aux processus, produits et services fournis par des prestataires externes (8.1).
- **Leadership** : soutien annoncé à d'autres rôles pertinents du système (portée exacte **À CONFIRMER** sur le texte).
- **Audit interne** : chaque audit doit avoir des objectifs définis, en plus du périmètre et des critères (9.2.2 selon DQS, sous-numérotation **À CONFIRMER**).
- **Revue de direction** : entrées et sorties plus structurées, centrées sur la performance environnementale.
- **Informations documentées** clarifiées, terminologie alignée, Annexe A enrichie d'exemples.

1.3 Transition

Jalon	Date annoncée	Source	Statut
Publication ISO 14001:2026	15 avril 2026	ANSI, Amtivo	Vérifié (sources concordantes)
Audits de transition possibles	À partir du 1er juin 2026	Amtivo (pour ses clients)	**À CONFIRMER** pour chaque organisme
Fin des renouvellements selon 2015	Après le 31 octobre 2027	Amtivo	**À CONFIRMER** (règles IAF)
Fin de transition, expiration des certificats 2015	30 avril 2029	Amtivo ; LRQA (fin avril 2029) ; DQS « mai 2029 attendu »	**À CONFIRMER** (document IAF)

Conseil GEC-CI (catégorie E) : tout nouveau projet se construit directement selon 2026. Une entreprise déjà certifiée 2015 planifie sa transition au plus tard lors de son prochain renouvellement, en accord avec son organisme certificateur.

1.4 Organismes

Organisme	Rôle	Statut des informations
ISO	Publie la norme	Vérifié
CODINORM	Organisme national de normalisation, vente des normes en Côte d'Ivoire	Vérifié (brief commun) ; prix de la norme **À CONFIRMER**
SOAC	Système Ouest Africain d'Accréditation	Vérifié (brief commun) ; liste des organismes accrédités ISO 14001 **À CONFIRMER**
Organismes certificateurs	Réalisent les audits et décident de la certification ; accréditation à vérifier au cas par cas	**À CONFIRMER** pour chaque organisme
Ministère chargé de l'environnement	Tutelle, police de l'environnement	Vérifié (presse officielle)
ANDE — Agence Nationale de l'Environnement	Guichet unique des évaluations environnementales (EIES, constats d'impact, évaluation stratégique) ; création attribuée au décret n° 97-393 du 9 juillet 1997	Rôle vérifié (economie-ivoirienne.ci, décret 2013-41) ; texte de création **À CONFIRMER**

Organisme	Rôle	Statut des informations
CIAPOL — Centre Ivoirien Antipollution	Inspection des installations classées (service SIIC intégré au CIAPOL par arrêté n° 044/MINEME/IG du 24 mars 2004), laboratoire, lutte contre les pollutions ; établissement public créé par décret n° 91-662	Intégration du SIIC vérifiée (FAOLEX) ; date et contenu exacts du décret de création **À CONFIRMER**
ANAGED	Agence nationale de gestion des déchets	Texte de création et rôle exact vis-à-vis des industriels **À CONFIRMER**

1.5 Contexte légal ivoirien de l'environnement

Les références ci-dessous servent à amorcer le registre de veille REG-E-03. Elles ne remplacent pas une vérification juridique. **Tout texte marqué À CONFIRMER doit être vérifié au Journal officiel ou auprès de l'ANDE, du CIAPOL ou du ministère avant mise en œuvre ou audit.**

Code de l'environnement : un nouveau code depuis 2023

La **loi n° 2023-900 du 23 novembre 2023 portant Code de l'environnement** remplace le Code de 1996 (loi n° 96-766 du 3 octobre 1996). La référence et la date sont confirmées par la base UNEP-LEAP et par l'Université Alassane Ouattara (atelier LEDD-CI). Selon Fraternité Matin, le nouveau code compte **sept titres et 260 articles** contre 113 en 1996. Une campagne nationale de vulgarisation a été lancée le 18 octobre 2024 par le ministre chargé de l'environnement.

Innovations rapportées par la presse et l'université (à vérifier sur le texte) :

- responsabilité des fabricants et distributeurs pour les déchets de leurs produits (responsabilité élargie du producteur) ;
- principes de non-régression, d'usager-payeur, d'économie circulaire, de compensation écologique ;
- changement climatique (adaptation, atténuation, énergies renouvelables), biodiversité, mangroves, milieux fragiles ;
- risques technologiques, gestion des catastrophes ;
- police de l'environnement, fonds de l'environnement à guichets, statut renforcé de l'ANDE et du CIAPOL ;
- sanctions alourdies (Fraternité Matin cite l'article 249 sur le déversement non autorisé de déchets dangereux).

À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT : date de publication au Journal officiel, dispositions transitoires, maintien en vigueur des décrets d'application de 1996 jusqu'à leur remplacement. Point d'attention : des rapports d'EIES publiés en 2025 citent encore la loi de 1996 ; un registre de veille sérieux cite désormais la loi de 2023 et vérifie le statut de chaque décret.

Textes d'application à intégrer au registre de veille

Domaine	Référence	Statut
Étude d'impact	Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de développement	Texte consulté (CHM-CBD Côte d'Ivoire). Maintien en vigueur sous le Code 2023 **À CONFIRMER**

Domaine	Référence	Statut
Étude d'impact (éventuel nouveau texte)	Un décret n° 2024-595 du 26 juin 2024 « déterminant les règles et… » figure dans la base UNEP-LEAP ; objet exact non lu	**À CONFIRMER** (pourrait remplacer le décret 96-894)
Évaluation stratégique	Décret n° 2013-41 du 30 janvier 2013 (politiques, plans, programmes)	Texte consulté (FAOLEX) ; concerne surtout l'État
Audit environnemental	Décret n° 2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental	Référence confirmée (UNEP-LEAP, préambule décret 2013-41) ; contenu **À CONFIRMER**
Installations classées	Décret n° 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ; arrêté n° 0462 du 13 mai 1998 (nomenclature)	Décret confirmé (arrêté 2004) ; nomenclature et régime par activité **À CONFIRMER**
Rejets et émissions	Arrêté n° 01164 du 4 novembre 2008 portant réglementation des rejets et émissions des installations classées	Cité par une EIES 2025 ; valeurs limites **À CONFIRMER** sur le texte
Eau	Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l'eau ; décret n° 2015-346 du 13 mai 2015 (infractions)	Code de l'eau confirmé (AMPEID, CMS) ; textes d'application **À CONFIRMER**
Air	Décret n° 2017-125 du 22 février 2017 relatif à la qualité de l'air	Confirmé (InforMEA)
Déchets toxiques	Loi n° 88-651 du 7 juillet 1988 (protection contre les déchets industriels toxiques)	Cité par une EIES 2025 ; statut **À CONFIRMER**
Plastiques	Décret n° 2013-327 du 22 mai 2013 interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques	Cité par plusieurs sources ; portée exacte et exceptions **À CONFIRMER**
Pollueur-payeur	Décret n° 2012-1047 du 24 octobre 2012	Cité par une EIES 2025 ; **À CONFIRMER**
Développement durable	Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le développement durable	Cité par une EIES 2025 ; **À CONFIRMER**
Urgences	Décret n° 98-505 du 16 septembre 1998 (plans d'urgence)	Cité par une EIES 2025 ; objet exact **À CONFIRMER**

Ce que dit le décret 96-894 (lu sur le texte)

- **Annexe I : étude d'impact obligatoire.** On y trouve notamment les industries des corps gras végétaux et animaux (donc les huileries de palme), les conserveries, brasseries, sucreries, féculeries, abattoirs, et les défrichements ou exploitations agricoles intensives de plus de 999 ha.
- **Annexe II : constat d'impact.** On y trouve notamment le traitement de produits à base d'élastomères (caoutchouc), le stockage de produits chimiques, l'aquaculture, les élevages. Le constat permet à l'administration de décider si une étude complète est nécessaire.
- **Annexe III : sites sensibles** (aires protégées, zones humides, mangroves, périmètres de protection des points d'eau, espaces maritimes) : un projet sur ou près de ces zones est concerné même s'il n'est pas listé.
- Le coût de l'étude est à la charge du promoteur ; une enquête publique est prévue ; l'autorisation peut être retirée si les mesures ne sont pas respectées.
- Une usine de transformation de cacao n'est pas citée nommément : son classement est à vérifier au cas par cas avec l'ANDE (**À CONFIRMER**).

Conséquences pour un projet ISO 14001

- Une entreprise qui ne connaît pas son statut au regard de l'EIES et des installations classées ne peut pas démontrer l'article 6.1.3. C'est le premier point du diagnostic.
- Un écart légal ne bloque pas automatiquement la certification s'il est identifié, traité et suivi ; un écart caché ou ignoré, si. La décision appartient à l'organisme certificateur.
- Le registre de veille distingue toujours : référence vérifiée, référence citée par une source secondaire, référence **À CONFIRMER**.

1.6 Autres exigences fréquentes (catégorie C)

- **Règlement européen sur la déforestation (EUDR, règlement (UE) 2023/1115)** : concerne cacao, café, palmier à huile, caoutchouc et certains dérivés. Dates d'application reportées à plusieurs reprises : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- **Rainforest Alliance V1.4, Fairtrade, RSPO** : exigences environnementales au niveau des exploitations et des groupes. Elles complètent ISO 14001 sans la remplacer.
- **Codes de conduite fournisseurs** des acheteurs (questionnaires environnementaux, données carbone).

1.7 Points à confirmer (synthèse Partie 1)

1. Numérotation exacte des articles d'ISO 14001:2026 (6.1.4 autonome, 6.3 modifications, 9.2.2, découpage éventuel de 9.3).
2. Calendrier IAF de transition et date d'arrêt des audits selon 2015.
3. Date de publication au JO, entrée en vigueur et dispositions transitoires de la loi n° 2023-900.
4. Objet et portée du décret n° 2024-595 du 26 juin 2024 ; statut du décret n° 96-894.
5. Nomenclature des installations classées, régime (autorisation ou déclaration) de chaque activité, valeurs limites de rejet de l'arrêté de 2008.
6. Textes de création et missions exactes de l'ANDE, du CIAPOL et de l'ANAGED ; agréments des collecteurs de déchets.
7. Taxes, redevances et frais d'examen liés aux EIES et aux installations classées.
8. Prix de la norme chez CODINORM et tarifs des organismes certificateurs.
9. Dates d'application de l'EUDR.

Sources de la Partie 1

- ANSI Blog — ISO 14001:2026 Key Changes and How to Prepare — https://blog.ansi.org/anab/iso-14001-2026-key-changes-and-how-to-prepare/
- DQS — ISO 14001:2026 Transition Guide — https://www.dqsglobal.com/en/explore/blog/iso-14001-2026-transition-guide
- Amtivo — ISO 14001 Revisions — https://amtivo.com/uk/standards/iso-14001/technical/revisions/
- DEKRA — ISO 14001:2026: Key changes and what to expect — https://www.dekra.nl/en/iso-14001-2026-belangrijke-wijzigingen/
- UNEP-LEAP — Loi n° 2023-900 portant Code de l'environnement — https://leap.unep.org/en/countries/ci/national-legislation/loi-ndeg-2023-900-portant-code-de-lenvironnement

- Université Alassane Ouattara — TDR atelier LEDD-CI sur les innovations du Code de l'environnement — https://univ-ao.edu.ci/wp-content/uploads/2024/08/TDR-Atelier-organnise-par-le-LEDD-CI-sur-les-innovations-du-code-de-lenvironnement.pdf
- Fraternité Matin — Environnement : un nouveau code qui renforce la protection et les sanctions — https://www.fratmat.info/article/1913264/economie/environnement-un-nouveau-code-qui-renforce-la-protection-et-les-sanctions-adopte
- Loidici — Le Code de l'environnement (2023) — https://loidici.biz/2024/01/08/le-code-de-lenvironnement-2023/bon-a-savoir/48770/naty/
- CHM-CBD Côte d'Ivoire — Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 — https://ci.chm-cbd.net/sites/ci/files/2022-06/DECRET%20N%2096-894%20DU%2008%20NOVEMBRE%201996%20DETERMINANT%20LES%20REGLES%20ET%20PROCEDURES%20DEIE%281%29.pdf
- FAOLEX — Décret n° 2013-41 (évaluation environnementale stratégique) — https://faolex.fao.org/docs/pdf/ivc154621.pdf
- FAOLEX — Arrêté n° 044/MINEME/IG du 24 mars 2004 (SIIC intégré au CIAPOL) — https://faolex.fao.org/docs/pdf/ivc195692.pdf
- UNEP-LEAP — Décret n° 2005-03 portant audit environnemental — https://leap.unep.org/en/countries/ci/national-legislation/decret-ndeg-2005-03-du-6-janvier-2005-portant-audit
- UNEP-LEAP — Décret n° 2024-595 du 26 juin 2024 (fiche) — https://leap.unep.org/en/countries/ci/national-legislation/decret-ndeg2024-595-du-26-juin-2024-determinant-les-regles-et
- InforMEA — Législation Côte d'Ivoire (décret n° 2017-125 qualité de l'air) — https://www.informea.org/en/countries/CI/legislation
- AMPEID — Law No. 98-755 establishing the Water Code — https://ampeid.org/documents/côte-d'ivoire/law-no-98-755-establishing-the-water-code/
- BOAD — Rapport EIES JB Cocoa CI (cadre juridique cité, 2025) — https://admin.boad.org/wp-content/uploads/2025/03/Rapport-EIES-JB-COCOA-CI_VERSION-FINALE.pdf
- Économie ivoirienne — ANDE, procédures EIES — https://www.economie-ivoirienne.ci/node/249

Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire

2.1 Profils clients

Profil	Exemple terrain	Douleur principale	Porte d'entrée GEC-CI
P1 · Usine agro-industrielle	Usine de broyage de cacao à San Pedro, 150 salariés	Acheteur qui exige des preuves environnementales ; eaux de lavage et fumées de torréfaction	Analyse environnementale initiale + évaluation de conformité
P2 · Huilerie de palme / usine d'hévéa	Huilerie près de Sassandra ; usine de granulés de caoutchouc près de Soubré	Effluents organiques, lagunes saturées, odeurs, plaintes	Bilan des effluents, plan de surveillance, plan d'urgence lagune
P3 · PME logistique	Transporteur de 40 camions à Yopougon ou Vridi	Huiles usagées, pneus, carburant, lavage, coût du gasoil	Inventaire des déchets dangereux, plan carburant
P4 · Société coopérative	Coopérative de Soubré certifiée Rainforest Alliance	Magasins d'intrants, emballages vides, sacs, camions ; peu de temps administratif	Système léger aligné sur les preuves RA/Fairtrade
P5 · Entreprise déjà certifiée	Exportateur certifié ISO 9001 ou FSSC 22000 à Abidjan	Veut un système QSE sans doublons	Revue d'intégration, analyse d'écart 14001

2.2 Calcul de valeur : ce que l'entreprise peut gagner

GEC-CI ne vend pas un certificat. Elle aide à construire un système qui produit des résultats mesurables. La valeur se calcule avec les chiffres du client, jamais avec des promesses.

Valeur quantifiable (à mesurer avec l'entreprise)

Levier	Comment le mesurer	Exemple de calcul (illustratif)
Électricité	kWh/t avant et après (REG-E-13)	Une fuite d'air comprimé repérée et réparée : kWh économisés × prix du kWh facturé
Carburant	L/t ou L/100 km	Écart entre camions, suivi par chauffeur, entretien : litres évités × prix du litre
Eau	m^3/t	Fuites de réseau ou de forage repérées par relevé de compteur
Déchets valorisés	t valorisées / t produites (REG-E-09)	Coques de cacao ou fibres de palme utilisées en combustible au lieu d'être stockées
Évitement de sanctions	Écarts légaux traités (REG-E-03)	Risque d'amende ou d'arrêt d'activité évité : non chiffrable à l'avance, mais réel
Marchés	Questionnaires acheteurs remplis avec preuves	Contrats maintenus ou gagnés

Valeur qualitative

- Relations apaisées avec les riverains et les autorités.
- Image auprès des acheteurs, des banques et des bailleurs (qui demandent souvent un système de gestion environnementale et sociale).
- Personnel mieux formé, moins d'incidents.
- Décisions d'investissement mieux fondées (station d'épuration, chaudière biomasse, solaire).

Coûts implicites à annoncer honnêtement

- Temps du responsable environnement (souvent 30 à 50 % d'un poste dans une PME, proposition GEC-CI à ajuster).
- Analyses de laboratoire des effluents, mesures de bruit ou de fumées : montants **À CONFIRMER** selon le laboratoire.
- Étalonnage des appareils (pH-mètre, débitmètre, compteurs).
- Investissements de mise en conformité : bacs de rétention, aire de stockage des déchets, kits antidéversement, séparateur d'hydrocarbures.
- Achat de la norme (CODINORM ou ISO) et frais de l'organisme certificateur : **À CONFIRMER**.
- Formalités administratives (EIES, constat, autorisation ICPE) : frais et délais **À CONFIRMER** auprès de l'ANDE et du CIAPOL.

2.3 Argumentaires par secteur

Sociétés coopératives

Message : « Vous faites déjà beaucoup pour l'environnement grâce à Rainforest Alliance ou Fairtrade. ISO 14001 organise ce que vous faites au magasin, au transport et au bureau, et montre aux acheteurs que la coopérative est gérée comme une entreprise. » Points concrets : stockage sécurisé des produits phytosanitaires, emballages vides collectés, sacs et bâches réutilisés, carburant des camions suivi, déchets du magasin triés. Les preuves RA (registres d'intrants, formations) sont réutilisées.

PME (logistique, services, petite industrie)

Message : « Chaque litre de gasoil et chaque fût d'huile usagée se suivent. ISO 14001 vous donne une méthode simple pour réduire vos coûts et éviter les problèmes avec l'administration. » Points concrets : huiles usagées, filtres, batteries, pneus, eaux de lavage, carburant par 100 km.

Industrie (usines, ateliers mécaniques, emballages)

Message : « Votre site est une installation classée probablement soumise au contrôle du CIAPOL. Le système ISO 14001 vous permet de prouver à tout moment que vous respectez vos autorisations. » Points concrets : autorisation d'exploiter, effluents, émissions, produits chimiques, plan d'urgence.

Transformation agro-industrielle (cacao, palme, hévéa, cajou)

Message : « Vos acheteurs suivent maintenant toute la chaîne, de la plantation au port. L'édition 2026 d'ISO 14001 vous demande justement de regarder le cycle de vie. Vous serez prêts avant qu'on vous le demande. » Points concrets : effluents (POME pour la palme, eaux de lavage et de coagulation pour l'hévéa), biomasse, fumées de chaudière, odeurs, traçabilité amont.

2.4 Diagnostic express de 45 minutes

Minutes	Contenu	Résultat
0-5	Présentation, objectifs du dirigeant (marché, conformité, coûts)	Motivation claire
5-15	Activités, effectif, sites, flux (eau, énergie, déchets, rejets)	Premier schéma des flux
15-25	Situation légale : EIES ou constat, autorisation ICPE, inspections reçues, plaintes	Niveau de risque légal
25-35	Les 8 questions de diagnostic (voir extras), maturité 0-1-2	Score indicatif
35-42	Douleurs prioritaires et ressources disponibles (responsable, budget mesures)	Faisabilité
42-45	Prochaine étape : visite terrain (CHK-E-01) ou arrêt	Décision écrite

Règle : si le dirigeant ne peut pas nommer une personne responsable ou refuse de regarder ses autorisations, GEC-CI le dit franchement et propose de commencer par la mise en conformité légale.

2.5 Objections et réponses

Objection	Réponse GEC-CI
« C'est trop cher. »	Le coût dépend de la taille et de l'état de départ ; il se calcule après diagnostic, lot par lot. Une partie des dépenses (eau, énergie) se rembourse par les économies mesurées.
« On a déjà RA ou Fairtrade. »	Complémentaires : les référentiels agricoles visent les exploitations ; ISO 14001 vise le système de management de l'usine ou de la coopérative.
« L'auditeur va voir nos problèmes. »	Oui, et c'est normal. Un problème identifié avec un plan d'action vaut mieux qu'un problème caché. On ne cache rien.
« On attendra la fin de la transition. »	La norme 2026 est publiée ; construire selon 2015 aujourd'hui, c'est refaire le travail plus tard.
« Nos voisins se plaignent déjà. »	Le système prévoit un traitement écrit des plaintes et des actions mesurées : c'est un outil d'apaisement.
« Combien de temps pour le certificat ? »	Le planning type va de 6 à 12 mois de préparation selon la taille ; la décision de certification et sa date appartiennent à l'organisme certificateur.

2.6 Erreurs à ne pas commettre

- Copier un registre des aspects d'une autre usine : l'auditeur le voit en dix minutes sur le terrain.
- Lister des textes de loi sans dire ce qu'ils exigent concrètement pour le site.
- Déclarer « conforme » sans preuve (pas d'analyse, pas de bordereau).
- Oublier les situations anormales (démarrage, arrêt, maintenance) et d'urgence.
- Ignorer les sous-traitants (vidangeurs, collecteurs, transporteurs) dont on reste responsable.
- Fixer des objectifs sans valeur de départ mesurée.
- Faire porter tout le système par une seule personne sans temps réservé.
- Promettre un délai de certificat au client.

Sources de la Partie 2

- Fraternité Matin — Nouveau Code de l'environnement — https://www.fratmat.info/article/1913264/economie/environnement-un-nouveau-code-qui-renforce-la-protection-et-les-sanctions-adopte
- CHM-CBD Côte d'Ivoire — Décret n° 96-894 — https://ci.chm-cbd.net/sites/ci/files/2022-06/DECRET%20N%2096-894%20DU%2008%20NOVEMBRE%201996%20DETERMINANT%20LES%20REGLES%20ET%20PROCEDURES%20DEIE%281%29.pdf
- DQS — ISO 14001:2026 Transition Guide — https://www.dqsglobal.com/en/explore/blog/iso-14001-2026-transition-guide

Partie 3 — Parcours de certification

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

3.1 Qui certifie ?

La certification ISO 14001 est délivrée par un **organisme certificateur** indépendant, de préférence accrédité pour ISO 14001 par un organisme d'accréditation membre des accords internationaux (en Afrique de l'Ouest, le SOAC ; ailleurs, des accréditeurs nationaux). GEC-CI n'est pas un organisme certificateur et ne peut pas l'être pour un client qu'elle accompagne : ce serait un conflit d'intérêts.

Ce que l'organisme certificateur fait :

- il réalise l'audit en deux étapes ;
- il décide de délivrer, maintenir, suspendre ou retirer le certificat ;
- il fixe ses tarifs et la durée d'audit (calculée selon l'effectif, les sites et la complexité environnementale) ;
- il applique les règles de transition vers l'édition 2026.

Avant de choisir, vérifier : l'accréditation couvre-t-elle ISO 14001 et le secteur d'activité ? Les auditeurs parlent-ils français ? Peuvent-ils venir sur le site (San Pedro, Soubré, Man) ? Le certificat sera-t-il reconnu par les acheteurs ? **Liste des organismes accrédités : À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT.**

3.2 Étapes de l'audit de certification

Étape	Objet	Où	Ce que l'auditeur regarde surtout en ISO 14001
Étape 1	Vérifier que le système est prêt	Sur site ou en partie à distance	Domaine d'application, registre des aspects, registre de veille, évaluation de conformité, audit interne et revue de direction réalisés, autorisations administratives, visite rapide des zones à risque
Écart entre étapes	Corriger les points soulevés en étape 1	—	Durée fixée avec l'organisme
Étape 2	Vérifier que le système est appliqué et efficace	Sur site	Terrain : déchets, rétentions, effluents, chaudière ; entretiens avec opérateurs ; preuves de surveillance ; traitement des incidents ; performance
Décision	L'organisme décide	Siège de l'organisme	Rapport d'audit, traitement des non-conformités majeures

Non-conformité majeure : absence ou défaillance d'une exigence qui remet en cause la capacité du système à atteindre ses résultats (exemple : aucune évaluation de conformité ; rejets non surveillés alors qu'ils sont significatifs). Elle doit être corrigée, avec preuves, avant la décision. Non-conformité mineure : écart ponctuel, traité par un plan d'actions accepté.

3.3 Cycle de trois ans

- **Année 1** : audit initial (étapes 1 et 2), décision, certificat valable trois ans.
- **Années 2 et 3** : audits de surveillance (au moins un par an), plus courts.
- **Fin d'année 3** : audit de renouvellement, avant l'expiration du certificat.
- **Entre-temps** : l'entreprise prévient l'organisme de tout changement important (nouveau site, nouvelle activité, incident grave, procédure administrative). Un incident environnemental majeur peut déclencher un audit spécial.

3.4 Transition vers ISO 14001:2026

- Une entreprise certifiée 2015 doit passer à 2026 avant la fin de la transition (30 avril 2029 annoncé par Amtivo et LRQA, **À CONFIRMER** selon le document IAF).
- La transition se fait en général lors d'un audit de surveillance ou de renouvellement, avec du temps d'audit supplémentaire (à confirmer avec l'organisme).
- Points à préparer : conditions environnementales dans REG-E-01, risques et opportunités séparés dans REG-E-04, procédure de modification PRO-E-05 avec registre REG-E-05, prestataires externes dans PRO-E-12, objectifs d'audit dans PLAN-E-04, entrées de revue de direction dans RAP-E-02, perspective cycle de vie dans MAT-E-02.

3.5 Méthode GEC-CI en 10 étapes avec points de décision

Étape	Contenu	Livrables	Décision
1. Diagnostic express	45 minutes, objectifs et contraintes	Fiche de synthèse	On continue si un dirigeant porte le projet
2. Diagnostic initial terrain	Visite, grille 0-1-2 (CHK-E-01)	Rapport d'écart	**On s'arrête et on traite d'abord la conformité légale** si une autorisation majeure manque et que l'entreprise refuse d'engager la démarche
3. Cadrage	Domaine d'application, équipe, calendrier	Note de cadrage, MAN-E-01 v0	On continue si le responsable environnement est nommé avec du temps réservé
4. Analyse environnementale initiale	Contexte, parties intéressées, aspects, cycle de vie	REG-E-01, REG-E-02, MAT-E-01, MAT-E-02	—
5. Conformité légale	Veille, vérification des autorisations, évaluation	REG-E-03, RAP-E-03	Écart bloquant ? Plan d'action avec l'administration avant de continuer
6. Planification	Politique, risques, objectifs, programme	POL-E-01, REG-E-04, PLAN-E-01	Budget validé par la direction
7. Maîtrise opérationnelle et urgences	Consignes, procédures, plan d'urgence, premier exercice	PRO-E-07 à PRO-E-13, PLAN-E-02	—
8. Formation et mise en œuvre	Formation, sensibilisation, 2-3 mois d'enregistrements	REG-E-06, registres opérationnels remplis	On continue si les enregistrements sont réellement tenus
9. Audit interne et revue de direction	Audit complet, actions correctives, revue	RAP-E-01, RAP-E-02, REG-E-18	**Prêt ou pas prêt** pour l'organisme certificateur : décision de la direction, éclairée par GEC-CI

Étape	Contenu	Livrables	Décision
10. Accompagnement certification et maintien	Préparation étapes 1 et 2, traitement des écarts, surveillance	CHK-E-03, plan de maintien	—

3.6 Planning type

Les durées ci-dessous sont des ordres de grandeur pour la préparation, pas une promesse. Elles dépendent de l'état de départ, de la disponibilité du personnel et des démarches administratives.

Taille	Préparation indicative	Particularités
Coopérative ou PME < 50 personnes, un site	6 à 8 mois	Système léger, 8 à 10 procédures, peu de mesures analytiques
PME industrielle 50 à 200 personnes	8 à 10 mois	Effluents et émissions à mesurer, plan d'urgence complet
Usine > 200 personnes ou plusieurs sites	10 à 12 mois	Plusieurs ateliers, autorisations multiples, nombreux prestataires

Facteur de retard le plus fréquent : la régularisation administrative (EIES, constat d'impact, autorisation d'installation classée), dont les délais dépendent de l'administration et ne sont pas maîtrisés par GEC-CI.

3.7 Coûts implicites à prévoir

Poste	Nature	Montant
Temps du personnel	Responsable environnement, pilotes, formations, audits internes	Interne, à estimer en jours
Analyses de laboratoire	Effluents (pH, DCO, DBO5, MES, huiles…), selon plan de surveillance	**À CONFIRMER** auprès du laboratoire
Mesures air et bruit	Fumées de chaudière, bruit en limite de propriété	**À CONFIRMER**
Étalonnage	pH-mètre, débitmètre, compteurs, sonomètre	**À CONFIRMER**
Équipements	Rétentions, kits antidéversement, aire déchets, compteurs divisionnaires	Selon devis fournisseurs
EPI liés aux produits chimiques et à la gestion des déchets	Gants, lunettes, masques, combinaisons	Selon devis
Norme ISO 14001:2026	Achat CODINORM ou ISO	**À CONFIRMER**
Organisme certificateur	Étapes 1 et 2, surveillances, renouvellement, frais de déplacement	**À CONFIRMER** (devis)
Démarches administratives	Études, frais d'examen, taxes éventuelles	**À CONFIRMER** auprès de l'ANDE et du CIAPOL

Sources de la Partie 3

- Amtivo — ISO 14001 Revisions (calendrier de transition) — https://amtivo.com/uk/standards/iso-14001/technical/revisions/
- DQS — ISO 14001:2026 Transition Guide — https://www.dqsglobal.com/en/explore/blog/iso-14001-2026-transition-guide

Partie 4 — Construire le système

4.1 Diagnostic initial

Méthode

1. Réunion d'ouverture avec la direction (30 minutes).
2. Visite complète du site en suivant les flux : réception des matières, ateliers, chaufferie, station d'épuration ou lagunes, magasin de produits chimiques, aire de déchets, atelier mécanique, parc de camions, limites de propriété (voisins, cours d'eau, lagune).
3. Revue des documents existants : autorisations, rapports d'inspection, analyses, factures d'énergie et d'eau, contrats de collecte.
4. Entretiens avec 5 à 10 personnes de terrain.
5. Cotation article par article avec la check-list CHK-E-01.
6. Restitution à la direction avec la carte des écarts et les priorités.

Grille de maturité 0-1-2

Note	Signification	Exemple pour 6.1.3 (obligations de conformité)
0	Rien n'existe ou c'est inconnu	Personne ne sait quels textes s'appliquent
1	Existe en partie, non formalisé ou non appliqué	Quelques textes connus, pas de registre, pas de lien avec le site
2	Existe, formalisé, appliqué, prouvé	Registre REG-E-03 à jour, exigences traduites, évaluation datée

Le score global (somme des notes / (nombre d'articles × 2) × 100) donne un pourcentage de maturité. Il sert à suivre l'avancement, pas à promettre une certification.

Formulaires du diagnostic

- CHK-E-01 : check-list de diagnostic par article.
- FOR-E-01 : fiches terrain d'identification des aspects, déjà utilisables pendant la visite.
- REG-E-03 : amorce du registre de veille avec les textes repérés.

4.2 Contexte de l'organisme (enjeux internes et externes, dont le climat)

L'entreprise liste ses enjeux dans REG-E-01 selon la procédure PRO-E-02. GEC-CI propose de croiser deux grilles : une analyse forces-faiblesses-opportunités-menaces et une liste de **conditions environnementales**, exigée de façon plus nette par l'édition 2026.

Type	Exemples pour une usine de cacao à San Pedro	Exemples pour une coopérative à Soubré
Climat	Fortes pluies et inondation de la zone de stockage ; chaleur qui augmente la consommation de froid	Saisons des pluies décalées, baisse de rendement, routes impraticables

Type	Exemples pour une usine de cacao à San Pedro	Exemples pour une coopérative à Soubré
Biodiversité	Proximité de mangroves ou de zones humides côtières	Exploitations proches de forêts classées ; exigences zéro déforestation
Pollution	Qualité de l'eau de la lagune ou de la mer recevant les rejets	Résidus de produits phytosanitaires
Ressources	Disponibilité de l'eau de forage, coupures électriques	Bois de chauffe, eau pour les pépinières
Réglementaire	Nouveau Code de l'environnement 2023, inspections	Exigences RA/Fairtrade, EUDR
Marché	Acheteurs européens exigeant des données	Primes liées aux certifications
Interne	Compétences, budget, état des équipements	Gouvernance, temps des délégués

Pour chaque enjeu : effet sur l'entreprise, effet de l'entreprise sur l'environnement, lien vers un risque ou une opportunité (REG-E-04). Mise à jour annuelle et lors de la revue de direction.

4.3 Parties intéressées

Partie intéressée	Attentes typiques	Obligation de conformité ?
Ministère chargé de l'environnement, ANDE	Respect de l'EIES ou du constat, application du plan de gestion environnementale	Oui (catégorie A)
CIAPOL	Respect des prescriptions des installations classées, rejets conformes, déclarations	Oui (A)
Collectivité locale, préfecture	Salubrité, pas de nuisances	Selon textes (A, **À CONFIRMER**)
Riverains, villages voisins	Pas d'odeurs, de fumées, d'eaux polluées ; emplois	Décision de l'entreprise (souvent E)
Clients et acheteurs	Données environnementales, chaîne de valeur sans déforestation	Oui si contrat (C)
Banques et bailleurs	Système de gestion environnementale et sociale	Oui si convention de financement (C)
Personnel	Environnement de travail sain, information	Partiellement légal (A)
Coopérateurs, producteurs	Prix, appui technique, formation	Statuts et référentiels (C)
Prestataires (collecteurs, transporteurs)	Paiement, informations claires	Contrats (C)

4.4 Cartographie des processus (exemple : huilerie de palme)

Processus de management : M1 Direction et stratégie (politique, revue de direction) ; M2 Pilotage du SME (contexte, aspects, conformité, audits, amélioration).

Processus de réalisation : R1 Approvisionnement en régimes (plantations propres et planteurs villageois) ; R2 Réception et stérilisation ; R3 Égrappage, digestion et pressage ; R4 Clarification et stockage de l'huile ; R5 Traitement des effluents (POME) et des sous-produits (rafles, fibres, coques) ; R6 Expédition.

Processus de support : S1 Ressources humaines et formation ; S2 Maintenance et énergie (chaudière biomasse, turbine, groupes) ; S3 Achats et prestataires ; S4 Magasin et produits chimiques ; S5 Sécurité et urgences ; S6 Documentation et informatique.

Interactions clés : R3 produit les effluents traités par R5 ; R5 fournit la biomasse brûlée par S2 ; S2 produit les fumées et les cendres ; S3 encadre le collecteur d'huiles usagées. Chaque processus a un pilote, des aspects (REG-E-02) et au moins un indicateur. Le tout est décrit dans MAT-E-03.

4.5 Politique et objectifs

Politique (POL-E-01)

Une page maximum, signée par le dirigeant, avec : les activités et le site, les trois engagements (protection de l'environnement dont prévention de la pollution, respect des obligations de conformité, amélioration continue), deux ou trois priorités propres à l'entreprise (exemple : « réduire la charge organique de nos rejets », « valoriser 100 % de nos coques »), le cadre pour fixer des objectifs. Affichage à l'entrée, en atelier, diffusion aux prestataires.

Objectifs (PLAN-E-01)

Objectif	Indicateur	Départ	Cible	Échéance
Réduire la consommation d'eau de l'usine de cacao	m^3/t (KPI-E-05)	Mesuré sur 3 mois	À fixer après mesure	12 mois
Atteindre 100 % de traçabilité des déchets dangereux	KPI-E-08	Constat diagnostic	100 %	6 mois
Conformité des analyses d'effluents de l'usine d'hévéa	KPI-E-09	Dernières analyses	100 %	12 mois
Réduire le gasoil de la flotte logistique	L/100 km (KPI-E-04)	Mesuré sur 3 mois	À fixer après mesure	12 mois

Règle : pas d'objectif sans valeur de départ mesurée ; pas d'objectif sans responsable ni budget.

4.6 Risques et opportunités

La méthode de cotation des **aspects environnementaux** est détaillée en Partie 6. Pour les **risques et opportunités du système** (REG-E-04, PRO-E-05), GEC-CI utilise une grille simple :

Probabilité (P)	Impact (I) sur l'environnement, la conformité ou l'entreprise
1 : peu probable sur 3 ans	1 : faible, réversible, sans suite administrative
2 : possible	2 : notable, plainte ou coût modéré
3 : probable dans l'année	3 : grave, mise en demeure, perte de client
4 : déjà arrivé ou certain	4 : très grave, arrêt d'activité, pollution durable

Criticité = P × I. 1 à 4 : surveiller ; 5 à 8 : action planifiée ; 9 à 16 : action prioritaire validée par la direction.

Exemples :

- Risque : refus de renouvellement de contrat par un acheteur faute de données carbone (P3 × I3 = 9, prioritaire).

- Risque : inondation de l'aire de stockage de produits chimiques en saison des pluies (P2 × I4 = 8).
- Opportunité : valoriser la biomasse (coques, fibres, rafles) pour réduire le fioul de la chaudière.
- Opportunité : installation solaire sur les toits des magasins de la coopérative.

Les situations d'urgence possibles (déversement, incendie, débordement de lagune) sont inscrites dans REG-E-04 et traitées par PRO-E-13.

4.7 Obligations de conformité et registre de veille

Construire le registre REG-E-03

Colonne	Exemple
Texte	Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l'eau
Article	À identifier sur le texte
Exigence en clair	Prélèvement d'eau par forage : vérifier s'il faut une autorisation ou une déclaration
Catégorie	A
Application au site	Forage de 40 m³/jour à l'usine
Preuve attendue	Copie d'autorisation ou de déclaration
Statut	**À CONFIRMER**
Date d'évaluation	—
Action	Demander l'information au service compétent
Responsable	Responsable environnement

Méthode de veille

- Sources : Journal officiel, site du ministère chargé de l'environnement, ANDE, CIAPOL, CODINORM, bases UNEP-LEAP et FAOLEX, fédérations professionnelles, acheteurs.
- Fréquence : revue mensuelle des nouveautés, mise à jour du registre, information des responsables concernés.
- Chaque exigence doit être **traduite** en action concrète pour le site : un texte sans traduction n'aide personne.
- Les exigences clients (catégorie C) et volontaires (référentiels agricoles) figurent dans le même registre.

Évaluation de la conformité

Au moins une fois par an (plus souvent pour les rejets), chaque ligne reçoit un statut avec preuve : conforme, écart, à confirmer. Le résultat est formalisé dans RAP-E-03 et présenté en revue de direction. Détails en Partie 6.

4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents

Codification

Préfixe	Type	Exemple
MAN-E	Manuel	MAN-E-01

Préfixe	Type	Exemple
POL-E	Politique	POL-E-01
PRO-E	Procédure	PRO-E-07 Gestion des déchets
FOR-E	Formulaire	FOR-E-02 Bordereau de suivi des déchets
REG-E	Registre	REG-E-09 Registre des déchets
PLAN-E	Plan	PLAN-E-02 Plan d'urgence
RAP-E	Rapport	RAP-E-03 Évaluation de conformité
MAT-E	Matrice	MAT-E-01 Grille de cotation
CHK-E	Check-list	CHK-E-02 Inspection mensuelle

Règles de maîtrise (PRO-E-01)

- Cartouche sur chaque document : code, titre, version, date, rédacteur, approbateur.
- Liste maîtresse unique REG-E-08 ; seule la dernière version circule ; les anciennes sont marquées « périmé ».
- Accès : papier plastifié au poste pour les consignes ; version numérique sur la plateforme GEC-CI Pro avec droits par rôle.
- Sauvegarde : copie hebdomadaire hors site ou dans le nuage.
- Conservation proposée (catégorie E, à ajuster selon les textes et le certificateur) : enregistrements opérationnels 3 ans minimum (couvre un cycle de certification) ; bordereaux de déchets dangereux, analyses d'effluents et autorisations aussi longtemps que l'exige la réglementation (**À CONFIRMER**) ; autorisations administratives pendant toute la vie de l'installation.
- Documents externes maîtrisés : textes de loi, autorisations, fiches de données de sécurité, rapports d'inspection.

4.9 Procédures nécessaires (liste commentée)

Code	Titre	Commentaire GEC-CI
PRO-E-01	Maîtrise des informations documentées	Commune avec Q, S, H ; à fusionner en système intégré
PRO-E-02	Contexte, parties intéressées et conditions environnementales	Intègre climat et nouveautés 2026
PRO-E-03	Aspects et impacts	Cœur de la norme ; méthode de cotation imposée
PRO-E-04	Veille et évaluation de la conformité	Indispensable en Côte d'Ivoire depuis le Code 2023
PRO-E-05	Risques, opportunités et modifications	Couvre le nouvel article sur les modifications
PRO-E-06	Compétences, sensibilisation et communication	Inclut le traitement des plaintes
PRO-E-07	Déchets	Tri, stockage, agréments, bordereaux
PRO-E-08	Eaux usées et effluents	Prioritaire pour huileries et usines d'hévéa
PRO-E-09	Émissions, bruit, odeurs	Chaudière, groupes, poussières
PRO-E-10	Produits chimiques et hydrocarbures	Rétentions, FDS, dépotage
PRO-E-11	Énergie et eau	Compteurs, ratios, chasse aux fuites

Code	Titre	Commentaire GEC-CI
PRO-E-12	Prestataires externes et cycle de vie	Élargi en 2026
PRO-E-13	Situations d'urgence	Scénarios, exercices
PRO-E-14	Surveillance, mesure et étalonnage	Plan de surveillance, laboratoires
PRO-E-15	Audit interne	ISO 19011 ; objectifs par audit
PRO-E-16	Revue de direction	Entrées et sorties structurées
PRO-E-17	Non-conformités, actions correctives, amélioration	Commune avec Q, S, H

Une coopérative ou une petite PME peut fusionner PRO-E-07 à PRO-E-11 en une seule procédure « Maîtrise opérationnelle » de quelques pages, à condition que chaque aspect significatif ait sa consigne.

4.10 Formulaires et registres

Code	Titre	Qui le remplit	Quand
REG-E-01	Contexte, conditions environnementales et parties intéressées	Responsable environnement	Annuel
REG-E-02	Aspects et impacts	Responsable environnement et chefs d'atelier	Annuel et à chaque modification
REG-E-03	Veille et conformité	Responsable environnement	Mensuel / annuel
REG-E-04	Risques et opportunités	Responsable environnement	Annuel
REG-E-05	Modifications	Responsable environnement	À chaque modification
REG-E-06	Compétences et formations	RH	À chaque session
REG-E-07	Communications et plaintes	Responsable environnement	Au fil de l'eau
REG-E-08	Liste maîtresse	Responsable environnement	À chaque mise à jour
REG-E-09	Déchets	Chef magasin	À chaque sortie
REG-E-10	Rejets liquides	Opérateur station	Selon plan
REG-E-11	Émissions et bruit	Maintenance	Selon plan
REG-E-12	Produits chimiques	Chef magasin	Mensuel
REG-E-13	Consommations	Maintenance	Mensuel
REG-E-14	Prestataires externes	Achats	Annuel
REG-E-15	Urgences, exercices, incidents	Sécurité	À chaque événement
REG-E-16	Étalonnage	Maintenance	Selon échéances
REG-E-17	Audits internes	Responsable environnement	À chaque audit
REG-E-18	NC, actions correctives, améliorations	Responsable environnement	Au fil de l'eau
FOR-E-01	Fiche terrain aspect / impact	Chef d'atelier	Analyse environnementale
FOR-E-02	Bordereau de suivi des déchets	Chef magasin et collecteur	À chaque enlèvement
FOR-E-03	Fiche incident / déversement	Témoin	À chaque événement
FOR-E-04	Évaluation des prestataires	Achats	Sélection puis annuel
FOR-E-05	Non-conformité et action corrective	Responsable environnement	À chaque écart

Code	Titre	Qui le remplit	Quand
FOR-E-06	Demande de modification	Demandeur	Avant modification
FOR-E-07	Plainte / communication externe	Responsable environnement	À chaque plainte
FOR-E-08	Contrôle de dépotage	Chef magasin	À chaque livraison

Conseil terrain : un registre papier bien tenu vaut mieux qu'un logiciel vide. La plateforme GEC-CI Pro reprend exactement les mêmes colonnes, ce qui permet de commencer sur papier dans une coopérative éloignée et de saisir ensuite.

Sources de la Partie 4

- CHM-CBD Côte d'Ivoire — Décret n° 96-894 — https://ci.chm-cbd.net/sites/ci/files/2022-06/DECRET%20N%2096-894%20DU%2008%20NOVEMBRE%201996%20DETERMINANT%20LES%20REGLES%20ET%20PROCEDURES%20DEIE%281%29.pdf
- AMPEID — Law No. 98-755 establishing the Water Code — https://ampeid.org/documents/côte-d'ivoire/law-no-98-755-establishing-the-water-code/
- UNEP-LEAP — Loi n° 2023-900 portant Code de l'environnement — https://leap.unep.org/en/countries/ci/national-legislation/loi-ndeg-2023-900-portant-code-de-lenvironnement
- DQS — ISO 14001:2026 Transition Guide — https://www.dqsglobal.com/en/explore/blog/iso-14001-2026-transition-guide

Partie 5 — Matrice des exigences ISO 14001 et dossiers de preuve

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Base de numérotation : Numérotation ISO 14001:2015 + Amd 1:2024 (encore valable pendant la transition), avec renvois vers ISO 14001:2026 publiée le 15 avril 2026. Les numéros propres à l'édition 2026 non vérifiés sur le texte officiel portent "confirmer": true.

Cette matrice couvre 33 articles et sous-articles des chapitres 4 à 10. Pour chacun : ce que l'auditeur veut voir (reformulation GEC-CI), l'information documentée exigée par la norme lorsqu'elle existe, les preuves que GEC-CI conseille de préparer, le registre, le responsable et le niveau de risque en audit. La plateforme GEC-CI Pro ISO 14001 et le classeur Excel reprennent la même matrice, avec un statut par article.

5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.1	**Comprendre l'organisme et son contexte**. L'entreprise identifie ses enjeux internes et externes utiles au système environnemental, y compris les conditions environnementales qui la touchent ou qu'elle touche : climat, biodiversité, pollution, disponibilité des ressources. *Nouveauté : 2026 : conditions environnementales (climat, biodiversité, santé des écosystèmes, pollution, ressources) mises en avant dans l'analyse du contexte. Amd 1:2024 : le changement climatique doit être examiné comme enjeu possible.*	—	Analyse des enjeux (SWOT/PESTEL environnemental) datée ; Fiche des conditions environnementales du site (inondation, chaleur, eau, sols) ; Compte rendu de revue de direction qui met à jour les enjeux	REG-E-01 · Direction générale / Responsable environnement	Moyen
4.2	**Besoins et attentes des parties intéressées**. L'entreprise liste les parties intéressées pertinentes (État, riverains, clients, coopérateurs…), leurs attentes, et décide lesquelles deviennent des obligations de conformité qu'elle s'engage à respecter. *Nouveauté : Amd 1:2024 : les parties intéressées peuvent avoir des exigences liées au changement climatique. 2026 : lien renforcé avec la chaîne de valeur.*	—	Registre des parties intéressées avec attentes et décision 'obligation oui/non' ; Exigences clients (cahiers des charges, codes de conduite, EUDR) ; Traces d'échanges avec riverains ou autorités	REG-E-01 · Responsable environnement	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.3	**Domaine d'application du système**. L'entreprise fixe par écrit les sites, activités, produits et services couverts, en tenant compte de ce qu'elle maîtrise ou influence. Aucune exclusion pour cacher une activité polluante.	À tenir à jour : domaine d'application, disponible pour les parties intéressées	Domaine d'application écrit (sites, adresses, activités) ; Plan de masse du site ; Justification des limites retenues	MAN-E-01 · Direction générale	Moyen
4.4	**Système de management environnemental**. L'entreprise met en place un système fait de processus reliés entre eux, le fait vivre et progresser, en tenant compte de son contexte et des attentes identifiées (4.1 et 4.2).	—	Cartographie des processus et interactions ; Manuel ou document de présentation du système ; Liste des pilotes de processus	MAT-E-03 · Responsable environnement	Faible

5.2 Chapitre 5 — Leadership

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.1	**Leadership et engagement**. Le dirigeant prouve qu'il porte le système : il rend des comptes, fournit les moyens, intègre l'environnement aux décisions métier et aide les autres responsables à exercer leur leadership. *Nouveauté : 2026 : soutien annoncé aussi envers d'autres rôles pertinents du système (portée exacte **À CONFIRMER** sur le texte officiel).*	—	Revues de direction signées par le dirigeant ; Budget environnement voté (analyses, bacs, formation) ; Entretien de l'auditeur avec le dirigeant	RAP-E-02 · Direction générale	Élevé
5.2	**Politique environnementale**. Le dirigeant établit une politique adaptée à l'activité, avec trois engagements clés : protéger l'environnement (dont prévention de la pollution), respecter les obligations de conformité, améliorer continuellement.	À tenir à jour : politique environnementale	Politique signée et datée ; Affichage à l'entrée et dans les ateliers ; Diffusion aux sous-traitants et parties intéressées	POL-E-01 · Direction générale	Moyen
5.3	**Rôles, responsabilités et autorités**. Les responsabilités environnementales sont attribuées, communiquées et comprises, notamment qui veille à la conformité du système et qui rend compte de la performance à la direction.	—	Organigramme avec responsable environnement nommé ; Fiches de poste mentionnant les tâches environnementales ; Note de nomination signée	MAN-E-01 · Direction générale	Moyen

5.3 Chapitre 6 — Planification

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.1.1	**Actions face aux risques et opportunités — généralités**. L'entreprise définit comment elle identifie les risques et opportunités liés à ses aspects, ses obligations et son contexte, y compris les situations d'urgence possibles, pour atteindre ses résultats. *Nouveauté : 2026 : risques et opportunités affinés, situations d'urgence explicitement considérées ; un article autonome sur les risques et opportunités est annoncé (6.1.4 selon DQS).* **À CONFIRMER**	À tenir à jour : risques et opportunités à traiter ; processus de 6.1.1 à 6.1.4, dans la mesure nécessaire pour avoir confiance qu'ils sont réalisés comme prévu	Procédure de gestion des risques et opportunités ; Registre des risques et opportunités coté ; Liste des situations d'urgence potentielles	REG-E-04 · Responsable environnement	Élevé
6.1.2	**Aspects environnementaux**. L'entreprise identifie les aspects de ses activités, produits et services qu'elle maîtrise ou influence, leurs impacts, selon une perspective cycle de vie, puis détermine avec des critères écrits les aspects significatifs. *Nouveauté : 2026 : perspective cycle de vie renforcée, de l'approvisionnement en matières à la fin de vie.*	À tenir à jour : aspects et impacts, critères de significativité, aspects significatifs	Registre des aspects/impacts par atelier et situation (normale, anormale, urgence) ; Grille de cotation écrite ; Fiches terrain signées	REG-E-02 · Responsable environnement / Chefs d'atelier	Élevé
6.1.3	**Obligations de conformité**. L'entreprise identifie et accède aux exigences légales et autres engagements liés à ses aspects, sait comment ils s'appliquent à elle, et les intègre dans son système.	À tenir à jour : obligations de conformité	Registre de veille réglementaire avec article, exigence, application concrète ; Copies des autorisations (arrêté ICPE, avis EIES) ; Abonnement ou source de veille identifiée	REG-E-03 · Responsable environnement / Juriste	Élevé
6.1.4	**Planification d'actions (et risques et opportunités en 2026)**. L'entreprise planifie des actions pour ses aspects significatifs, ses obligations et ses risques et opportunités, les intègre à ses processus et prévoit comment en vérifier l'efficacité. *Nouveauté : 2026 : selon DQS, 6.1.4 devient un article autonome 'risques et opportunités', séparé des aspects ; la planification d'actions serait renumérotée.* **À CONFIRMER**	—	Programme environnemental reliant chaque action à un aspect, une obligation ou un risque ; Responsables et échéances ; Critères d'efficacité	PLAN-E-01 · Responsable environnement	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.2.1	**Objectifs environnementaux**. L'entreprise fixe des objectifs mesurables, cohérents avec la politique, tenant compte des aspects significatifs et des obligations, suivis, communiqués et mis à jour.	À tenir à jour : objectifs environnementaux	Tableau des objectifs chiffrés ; Suivi mensuel des indicateurs ; Communication aux équipes	PLAN-E-01 · Direction générale / Responsable environnement	Moyen
6.2.2	**Planification des actions pour atteindre les objectifs**. Pour chaque objectif : quoi faire, quelles ressources, qui, quand, et comment évaluer les résultats avec des indicateurs. L'objectif est intégré aux processus métier.	—	Plan d'actions par objectif ; Budget associé ; Indicateur de suivi	PLAN-E-01 · Responsable environnement	Moyen
6.3	**Planification et maîtrise des modifications**. Avant une modification (nouvelle ligne, nouveau produit chimique, extension, sous-traitant), l'entreprise évalue ses effets sur l'environnement et le système, puis la planifie et la maîtrise. *Nouveauté : Nouvel article 2026 annoncé (DQS : 6.3, gestion des modifications). En 2015, ce sujet était seulement traité dans 8.1. Numéro exact à vérifier sur le texte.* **À CONFIRMER**	—	Fiches de demande de modification analysées ; Mise à jour des aspects et autorisations après modification ; Registre des modifications	REG-E-05 · Direction générale / Responsable environnement	Élevé

5.4 Chapitre 7 — Support

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.1	**Ressources**. L'entreprise fournit les personnes, le temps, le budget, les équipements et les infrastructures nécessaires au système (analyses, bacs de rétention, zone déchets, kits antidéversement).	—	Budget environnement ; Investissements réalisés (rétention, station, compteurs) ; Temps alloué au responsable environnement	PLAN-E-01 · Direction générale	Moyen
7.2	**Compétences**. Les personnes dont le travail touche la performance environnementale ou la conformité sont compétentes ; les besoins de formation liés aux aspects sont identifiés, traités et l'efficacité évaluée.	À conserver : preuves de compétence	Matrice des compétences par poste ; Attestations de formation ; Évaluations après formation	REG-E-06 · Ressources humaines / Responsable environnement	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.3	**Sensibilisation**. Chaque travailleur connaît la politique, les aspects significatifs de son poste, sa contribution et les conséquences d'un non-respect des règles, y compris des obligations de conformité.	—	Fiches de présence aux causeries ; Affichage des consignes au poste ; Entretiens de l'auditeur avec opérateurs	REG-E-06 · Chefs d'équipe	Moyen
7.4.1	**Communication — généralités**. L'entreprise définit quoi communiquer, quand, à qui et comment, en interne et en externe, avec des informations fiables, et répond aux communications pertinentes reçues.	À conserver : preuves des communications, selon le cas	Plan de communication ; Registre des communications et plaintes ; Réponses envoyées aux plaintes	REG-E-07 · Responsable environnement / Communication	Moyen
7.4.2	**Communication interne**. Les informations utiles du système circulent entre niveaux et fonctions, et le personnel peut faire remonter des suggestions d'amélioration.	—	Tableau d'affichage environnement ; Comptes rendus de réunions ; Boîte à idées ou registre des suggestions	REG-E-07 · Responsable environnement	Faible
7.4.3	**Communication externe**. L'entreprise communique vers l'extérieur ce que prévoient son plan et ses obligations de conformité (rapports aux autorités, déclarations, informations clients).	—	Accusés de réception des rapports transmis aux autorités ; Réponses aux questionnaires clients ; Déclarations réglementaires	REG-E-07 · Direction générale / Responsable environnement	Moyen
7.5.1	**Informations documentées — généralités**. Le système contient les documents exigés par la norme et ceux que l'entreprise juge nécessaires ; leur volume dépend de la taille, de la complexité et des compétences. *Nouveauté : 2026 : notion d'information documentée clarifiée.*	Selon besoins de l'entreprise et exigences de la norme	Liste maîtresse des documents ; Manuel ou fiche de présentation du système ; Enregistrements disponibles	REG-E-08 · Responsable environnement	Faible
7.5.2	**Création et mise à jour**. Chaque document est identifié (titre, date, code, auteur), dans un format adapté, puis revu et approuvé avant usage.	—	Cartouche des documents (code, version, date, approbateur) ; Historique des versions ; Signatures d'approbation	REG-E-08 · Responsable environnement	Faible
7.5.3	**Maîtrise des informations documentées**. Les documents sont disponibles où il faut, protégés, diffusés, rangés, conservés et éliminés selon des règles ; les documents externes utiles (textes de loi, autorisations) sont aussi maîtrisés.	—	Règles d'accès et de sauvegarde ; Durées de conservation définies ; Classement des autorisations et bordereaux	REG-E-08 · Responsable environnement / Informatique	Moyen

5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.1	**Planification et maîtrise opérationnelles**. L'entreprise fixe et applique des critères de fonctionnement pour ses aspects significatifs, maîtrise ce qui est fourni de l'extérieur et agit selon une perspective cycle de vie (achats, conception, transport, fin de vie). *Nouveauté : 2026 : passage de 'processus externalisés' à 'processus, produits et services fournis par des prestataires externes' ; cycle de vie renforcé.*	À tenir à jour, dans la mesure nécessaire pour avoir confiance que les processus sont réalisés comme prévu	Consignes déchets, effluents, chimiques, énergie au poste ; Contrats et exigences envoyés aux prestataires ; Fiches de contrôle remplies	REG-E-14 · Directeur d'usine / Responsable environnement	Élevé
8.2	**Préparation et réponse aux situations d'urgence**. L'entreprise prépare sa réponse aux urgences identifiées (déversement, incendie, rupture de lagune), prévoit les moyens, teste périodiquement, forme, informe les parties concernées et révise après chaque événement.	À tenir à jour, dans la mesure nécessaire pour avoir confiance que les processus sont réalisés comme prévu	Plan d'urgence environnemental ; Comptes rendus d'exercices ; Kits antidéversement vérifiés	REG-E-15 · Responsable environnement / Responsable sécurité	Élevé

5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.1.1	**Surveillance, mesure, analyse et évaluation — généralités**. L'entreprise décide quoi mesurer, comment, quand, avec quels critères et indicateurs ; elle utilise des équipements étalonnés, évalue sa performance environnementale et la communique.	À conserver : preuves des résultats de surveillance, de mesure, d'analyse et d'évaluation	Plan de surveillance ; Bulletins de laboratoire ; Certificats d'étalonnage ; Tableau de bord	REG-E-16 · Responsable environnement	Élevé
9.1.2	**Évaluation de la conformité**. L'entreprise vérifie périodiquement, selon une fréquence fixée, qu'elle respecte chaque obligation de conformité, agit en cas d'écart et connaît à tout moment son état de conformité.	À conserver : preuves des résultats de l'évaluation de la conformité	Rapport d'évaluation de conformité daté ; Registre de veille avec statut conforme/non conforme ; Actions engagées sur les écarts	REG-E-03 · Responsable environnement	Élevé
9.2.1	**Audit interne — généralités**. Des audits internes planifiés vérifient que le système respecte la norme et les règles de l'entreprise, et qu'il est appliqué et tenu à jour.	—	Rapports d'audit interne ; Constats et actions ; Qualification des auditeurs internes	REG-E-17 · Responsable environnement / Auditeur interne	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.2.2	**Programme d'audit interne**. Le programme fixe fréquence, méthodes, responsabilités et rapports, selon l'importance environnementale des processus et les audits passés ; chaque audit a objectifs, critères et périmètre ; auditeurs impartiaux. *Nouveauté : 2026 : objectifs d'audit à définir pour chaque audit ; programme d'audit plus structuré (sous-numérotation exacte à vérifier).* **À CONFIRMER**	À conserver : preuves de la mise en œuvre du programme et des résultats d'audit	Programme annuel d'audit ; Plans d'audit avec objectifs ; Rapports transmis à la direction	PLAN-E-04 · Responsable environnement	Moyen
9.3	**Revue de direction**. À intervalles planifiés, la direction examine le système (enjeux, conformité, aspects, objectifs, incidents, audits, ressources) et décide d'améliorations, de ressources et de changements. *Nouveauté : 2026 : éléments d'entrée et de sortie plus structurés, accent sur la performance environnementale ; découpage éventuel en sous-articles à vérifier.* **À CONFIRMER**	À conserver : preuves des résultats des revues de direction	Compte rendu signé ; Données d'entrée chiffrées ; Décisions suivies	RAP-E-02 · Direction générale	Moyen

5.7 Chapitre 10 — Amélioration

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.1	**Amélioration — généralités**. L'entreprise cherche activement ce qui peut être amélioré et lance les actions utiles pour que son système produise les résultats visés. *Nouveauté : 2026 : opportunités d'amélioration davantage mises en avant.*	—	Registre des opportunités d'amélioration ; Projets réalisés (économie d'eau, valorisation) ; Suggestions du personnel traitées	REG-E-18 · Direction générale	Faible
10.2	**Non-conformité et action corrective**. Face à un écart, l'entreprise réagit, limite les conséquences environnementales, cherche la cause, agit pour éviter la répétition, vérifie l'efficacité et met à jour le système si besoin.	À conserver : nature des non-conformités, actions entreprises, résultats des actions correctives	Fiches de non-conformité ; Analyses de causes ; Vérification d'efficacité datée	REG-E-18 · Responsable environnement	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.3	**Amélioration continue**. L'entreprise rend son système toujours mieux adapté, suffisant et efficace, avec un but concret : de meilleurs résultats environnementaux d'une année sur l'autre.	—	Tendances des indicateurs sur 2-3 ans ; Décisions de revue de direction ; Objectifs renouvelés	REG-E-18 · Direction générale	Faible

Partie 6 — Exigences propres à la norme, en profondeur

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Cette partie traite ce qui fait la spécificité d'ISO 14001 par rapport aux autres normes de systèmes de management. C'est là que l'auditeur passe le plus de temps et que les entreprises ivoiriennes ont le plus d'écarts.

6.1 Aspects et impacts environnementaux (article 6.1.2)

Les mots à maîtriser

- **Aspect** : ce que l'activité fait sortir ou consomme et qui touche l'environnement. Exemple : « rejet des eaux de lavage des fèves ».
- **Impact** : la modification de l'environnement qui en résulte. Exemple : « pollution organique du cours d'eau, mortalité de poissons ».
- **Aspect significatif** : aspect qui a ou peut avoir un impact important, selon des critères écrits par l'entreprise.
- **Direct / indirect** : direct si l'entreprise le maîtrise (sa chaudière) ; indirect si elle l'influence seulement (le camion du transporteur, l'usage d'engrais par les planteurs).

Étape 1 — Découper et observer

Découper le site en activités (réception, process, chaufferie, station, magasin, atelier, bureaux, cantine, transport). Pour chaque activité, remplir la fiche terrain FOR-E-01 : entrées (eau, énergie, matières, produits chimiques) et sorties (déchets, rejets liquides, fumées, poussières, bruit, odeurs). Le faire **sur place**, avec le chef d'atelier.

Pour chaque activité, examiner trois situations :

- **N — Normale** : production habituelle ;
- **A — Anormale** : démarrage, arrêt, nettoyage, maintenance, panne, pic de campagne ;
- **U — Urgence** : déversement, incendie, débordement, rupture.

Et trois temps : passé (pollution historique du sol), présent, futur (projet d'extension).

Étape 2 — Coter avec la grille MAT-E-01

Gravité (G) — ampleur de l'impact :

G	Critère
1	Négligeable, aucun effet visible, ressource abondante
2	Limité au site, réversible rapidement
3	Atteint l'extérieur (sol, eau, air, voisins), réversible à moyen terme
4	Grave, durable ou dangereux (déchet dangereux, rejet dans la lagune ou une zone sensible, atteinte à la santé)

Fréquence ou probabilité (F) :

F	Situation normale ou anormale	Situation d'urgence
1	Moins d'une fois par an	Très improbable
2	Quelques fois par an	Possible, jamais arrivé
3	Chaque semaine ou chaque campagne	Déjà arrivé ailleurs dans le secteur
4	Continu ou quotidien	Déjà arrivé sur le site

Sensibilité du milieu (S) :

S	Critère
1	Zone industrielle sans enjeu particulier
2	Habitations, cours d'eau ou nappe proches
3	Zone sensible : lagune, mangrove, zone humide, aire protégée, captage d'eau potable (voir annexe III du décret 96-894)

Score = G × F × S (de 1 à 48).

Score	Classement	Conséquence
1 à 8	Non significatif	Surveillance générale
9 à 17	À surveiller	Bonne pratique, revue annuelle
18 à 48	**Significatif**	Maîtrise opérationnelle, surveillance, objectif possible

Règles de significativité d'office (quel que soit le score) :

1. l'aspect est encadré par une obligation de conformité (rejet réglementé, déchet dangereux, émission soumise à valeur limite) ;
2. l'aspect a fait l'objet d'une plainte ou d'une remarque d'inspection dans les trois dernières années ;
3. situation d'urgence avec G = 4 ;
4. exigence explicite d'un client ou d'un référentiel (catégorie C).

Les seuils (9 et 18) sont une proposition GEC-CI (catégorie E). L'entreprise peut les ajuster, mais elle doit les écrire et les garder stables d'une année sur l'autre, sinon les comparaisons n'ont pas de sens.

Le niveau de maîtrise ne fait pas baisser la significativité : un rejet bien traité reste significatif, mais il est maîtrisé. C'est l'erreur la plus fréquente : « on a une station, donc ce n'est pas significatif ». Si la station tombe en panne, l'impact revient.

Exemples cotés (illustratifs)

Usine de transformation de cacao, San Pedro

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score	Significatif
Nettoyage / lavage	Rejet d'eaux de lavage	Pollution organique du milieu récepteur	N	3	4	2	24	Oui
Torréfaction	Émissions d'odeurs et de fumées	Gêne des riverains	N	2	4	2	16	Oui d'office si plainte
Décorticage	Production de coques	Encombrement, valorisable en combustible	N	2	4	1	8	Non (mais opportunité)

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score	Significatif
Chaudière fioul	Consommation de fioul et fumées	Épuisement de ressource, pollution de l'air, GES	N	3	4	2	24	Oui
Groupe électrogène	Fuite de gasoil au dépotage	Pollution du sol	U	3	2	2	12	Oui d'office si stockage réglementé
Magasin	Emballages de produits de nettoyage	Déchet dangereux	N	4	3	1	12	Oui d'office (déchet dangereux)

Huilerie de palme

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score
Stérilisation, clarification	Effluents (POME) très chargés	Désoxygénation des cours d'eau, odeurs, méthane	N	4	4	2	32
Lagunes	Débordement en saison des pluies	Pollution massive du cours d'eau	U	4	3	2	24
Chaudière biomasse	Fumées et particules	Pollution de l'air local	N	3	4	2	24
Égrappage	Rafles	Valorisables en paillage ou compost	N	2	4	1	8

Usine de granulés d'hévéa

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score
Lavage et coagulation	Effluents acides et organiques	Pollution de l'eau, odeurs	N	4	4	2	32
Stockage des fonds de tasse	Odeurs et lixiviats	Gêne des riverains, sol	N	3	4	2	24
Séchage	Consommation d'énergie (gaz, fioul ou biomasse)	Ressources, GES	N	2	4	1	8

PME logistique, Abidjan

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score
Atelier	Vidange : huiles usagées	Déchet dangereux, sol	N	4	3	2	24
Parc	Consommation de gasoil	Ressources, GES, air	N	3	4	2	24
Aire de lavage	Eaux chargées d'hydrocarbures	Pollution du réseau ou de la lagune	N	3	3	3	27
Atelier	Pneus usagés	Déchet, gîtes à moustiques	N	2	3	2	12

Société coopérative, Soubré

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score
Magasin d'intrants	Stockage de produits phytosanitaires	Pollution sol et eau en cas de fuite	U	4	2	2	16 + d'office
Distribution	Emballages vides de pesticides	Déchet dangereux, réutilisation dangereuse	N	4	3	2	24

Activité	Aspect	Impact	Sit.	G	F	S	Score
Transport	Gasoil des camions	Ressources, GES	N	2	4	1	8
Producteurs (indirect)	Usage d'engrais et pesticides	Pollution des sols et cours d'eau	N	3	4	2	24 (indirect, influence par formation)

Erreurs fréquentes

- Registre fait au bureau, sans visite.
- Oublier les bureaux, la cantine, le garage, le gardiennage (déchets, eau, groupe).
- Ne coter que la situation normale.
- Changer les seuils chaque année.
- Aucun lien entre aspect significatif et maîtrise opérationnelle.

6.2 Obligations de conformité et évaluation périodique (6.1.3 et 9.1.2)

Identifier

Partir des aspects significatifs : pour chacun, quel texte s'applique ? Puis ajouter les textes « horizontaux » (Code de l'environnement 2023, EIES, installations classées, eau, air, déchets, plastiques). Ajouter les obligations des autorisations du site (arrêté, avis de conformité environnementale, plan de gestion environnementale et sociale de l'EIES), qui sont souvent **plus précises** que les textes généraux. Ajouter les exigences clients et référentiels.

Traduire

Une ligne du registre REG-E-03 = une exigence précise et vérifiable. « Respecter le Code de l'eau » n'est pas une exigence ; « disposer d'une autorisation de prélèvement pour le forage F1 » en est une (à confirmer sur le texte).

Évaluer

Élément	Règle GEC-CI (catégorie D/E)
Fréquence	Au moins annuelle pour tout le registre ; à chaque résultat d'analyse pour les rejets ; à chaque nouveau texte
Méthode	Preuve documentaire (autorisation, bordereau, bulletin d'analyse) + constat terrain + entretien
Qui	Responsable environnement ; regard extérieur (GEC-CI ou juriste) recommandé une fois par cycle
Résultat	RAP-E-03 avec taux de conformité (KPI-E-01), liste des écarts, des points à confirmer, actions
Écart	Fiche FOR-E-05, action datée, information de la direction ; si l'écart touche l'administration, démarche officielle

Ce que veut voir l'auditeur

- Que l'entreprise **connaît son état de conformité** à la date de l'audit.
- Que chaque écart connu a une action réelle (pas seulement une ligne dans un tableau).
- Que les résultats d'analyse sont comparés aux valeurs applicables.

- Que les autorisations couvrent les activités réellement exercées (capacité, lignes nouvelles).

6.3 Maîtrise opérationnelle (8.1)

Pour chaque aspect significatif : une consigne écrite, un responsable, un critère, un enregistrement. Les procédures PRO-E-07 à PRO-E-12 couvrent les flux principaux.

Déchets (PRO-E-07, REG-E-09, FOR-E-02)

- Inventaire de tous les déchets par atelier ; distinction dangereux / non dangereux.
- Tri à la source avec des contenants identifiés par couleur et pictogramme.
- Aire de stockage couverte, sur sol étanche, avec rétention pour les déchets liquides dangereux.
- **Interdiction de brûler** des déchets à l'air libre et d'enfouir sur site sans autorisation.
- Valorisation prioritaire : coques de cacao, fibres et coques de palme en combustible ; rafles en paillage ; sacs de jute réemployés ; ferraille vendue à un récupérateur identifié.
- Déchets dangereux (huiles usagées, filtres, batteries, emballages souillés, néons, déchets de laboratoire) remis uniquement à un collecteur dont l'agrément est vérifié et archivé (REG-E-14). Organisme d'agrément et liste : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- Chaque enlèvement : bordereau FOR-E-02 signé et preuve du traitement final.
- Responsabilité élargie du producteur annoncée par le Code 2023 : modalités **À CONFIRMER**.

Eaux usées et effluents (PRO-E-08, REG-E-10)

- Plan des réseaux : eaux pluviales, eaux sanitaires, eaux industrielles. Réseaux séparés autant que possible.
- Prétraitement : dégrillage, dessablage, déshuilage (séparateur d'hydrocarbures pour l'aire de lavage et l'atelier).
- Traitement adapté : lagunes anaérobies puis aérobies pour les huileries ; bassins de décantation et lagunage pour l'hévéa ; neutralisation du pH si besoin.
- Consignes d'exploitation : niveaux des lagunes, curage des boues, interdiction de by-pass.
- Plan de surveillance PLAN-E-03 : points de prélèvement, paramètres (pH, température, DCO, DBO5, MES, huiles et graisses, azote, phosphore selon le cas), fréquence, laboratoire. **Valeurs limites applicables : celles de l'arrêté d'autorisation du site et de la réglementation sur les rejets des installations classées, À CONFIRMER sur le texte.**
- Conduite en cas de dépassement : information immédiate, recherche de cause, action (FOR-E-05).
- Erreur fréquente : faire une analyse « pour l'audit » un jour où l'usine ne tourne pas.

Émissions atmosphériques, bruit, odeurs (PRO-E-09, REG-E-11)

- Chaudières et groupes électrogènes : entretien planifié, réglage de la combustion, ramonage, suivi des heures de marche.
- Mesures de fumées par un prestataire compétent selon la fréquence prévue par l'autorisation ou décidée par l'entreprise (**À CONFIRMER**).
- Poussières : capotage des convoyeurs, arrosage des pistes, bâchage.
- Bruit : mesure en limite de propriété, de jour et de nuit, si riverains proches.
- Odeurs : couverture des stocks odorants (fonds de tasse d'hévéa), gestion des lagunes, registre des plaintes REG-E-07.
- Fluides frigorigènes (climatisation, chambres froides) : entretien par technicien qualifié, pas de dégazage à l'air libre.

Produits chimiques et hydrocarbures (PRO-E-10, REG-E-12, FOR-E-08)

- Inventaire avec fiche de données de sécurité à jour pour chaque produit.
- Stockage sur rétention de capacité suffisante (règle courante de bonne pratique : au moins le plus grand contenant ou une fraction du volume total ; règle exacte applicable **À CONFIRMER**).
- Séparation des produits incompatibles (acides / bases, oxydants / combustibles).
- Dépotage contrôlé avec FOR-E-08 : vanne de sortie fermée, kit antidéversement à proximité, présence d'un agent.
- Emballages vides : jamais réutilisés pour l'eau ou les aliments ; rincés si la procédure le prévoit puis remis à un collecteur.
- Coopératives : magasin d'intrants fermé, ventilé, sol étanche, éloigné des points d'eau et du stock de fèves.

Énergie (PRO-E-11, REG-E-13)

- Compteurs : électricité générale et principaux postes ; carburant par équipement ou par véhicule.
- Ratios mensuels rapportés à la production (KPI-E-03, KPI-E-04).
- Actions simples : fuites d'air comprimé, éclairage, isolation des tuyauteries de vapeur, arrêt des machines à vide, entretien des moteurs, suivi par chauffeur.
- Opportunités : biomasse, solaire, récupération de chaleur. Ces projets demandent une étude technique et économique propre.

Eau (PRO-E-11, REG-E-13)

- Inventaire des sources : réseau public, forage, puits, cours d'eau.
- Statut administratif des prélèvements au regard du Code de l'eau : **À CONFIRMER**.
- Compteurs sur chaque source et sur les gros postes.
- Chasse aux fuites, recyclage des eaux de refroidissement, nettoyage à sec avant lavage.

Prestataires externes (PRO-E-12, REG-E-14, FOR-E-04)

L'édition 2026 vise tous les processus, produits et services fournis par l'extérieur. Liste des prestataires critiques : collecteurs de déchets, vidangeurs de fosses, transporteurs, laboratoires, sous-traitants de maintenance, fournisseurs de produits chimiques. Pour chacun : agrément vérifié, exigences écrites dans le contrat, évaluation annuelle, accueil environnemental sur le site.

6.4 Situations d'urgence (8.2)

Scénarios types

Scénario	Sites concernés	Moyens clés
Déversement de gasoil ou de fioul au dépotage	Tous	Kit antidéversement, obturateur de regard, sable absorbant
Fuite de produit chimique au magasin	Usines, coopératives	Rétention, EPI, FDS, kit
Incendie de stock (fèves, sacs, caoutchouc, biomasse)	Usines, coopératives	Extinction, **confinement des eaux d'extinction**, évacuation
Débordement ou rupture de lagune	Huileries, usines d'hévéa	Surveillance des niveaux, revanche, pompe de secours, digue
Panne de la station d'épuration	Industries	Bassin tampon, réduction de production

Scénario	Sites concernés	Moyens clés
Accident de camion transportant des produits	Logistique, coopératives	Consignes chauffeur, numéros d'urgence

Plan d'urgence (PLAN-E-02, PRO-E-13)

Une fiche réflexe par scénario : déclencheur, qui alerte qui, actions des cinq premières minutes, moyens et emplacement, contacts externes (sapeurs-pompiers, CIAPOL, autorités : numéros **À CONFIRMER** et à afficher), confinement, nettoyage, élimination des déchets de l'incident, information des voisins si nécessaire.

Tester

Au moins un exercice par an pour chaque scénario majeur (proposition GEC-CI). Compte rendu dans REG-E-15 : délai de réaction, moyens trouvés ou non, erreurs, actions. Un exercice qui « se passe parfaitement » n'a souvent pas été assez réaliste.

Après un incident réel

Fiche FOR-E-03, actions immédiates, analyse de cause (Partie 9), révision du plan, information des autorités si un texte l'exige (**À CONFIRMER** selon le cas).

6.5 Performance environnementale et indicateurs (9.1.1)

- Choisir des indicateurs liés aux aspects significatifs et aux objectifs (19 indicateurs proposés dans kpi.json, de KPI-E-01 à KPI-E-19).
- Rapporter à la production (par tonne, par 100 km) pour neutraliser l'effet volume.
- Mesurer d'abord trois mois avant de fixer une cible.
- Étalonner les appareils (REG-E-16) : un pH-mètre non étalonné rend toutes les analyses internes contestables.
- Analyser les tendances, pas seulement les valeurs du mois.
- Communiquer : affichage interne, rapport annuel aux acheteurs, réponses aux questionnaires.

6.6 Perspective cycle de vie et chaîne de valeur

La norme ne demande pas une analyse de cycle de vie chiffrée (ISO 14040/14044) mais de **regarder chaque étape** et d'agir là où l'entreprise a du contrôle ou de l'influence. L'édition 2026 renforce ce point.

Étape	Exemple cacao	Ce que l'entreprise peut faire
Matières premières	Fèves de plantations, risque de déforestation	Exigences d'achat, traçabilité, appui aux coopératives (lien RA, EUDR)
Intrants	Produits de nettoyage, emballages	Choisir des produits moins dangereux, emballages réutilisables
Transport amont	Camions des coopératives	Regrouper les livraisons, exigences aux transporteurs
Production	Usine	Maîtrise opérationnelle (section 6.3 ci-dessus, article 8.1)
Distribution	Conteneurs vers l'Europe	Optimiser le chargement

Étape	Exemple cacao	Ce que l'entreprise peut faire
Utilisation	Chez le chocolatier	Informations sur le produit si demandé
Fin de vie	Sacs, big-bags, palettes, coques	Réemploi, reprise, valorisation

Outil : MAT-E-02. Pour une coopérative, l'amont (pratiques des producteurs) est souvent le plus grand impact : formation, zones tampons, gestion des emballages de pesticides.

6.7 Conditions environnementales

Depuis l'Amd 1:2024, le climat doit être examiné ; en 2026, l'analyse s'élargit aux conditions environnementales. Questions à poser :

- **Climat** : le site est-il exposé aux inondations, aux fortes chaleurs, aux sécheresses ? Les approvisionnements agricoles sont-ils menacés ?
- **Biodiversité** : le site ou les fournisseurs sont-ils proches de forêts classées, de mangroves, de zones humides ?
- **Pollution** : l'eau, l'air ou le sol autour du site sont-ils déjà dégradés ?
- **Ressources** : l'eau de forage baisse-t-elle ? L'électricité est-elle fiable ?

Les réponses alimentent REG-E-01, REG-E-04 et le plan d'urgence.

6.8 Gestion des modifications (6.3 en 2026, À CONFIRMER pour la numérotation)

Toute modification (nouvelle ligne, nouveau produit chimique, nouveau fournisseur critique, extension, changement de combustible) passe par FOR-E-06 avant réalisation : aspects nouveaux, autorisations à modifier (une extension peut exiger un nouveau constat d'impact ou une modification d'autorisation, **À CONFIRMER**), formation, mise à jour des documents. Trace dans REG-E-05.

Sources de la Partie 6

- CHM-CBD Côte d'Ivoire — Décret n° 96-894 — https://ci.chm-cbd.net/sites/ci/files/2022-06/DECRET%20N%2096-894%20DU%2008%20NOVEMBRE%201996%20DETERMINANT%20LES%20REGLES%20ET%20PROCEDURES%20DEIE%281%29.pdf
- Fraternité Matin — Nouveau Code de l'environnement — https://www.fratmat.info/article/1913264/economie/environnement-un-nouveau-code-qui-renforce-la-protection-et-les-sanctions-adopte
- DQS — ISO 14001:2026 Transition Guide — https://www.dqsglobal.com/en/explore/blog/iso-14001-2026-transition-guide
- ANSI Blog — ISO 14001:2026 Key Changes — https://blog.ansi.org/anab/iso-14001-2026-key-changes-and-how-to-prepare/

Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation

7.1 Qui doit être compétent ?

Toute personne dont le travail touche un aspect significatif ou une obligation de conformité : opérateur de station, chauffeur de chaudière, magasinier, chef d'atelier, mécanicien, chauffeur de camion, responsable des achats, gestionnaire de magasin de coopérative. La compétence se prouve par la formation, l'expérience et l'observation au poste (REG-E-06).

7.2 Plan de formation type (PLAN-E-05)

Module	Public	Durée indicative	Évaluation
M1 — ISO 14001:2026 pour la direction	Dirigeants, cadres	½ jour	Quiz + engagements écrits
M2 — Analyse environnementale et cotation des aspects	Responsable environnement, chefs d'atelier	1 jour	Cotation d'un atelier réel
M3 — Veille et évaluation de conformité	Responsable environnement, juriste	1 jour	Remplissage de 10 lignes REG-E-03
M4 — Gestion des déchets et des produits chimiques	Magasiniers, mécaniciens, agents d'entretien	½ jour	Démonstration pratique de tri et de dépotage
M5 — Exploitation de la station d'épuration ou des lagunes	Opérateurs	1 jour	Observation au poste + prélèvement
M6 — Réponse aux situations d'urgence	Équipes d'intervention	½ jour + exercice	Exercice chronométré
M7 — Écoconduite et gestion du carburant	Chauffeurs	½ jour	Suivi des L/100 km sur 3 mois
M8 — Auditeur interne ISO 14001 selon ISO 19011	2 à 4 auditeurs internes	2 jours	Audit blanc encadré
M9 — Sensibilisation générale	Tout le personnel, journaliers inclus	30 min à l'accueil + causeries mensuelles	Questions orales au poste

Les durées sont des propositions GEC-CI (catégorie E), à adapter. Pour les coopératives, les modules M4 et M9 se font en langue locale si besoin, avec images et démonstrations.

7.3 Sensibilisation : ce que chacun doit savoir dire

1. Notre politique environnementale en une phrase.
2. Le principal impact de mon poste.
3. Ce que je dois faire (consigne) et ce qui arrive si je ne le fais pas.
4. Quoi faire en cas de fuite ou d'incendie.

7.4 Évaluer l'efficacité

Une feuille de présence n'est pas une preuve de compétence. Méthodes : questions au poste trois semaines après, observation, indicateurs (moins de déchets mal triés, moins de dépassements), résultats d'audit interne.

Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction

8.1 Tableau de bord

Domaine	Indicateurs (kpi.json)	Fréquence de revue
Conformité	KPI-E-01, KPI-E-09, KPI-E-08	Mensuelle
Ressources	KPI-E-03, KPI-E-04, KPI-E-05, KPI-E-18	Mensuelle
Déchets	KPI-E-06, KPI-E-07	Mensuelle
Rejets	KPI-E-10	Trimestrielle
Urgences	KPI-E-11, KPI-E-12	Mensuelle / semestrielle
Parties intéressées	KPI-E-13	Mensuelle
Système	KPI-E-02, KPI-E-14, KPI-E-15, KPI-E-16, KPI-E-17, KPI-E-19	Mensuelle à annuelle

Présentation mensuelle à la direction avec RAP-E-04 : valeur, cible, tendance, alerte, action.

8.2 Programme d'audit interne (PLAN-E-04, PRO-E-15)

- Couvrir tous les articles et tous les processus sur un cycle ; auditer plus souvent les processus à aspects significatifs (station, magasin chimique, chaufferie).
- Pour chaque audit : **objectifs** (exigence 2026 annoncée), critères (norme, procédures, autorisations), périmètre, dates, auditeurs.
- Impartialité : un auditeur n'audite pas son propre travail.
- Méthode selon ISO 19011 : préparation, réunion d'ouverture, terrain d'abord, entretiens, échantillonnage des enregistrements, constats factuels, réunion de clôture, rapport RAP-E-01, suivi dans REG-E-17.
- Pour une petite structure, un auditeur externe (consultant ou auditeur d'une autre entreprise) peut réaliser l'audit interne.

8.3 Revue de direction (PRO-E-16, RAP-E-02)

Éléments d'entrée : suivi des décisions précédentes ; évolution des enjeux, des conditions environnementales, des attentes des parties intéressées, des obligations de conformité, des aspects significatifs, des risques et opportunités ; atteinte des objectifs ; performance environnementale (non-conformités, actions correctives, résultats de surveillance, conformité, audits) ; communications et plaintes ; adéquation des ressources ; opportunités d'amélioration.

Éléments de sortie : conclusions sur la pertinence et l'efficacité du système ; décisions d'amélioration ; besoins de changement, y compris ressources ; actions si des objectifs ne sont pas atteints ; liens avec la stratégie de l'entreprise.

Conseil : une revue de direction se prépare avec des chiffres, dure 2 à 3 heures, se termine par des décisions datées et un responsable par décision.

Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue

9.1 Sources d'écarts

Dépassement d'analyse, incident, plainte, constat d'audit interne ou externe, inspection administrative, écart d'évaluation de conformité, consigne non appliquée.

9.2 Méthode (PRO-E-17, FOR-E-05, REG-E-18)

1. **Réagir** : maîtriser et corriger tout de suite (arrêter la fuite, confiner, informer).
2. **Traiter les conséquences** environnementales (nettoyage, élimination des terres souillées).
3. **Analyser les causes** : 5 pourquoi pour un écart simple ; diagramme d'Ishikawa (5 M : Main-d'œuvre, Méthode, Matériel, Matière, Milieu) pour un écart complexe.
4. **Agir sur la cause racine**.
5. **Vérifier l'efficacité** après un délai défini, avec un critère mesurable.
6. **Mettre à jour** le système (aspects, risques, procédures) si nécessaire.

9.3 Exemple : dépassement de DCO à l'usine d'hévéa

- Constat : analyse trimestrielle de sortie de lagune au-dessus de la valeur de référence.
- Pourquoi 1 ? La lagune finale est trop chargée. Pourquoi 2 ? Le temps de séjour est réduit. Pourquoi 3 ? La première lagune est remplie de boues. Pourquoi 4 ? Aucun curage depuis deux ans. Pourquoi 5 ? Le curage n'est pas dans le plan de maintenance et n'a pas de budget.
- Action corrective : curage planifié, ajout au plan de maintenance avec mesure annuelle de l'épaisseur des boues, ligne budgétaire.
- Vérification : deux analyses consécutives conformes après curage ; indicateur KPI-E-09 suivi.

9.4 Amélioration continue

Le registre REG-E-18 recueille aussi les opportunités d'amélioration (suggestions du personnel, idées d'économies). La revue de direction choisit les projets. L'amélioration se démontre par la tendance des indicateurs sur plusieurs années.

Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien

10.1 Choisir l'organisme certificateur

Critères : accréditation ISO 14001 valide pour le secteur (**À CONFIRMER** au cas par cas), auditeurs francophones et connaissant l'agro-industrie, reconnaissance par les acheteurs, disponibilité, devis détaillé (jours d'audit, déplacement, surveillance, renouvellement), règles de transition 2026. Demander au moins deux devis.

10.2 Check-list J-30 (CHK-E-03)

- Domaine d'application et politique signés.
- REG-E-01, REG-E-02, REG-E-03, REG-E-04 à jour et datés.
- Évaluation de conformité récente (RAP-E-03) avec écarts suivis.
- Autorisations administratives classées et accessibles.
- Au moins deux à trois mois d'enregistrements opérationnels réels (REG-E-09 à REG-E-13).
- Plan d'urgence et au moins un exercice récent (REG-E-15).
- Audit interne complet (RAP-E-01) et revue de direction (RAP-E-02) réalisés.
- Actions correctives en cours ou clôturées (REG-E-18).
- Personnel sensibilisé (REG-E-06) ; site rangé ; aire de déchets propre.
- Personnes clés disponibles les jours d'audit.

10.3 Pendant l'audit

Accueillir, guider, répondre honnêtement, montrer les preuves, ne jamais inventer un enregistrement. Si une preuve manque, le dire. Noter les constats pendant la réunion de clôture et demander des précisions si un constat n'est pas clair.

10.4 Après l'audit

Plan d'actions pour chaque non-conformité dans le délai fixé par l'organisme ; preuves de correction pour les majeures ; analyse de cause pour toutes ; suivi dans REG-E-18. La décision et la date de certification appartiennent à l'organisme.

10.5 Maintien

- Programme annuel : veille mensuelle, évaluation de conformité annuelle, audit interne, revue de direction, exercices d'urgence, mise à jour des aspects.
- Audit de surveillance chaque année ; renouvellement à trois ans.
- Changements de norme : suivre la transition 2026 avec l'organisme ; surveiller les futures révisions et amendements ; mettre à jour le kit.

Sources de la Partie 10

- Amtivo — ISO 14001 Revisions (calendrier de transition) — https://amtivo.com/uk/standards/iso-14001/technical/revisions/

Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité

11.1 Modules

Module	Contenu	Registres liés
Contexte	Enjeux, conditions environnementales, parties intéressées	REG-E-01
Aspects	Saisie, cotation automatique G × F × S, règles d'office	REG-E-02, MAT-E-01
Conformité	Registre de veille, statuts, échéances d'autorisations	REG-E-03, RAP-E-03
Risques et modifications	Cotation P × I, demandes de modification	REG-E-04, REG-E-05
Opérations	Déchets, rejets, émissions, produits chimiques, consommations	REG-E-09 à REG-E-13
Prestataires	Agréments, évaluations	REG-E-14
Urgences	Scénarios, exercices, incidents	REG-E-15
Mesures	Plan de surveillance, étalonnage	PLAN-E-03, REG-E-16
Audits et NC	Programme, constats, actions	REG-E-17, REG-E-18
Documents	Liste maîtresse, versions, preuves PRV-E	REG-E-08

11.2 Rôles

Direction (lecture, validation), responsable environnement (administration du système), chefs d'atelier (saisie terrain), magasinier (déchets, produits), auditeur interne (constats), consultant GEC-CI (accompagnement), auditeur externe (lecture limitée si l'entreprise le décide).

11.3 Ce que la plateforme calcule

- Score de significativité de chaque aspect et liste des aspects significatifs.
- Taux de conformité réglementaire et liste des écarts et points à confirmer.
- Indicateurs KPI-E-01 à KPI-E-19 avec alertes.
- Échéances : autorisations, étalonnages, analyses, exercices, audits.
- Maturité par article (grille 0-1-2) et avancement du projet.
- Taux de clôture des actions correctives.

La plateforme aide à organiser les preuves ; elle ne remplace pas le terrain. Un indicateur vert sur l'écran ne prouve rien si les données ne sont pas vraies.

Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré

12.1 Offre en lots (sans prix)

Lot	Contenu	Livrables
LOT 1	Diagnostic initial et analyse d'écart	CHK-E-01 rempli, rapport, feuille de route
LOT 2	Analyse environnementale initiale (contexte, aspects, cycle de vie)	REG-E-01, REG-E-02, MAT-E-01, MAT-E-02
LOT 3	Conformité légale (veille, évaluation, appui aux démarches)	REG-E-03, RAP-E-03
LOT 4	Documentation et maîtrise opérationnelle	MAN-E-01, POL-E-01, PRO-E-01 à PRO-E-17, plans
LOT 5	Formation et sensibilisation	Modules M1 à M9, REG-E-06
LOT 6	Urgences et surveillance (plan, exercices, plan de surveillance)	PLAN-E-02, PLAN-E-03, REG-E-15
LOT 7	Audit interne, revue de direction et préparation à la certification	RAP-E-01, RAP-E-02, CHK-E-03
LOT 8	Maintien, transition 2026 et plateforme GEC-CI Pro	Suivi annuel, audits internes, tableau de bord

Le prix de chaque lot se calcule après diagnostic, selon la taille, le nombre de sites et l'état de départ.

12.2 Équipe

Chef de mission : Mr SIDIBE ABDOULAYE, formateur-auditeur ISO 9001, 14001 et 45001. Consultants environnement et techniciens de terrain de GEC-CI selon la zone (San Pedro, Sassandra, Soubré, Méagui, Duékoué, Man, Gagnoa, Divo, Lakota, Tiassalé, N'Douci ; siège à Divo). Appui juridique pour la veille et laboratoires partenaires pour les analyses : à désigner, compétences et accréditations **À CONFIRMER**.

12.3 Calendrier et paiement à l'avancement

Tranche	Moment	Part
1	Signature et démarrage	30 %
2	Remise du diagnostic (LOT 1)	10 %
3	Analyse environnementale et conformité (LOT 2-3)	10 %
4	Documentation livrée (LOT 4)	10 %
5	Formation et urgences (LOT 5-6)	10 %
6	Audit interne, revue de direction et dossier de préparation (LOT 7)	30 %

Le paiement suit les livrables, **jamais le certificat**, qui dépend de l'organisme certificateur.

12.4 Système intégré et référentiels agricoles

- **QSE / QSSE** : fusionner PRO-E-01, PRO-E-15, PRO-E-16, PRO-E-17 et la gestion des compétences avec leurs équivalents des kits ISO 9001 (Q), 45001 (S) et 22000 (H). Une seule liste maîtresse, un seul programme d'audit, une seule revue de direction, un seul registre des non-conformités avec une colonne « norme ». Les registres spécifiques restent séparés : aspects (E), dangers SST (S), dangers alimentaires (H).
- **Lien ISO 45001** : produits chimiques, urgences et incendie sont communs ; un exercice peut servir aux deux normes.
- **Rainforest Alliance V1.4, Fairtrade, RSPO** : réutiliser les preuves (formations, gestion des pesticides, emballages vides, zones tampons, cartographie des parcelles). ISO 14001 ajoute le système de management de l'usine ou de la coopérative. Ne jamais présenter un certificat agricole comme un certificat ISO ou l'inverse.

12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels

Modèles disponibles à adapter : registre des aspects type pour usine de cacao, huilerie de palme, usine d'hévéa, PME logistique, coopérative ; plan d'urgence « lagune » ; plan de surveillance analytique ; registre de veille ivoirien de départ. Chaque modèle est relu à chaque évolution réglementaire.

12.6 Registre des points à confirmer

N°	Point	Auprès de qui
1	Numérotation exacte ISO 14001:2026 (6.1.4, 6.3, 9.2.2, 9.3)	Texte officiel (CODINORM / ISO)
2	Calendrier IAF de transition, fin des audits selon 2015	Organisme certificateur / IAF
3	Publication au JO, entrée en vigueur et transition de la loi n° 2023-900	Ministère chargé de l'environnement
4	Objet du décret n° 2024-595 et statut du décret n° 96-894	ANDE
5	Classement de chaque activité (EIE, constat d'impact, installation classée)	ANDE, CIAPOL
6	Valeurs limites de rejets et d'émissions applicables	CIAPOL, autorisation du site
7	Agrément des collecteurs de déchets, rôle de l'ANAGED, modalités de la REP	Ministère, ANAGED
8	Autorisation des prélèvements d'eau (Code de l'eau)	Ministère chargé de l'eau
9	Durées de conservation réglementaires des enregistrements	Textes applicables
10	Frais d'examen, taxes et redevances environnementales	ANDE, CIAPOL
11	Prix de la norme, tarifs des organismes certificateurs, accréditations	CODINORM, organismes
12	Dates d'application de l'EUDR	Commission européenne, acheteurs
13	Numéros d'urgence à afficher	Autorités locales
14	Textes cités par sources secondaires (88-651, 2012-1047, 2014-390, 98-505, arrêté 2008, arrêté 0462)	Journal officiel

Sources de la Partie 12

- DQS — ISO 14001:2026 Transition Guide — https://www.dqsglobal.com/en/explore/blog/iso-14001-2026-transition-guide
- Amtivo — ISO 14001 Revisions — https://amtivo.com/uk/standards/iso-14001/technical/revisions/
- UNEP-LEAP — Loi n° 2023-900 portant Code de l'environnement — https://leap.unep.org/en/countries/ci/national-legislation/loi-ndeg-2023-900-portant-code-de-lenvironnement
- BOAD — Rapport EIES JB Cocoa CI (cadre juridique cité) — https://admin.boad.org/wp-content/uploads/2025/03/Rapport-EIES-JB-COCOA-CI_VERSION-FINALE.pdf

Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 14001 (60 documents)

Chaque document est créé, vérifié et approuvé selon la procédure de maîtrise documentaire, avec un code, une version, un responsable et une durée de conservation. Les colonnes des registres et formulaires sont celles du classeur Excel et de la plateforme.

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
MAN-E-01	Manuel du système de management environnemental	Manuel	4.3, 4.4, 5.3, 7.5.1	Responsable environnement	Revue annuelle ou à chaque modification majeure	Présentation de l'entreprise ; Domaine d'application ; Cartographie des processus ; Politique ; Rôles et responsabilités ; Liste des documents ; Correspondance articles / documents ; Fusion QSE
POL-E-01	Politique environnementale	Politique	5.2	Direction générale	Revue annuelle en revue de direction	Engagement de protection de l'environnement ; Prévention de la pollution ; Respect des obligations de conformité ; Amélioration continue ; Cadre des objectifs ; Signature et date
PRO-E-01	Maîtrise des informations documentées	Procédure	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	Responsable environnement	Permanente	Codification ; Cartouche ; Approbation ; Diffusion ; Archivage ; Durées de conservation ; Documents externes ; Sauvegarde informatique
PRO-E-02	Contexte, parties intéressées et conditions environnementales	Procédure	4.1, 4.2, 4.3	Responsable environnement	Annuelle et à chaque changement important	Méthode SWOT/PESTEL ; Conditions environnementales ; Climat ; Liste des parties intéressées ; Décision obligation oui/non ; Mise à jour
PRO-E-03	Identification et évaluation des aspects environnementaux	Procédure	6.1.2, 8.1	Responsable environnement	Annuelle et à chaque modification	Découpage en activités ; Situations N/A/U ; Aspects directs et indirects ; Perspective cycle de vie ; Grille de cotation ; Seuils de significativité ; Règles de significativité d'office ; Validation

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-E-04	Veille réglementaire et évaluation de la conformité	Procédure	6.1.3, 9.1.2	Responsable environnement	Veille mensuelle, évaluation au moins annuelle	Sources de veille ; Identification des textes ; Traduction en exigences ; Fréquence d'évaluation ; Méthode de preuve ; Traitement des écarts ; Rapport
PRO-E-05	Risques, opportunités et maîtrise des modifications	Procédure	6.1.1, 6.1.4, 6.3	Responsable environnement	Annuelle et avant toute modification	Sources de risques ; Cotation probabilité × impact ; Opportunités ; Actions ; Demande de modification ; Analyse avant modification ; Validation
PRO-E-06	Compétences, sensibilisation et communication	Procédure	7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Ressources humaines / Responsable environnement	Annuelle	Besoins de compétence par poste ; Accueil nouveaux arrivants ; Causeries ; Évaluation ; Communication interne ; Communication externe ; Traitement des plaintes
PRO-E-07	Gestion des déchets	Procédure	8.1	Responsable environnement / Chef magasin	Permanente	Inventaire des déchets ; Tri à la source ; Zone de stockage ; Déchets dangereux ; Valorisation ; Opérateurs agréés ; Bordereaux ; Interdiction de brûlage
PRO-E-08	Gestion des eaux usées et des effluents	Procédure	8.1, 9.1.1	Directeur d'usine / Opérateur station	Quotidienne (exploitation), selon plan (analyses)	Réseaux séparatifs ; Prétraitement ; Station / lagunes ; Paramètres suivis ; Échantillonnage ; Conduite en cas de dépassement ; Boues
PRO-E-09	Émissions atmosphériques, bruit et odeurs	Procédure	8.1, 9.1.1	Responsable maintenance	Selon plan de surveillance	Sources fixes (chaudière, groupe) ; Entretien combustion ; Mesures ; Bruit en limite de propriété ; Odeurs ; Plaintes riverains
PRO-E-10	Gestion des produits chimiques et hydrocarbures	Procédure	8.1, 8.2	Chef magasin / Responsable environnement	Permanente	Inventaire ; Fiches de données de sécurité ; Rétentions ; Compatibilités ; Dépotage ; Emballages vides ; Kits antidéversement
PRO-E-11	Gestion de l'énergie et de l'eau	Procédure	8.1, 9.1.1	Responsable maintenance	Relevés hebdomadaires ou mensuels	Compteurs ; Relevés ; Ratios par tonne ; Chasse aux fuites ; Air comprimé ; Forage et prélèvements ; Plan d'économies

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-E-12	Prestataires externes, achats et perspective cycle de vie	Procédure	8.1, 6.1.2	Responsable achats	Évaluation annuelle des prestataires critiques	Prestataires critiques ; Exigences contractuelles ; Évaluation ; Achats responsables ; Transport ; Fin de vie des produits ; Information clients
PRO-E-13	Préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	8.2, 6.1.1	Responsable environnement / Responsable sécurité	Exercices au moins annuels par scénario majeur	Scénarios ; Alerte ; Moyens ; Rôles ; Confinement ; Eaux d'extinction ; Retour d'expérience
PRO-E-14	Surveillance, mesure et étalonnage	Procédure	9.1.1	Responsable environnement	Selon plan de surveillance	Paramètres ; Méthodes ; Laboratoires ; Fréquences ; Critères ; Étalonnage ; Analyse des tendances
PRO-E-15	Audit interne	Procédure	9.2.1, 9.2.2	Responsable environnement	Programme annuel	Programme ; Objectifs d'audit ; Critères ; Qualification auditeurs ; Impartialité ; Rapport ; Suivi des constats
PRO-E-16	Revue de direction	Procédure	9.3	Direction générale	Au moins annuelle	Éléments d'entrée ; Préparation des données ; Participants ; Décisions ; Suivi ; Archivage
PRO-E-17	Non-conformités, actions correctives et amélioration	Procédure	10.1, 10.2, 10.3	Responsable environnement	Permanente	Détection ; Action immédiate ; Analyse des causes ; Action corrective ; Vérification d'efficacité ; Opportunités d'amélioration
PLAN-E-01	Programme environnemental (objectifs et plans d'actions)	Plan	6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1	Responsable environnement	Annuel, suivi mensuel	Objectif ; Lien aspect / obligation / risque ; Indicateur ; Valeur de départ ; Cible ; Actions ; Responsable ; Ressources ; Échéance ; Avancement
PLAN-E-02	Plan d'urgence environnemental	Plan	8.2	Responsable sécurité / Responsable environnement	Revue annuelle et après chaque exercice ou incident	Scénario ; Déclencheur ; Alerte ; Actions immédiates ; Moyens ; Contacts externes ; Confinement ; Remise en état
PLAN-E-03	Plan de surveillance et de mesure	Plan	9.1.1	Responsable environnement	Annuel	Point de mesure ; Paramètre ; Méthode ; Fréquence ; Laboratoire / appareil ; Valeur de référence ; Responsable ; Enregistrement
PLAN-E-04	Programme d'audit interne	Plan	9.2.2	Responsable environnement	Annuel	Audit n° ; Processus / site ; Objectifs ; Critères ; Périmètre ; Date ; Auditeur ; Statut

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PLAN-E-05	Plan de formation et de sensibilisation	Plan	7.2, 7.3	Ressources humaines	Annuel	Module ; Public ; Durée ; Formateur ; Date ; Méthode d'évaluation ; Budget ; Statut
MAT-E-01	Grille de cotation de la significativité des aspects	Matrice	6.1.2	Responsable environnement	Revue annuelle	Gravité G (1-4) ; Fréquence F (1-4) ; Sensibilité du milieu S (1-3) ; Score G×F×S ; Seuils ; Règles d'office (légal, plainte, urgence) ; Niveau de maîtrise
MAT-E-02	Matrice cycle de vie et chaîne de valeur	Matrice	6.1.2, 8.1	Responsable environnement / Achats	Annuelle	Étape du cycle de vie ; Acteur ; Aspect ; Impact ; Contrôle ou influence ; Action possible ; Exigence transmise
MAT-E-03	Cartographie des processus	Matrice	4.4	Responsable environnement	Revue annuelle	Processus ; Pilote ; Entrées ; Sorties ; Aspects associés ; Indicateurs ; Documents
REG-E-01	Registre du contexte, des conditions environnementales et des parties intéressées	Registre	4.1, 4.2	Responsable environnement	Annuelle	Enjeu ou partie intéressée ; Interne / externe ; Catégorie (climat, biodiversité, pollution, ressources, social…) ; Description ; Attente ou effet ; Obligation de conformité (oui/non) ; Risque ou opportunité lié ; Date de mise à jour
REG-E-02	Registre des aspects et impacts environnementaux	Registre	6.1.2, 8.1	Responsable environnement	Annuelle et à chaque modification	Activité / atelier ; Aspect ; Impact ; Situation (N/A/U) ; Direct / indirect ; Étape cycle de vie ; G ; F ; S ; Score ; Significatif (oui/non + motif) ; Maîtrise en place
REG-E-03	Registre de veille réglementaire et d'évaluation de la conformité	Registre	6.1.3, 9.1.2	Responsable environnement	Mise à jour mensuelle, évaluation au moins annuelle	Texte (référence, date) ; Article ; Exigence en clair ; Catégorie A–E ; Application au site ; Preuve attendue ; Statut (conforme / écart / à confirmer) ; Date d'évaluation ; Action ; Responsable
REG-E-04	Registre des risques et opportunités	Registre	6.1.1, 6.1.4	Responsable environnement	Annuelle	Source (contexte, aspect, obligation, urgence) ; Risque ou opportunité ; Probabilité ; Impact ; Criticité ; Action ; Responsable ; Échéance ; Efficacité

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-E-05	Registre des modifications	Registre	6.3, 8.1	Responsable environnement	À chaque modification	N° demande ; Description ; Demandeur ; Aspects touchés ; Autorisations à revoir ; Décision ; Actions préalables ; Date de mise en service ; Vérification
REG-E-06	Registre des compétences, formations et sensibilisations	Registre	7.2, 7.3	Ressources humaines	À chaque session	Nom ; Poste ; Compétence requise ; Formation suivie ; Date ; Formateur ; Résultat évaluation ; Prochaine échéance ; Preuve
REG-E-07	Registre des communications et plaintes	Registre	7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	Responsable environnement	Au fil de l'eau	Date ; Émetteur / destinataire ; Interne / externe ; Objet ; Canal ; Réponse apportée ; Date de réponse ; Action liée
REG-E-08	Liste maîtresse des documents et enregistrements	Registre	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	Responsable environnement	À chaque mise à jour	Code ; Titre ; Version ; Date ; Approbateur ; Emplacement ; Accès ; Durée de conservation ; Statut
REG-E-09	Registre des déchets	Registre	8.1, 9.1.1	Chef magasin / Responsable environnement	À chaque sortie de déchets	Date ; Type de déchet ; Dangereux (oui/non) ; Quantité (kg ou m³) ; Mode de stockage ; Destination (valorisation / élimination) ; Collecteur ; Agrément du collecteur ; N° bordereau ; Preuve de traitement
REG-E-10	Registre des rejets liquides et analyses	Registre	8.1, 9.1.1	Opérateur station / Responsable environnement	Selon plan de surveillance	Date ; Point de prélèvement ; Débit ; pH ; Température ; DCO ; DBO5 ; MES ; Autres paramètres ; Laboratoire ; Valeur de référence ; Conforme (oui/non)
REG-E-11	Registre des émissions atmosphériques et du bruit	Registre	8.1, 9.1.1	Responsable maintenance	Selon plan de surveillance	Date ; Source ; Paramètre ; Valeur mesurée ; Méthode / appareil ; Valeur de référence ; Conforme ; Entretien réalisé ; Observation

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-E-12	Inventaire des produits chimiques et hydrocarbures	Registre	8.1, 8.2	Chef magasin	Mensuelle	Produit ; Fournisseur ; Usage ; Pictogrammes de danger ; FDS disponible (date) ; Quantité maximale stockée ; Lieu de stockage ; Rétention ; Gestion des emballages vides ; Substitution possible
REG-E-13	Registre des consommations (énergie, eau, matières)	Registre	9.1.1, 6.2.1	Responsable maintenance	Mensuelle	Mois ; Électricité (kWh) ; Gasoil / fioul (L) ; Biomasse (t) ; Eau (m³) ; Production (t) ; Ratio kWh/t ; Ratio m³/t ; Écart vs mois précédent ; Commentaire
REG-E-14	Registre des prestataires externes	Registre	8.1	Responsable achats	Annuelle	Prestataire ; Prestation ; Criticité environnementale ; Agrément / autorisation ; Validité ; Exigences transmises ; Note d'évaluation ; Date ; Décision
REG-E-15	Registre des situations d'urgence, exercices et incidents	Registre	8.2, 10.2	Responsable sécurité / Responsable environnement	À chaque exercice ou événement	Date ; Type (exercice / incident réel) ; Scénario ; Lieu ; Quantité / ampleur ; Délai de réaction ; Moyens utilisés ; Points faibles ; Actions ; Autorités informées
REG-E-16	Registre des équipements de mesure et d'étalonnage	Registre	9.1.1	Responsable maintenance	Selon échéances	Équipement ; N° d'identification ; Usage ; Emplacement ; Fréquence d'étalonnage ; Dernier étalonnage ; Prochaine échéance ; Organisme ; Résultat
REG-E-17	Registre des audits internes et constats	Registre	9.2.1, 9.2.2	Responsable environnement	À chaque audit	N° audit ; Date ; Processus ; Auditeur ; Constat ; Type (NC majeure / mineure / observation) ; Article ; Action ; Statut
REG-E-18	Registre des non-conformités, actions correctives et améliorations	Registre	10.1, 10.2, 10.3	Responsable environnement	Au fil de l'eau	N° ; Date ; Origine (audit, incident, analyse, plainte, suggestion) ; Description ; Action immédiate ; Cause racine ; Action corrective / amélioration ; Responsable ; Échéance ; Efficacité vérifiée (date) ; Statut

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
FOR-E-01	Fiche terrain d'identification aspect / impact	Formulaire	6.1.2	Chef d'atelier	Lors de l'analyse environnementale	Atelier ; Activité ; Entrées (eau, énergie, produits) ; Sorties (déchets, rejets, fumées, bruit) ; Situation N/A/U ; Observation terrain ; Photo / repère ; Évaluateur ; Date
FOR-E-02	Bordereau de suivi des déchets	Formulaire	8.1	Chef magasin	À chaque enlèvement	N° bordereau ; Producteur ; Type de déchet ; Quantité ; Conditionnement ; Collecteur et agrément ; Destination ; Signature producteur ; Signature collecteur ; Retour preuve de traitement
FOR-E-03	Fiche d'incident, de déversement ou de presque-accident environnemental	Formulaire	8.2, 10.2	Témoin / Chef d'équipe	À chaque événement	Date et heure ; Lieu ; Produit / nature ; Quantité estimée ; Milieu touché (sol, eau, air) ; Actions immédiates ; Personnes alertées ; Cause supposée ; Photos ; Signature
FOR-E-04	Questionnaire d'évaluation environnementale des prestataires	Formulaire	8.1	Responsable achats	À la sélection puis annuelle	Prestataire ; Activité ; Agrément / autorisation ; Gestion des déchets ; Gestion des produits chimiques ; Incidents passés ; Formation du personnel ; Note ; Décision
FOR-E-05	Fiche de non-conformité et d'action corrective	Formulaire	10.2	Responsable environnement	À chaque écart	N° ; Description de l'écart ; Action immédiate ; Analyse des causes (5 pourquoi / Ishikawa) ; Action corrective ; Responsable ; Échéance ; Critère d'efficacité ; Vérification ; Clôture
FOR-E-06	Demande de modification	Formulaire	6.3	Demandeur / Responsable environnement	Avant chaque modification	Description ; Motif ; Date prévue ; Aspects nouveaux ou modifiés ; Autorisations concernées ; Produits chimiques nouveaux ; Formation nécessaire ; Avis environnement ; Décision direction

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
FOR-E-07	Fiche de plainte ou de communication externe	Formulaire	7.4.1, 7.4.3	Responsable environnement	À chaque plainte ou demande	Date ; Plaignant / organisme ; Contact ; Objet ; Constat sur place ; Réponse ; Date de réponse ; Action ; Satisfaction du plaignant
FOR-E-08	Fiche de contrôle de dépotage et de stockage	Formulaire	8.1, 8.2	Chef magasin	À chaque dépotage	Date ; Produit ; Quantité ; Fournisseur / transporteur ; Rétention vérifiée ; Kit antidéversement présent ; Vanne / obturateur fermé ; Contrôle niveau ; Anomalie ; Signatures
CHK-E-01	Check-list de diagnostic initial ISO 14001	Check-list	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3	Consultant GEC-CI	Au démarrage	Article ; Question ; Constat ; Preuve vue ; Maturité 0-1-2 ; Priorité ; Commentaire
CHK-E-02	Check-list d'inspection environnementale mensuelle du site	Check-list	8.1, 8.2, 9.1.1	Responsable environnement	Mensuelle	Zone ; Point contrôlé ; Conforme (oui/non) ; Écart constaté ; Photo ; Action immédiate ; Responsable ; Délai
CHK-E-03	Check-list de préparation à l'audit (J-30)	Check-list	9.2.1, 9.3, 10.2	Responsable environnement	30 jours avant chaque audit externe	Point ; Document / preuve ; Disponible ; Responsable ; Échéance ; Statut
RAP-E-01	Rapport d'audit interne	Rapport	9.2.1, 9.2.2	Auditeur interne	À chaque audit	Objectifs ; Critères ; Périmètre ; Auditeurs ; Points forts ; Constats ; Conclusion ; Diffusion
RAP-E-02	Compte rendu de revue de direction	Rapport	5.1, 9.3, 10.3	Direction générale	Au moins annuelle	Participants ; Suivi des décisions précédentes ; Enjeux et conditions environnementales ; Conformité ; Performance ; Incidents et NC ; Audits ; Ressources ; Décisions ; Signature

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
RAP-E-03	Rapport d'évaluation de la conformité	Rapport	9.1.2	Responsable environnement	Au moins annuelle	Période ; Textes évalués ; Méthode ; Taux de conformité ; Écarts ; Points à confirmer ; Actions ; Signature
RAP-E-04	Rapport de performance environnementale (tableau de bord)	Rapport	9.1.1, 6.2.1	Responsable environnement	Mensuelle, synthèse annuelle	Indicateur ; Valeur du mois ; Cible ; Tendance ; Alerte ; Commentaire ; Action

Annexe B — Indicateurs de performance ISO 14001

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-E-01	Taux de conformité réglementaire	Nombre d'exigences évaluées conformes / nombre d'exigences applicables évaluées × 100	REG-E-03	Semestrielle (au moins annuelle)	Responsable environnement	100 % des exigences applicables ; tout écart a une action datée	Tout écart sans action, ou taux < 90 %
KPI-E-02	Aspects significatifs maîtrisés	Aspects significatifs disposant d'une consigne appliquée et d'une surveillance / total aspects significatifs × 100	REG-E-02	Trimestrielle	Responsable environnement	100 % avant l'audit de certification	< 80 %
KPI-E-03	Consommation électrique spécifique	kWh consommés / tonnes produites (ou traitées)	REG-E-13	Mensuelle	Responsable maintenance	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse > 10 % sur 2 mois consécutifs
KPI-E-04	Consommation de carburant spécifique	Litres de gasoil ou fioul / tonne produite (usine) ou / 100 km (flotte logistique)	REG-E-13	Mensuelle	Responsable maintenance / Chef de parc	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse > 10 % sans explication
KPI-E-05	Consommation d'eau spécifique	m³ d'eau prélevée ou achetée / tonne produite	REG-E-13	Mensuelle	Responsable maintenance	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse > 15 % (fuite probable)
KPI-E-06	Production de déchets par tonne	kg de déchets (hors sous-produits valorisés) / tonne produite	REG-E-09	Mensuelle	Responsable environnement	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse > 15 %
KPI-E-07	Taux de valorisation des déchets et sous-produits	Tonnes valorisées (combustible, compost, recyclage, réemploi) / tonnes totales générées × 100	REG-E-09	Trimestrielle	Responsable environnement	à fixer après 3 mois de mesure	Baisse de plus de 10 points
KPI-E-08	Traçabilité des déchets dangereux	Lots de déchets dangereux enlevés avec bordereau signé et preuve de traitement / total lots enlevés × 100	REG-E-09	Mensuelle	Chef magasin	100 %	Tout lot sans bordereau

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-E-09	Conformité des analyses d'effluents	Paramètres conformes aux valeurs de référence / paramètres analysés × 100	REG-E-10	Selon plan de surveillance (au moins trimestrielle)	Responsable environnement	100 %	Tout dépassement → fiche FOR-E-05
KPI-E-10	Charge organique rejetée	Débit rejeté (m³) × DCO mesurée (mg/L) / 1000 = kg DCO, rapporté à la tonne produite	REG-E-10	Trimestrielle	Opérateur station	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse > 20 %
KPI-E-11	Incidents environnementaux	Nombre de déversements, fuites, rejets accidentels ou départs de feu déclarés sur la période	REG-E-15	Mensuelle	Responsable environnement	Zéro incident avec atteinte au milieu ; déclaration de tous les presque-accidents encouragée	Tout incident ayant atteint le sol non protégé, un cours d'eau ou la lagune
KPI-E-12	Réalisation des exercices d'urgence	Exercices réalisés / exercices programmés × 100	REG-E-15	Semestrielle	Responsable sécurité	100 % ; au moins un exercice par scénario majeur et par an	< 100 % à la date prévue
KPI-E-13	Plaintes de riverains et délai de réponse	Nombre de plaintes reçues ; délai moyen (jours) entre réception et réponse écrite	REG-E-07	Mensuelle	Responsable environnement	Réponse sous 7 jours (proposition GEC-CI, catégorie E)	Plainte répétée sur le même sujet ou réponse > 15 jours
KPI-E-14	Avancement du programme environnemental	Actions réalisées dans les délais / actions prévues à date × 100	PLAN-E-01	Mensuelle	Responsable environnement	≥ 85 %	< 70 %
KPI-E-15	Personnel sensibilisé	Personnes ayant suivi la sensibilisation annuelle (y compris temporaires) / effectif total × 100	REG-E-06	Trimestrielle	Ressources humaines	100 % des permanents, 100 % des journaliers à l'accueil	< 90 %
KPI-E-16	Prestataires critiques évalués	Prestataires à impact environnemental évalués et agréés / total prestataires critiques × 100	REG-E-14	Annuelle	Responsable achats	100 %	Collecteur de déchets dangereux sans agrément vérifié
KPI-E-17	Clôture des actions correctives dans les délais	Actions correctives clôturées avec efficacité vérifiée dans le délai / actions échues × 100	REG-E-18	Mensuelle	Responsable environnement	≥ 90 %	Action en retard > 30 jours

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-E-18	Émissions de gaz à effet de serre estimées (énergie)	Somme (consommation de chaque énergie × facteur d'émission sourcé) / tonne produite, en kg CO2e/t	REG-E-13	Trimestrielle	Responsable environnement	à fixer après 3 mois de mesure ; facteurs d'émission **À CONFIRMER** selon la source retenue	Hausse > 10 % sur un trimestre
KPI-E-19	Réalisation du programme d'audit interne	Audits réalisés / audits programmés × 100	PLAN-E-04	Trimestrielle	Responsable environnement	100 %	Audit reporté de plus de 30 jours

Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 14001

GEC-CI n'a pas reproduit le texte des normes, protégé par le droit d'auteur. Avant chaque mise en œuvre ou audit, le consultant vérifie sur les documents officiels achetés et coche cette fiche.

Document officiel	Où l'obtenir	Statut chez GEC-CI	Action
Texte officiel ISO 14001:2026	ISO (iso.org) ou CODINORM (Abidjan)	À acquérir ou à vérifier	Vérifier chaque article de la Partie 5 ; **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Règles de transition de l'IAF et de l'organisme certificateur	IAF, organisme certificateur accrédité	À demander par écrit	Noter la date limite de transition et la date d'arrêt des audits initiaux sur l'ancienne édition
Textes légaux ivoiriens cités	Journal officiel, ministères, CIVLII, FAOLEX	Voir le registre des points à confirmer (Partie 12)	Obtenir la version consolidée avant audit
Certificat d'accréditation de l'organisme certificateur retenu	Organisme certificateur, accréditeur	À demander	Vérifier le périmètre d'accréditation (norme et secteur)