GEC-CI
GROUPE EXPERTISE CONSULTING
CERTIFICATION · AUDIT · FORMATION · CONSEIL

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE · ISO 45001

Manuel GEC-CI — ISO 45001 · Santé et sécurité au travail

Dangers et risques, participation des travailleurs, contrôles opérationnels, urgences, incidents et performance SST, et la preuve attendue pour chacun des 40 articles de la norme, adaptés aux entreprises et coopératives de Côte d'Ivoire.

CADRE	ISO 45001:2018 + Amd 1:2024 (révision attendue en 2027) · lois ivoiriennes applicables
VERSION	1.0 — Octobre 2026 (sources consultées le 9 octobre 2026)
CONSULTANT	Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général de GEC-CI
CONTENU	12 parties · 18 procédures · 60 documents · 40 dossiers de preuve
STATUT	Document de méthode GEC-CI — GEC-CI n'est pas un organisme certificateur · Reformulation GEC-CI : le texte officiel de la norme fait foi

Groupe Expertise Consulting-CI
Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire
RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S
+225 05 55 49 45 94
+225 07 57 88 13 49
groupe.exper.consulting.com

Sommaire

Présentation, objectifs et convention de lecture 5
Objectifs du kit 5
Situations clients couvertes : 4 cas 5
Convention de lecture : catégories A à E et niveaux N1 à N6 5
Règles d'usage GEC-CI 6
Avertissement droit d'auteur 6
Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026) 7
1.1 Documents qui font foi 7
1.2 Ce qu'annonce la révision (projet, non publié) 7
1.3 Transition 8
1.4 Organismes 8
1.5 Contexte légal ivoirien de la SST 8
1.6 Points à confirmer (Partie 1) 10
Sources de la Partie 1 11
Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire 12
2.1 Profils clients 12
2.2 Les douleurs du client, dites avec ses mots 12
2.3 Calcul de valeur sans prix GEC-CI 12
2.4 Argumentaires par secteur 13
2.5 Diagnostic express 45 minutes 14
2.6 Objections et réponses 14
2.7 Erreurs à ne pas commettre 15
Sources de la Partie 2 15
Partie 3 — Parcours de certification 16
3.1 Le rôle de l'organisme certificateur accrédité 16
3.2 Étape 1 et étape 2 16
3.3 Cycle de 3 ans 16
3.4 Transition d'édition 17
3.5 Méthode GEC-CI en 10 étapes, avec décisions 17
3.6 Planning type selon la taille 18
3.7 Coûts implicites à annoncer au client 18
Sources de la Partie 3 18
Partie 4 — Construire le système 19
4.1 Diagnostic initial 19
4.2 Contexte : enjeux internes et externes 19
4.3 Parties intéressées 20
4.4 Cartographie des processus : exemple d'une usine de transformation à San Pedro 20
4.5 Politique et objectifs 21
4.6 Risques et opportunités 22
4.7 Obligations légales et autres exigences : registre de veille 22
4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents 23
4.9 Procédures nécessaires : liste commentée 23
4.10 Formulaires et registres 24
Sources de la Partie 4 25
Partie 5 — Matrice des exigences ISO 45001 et dossiers de preuve 26

5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme....26
5.2 Chapitre 5 — Leadership....27
5.3 Chapitre 6 — Planification....28
5.4 Chapitre 7 — Support....30
5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles....31
5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances....33
5.7 Chapitre 10 — Amélioration....33
Partie 6 — Exigences propres à la norme, en profondeur....35
6.1 Identification des dangers et évaluation des risques (6.1.2)....35
6.2 Hiérarchie des mesures de prévention (8.1.2)....37
6.3 Participation et consultation des travailleurs (5.4)....38
6.4 Achats, sous-traitants et externalisation (8.1.4)....39
6.5 Contrôles opérationnels (8.1.1)....39
6.6 Situations d'urgence (8.2)....41
6.7 Incidents, accidents et enquêtes (10.2)....41
6.8 Surveillance médicale et aptitude....42
6.9 Performance SST (9.1)....43
Sources de la Partie 6....43
Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation....45
7.1 Principes....45
7.2 Plan de formation type (PLAN-S-03)....45
7.3 Sensibilisation : ce que chaque travailleur doit savoir....45
7.4 Évaluations....46
Sources de la Partie 7....46
Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction....47
8.1 Tableau de bord....47
8.2 Programme d'audit interne (PLAN-S-04)....47
8.3 Revue de direction (PRO-S-18, RAP-S-02)....47
Sources de la Partie 8....48
Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue....49
9.1 Le circuit....49
9.2 Méthodes d'analyse....49
9.3 Vérification d'efficacité....49
9.4 Amélioration continue....50
Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien....51
10.1 Choix de l'organisme certificateur....51
10.2 Check-list J-30 (CHK-S-04)....51
10.3 Déroulé de l'audit....51
10.4 Après l'audit....51
10.5 Programme de maintien....51
10.6 Gestion des modifications de la norme....52
Sources de la Partie 10....52
Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité....53
11.1 Modules....53
11.2 Flux principal....53
11.3 Rôles....53
11.4 Ce que la plateforme calcule....53
Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré....54
12.1 Offre en lots (sans prix)....54

12.2 Équipe....54
12.3 Calendrier et paiement à l'avancement....54
12.4 Intégration avec les autres normes et référentiels....55
12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels....55
12.6 Registre des points à confirmer....55
Sources de la Partie 12....56
Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 45001 (60 documents)....57
Annexe B — Indicateurs de performance ISO 45001....65
Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 45001....68

Présentation, objectifs et convention de lecture

Ce kit est le contenu de référence de GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI (GEC-CI) pour la norme **ISO 45001 — Systèmes de management de la santé et de la sécurité au travail (SST)**. Il sert à vendre, diagnostiquer, mettre en œuvre et auditer un système SST dans une entreprise ou une coopérative ivoirienne.

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Le kit a été préparé par GEC-CI sous la direction de Mr SIDIBE ABDOULAYE, ATN RA, Manager général (Président-Directeur Général), formateur-auditeur ISO 9001, 14001 et 45001. Siège : Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire. Contacts : +225 05 55 49 45 94 (WhatsApp), +225 07 57 88 13 49. RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112, NCC 93499661S. « La satisfaction, notre priorité ».

Objectifs du kit

- Donner au dirigeant une vision claire de ce que demande ISO 45001, dans ses mots.
- Fournir au consultant GEC-CI une méthode, des modèles et une grille de diagnostic utilisables dès le premier rendez-vous.
- Relier chaque exigence de la norme aux obligations ivoiriennes vérifiées, et signaler clairement ce qui reste à confirmer.
- Préparer l'entreprise à un audit de certification par un organisme accrédité, sans jamais promettre de résultat ni de délai.

Situations clients couvertes : 4 cas

Cas	Situation de départ	Ce que le client attend	Point d'entrée GEC-CI
1. Usine de transformation à San Pedro	250 salariés et 120 journaliers, broyeurs, convoyeurs, chariots, poussières, chaleur ; un accident grave l'an dernier	Arrêter les accidents graves, rassurer l'acheteur européen	Diagnostic, consignation des machines (PRO-S-08), plan de circulation (PRO-S-10)
2. Coopérative à Soubré ou Méagui	Déjà certifiée Rainforest Alliance, 1 200 producteurs, magasin, camion, équipe de pulvérisation	Ne pas refaire le travail, structurer la sécurité des employés de la coopérative	Pesticides (PRO-S-09), document unique, lien avec le référentiel agricole
3. Entrepôt et quai de chargement à Abidjan	Prestataire logistique, chariots élévateurs, camions, sacs de 60 à 80 kg, intérimaires	Réduire les écrasements et les lombalgies, répondre aux appels d'offres	Manutention et engins (PRO-S-10), sous-traitants (PRO-S-12)
4. Chantier de construction	Entreprise BTP, sous-traitance en cascade, travail en hauteur, tranchées	Éviter les chutes mortelles, gagner des marchés exigeant une certification	Permis de travail (PRO-S-07), plan de prévention (PLAN-S-05)

Convention de lecture : catégories A à E et niveaux N1 à N6

Chaque exigence citée dans ce kit est classée. Cela permet au dirigeant de savoir ce qui est obligatoire et ce qui est conseillé.

Catégorie	Niveau	Signification	Exemple SST
A	N1	Exigence légale ivoirienne	Comité de santé et sécurité au travail obligatoire au-delà de 50 salariés (décret n° 2020-955)
B	N2	Exigence de la norme ISO 45001	Consulter les travailleurs sur l'identification des dangers
C	N3-N4	Exigence client, contrat ou marché	Code de conduite d'un acheteur de cacao ; référentiel Rainforest Alliance
D	N5	Bonne pratique GEC-CI	Permis de travail pour tout travail en hauteur à plus de 2 mètres
E	N6	Recommandation du consultant pour ce client	Installer un abri ombragé et un point d'eau près du quai de chargement

Règle d'or : une catégorie D ou E ne doit jamais être présentée à l'auditeur ou au client comme une obligation légale.

La mention **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT** signale toute information qui n'a pas été vérifiée dans un texte officiel consulté. Dans la suite, elle est abrégée « **À CONFIRMER** » dans les tableaux, mais garde la même portée.

Règles d'usage GEC-CI

1. **Ne jamais reproduire le texte de la norme** : numéros, titres usuels et reformulations GEC-CI seulement.
2. **Ne jamais inventer** une exigence, un chiffre, une date, une loi : sinon, **À CONFIRMER**.
3. **Pas de promesse de certification** ni de date : l'organisme certificateur accrédité décide seul.
4. **Pas de préparation au mensonge** : ni registres antidatés, ni réponses « répétées » avec les travailleurs.
5. **Pas de prix GEC-CI** : il se calcule après diagnostic, lot par lot.
6. **Parler terrain** : consignes en français simple, en langue locale et en pictogrammes.
7. **Dire les coûts cachés** : temps, EPI, vérifications, visites médicales.
8. **Respecter le secret médical** : l'employeur ne reçoit que l'avis d'aptitude.

Avertissement droit d'auteur

ISO 45001 est une norme protégée par le droit d'auteur de l'ISO. Ce kit ne contient aucun extrait du texte officiel. Les résumés sont des **reformulations GEC-CI**, limitées à 35 mots par article, centrées sur ce que l'auditeur veut voir. **Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.** Chaque client qui vise la certification doit acheter sa propre copie de la norme ; son coût est un coût de tiers, à vérifier auprès de CODINORM ou de l'ISO (**À CONFIRMER**).

Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026)

1.1 Documents qui font foi

Document	Statut au 9 octobre 2026	Rôle	Catégorie
ISO 45001:2018 — Systèmes de management SST, exigences	En vigueur, publiée en mars 2018	Norme certifiable	B
ISO 45001:2018/Amd 1:2024 — Action climatique	En vigueur depuis février 2024	Ajoute la question du climat dans le contexte (4.1) et les parties intéressées (4.2)	B
Révision ISO 45001 (projet DIS)	Projet diffusé en juin 2026, vote clos en septembre 2026 ; publication attendue en 2027 ; **non publiée**	Préparation seulement ; on ne se certifie pas dessus	Information
ISO 45002:2023 — Lignes directrices d'application	Publiée	Guide, non certifiable	D
ISO 45003:2021 — Risques psychosociaux	Publiée	Stress, harcèlement, charge de travail	D
ISO 45004:2024 — Évaluation de la performance SST	Publiée	Construire les indicateurs	D
ISO 19011:2018 — Audit des systèmes de management	En vigueur	Audit interne	D
ISO 31000:2018 — Management du risque	En vigueur	Culture générale du risque, non obligatoire	D
ISO/IEC 17021-1 — Exigences pour les organismes de certification	En vigueur (édition à confirmer)	Règles que doit suivre l'organisme certificateur	Information
ISO 9001, ISO 14001 (éditions 2026) et ISO 22000:2018	Voir kits GEC-CI correspondants	Intégration QSE / QSSE	B pour chaque norme

La structure d'ISO 45001 suit la **structure harmonisée** commune aux normes de systèmes de management : contexte (4), leadership et participation des travailleurs (5), planification (6), support (7), réalisation des activités opérationnelles (8), évaluation des performances (9), amélioration (10). Cela facilite l'intégration avec ISO 9001 et ISO 14001.

1.2 Ce qu'annonce la révision (projet, non publié)

Selon LRQA et SGS, le projet prévoirait : bien-être et risques psychosociaux ; climat et nouvelles formes de travail ; maîtrise renforcée des activités externalisées ; engagement accru de la direction ; diversité des travailleurs, y compris les besoins liés au genre. SGS évoque de nouveaux articles possibles : planification des changements (6.3), santé au travail (8.1.3), retour au travail (8.1.4), prestataires externes (8.1.6), et la fusion de 10.1 et 10.3. **Tout cela peut encore changer : À CONFIRMER à la publication.**

Conseil GEC-CI (E) : traiter dès maintenant chaleur, risques psychosociaux, santé au travail et retour au travail.

1.3 Transition

- La certification se fait aujourd'hui sur **ISO 45001:2018 + Amd 1:2024**.
- Une période de transition d'environ **3 ans** après publication de la nouvelle édition est annoncée par LRQA et SGS, sur le modèle d'ISO 9001:2026 et ISO 14001:2026. **Durée exacte et règles IAF : À CONFIRMER.**

1.4 Organismes

Organisme	Rôle	Remarque
ISO (Genève)	Publie la norme	Comité technique ISO/TC 283
CODINORM (Côte d'Ivoire Normalisation)	Organisme national de normalisation, vend les normes	Prix et version française disponible : **À CONFIRMER**
SOAC (Système Ouest Africain d'Accréditation)	Accréditation régionale	Liste des organismes accrédités pour ISO 45001 : **À CONFIRMER** au cas par cas
Organismes certificateurs accrédités	Réalisent les audits et délivrent le certificat	Vérifier l'accréditation pour ISO 45001 et le code secteur avant de signer
Inspection du travail (ministère chargé du Travail)	Contrôle l'application du Code du travail	Destinataire du bilan annuel du CSST
CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale)	Branche accidents du travail et maladies professionnelles	Reçoit les déclarations d'accidents et le bilan annuel du CSST
Comité technique consultatif SST (CTCSST)	Instance nationale de dialogue social sur la SST (décret n° 2024-145)	Information ; pas d'obligation directe pour l'entreprise

1.5 Contexte légal ivoirien de la SST

Les références ci-dessous ont été vérifiées sur des sources en ligne reproduisant des textes officiels (CIVLII / Laws.Africa, FAOLEX, site de la CNPS, portail servicepublic.gouv.ci) ou sur des sources secondaires. Le niveau de confiance est indiqué. **Avant tout audit, l'entreprise doit vérifier la version consolidée en vigueur au Journal officiel ou auprès de l'inspection du travail.**

Texte	Ce qu'il apporte (reformulation)	Vérification	Cat.
Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail	Cadre général. Selon le décret n° 2020-956, les articles 41.4 à 41.6 traitent du devoir d'alerte et du droit de retrait. Le texte consulté prévoit aussi : travaux interdits aux enfants fixés par voie réglementaire (art. 23.1), âges minimums et registre des travailleurs de moins de 18 ans (art. 23.2), examen médical possible des jeunes et des femmes à la demande de l'inspecteur (art. 23.13), suspension du contrat pendant l'arrêt pour accident du travail (art. 16.7), reclassement après consolidation (art. 16.9), inaptitude constatée par le médecin du travail (art. 18.3)	Existence vérifiée (FAOLEX, LEAP). Articles 41.x non lus directement. Modifications intervenues depuis 2015 : **À CONFIRMER**	A
Obligation générale de sécurité de l'employeur (art. 41.1 selon une source secondaire)	L'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs	Source secondaire uniquement : **À CONFIRMER**	A
Décret n° 2020-955 du 9 décembre 2020 (attributions, composition et fonctionnement du comité de santé et sécurité au travail)	CSST obligatoire dans les établissements de plus de 50 salariés ; en dessous, la délégation du personnel en tient lieu. Présidé par le chef d'entreprise ; de 2 à 9 représentants du personnel selon l'effectif ; mandat de 2 ans ; au moins une réunion par trimestre et après un accident grave ; ordre du jour 15 jours avant ; formation des membres financée par l'employeur ; bilan annuel et programme de prévention présentés avant la fin du 1er trimestre, puis transmis à l'inspection et à la CNPS	Vérifié (CIVLII, publié au JO du 18 février 2021)	A
Décret n° 2020-956 du 9 décembre 2020 (devoir d'alerte et droit de retrait en cas de danger grave et imminent)	Le travailleur peut se retirer d'un danger grave et imminent ; pas de sanction ni de retenue de salaire s'il agit de bonne foi ; alerte consignée dans un registre spécial numéroté ; enquête immédiate ; réunion d'urgence du comité sous 24 h en cas de désaccord ; faute inexcusable de droit si le risque avait été signalé	Vérifié (CIVLII)	A
Décret n° 2024-145 du 13 mars 2024 (Comité technique consultatif pour l'étude des questions de SST)	Instance nationale de dialogue social (administrations, organisations de travailleurs et d'employeurs, CNPS et CNAM) ; abroge le décret n° 98-40	Vérifié (CIVLII)	Information

Texte	Ce qu'il apporte (reformulation)	Vérification	Cat.
Arrêté n° 017/MEPS/CAB du 2 juin 2017 (liste des travaux dangereux interdits aux enfants)	Travaux dangereux interdits avant 18 ans ; emploi à partir de 16 ans, apprentissage à partir de 14 ans ; en agriculture : abattage, brûlis, récolte à la machette ou à la faucille, manipulation de produits agrochimiques, conduite d'engins ; limites de charges pour les 14-17 ans ; travail de nuit interdit ; dérogation encadrée pour les 16-17 ans formés	Vérifié (CIVLII) ; format exact du numéro : **À CONFIRMER**	A
Déclaration des accidents du travail à la CNPS	L'employeur déclare l'accident dans les **48 heures** ; à défaut, la victime ou ses ayants droit peuvent déclarer dans un délai de 2 ans (24 mois) ; pièces médicales à compléter dans les 90 jours ; premiers soins et transport au centre de santé le plus proche	Vérifié sur des documents d'information de la CNPS (2021 et 2025). Article du Code de prévoyance sociale correspondant : **À CONFIRMER**	A
Médecine du travail et services de santé au travail	Visite d'embauche, visites périodiques, visite de reprise après arrêt long, surveillance renforcée des postes exposés	Uniquement par source secondaire ; texte réglementaire applicable (organisation des services, seuils, périodicités) : **À CONFIRMER**	A
Décret n° 89-02 du 4 janvier 1989 (agrément, fabrication, vente et utilisation des pesticides)	Seuls les produits homologués peuvent être commercialisés et utilisés ; homologation par le Comité Pesticides / Direction de la Protection des Végétaux	Vérifié (servicepublic.gouv.ci) ; liste à jour des produits homologués : **À CONFIRMER**	A
Arrêté n° 159/MINAGRI du 21 juin 2004 (interdiction de matières actives en agriculture)	Liste de matières actives interdites (DDT, lindane, etc.)	Vérifié (FAOLEX), numéro partiellement lisible ; mises à jour ultérieures : **À CONFIRMER**	A
Conventions de l'OIT (n° 155 sécurité et santé, n° 161 services de santé, n° 184 agriculture, n° 187 cadre promotionnel)	Cadre international	Ratification par la Côte d'Ivoire : **À CONFIRMER** sur NORMLEX	A ou D
Sanctions pénales et amendes en matière de SST	Montants cités par des sources secondaires	**À CONFIRMER** ; ne pas citer de montant au client	A
Textes sectoriels (BTP, levage, électricité, installations classées, transport de matières dangereuses)	Exigences spécifiques possibles	**À CONFIRMER** au cas par cas	A

Remarque : le décret n° 2020-956 emploie encore le sigle « CHSCT » ; le décret n° 2020-955 a remplacé ce comité par le **comité de santé et sécurité au travail** (CSST), terme utilisé dans le kit.

1.6 Points à confirmer (Partie 1)

Les principaux points ouverts portent sur : la version consolidée du Code du travail, l'organisation légale de la médecine du travail, la base légale de la déclaration CNPS, la liste à jour des pesticides

homologués, la ratification des conventions OIT, la durée de transition vers la future édition et la liste des organismes accrédités. La liste complète, avec l'organisme compétent pour chaque point, figure au registre de la Partie 12 (12.6). Chacun porte la mention **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Sources de la Partie 1

- Décret n° 2020-955 portant attributions, composition et fonctionnement du CSST — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication
- Décret n° 2020-956 relatif au devoir d'alerte et au droit de retrait — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/956/fra@2023-07-18/source
- Décret n° 2024-145 portant attributions du CTCSST — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2024/145/fra@2025-03-21/source
- Arrêté de 2017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/order/2017/17-meps-cab/fra@2023-08-10/source
- CNPS, Parcours simplifié accident du travail (victime) — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2025/09/Parcours-simplifies-AT-VICTIME.pdf
- CNPS, Accidents du travail et maladies professionnelles — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2021/04/ACCIDENTS-DU-TRAVAIL-ET-MALADIES-ATMP.pdf
- Loi n° 2015-532 portant Code du travail (FAOLEX) — https://faolex.fao.org/docs/pdf/ivc207091.pdf
- Homologation d'un produit phytosanitaire — https://servicepublic.gouv.ci/accueil/detaildemarcheparticulier/1/25/100
- Arrêté n° 159/MINAGRI du 21 juin 2004 (FAOLEX) — https://faolex.fao.org/docs/pdf/IVC169859.pdf
- Africarrières, Obligations de l'employeur (source secondaire) — https://africarrieres.com/cote-divoire/fr/guide/employeur-entreprise/obligations-employeur
- LRQA, ISO 45001 revision update: DIS ballot now open — https://www.lrqa.com/en-gb/latest-news/iso-45001-revision-update-dis-ballot-now-open/
- SGS, ISO 45001:2027 key updates and transition guidance — https://www.sgs.com/en/showcases/iso-45001-2027-key-updates-and-transition-guidance
- Standards Australia, Spotlight on ISO 45004:2024 — https://www.standards.org.au/blog/spotlight-on-iso-45004-2024

Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire

2.1 Profils clients

Profil	Exemple	Dangers dominants	Déclencheur habituel
P1 · Coopérative agricole	Coopérative cacao de 1 200 producteurs à Soubré	Pesticides, machettes, chute d'arbre, transport en camion, chaleur, morsures de serpent, manutention au magasin	Audit RA ou Fairtrade, exigence d'un acheteur
P2 · Usine de transformation	Usine de cajou ou de cacao à San Pedro	Machines (broyeurs, décortiqueuses, convoyeurs), poussières, bruit, chaleur, chariots, électricité, espaces confinés	Accident grave, client européen
P3 · Entrepôt et logistique	Magasin et quai de chargement à Abidjan	Engins, gerbage, chute de sacs, manutention, fumigation, circulation des camions	Appel d'offres, assureur
P4 · Chantier BTP	Construction d'un bâtiment à Abidjan ou Divo	Chute de hauteur, effondrement de tranchée, engins, électricité, sous-traitance	Marché public ou privé exigeant ISO 45001
P5 · PME de services	PME de 80 salariés	Route, électricité, écrans, risques psychosociaux	Mise en place obligatoire du CSST

2.2 Les douleurs du client, dites avec ses mots

Ce que dit le client	Article concerné
« Deux doigts coupés à la décortiqueuse, toujours pendant le nettoyage. »	8.1.1, 8.1.2
« L'inspecteur a demandé le PV du comité, on n'en a pas. »	5.4, 6.1.3
« Les journaliers changent tous les jours, impossible de les former. »	7.3
« Notre acheteur envoie un questionnaire SST de 40 questions. »	4.2, 6.1.3
« Les applicateurs refusent la combinaison, il fait trop chaud. »	8.1.2
« Le transporteur a reculé sur un manutentionnaire au quai. »	8.1.4.2

2.3 Calcul de valeur sans prix GEC-CI

On ne parle jamais du prix GEC-CI avant diagnostic. On aide le client à chiffrer **ce que lui coûtent les accidents** et **ce que la démarche lui coûtera en ressources internes**.

Ce que coûte un accident (à remplir avec le client)

Poste de coût	Comment le chiffrer
Arrêt de production	Heures d'arrêt × marge horaire
Remplacement du travailleur	Intérimaire ou heures supplémentaires

Poste de coût	Comment le chiffrer
Temps de l'encadrement	Heures d'enquête, démarches CNPS, hôpital
Matériel endommagé	Réparations
Complément de salaire	Selon le Code du travail (art. 16.9 du texte consulté) et la convention collective : **À CONFIRMER** au cas par cas
Image, clients, climat social	Commandes perdues, audits clients défavorables, absentéisme, départs

Les études sur les coûts cachés des accidents montrent que les coûts indirects dépassent souvent les coûts directs ; GEC-CI n'avance pas de ratio chiffré sans source (**À CONFIRMER** si on veut citer un chiffre).

Ce que coûte la démarche au client (coûts implicites)

- Temps : dirigeant (revue, visites terrain), responsable SST (souvent un mi-temps au départ dans une PME de 100 à 300 salariés, estimation GEC-CI, E), membres du CSST.
- Formations, EPI adaptés à la chaleur, vérifications périodiques, mesures d'ambiance, visites médicales et examens complémentaires (**À CONFIRMER** avec le médecin du travail).
- Petits travaux : capotages, garde-corps, marquage au sol, local pesticides.
- Coûts de tiers : achat de la norme et frais de l'organisme certificateur, sur devis (détail en Partie 3.7).

Gains mesurables à suivre

- Baisse du taux de fréquence et du taux de gravité (KPI-S-01, KPI-S-02).
- Moins de jours d'arrêt et de remplacements.
- Moins d'arrêts de ligne non prévus.
- Réponses plus rapides aux questionnaires acheteurs.
- Conformité légale démontrable (KPI-S-10) face à l'inspection du travail.

2.4 Argumentaires par secteur

Coopératives agricoles

- **Souvent déjà en place** (RA, Fairtrade) : formations pesticides, EPI, registres de producteurs.
- **Souvent absent** : DUER des salariés de la coopérative (magasin, bascule, transport), suivi médical des applicateurs, enquêtes, CSST.
- **Message clé** : « ISO 45001 organise la sécurité de toute la coopérative sans doublon avec votre certification agricole. »
- **Exemple à Méagui** : le DUER de la brigade de pulvérisation couvre préparation, transport, lavage du matériel et emballages ; l'arrêté de 2017 interdit ce travail aux moins de 18 ans.

PME

- **Message clé** : « Au-delà de 50 salariés, le comité de sécurité est obligatoire. ISO 45001 vous donne la méthode pour qu'il serve à quelque chose. »
- **Premier pas** : constituer le CSST, faire le premier DUER, fixer 3 objectifs.

Industrie et transformation

- **Message clé** : « Vos accidents graves viennent presque toujours des mêmes situations : nettoyage machine en marche, chariot qui recule, travail en hauteur improvisé. ISO 45001 vous oblige à les maîtriser de façon systématique. »
- **Exemple** : dans une usine de transformation à San Pedro, la consignation (PRO-S-08) avec cadenas personnels sur les broyeurs, le plan de circulation (PRO-S-10) et le permis de travail en hauteur (PRO-S-07) sont souvent les trois premières mesures à fort impact.

Logistique, entrepôts et chantiers

- **Quai à Abidjan** : « Piétons, chariots et camions se croisent toute la journée. Séparer les flux et contrôler les transporteurs, c'est le cœur d'ISO 45001 pour vous. »
- **Chantier** : « Chacun pense que la sécurité est l'affaire de l'autre. Le plan de prévention et le permis de travail fixent qui fait quoi. »

2.5 Diagnostic express 45 minutes

Objectif : en 45 minutes, voir si l'entreprise est prête à démarrer et repérer les risques graves.

Temps	Activité	Avec qui
0-10 min	Présentation, activité, effectifs (permanents, journaliers, sous-traitants), accidents des 2 dernières années	Dirigeant
10-30 min	Tour de terrain : machines, électricité, circulation, produits chimiques, hauteur, rangement, EPI, issues de secours	Dirigeant + chef d'équipe
30-40 min	Les 8 questions clés (ci-dessous)	Dirigeant + 2 travailleurs
40-45 min	Restitution orale : 3 points forts, 3 risques graves, décision de continuer ou non	Dirigeant

Les 8 questions clés (DUER, CSST, déclaration CNPS en 48 h, permis de travail, applicateurs de produits, accueil des sous-traitants et journaliers, exercice d'urgence, enquêtes) sont reprises mot pour mot dans la plateforme et dans la fiche de vente.

Lecture : moins de 3 « oui » = démarrer par la conformité légale et le DUER avant de parler de certification ; 3 à 5 « oui » = parcours complet, de l'ordre de 9 à 12 mois jusqu'à l'audit interne (ordre de grandeur, pas une promesse) ; 6 « oui » ou plus = parcours plus court possible, à confirmer par le diagnostic approfondi. Ces seuils sont une règle pratique GEC-CI (catégorie D), pas une exigence de la norme.

2.6 Objections et réponses

Objection	Réponse GEC-CI
« La sécurité coûte trop cher. »	Les premières mesures (consignation, rangement, accueil, permis) coûtent surtout de l'organisation. Comparez avec le coût du dernier accident.
« Nous avons peu d'accidents. »	Comptez les presque-accidents et les accidents des journaliers et sous-traitants. Peu de déclarations ne veut pas dire peu de dangers.
« Les travailleurs ne portent pas les EPI. »	Choisissez les EPI avec eux, adaptés à la chaleur, et réduisez d'abord le danger à la source.

Objection	Réponse GEC-CI
« Le comité va créer des conflits. »	Il est obligatoire au-delà de 50 salariés. Bien animé, il fait remonter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des conflits ou des accidents.
« Nous sommes déjà certifiés RA. »	RA couvre surtout les exploitations ; ISO 45001 couvre toute l'entreprise et s'intègre avec ISO 9001 et 14001.
« Garantissez-nous le certificat en 3 mois. »	Impossible et malhonnête : l'organisme accrédité décide, et le système doit avoir fonctionné et produit des preuves.

2.7 Erreurs à ne pas commettre

1. Vendre des EPI à la place d'un système.
2. Écrire le DUER au bureau, sans les travailleurs.
3. Oublier journaliers, saisonniers et sous-traitants.
4. Confondre CSST et réunion de direction.
5. Recopier le système d'une autre entreprise.
6. Cacher des accidents pour afficher de bons chiffres.
7. Mettre des certificats médicaux dans le dossier RH.
8. Promettre une date de certification ou citer des amendes non vérifiées.

Sources de la Partie 2

- Décret n° 2020-955 (CSST) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication
- Arrêté de 2017 sur les travaux dangereux interdits aux enfants — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/order/2017/17-meps-cab/fra@2023-08-10/source
- CNPS, Accidents du travail et maladies professionnelles — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2021/04/ACCIDENTS-DU-TRAVAIL-ET-MALADIES-ATMP.pdf

Partie 3 — Parcours de certification

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

3.1 Le rôle de l'organisme certificateur accrédité

Seul un **organisme certificateur accrédité** pour ISO 45001 (par le SOAC ou un accréditeur membre de l'IAF) délivre un certificat reconnu. Il applique ISO/IEC 17021-1 et les documents IAF, qui fixent notamment la durée des audits selon l'effectif et le risque.

GEC-CI **accompagne** ; GEC-CI **ne certifie pas**. Le consultant qui a construit le système ne peut pas l'auditer pour la certification. GEC-CI aide le client à comparer plusieurs organismes (accréditation, code secteur, auditeurs francophones, frais de déplacement vers San Pedro ou Man), mais le client choisit et signe seul. **Liste des organismes accrédités ISO 45001 actifs en Côte d'Ivoire : À CONFIRMER.**

3.2 Étape 1 et étape 2

Étape	Objet	Où	Ce que l'auditeur vérifie en SST	Résultat
Étape 1	Vérifier que le système est prêt	Souvent sur site (parfois en partie à distance)	Domaine d'application, DUER, registre légal, politique, CSST, audit interne et revue de direction réalisés, compréhension des risques majeurs	Rapport listant les points à corriger avant l'étape 2
Étape 2	Vérifier que le système fonctionne	Sur site, tous les sites et équipes concernés	Entretiens avec les travailleurs non cadres, terrain (machines, hauteur, pesticides, engins), permis, enquêtes, preuves de consultation, conformité légale	Écarts majeurs ou mineurs, puis décision de certification par l'organisme

En SST, l'auditeur passe beaucoup de temps **sur le terrain** et **avec les travailleurs**. Il demande souvent à rencontrer des représentants du personnel ou des membres du CSST sans la direction. C'est normal et prévu par la logique de la norme (5.4).

Un **écart majeur** (par exemple : aucun processus d'enquête des accidents, ou un risque mortel non maîtrisé) empêche la certification tant qu'il n'est pas corrigé et vérifié. Un **écart mineur** demande un plan d'actions accepté par l'organisme. Les délais de réponse sont fixés par chaque organisme (**À CONFIRMER** dans le contrat).

3.3 Cycle de 3 ans

Année	Audit	Contenu
Année 0	Certification initiale (étapes 1 et 2)	Tout le système
Année 1	Surveillance 1	Une partie des exigences + suivi des écarts + changements
Année 2	Surveillance 2	Une autre partie + suivi

Année	Audit	Contenu
Année 3	Renouvellement	Tout le système, avant la date d'expiration du certificat

Entre deux audits, l'entreprise doit **signaler à l'organisme** les changements importants (nouveau site, fusion, accident mortel, procédure judiciaire, changement d'activité) selon les termes de son contrat. Un accident grave peut déclencher un **audit spécial**.

3.4 Transition d'édition

- Aujourd'hui : certification sur **ISO 45001:2018 + Amd 1:2024**.
- Révision : publication attendue en 2027, **non publiée** au 9 octobre 2026.
- Transition annoncée d'environ 3 ans après publication (LRQA, SGS) : **À CONFIRMER**.
- Conseil GEC-CI : ne pas retarder un projet pour attendre la nouvelle édition ; construire un système solide qui traite déjà la chaleur, les risques psychosociaux, la santé au travail, le retour au travail et les prestataires externes. La transition se fera ensuite lors d'un audit de surveillance ou de renouvellement, selon les règles de l'organisme.

3.5 Méthode GEC-CI en 10 étapes, avec décisions

N°	Étape	Livrables principaux	Décision à la fin de l'étape
1	Diagnostic express (45 min)	Restitution orale, 3 risques graves	**On continue** si la direction s'engage ; **on s'arrête** si la direction veut un certificat sans changer les pratiques
2	Diagnostic approfondi	FOR-S-01 rempli, rapport d'écarts, première revue légale	**On continue** si les moyens sont confirmés ; **on s'arrête ou on réduit** à un lot « conformité légale » si un danger mortel exige d'abord des travaux
3	Cadrage et engagement	Domaine d'application, équipe projet, POL-S-01 signée, nomination du responsable SST	**On s'arrête** si personne n'est nommé ni libéré du temps nécessaire
4	Contexte et obligations	REG-S-01, REG-S-03	**On continue** quand les obligations légales clés sont identifiées
5	Document unique	REG-S-02 coté avec FOR-S-02 et les travailleurs	**On ne passe pas** à l'étape 6 tant que les risques critiques n'ont pas de mesure provisoire
6	Maîtrise opérationnelle	PRO-S-07 à PRO-S-15, FOR-S-03, PLAN-S-01, PLAN-S-05	**On continue** quand les permis et la consignation sont réellement appliqués sur le terrain
7	Participation et compétences	CSST constitué ou relancé, REG-S-06, PLAN-S-03, REG-S-05	**On s'arrête** si le CSST n'existe que sur le papier
8	Surveillance et apprentissage	Tableau de bord, REG-S-07, REG-S-14, au moins 3 mois de preuves	**On continue** quand chaque événement est déclaré et enquêté
9	Audit interne et revue de direction	RAP-S-01, RAP-S-02, actions traitées	**On recommande** de contacter l'organisme seulement si aucun écart majeur interne ne reste ouvert
10	Accompagnement à la certification et maintien	CHK-S-04, préparation étapes 1 et 2, plan de maintien	Décision de l'organisme certificateur, jamais de GEC-CI

3.6 Planning type selon la taille

Ces durées sont des **ordres de grandeur GEC-CI (catégorie E)**, à confirmer après diagnostic. Elles dépendent surtout de la disponibilité du client, de l'état des installations et du budget de travaux. Ce ne sont pas des promesses.

Taille	Exemple	Durée indicative jusqu'à l'audit interne complet
Petite (50 à 100 personnes, 1 site)	PME de services à Abidjan	6 à 8 mois
Moyenne (100 à 300 personnes, 1 à 2 sites)	Entrepôt et quai à Abidjan, coopérative à Soubré	8 à 10 mois
Grande (plus de 300 personnes ou plusieurs sites)	Usine de transformation à San Pedro avec magasins de collecte	10 à 12 mois ou plus

Exemple pour une usine moyenne : M1 diagnostics et cadrage ; M2 contexte, légal, CSST ; M3-M4 DUER et mesures provisoires ; M4-M7 procédures opérationnelles, formations, premier exercice ; M6-M9 fonctionnement et preuves ; M9 audit interne ; M10 revue de direction ; ensuite contact de l'organisme selon son calendrier.

3.7 Coûts implicites à annoncer au client

- **Temps interne** : dirigeant, responsable SST, chefs d'équipe, CSST, auditeurs internes.
- **Formations** : accueil, secourisme, habilitations, formation des membres du CSST (à la charge de l'employeur, décret n° 2020-955).
- **Travaux et EPI** : protections de machines, garde-corps, marquage, local pesticides, douches ; EPI et renouvellement, tailles adaptées aux femmes.
- **Vérifications, mesures, médecine du travail** : extincteurs, électricité, levage, engins, ambiances, étalonnage, visites et examens (coûts : **À CONFIRMER**).
- **Tiers** : norme (CODINORM ou ISO), audits et déplacements de l'organisme certificateur, sur devis : **À CONFIRMER**.

Sources de la Partie 3

- LRQA, ISO 45001 revision update — https://www.lrqa.com/en-gb/latest-news/iso-45001-revision-update-dis-ballot-now-open/
- SGS, ISO 45001:2027 key updates and transition guidance — https://www.sgs.com/en/showcases/iso-45001-2027-key-updates-and-transition-guidance
- Décret n° 2020-955 (CSST) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication

Partie 4 — Construire le système

4.1 Diagnostic initial

Méthode

1. **Préparation** : demander la liste du personnel par statut, les accidents des 3 dernières années, les rapports d'inspection, les contrats de sous-traitance, les FDS des produits.
2. **Visite terrain complète** avec le responsable de chaque zone, y compris maintenance, nettoyage, magasin, parc engins, cantine, dortoirs s'il y en a, et activités de nuit.
3. **Entretiens** : direction, RH, maintenance, chefs d'équipe, au moins 2 travailleurs par zone dont des journaliers, membres du CSST ou délégués, prestataires présents.
4. **Notation** article par article avec la grille FOR-S-01.
5. **Restitution** : points forts, écarts prioritaires, dangers graves, plan de mise en œuvre.

Grille de maturité 0-1-2

Note	Signification	Exemple pour 8.2 (urgences)
0	Rien n'existe, ou existe seulement oralement	Pas de plan, extincteurs non vérifiés
1	Existe partiellement ou sans preuves	Plan affiché mais jamais testé
2	Existe, appliqué et prouvé	Plan testé, exercice tracé dans REG-S-13, actions suivies

Le taux de maturité = somme des notes / (2 × nombre d'articles évalués). Il est calculé automatiquement par la plateforme. Il sert à suivre le progrès, **pas** à prédire une certification.

Formulaires utilisés

- FOR-S-01 Grille de diagnostic initial.
- CHK-S-01 Check-list de visite terrain.
- CHK-S-02 Check-list pulvérisation (coopératives et plantations).

4.2 Contexte : enjeux internes et externes

On remplit REG-S-01 en atelier de 2 heures avec la direction, le responsable SST et deux représentants du personnel.

Type	Exemples d'enjeux SST	Effet possible
Interne	Forte proportion de journaliers, rotation élevée	Formation difficile, accidents des nouveaux
Interne	Machines anciennes sans protecteurs	Risque d'amputation
Interne	Travail de nuit pendant la campagne de cacao	Fatigue, accidents de circulation
Externe	Routes en mauvais état entre Soubré et San Pedro	Accidents de transport
Externe	Exigences SST des acheteurs et des référentiels RA / Fairtrade / RSPO	Audits clients, risque commercial

Type	Exemples d'enjeux SST	Effet possible
Externe	Évolution réglementaire (décrets de 2020 sur le CSST et le droit de retrait)	Nouvelles obligations
Climat	Fortes chaleurs dans les ateliers et sur les quais	Coups de chaleur, déshydratation, baisse de vigilance
Climat	Pluies intenses et inondations	Glissades, électricité, accès coupés pour les secours

Amd 1:2024 : l'entreprise doit dire **si** le changement climatique est un enjeu pertinent pour elle. Pour la plupart des sites ivoiriens, la chaleur et les pluies intenses sont des enjeux réels. La décision et sa justification sont écrites dans REG-S-01.

4.3 Parties intéressées

Partie intéressée	Attentes principales	Obligatoire ?
Travailleurs (permanents, journaliers, intérimaires)	Sécurité, EPI adaptés, consignes comprises, être écoutés	Oui
Représentants du personnel / CSST	Information, consultation, formation	Oui (décret n° 2020-955)
Inspection du travail	Respect du Code du travail, bilan annuel du CSST	Oui
CNPS	Déclarations d'accidents en 48 h, bilan annuel	Oui
Médecin du travail	Accès aux postes, information sur les risques	Oui (modalités **À CONFIRMER**)
Clients et acheteurs	Preuves SST, absence de travail des enfants	Oui si contractuel (C)
Organismes de certification RA / Fairtrade / RSPO	Respect des exigences SST du référentiel	Oui si certifié (C)
Sous-traitants et transporteurs	Informations sur les dangers du site	Oui (coordination, 8.1.4.2)
Riverains et communautés	Pas d'exposition aux pesticides, circulation sûre	Selon le cas
Assureurs, banques, familles	Maîtrise des risques, retour en bonne santé	Volontaire, parfois contractuel

4.4 Cartographie des processus : exemple d'une usine de transformation à San Pedro

Type	Processus	Pilote	Points SST clés
Pilotage	Direction et revue de direction	DG	Politique, objectifs, moyens
Pilotage	Management SST (DUER, légal, audits)	Responsable SST	REG-S-02, REG-S-03, PLAN-S-04
Réalisation	Réception et pesée des produits	Chef de quai	Camions, manutention, circulation
Réalisation	Stockage et magasin	Magasinier	Gerbage, chute de sacs, fumigation

Type	Processus	Pilote	Points SST clés
Réalisation	Transformation (nettoyage, torréfaction, broyage, pressage)	Chef de production	Machines, poussières, bruit, chaleur, espaces confinés
Réalisation	Conditionnement et expédition	Chef d'expédition	Chariots, quai, manutention
Support	Maintenance	Chef maintenance	Consignation, électricité, hauteur, soudure
Support	Ressources humaines	DRH	Accueil, formation, médecine du travail, CNPS
Support	Achats et sous-traitance	Responsable achats	EPI, chimiques, prestataires
Support	Gestion des urgences	Responsable SST	Plan d'urgence, secouristes

Pour une **coopérative**, on remplace la transformation par : collecte bord champ, transport, magasin, bascule, application de produits par la brigade phytosanitaire, et appui aux producteurs.

4.5 Politique et objectifs

Politique (POL-S-01)

Une page, signée par le dirigeant, qui contient au minimum les engagements suivants, écrits avec les mots de l'entreprise :

- fournir des conditions de travail sûres et saines pour prévenir les accidents et les maladies ;
- respecter les obligations légales et les autres exigences ;
- supprimer les dangers et réduire les risques ;
- servir de cadre pour fixer les objectifs SST, en restant adaptée à la taille, aux activités et aux risques de l'entreprise ;
- améliorer en continu ;
- consulter les travailleurs et leurs représentants et les faire participer ;
- protéger quiconque signale un danger ou exerce son droit de retrait (engagement GEC-CI recommandé, cohérent avec le décret n° 2020-956).

Erreur fréquente : une politique copiée d'internet que personne ne sait expliquer. Un chef d'équipe doit pouvoir la résumer en une phrase.

Objectifs (REG-S-04)

Exemples d'objectifs mesurables pour une première année :

Objectif	Indicateur	Lien
Équiper toutes les machines à risque d'amputation d'une consignation par cadenas	% machines équipées	KPI-S-08
Accueillir 100 % des nouveaux arrivants, y compris journaliers	KPI-S-11	7.3
Déclarer 100 % des accidents à la CNPS en 48 h	KPI-S-04	Légal
Tenir 4 réunions du CSST dans l'année	KPI-S-20	Légal
Doubler le nombre de presque-accidents signalés	KPI-S-05	10.2

4.6 Risques et opportunités

ISO 45001 distingue deux familles :

1. **Les risques SST** liés aux dangers des postes (chute, coupure, intoxication…). Ils sont traités dans le **document unique** (REG-S-02) avec la matrice MAT-S-01 détaillée en Partie 6.
2. **Les autres risques et opportunités du système** : ce qui peut empêcher ou aider le système à atteindre ses résultats. Ils sont traités dans REG-S-01.

Cotation des risques et opportunités du système (méthode simplifiée GEC-CI, catégorie D)

Critère	1	2	3
Impact sur le système	Faible (retard sur un document)	Moyen (objectif non atteint)	Fort (risque légal ou perte de maîtrise d'un danger grave)
Vraisemblance	Peu probable	Possible	Probable

Score = Impact × Vraisemblance (1 à 9). Score 6 ou 9 : action obligatoire inscrite dans REG-S-04. Score 3 ou 4 : action à étudier. Score 1 ou 2 : surveillance.

Exemples :

Risque ou opportunité du système	I	V	Score	Action
Départ du seul responsable SST	3	2	6	Former un suppléant
Forte rotation des journaliers	3	3	9	Accueil sécurité de 30 minutes illustré, en langue locale, systématique
Exigence SST d'un nouvel acheteur	2	3	6	Intégrer au registre légal et aux objectifs
Opportunité : achat d'un nouveau convoyeur	2	3	6	Exiger capotage et arrêt d'urgence dans le cahier des charges
Opportunité : programme de santé d'un partenaire (dépistage, eau potable)	1	2	2	Suivi

4.7 Obligations légales et autres exigences : registre de veille

Le registre REG-S-03 est construit avec PRO-S-04. Chaque ligne indique le texte, l'exigence concrète, le statut de vérification et la preuve de conformité.

Exemple de lignes (le détail des textes figure en Partie 1.5) :

Texte	Exigence concrète	Preuve attendue	Cat.
Décret n° 2020-955	CSST trimestriel ; bilan et programme avant fin mars, transmis à l'inspection et à la CNPS	PV, RAP-S-03, accusé de transmission	A
Décret n° 2020-956	Registre numéroté des alertes ; enquête immédiate	REG-S-17	A
Arrêté de 2017	Aucun moins de 18 ans aux travaux dangereux	REG-S-12, contrôle des âges	A
Procédure CNPS	Accidents déclarés en 48 h	REG-S-07	A

Texte	Exigence concrète	Preuve attendue	Cat.
Décret n° 89-02	Pesticides homologués uniquement	REG-S-09	A
Médecine du travail (**À CONFIRMER**)	Visites d'embauche, périodiques, de reprise	REG-S-12	A
Acheteur, référentiel RA / Fairtrade / RSPO	Selon contrat ou référentiel	Selon le cas	C

Fréquence : veille trimestrielle, évaluation de conformité annuelle (9.1.2). La plateforme envoie une alerte quand une ligne n'a pas été réévaluée depuis 12 mois.

4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents

Principes

- **Codification** : MAN-S, POL-S, PRO-S, FOR-S, REG-S, PLAN-S, RAP-S, MAT-S, CHK-S (voir documents.json).
- **Version** : chaque document porte un cartouche (code, titre, version, date, rédacteur, approbateur).
- **Accès** : les consignes de poste sont affichées au poste, en français simple, avec pictogrammes ; les procédures sont sur la plateforme et en classeur papier au bureau du chef d'atelier.
- **Retrait** : les anciennes versions sont retirées du terrain et archivées avec la mention « périmé ».
- **Conservation** (proposition GEC-CI, à confirmer avec les obligations légales et l'assureur) :

Document	Durée de conservation proposée
Registres d'accidents, enquêtes, déclarations CNPS	Au moins 10 ans (**À CONFIRMER**)
Dossiers médicaux	Chez le médecin du travail, selon les règles médicales (**À CONFIRMER**)
Permis de travail	3 ans
PV du CSST, bilans annuels	Durée de vie de l'entreprise recommandée
Rapports d'audit et de revue	6 ans (2 cycles de certification)
Registre des alertes (REG-S-17)	Durée de vie de l'entreprise recommandée

- **Confidentialité** : les données médicales ne sortent pas du service de santé au travail ; la plateforme sépare l'avis d'aptitude (visible RH) de tout document médical (non stocké).

La liste maîtresse REG-S-15 recense tous les documents et leur version en vigueur. La procédure PRO-S-01 décrit le circuit.

4.9 Procédures nécessaires : liste commentée

La norme exige surtout des **processus** ; elle n'impose pas une procédure écrite pour chacun. GEC-CI propose 18 procédures pour une PME industrielle ; une petite entreprise peut en fusionner plusieurs.

Code	Procédure	Commentaire
PRO-S-01	Informations documentées	Commune 9001 / 14001
PRO-S-02	Contexte, parties intéressées, risques du système	Alimente la planification
PRO-S-03	Dangers et évaluation des risques	Cœur de la norme
PRO-S-04	Légal et conformité	Vérifié en priorité par l'auditeur

Code	Procédure	Commentaire
PRO-S-05	Participation et consultation	Propre à 45001 et obligation légale (CSST)
PRO-S-06	Compétences, sensibilisation, communication	Journaliers, habilitations
PRO-S-07	Maîtrise opérationnelle et permis	Hauteur, point chaud, espaces confinés
PRO-S-08	Machines, électricité, consignation	Amputations en usine
PRO-S-09	Produits chimiques et pesticides	Usines et coopératives
PRO-S-10	Engins, circulation, manutention	Quais, magasins, chantiers
PRO-S-11	Changement	Souvent oublié
PRO-S-12	Achats et prestataires	Entreprises extérieures
PRO-S-13	Urgences	Plan testé
PRO-S-14	Événements, NC, actions	Partie NC commune
PRO-S-15	Surveillance médicale	Secret médical
PRO-S-16	Surveillance et mesure	Indicateurs, ambiances
PRO-S-17	Audit interne	Commune
PRO-S-18	Revue de direction	Commune

En système intégré QSE / QSSE, PRO-S-01, PRO-S-14 (partie NC), PRO-S-17 et PRO-S-18 fusionnent avec leurs équivalents Q et E ; le manuel MAN-S-01 indique la correspondance des codes.

4.10 Formulaires et registres

Le détail des colonnes de chaque formulaire et registre figure dans le classeur Excel généré à partir de documents.json. Repères d'usage :

- **À remplir sur le terrain** : FOR-S-02 (évaluation des risques par poste, avec les travailleurs), FOR-S-03 (permis de travail), FOR-S-04 (déclaration d'événement ou de danger, par tout travailleur), FOR-S-06 (accueil sécurité de chaque nouvel arrivant), check-lists CHK-S-01 à CHK-S-03.
- **À remplir par le responsable SST ou l'encadrement** : FOR-S-01 (diagnostic), FOR-S-05 (enquête), FOR-S-07 (évaluation des prestataires).
- **Registres de pilotage** (responsable SST) : REG-S-01 (contexte), REG-S-02 (DUER), REG-S-03 (légal), REG-S-04 (objectifs et décisions), REG-S-14 (actions), REG-S-15 (documents), REG-S-16 (changements), REG-S-18 (visites terrain).
- **Registres opérationnels** : REG-S-08 (permis), REG-S-09 (produits chimiques), REG-S-10 (vérifications), REG-S-11 (prestataires), REG-S-13 (exercices d'urgence), REG-S-19 (EPI).
- **Registres humains et sociaux** : REG-S-05 (compétences), REG-S-06 (participation et CSST), REG-S-07 (événements), REG-S-12 (aptitudes et travailleurs vulnérables, sans données médicales), REG-S-17 (alertes pour danger grave et imminent, registre numéroté prévu par le décret n° 2020-956).

Conseil terrain : dans une coopérative ou un atelier où beaucoup de travailleurs ne lisent pas, accepter l'empreinte digitale ou une signature simple, et faire lire la fiche par le chef d'équipe en langue locale. Le registre doit rester **vrai** : une fiche signée par un travailleur qui n'a rien compris n'est pas une preuve de sensibilisation.

Sources de la Partie 4

- Décret n° 2020-955 (CSST) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication
- Décret n° 2020-956 (alerte et droit de retrait) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/956/fra@2023-07-18/source
- Arrêté de 2017 (travaux dangereux interdits aux enfants) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/order/2017/17-meps-cab/fra@2023-08-10/source
- CNPS, Parcours simplifié AT — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2025/09/Parcours-simplifies-AT-VICTIME.pdf
- Homologation des produits phytosanitaires — https://servicepublic.gouv.ci/accueil/detaildemarcheparticulier/1/25/100

Partie 5 — Matrice des exigences ISO 45001 et dossiers de preuve

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Base de numérotation : Structure et numérotation de l'édition en vigueur ISO 45001:2018 + Amendement 1:2024 (action climatique). La révision (DIS diffusé en juin 2026, publication attendue en 2027) n'est pas publiée : les évolutions annoncées figurent dans le champ « nouveau » avec « confirmer »: true.

Cette matrice couvre 40 articles et sous-articles des chapitres 4 à 10. Pour chacun : ce que l'auditeur veut voir (reformulation GEC-CI), l'information documentée exigée par la norme lorsqu'elle existe, les preuves que GEC-CI conseille de préparer, le registre, le responsable et le niveau de risque en audit. La plateforme GEC-CI Pro ISO 45001 et le classeur Excel reprennent la même matrice, avec un statut par article.

5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.1	**Comprendre l'organisme et son contexte**. Lister les facteurs internes et externes qui influencent la santé-sécurité : activité, sites, effectifs, campagne de récolte, sous-traitance, routes, et décider si le changement climatique (chaleur, inondations) est un enjeu pertinent. *Nouveauté : Amd 1:2024 : l'organisme doit dire si le changement climatique est un enjeu pertinent. Le DIS de la révision élargit vers le bien-être, les risques psychosociaux et les nouvelles formes de travail (à confirmer à la publication).* **À CONFIRMER**	—	Analyse des enjeux datée et revue (REG-S-01) ; Compte rendu de revue de direction citant les enjeux ; Décision écrite sur la pertinence du climat (chaleur, pluies, inondations)	REG-S-01 · Direction générale / Responsable SST	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.2	**Besoins et attentes des travailleurs et autres parties intéressées**. Identifier les travailleurs (permanents, journaliers, saisonniers, intérimaires) et les autres parties concernées (inspection du travail, CNPS, clients, acheteurs, sous-traitants, riverains), leurs attentes, et décider lesquelles deviennent des obligations. *Nouveauté : Amd 1:2024 : les parties intéressées peuvent avoir des exigences liées au climat. Le DIS met l'accent sur la diversité des travailleurs et leurs besoins spécifiques (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Liste des parties intéressées avec attentes et statut obligatoire / volontaire (REG-S-01) ; Exigences SST des clients et acheteurs (cahiers des charges, codes de conduite) ; Lien avec le registre de veille légale (REG-S-03)	REG-S-01 · Responsable SST	Moyen
4.3	**Domaine d'application du système SST**. Fixer par écrit les sites, activités, produits et services couverts, en tenant compte des enjeux, des parties intéressées et des activités sous-traitées qui peuvent toucher la sécurité des travailleurs.	Domaine d'application disponible sous forme d'information documentée	Domaine d'application écrit dans le manuel (MAN-S-01) ; Liste des sites et activités couverts ; Justification des activités non couvertes	REG-S-15 · Direction générale	Moyen
4.4	**Système de management SST**. Mettre en place, faire fonctionner et améliorer un système organisé : des processus qui s'enchaînent, avec des responsables, des règles et des preuves, pas une pile de documents rangés au bureau.	—	Cartographie des processus (MAN-S-01) ; Liste maîtresse des documents (REG-S-15) ; Fiches processus avec pilotes et indicateurs	REG-S-15 · Responsable SST	Moyen

5.2 Chapitre 5 — Leadership

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.1	**Leadership et engagement**. Le dirigeant porte personnellement la sécurité : il en répond, donne les moyens, se montre sur le terrain, protège ceux qui signalent un danger et soutient les autres chefs dans leur rôle. *Nouveauté : Le DIS renforce l'engagement et la responsabilité de la direction (à confirmer à la publication).* **À CONFIRMER**	—	Visites terrain de la direction tracées (REG-S-18) ; Budget SST validé et suivi (REG-S-04) ; Comptes rendus de réunions présidées par la direction	REG-S-04 · Direction générale	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.2	**Politique SST**. Une politique courte, signée, adaptée aux risques réels, qui engage à prévenir les accidents et maladies, respecter la loi, supprimer les dangers, consulter les travailleurs et s'améliorer ; affichée et expliquée.	Politique SST disponible sous forme d'information documentée	Politique signée et datée (POL-S-01) ; Preuve d'affichage et d'explication aux équipes (REG-S-06) ; Revue de la politique en revue de direction	REG-S-06 · Direction générale	Moyen
5.3	**Rôles, responsabilités et autorités**. Chacun sait ce qu'il doit faire pour la sécurité, du directeur au journalier. Des personnes sont nommées pour faire fonctionner le système et rendre compte de ses résultats à la direction.	Responsabilités communiquées et tenues à jour	Organigramme SST et fiches de fonction ; Lettre de nomination du responsable SST ; Registre des compétences et responsabilités (REG-S-05)	REG-S-05 · Direction générale / RH	Moyen
5.4	**Consultation et participation des travailleurs**. Les travailleurs non cadres et leurs représentants participent aux décisions SST (dangers, enquêtes, mesures, formation) et sont consultés avant les choix, avec temps, formation et sans crainte de représailles.	—	PV des réunions du comité de santé et sécurité au travail ou des délégués (REG-S-06) ; Fiches de signalement de dangers par les travailleurs (FOR-S-04) ; Participation de travailleurs aux enquêtes et évaluations de risques	REG-S-06 · Direction générale / Secrétaire du CSST	Élevé

5.3 Chapitre 6 — Planification

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.1.1	**Actions face aux risques et opportunités — généralités**. Organiser la planification : à partir du contexte, des dangers, des obligations légales et des changements prévus, décider quels risques et opportunités traiter pour que le système atteigne ses résultats. *Nouveauté : Le DIS proposerait un article séparé sur la planification des changements (6.3) (à confirmer).* **À CONFIRMER**	Risques et opportunités, et processus de planification, documentés	Registre des risques et opportunités du système (REG-S-01) ; Méthode de cotation écrite (MAT-S-01) ; Lien avec le programme annuel de prévention (PLAN-S-02)	REG-S-01 · Responsable SST	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.1.2.1	**Identification des dangers**. Repérer en continu les dangers de toutes les activités, normales ou non, y compris organisation du travail, facteurs humains, situations d'urgence, visiteurs, sous-traitants, changements et accidents passés. *Nouveauté : Le DIS met davantage en avant les dangers psychosociaux et liés au climat (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Document unique / registre des dangers par poste (REG-S-02) ; Fiches d'évaluation par poste avec participation des travailleurs (FOR-S-02) ; Visites terrain et signalements (REG-S-18, FOR-S-04)	REG-S-02 · Responsable SST / Chefs d'équipe	Élevé
6.1.2.2	**Évaluation des risques SST et autres risques du système**. Coter les risques liés aux dangers avec une méthode connue, en tenant compte des mesures existantes, et évaluer aussi les autres risques qui menacent le fonctionnement du système de management. *Nouveauté : Le DIS supprimerait la définition générale du « risque » (à confirmer).* **À CONFIRMER**	Méthodes et critères d'évaluation tenus à jour et conservés	Grille gravité × probabilité (MAT-S-01) ; Cotation initiale et résiduelle dans le DUER (REG-S-02) ; Révision après accident ou changement	REG-S-02 · Responsable SST	Élevé
6.1.2.3	**Évaluation des opportunités SST**. Chercher les occasions d'améliorer la sécurité : réorganiser un poste, adapter le travail aux personnes, supprimer un danger, mécaniser une manutention, ainsi que les autres opportunités d'améliorer le système.	—	Opportunités listées et cotées (REG-S-01) ; Projets d'amélioration du programme annuel (PLAN-S-02) ; Idées des travailleurs retenues (REG-S-06)	REG-S-01 · Responsable SST	Faible
6.1.3	**Exigences légales et autres exigences**. Connaître et tenir à jour les lois, décrets, arrêtés et engagements clients applicables à la sécurité, savoir comment ils s'appliquent concrètement et les intégrer dans le système.	Exigences légales et autres exigences documentées et tenues à jour	Registre de veille réglementaire (REG-S-03) ; Exigences clients et référentiels agricoles (RA, Fairtrade, RSPO) intégrés ; Preuve de mise à jour régulière	REG-S-03 · Responsable SST / Juriste ou RH	Élevé
6.1.4	**Planification des actions**. Décider qui fait quoi pour traiter les risques, opportunités, obligations et urgences, en suivant la hiérarchie des mesures, intégrer ces actions au fonctionnement réel et prévoir comment vérifier leur efficacité.	—	Programme annuel de prévention (PLAN-S-02) ; Plan d'actions avec responsables, délais et moyens (REG-S-04) ; Vérification de l'efficacité des actions	REG-S-04 · Responsable SST	Moyen
6.2.1	**Objectifs SST**. Fixer des objectifs SST mesurables, cohérents avec la politique, tenant compte des risques et de la consultation des travailleurs, suivis, communiqués et revus.	Objectifs SST documentés	Liste des objectifs chiffrés (REG-S-04) ; Tableau de bord mensuel ; Communication des objectifs aux équipes	REG-S-04 · Direction générale	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.2.2	**Planification pour atteindre les objectifs**. Pour chaque objectif : actions, moyens, responsable, échéance, indicateur de suivi et intégration dans les processus métiers.	Plans pour atteindre les objectifs conservés	Programme par objectif (REG-S-04) ; Suivi d'avancement ; Budget alloué	REG-S-04 · Responsable SST	Faible

5.4 Chapitre 7 — Support

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.1	**Ressources**. Donner au système les personnes, le temps, l'argent, les équipements, les EPI et l'appui extérieur nécessaires, et le prouver.	—	Budget SST (REG-S-04) ; Dotation en EPI (REG-S-19) ; Temps alloué au responsable SST et aux membres du CSST	REG-S-04 · Direction générale	Moyen
7.2	**Compétences**. Définir les compétences nécessaires pour chaque poste qui touche la sécurité (y compris l'aptitude à reconnaître un danger), former, vérifier l'efficacité et garder les preuves.	Preuves de compétence conservées	Matrice compétences et habilitations (REG-S-05) ; Attestations de formation et évaluations ; Habilitations : électricité, cariste, pulvérisation, travail en hauteur	REG-S-05 · RH / Responsable SST	Élevé
7.3	**Sensibilisation**. Chaque travailleur connaît la politique, sa contribution, les dangers de son poste, les incidents passés, les conséquences d'un écart, et son droit de se retirer d'un danger grave et imminent.	—	Fiches d'accueil sécurité signées (FOR-S-06) ; Causeries sécurité tracées (REG-S-05) ; Entretiens avec travailleurs lors des audits	REG-S-05 · Chefs d'équipe	Moyen
7.4.1	**Communication — généralités**. Décider ce que l'on communique sur la sécurité, à qui, quand, comment et dans quelle langue, en tenant compte de la diversité (langues locales, illettrisme, handicap) et des avis reçus.	Preuves de communication conservées	Plan de communication SST (PRO-S-06) ; Affiches et pictogrammes ; Traces de causeries en langues locales (REG-S-06)	REG-S-06 · Responsable SST	Faible
7.4.2	**Communication interne**. Faire circuler l'information SST entre niveaux et fonctions, y compris les changements, et permettre aux travailleurs de faire remonter dangers et idées.	—	Comptes rendus de causeries (REG-S-06) ; Boîte à signalements et fiches (FOR-S-04) ; Tableau d'affichage à jour	REG-S-06 · Chefs d'équipe	Faible
7.4.3	**Communication externe**. Communiquer vers l'extérieur ce qui est nécessaire et exigé : inspection du travail, CNPS, sous-traitants, visiteurs, clients, secours.	—	Déclarations d'accident à la CNPS (REG-S-07) ; Bilan annuel transmis (RAP-S-03) ; Consignes remises aux visiteurs et sous-traitants	REG-S-06 · Responsable SST / RH	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.5.1	**Informations documentées — généralités**. Avoir les documents exigés par la norme et ceux jugés nécessaires, proportionnés à la taille, aux activités et à la compétence des personnes.	Informations documentées exigées et jugées nécessaires	Liste maîtresse (REG-S-15) ; Manuel (MAN-S-01) ; Procédures adaptées à la taille	REG-S-15 · Responsable SST	Faible
7.5.2	**Création et mise à jour**. Chaque document est identifié (code, titre, version, date, auteur), dans un format adapté (papier, numérique, pictogrammes), relu et approuvé.	—	Cartouche de version sur chaque document ; Circuit de validation (PRO-S-01) ; Historique des versions (REG-S-15)	REG-S-15 · Responsable SST	Faible
7.5.3	**Maîtrise des informations documentées**. Les bons documents sont disponibles là où on travaille, protégés, conservés le temps nécessaire, les anciens retirés ; les données médicales restent confidentielles chez le médecin.	—	Liste de diffusion et lieux de mise à disposition (REG-S-15) ; Durées de conservation ; Sauvegarde numérique, confidentialité des dossiers médicaux	REG-S-15 · Responsable SST	Moyen

5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.1.1	**Planification et maîtrise opérationnelles — généralités**. Fixer les règles de travail sûres (modes opératoires, permis, consignes, entretien), les appliquer, garder les preuves et adapter le travail aux personnes ; sur un site partagé, coordonner avec les autres employeurs. *Nouveauté : Le DIS proposerait des articles sur la santé au travail (8.1.3) et le retour au travail (8.1.4) (à confirmer).* **À CONFIRMER**	Informations nécessaires pour avoir confiance que les processus se déroulent comme prévu	Procédures et modes opératoires (PRO-S-07 à PRO-S-10) ; Registre des permis de travail (REG-S-08) ; Vérifications périodiques des équipements (REG-S-10)	REG-S-08 · Responsable production / Responsable SST	Élevé
8.1.2	**Élimination des dangers et réduction des risques**. Traiter les risques dans l'ordre : supprimer le danger, remplacer par moins dangereux, protections techniques, mesures d'organisation et formation, puis EPI en dernier recours.	—	Colonne « niveau de mesure » dans le DUER (REG-S-02) ; Justification quand on s'arrête aux EPI ; Matrice EPI par poste (MAT-S-02)	REG-S-02 · Responsable SST	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.1.3	**Management du changement**. Avant tout changement (nouvelle machine, nouveau produit, nouveau site, réorganisation, nouvelle loi), analyser ses effets sur la sécurité, consulter, décider des mesures, puis revoir ce qui n'était pas prévu. *Nouveauté : Le DIS proposerait de remonter la planification des changements en 6.3 (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Registre des changements avec analyse (REG-S-16) ; Mise à jour du DUER après changement ; Consultation du CSST avant changement important	REG-S-16 · Direction / Responsable SST	Élevé
8.1.4.1	**Achats — généralités**. Maîtriser l'achat de produits, équipements et services pour qu'ils soient conformes aux règles SST : pesticides homologués, machines protégées, EPI adaptés, fiches de données de sécurité obtenues. *Nouveauté : Le DIS remplacerait la notion d'achats par « processus, produits et services fournis par des prestataires externes » (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Critères SST dans les bons de commande ; Registre des produits chimiques et FDS (REG-S-09) ; Contrôle à la réception des EPI et machines	REG-S-09 · Responsable achats / Responsable SST	Moyen
8.1.4.2	**Prestataires et sous-traitants**. Coordonner avec les entreprises extérieures : critères SST de sélection, partage des dangers, plan de prévention, accueil, surveillance, et évaluation de leur performance sécurité. *Nouveauté : Le DIS renforce la maîtrise des activités externalisées dans la chaîne d'approvisionnement (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Registre et évaluation des prestataires (REG-S-11, FOR-S-07) ; Plans de prévention signés (PLAN-S-05) ; Accueils sécurité des intervenants (FOR-S-06)	REG-S-11 · Responsable achats / Responsable SST	Élevé
8.1.4.3	**Externalisation**. Garder la maîtrise des fonctions confiées à l'extérieur (transport, gardiennage, maintenance, médecine du travail interentreprises) et définir le niveau de contrôle. *Nouveauté : Le DIS remplacerait la notion d'externalisation par celle de « prestataire externe » (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Liste des processus externalisés et type de maîtrise (REG-S-11) ; Contrats avec clauses SST ; Audits ou visites des prestataires	REG-S-11 · Direction générale	Moyen
8.2	**Préparation et réponse aux situations d'urgence**. Prévoir les urgences possibles (incendie, explosion de poussières, intoxication, morsure de serpent, accident d'engin, inondation), organiser premiers secours, évacuation et alerte, s'exercer, former et revoir les plans.	Processus et plans de réponse conservés	Plan d'urgence (PLAN-S-01) ; Registre des exercices (REG-S-13) ; Liste des secouristes et numéros d'urgence affichés	REG-S-13 · Responsable SST	Élevé

5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.1.1	**Surveillance, mesure, analyse — généralités**. Choisir quoi surveiller (conformité légale, activités, avancement des objectifs, efficacité des mesures), avec quelles méthodes, quand, et entretenir les instruments de mesure.	Résultats de surveillance et preuves d'étalonnage conservés	Tableau de bord (KPI) ; Registre des inspections terrain (REG-S-18) ; Mesures de bruit, éclairage, ambiance thermique, avec étalonnage des appareils (REG-S-10)	REG-S-18 · Responsable SST	Moyen
9.1.2	**Évaluation de la conformité**. Vérifier périodiquement que chaque obligation légale et contractuelle est respectée, agir en cas d'écart et garder le résultat daté.	Résultats de l'évaluation de conformité conservés	Colonne « statut de conformité » du registre légal (REG-S-03) ; Rapports d'inspection du travail ; Actions sur écarts (REG-S-14)	REG-S-03 · Responsable SST	Élevé
9.2.1	**Audit interne — généralités**. Réaliser des audits internes planifiés pour vérifier que le système respecte vos propres règles et la norme, et qu'il fonctionne réellement.	—	Programme d'audit (PLAN-S-04) ; Rapports d'audit (RAP-S-01) ; Écarts suivis (REG-S-14)	REG-S-14 · Responsable SST / Auditeurs internes	Moyen
9.2.2	**Programme d'audit interne**. Planifier les audits selon les risques et les résultats passés, avec des auditeurs indépendants et compétents ; communiquer les résultats aux travailleurs et représentants concernés, et traiter les écarts.	Programme et résultats d'audit conservés	Programme annuel (PLAN-S-04) ; Qualification des auditeurs (REG-S-05) ; Présentation des résultats au CSST (REG-S-06)	REG-S-14 · Responsable SST	Moyen
9.3	**Revue de direction**. La direction examine à intervalles prévus les résultats SST, les incidents, la conformité, la consultation, les audits et les ressources, puis décide d'améliorations, de moyens et de changements.	Résultats des revues de direction conservés	Compte rendu de revue (RAP-S-02) ; Décisions et moyens (REG-S-04) ; Communication des résultats aux travailleurs et représentants	REG-S-04 · Direction générale	Moyen

5.7 Chapitre 10 — Amélioration

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.1	**Amélioration — généralités**. Chercher et saisir les occasions d'améliorer la sécurité et mettre en œuvre les actions décidées. *Nouveauté : Le DIS proposerait de fusionner 10.1 et 10.3 (à confirmer).* **À CONFIRMER**	—	Actions d'amélioration suivies (REG-S-14) ; Résultats en progression (tableau de bord) ; Idées des travailleurs mises en œuvre	REG-S-14 · Direction générale	Faible

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.2	**Événements indésirables, non-conformités et actions correctives**. Déclarer et traiter accidents, incidents, presque-accidents et écarts : réagir, enquêter avec les travailleurs, trouver les causes, corriger, vérifier l'efficacité, mettre à jour le DUER.	Nature des événements, actions et résultats conservés	Registre des événements (REG-S-07) ; Rapports d'enquête (FOR-S-05) ; Registre des actions correctives (REG-S-14)	REG-S-07 · Responsable SST	Élevé
10.3	**Amélioration continue**. Améliorer en permanence la pertinence, l'adéquation et l'efficacité du système : culture SST, participation, communication des résultats, documentation des progrès. *Nouveauté : Le DIS proposerait de fusionner 10.1 et 10.3 (à confirmer).* **À CONFIRMER**	Preuves de l'amélioration continue conservées	Évolution des KPI sur 3 ans ; Comptes rendus de revue de direction (RAP-S-02) ; Communication des résultats aux travailleurs (REG-S-06)	REG-S-14 · Direction générale	Faible

Partie 6 — Exigences propres à la norme, en profondeur

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Cette partie traite à fond ce qui distingue ISO 45001 des autres normes de systèmes de management : les dangers, la hiérarchie des mesures, les travailleurs, les entreprises extérieures, les contrôles opérationnels, les urgences, les accidents, la santé des travailleurs et la mesure de la performance.

6.1 Identification des dangers et évaluation des risques (6.1.2)

Danger, risque : la différence qui compte

- **Danger** : ce qui peut faire du mal. Une lame de décortiqueuse, un bidon de pesticide, un quai de 1,20 m sans garde-corps, un chariot qui recule.
- **Risque** : la combinaison de la probabilité que le mal arrive et de sa gravité. Le même bidon est un risque faible s'il est fermé dans un local ventilé, un risque élevé si un journalier le transvase à mains nues.

L'auditeur vérifie d'abord que **tous les dangers** ont été repérés, ensuite qu'ils sont **cotés** avec une méthode connue, enfin que les **mesures** sont réellement en place.

Où chercher les dangers (sources obligatoires de la démarche GEC-CI)

1. **Activités normales et non routinières** : production, récolte, chargement, mais aussi maintenance, nettoyage, débourrage, campagne de traitement.
2. **Situations d'urgence** : incendie, explosion de poussières, inondation, morsure de serpent.
3. **Organisation et facteurs humains** : nuits de campagne, cadences, travail isolé, harcèlement (voir ISO 45003), fatigue, langue, inexpérience.
4. **Personnes** : salariés, journaliers, intérimaires, sous-traitants, visiteurs, riverains, travailleurs vulnérables (moins de 18 ans, femmes enceintes, personnes handicapées).
5. **Lieux** : ateliers, magasins, quais, parcelles, routes, dortoirs sous contrôle de l'entreprise.
6. **Passé et changements** : accidents, presque-accidents, plaintes, rapports d'inspection, nouvelles machines, produits ou lois.
7. **Climat** : chaleur, pluies intenses, vent lors des pulvérisations.

Méthode de cotation GEC-CI : gravité × probabilité (MAT-S-01)

Méthode volontairement simple (catégorie D), adaptée à une PME ou une coopérative, utilisable par un chef d'équipe après 2 heures de formation.

Échelle de gravité (G)

G	Niveau	Exemples
1	Légère	Petite coupure, contusion, premiers soins sans arrêt
2	Moyenne	Entorse, brûlure limitée, arrêt de travail court, guérison complète
3	Grave	Fracture, intoxication aiguë, lombalgie chronique, surdité, arrêt long, séquelle possible
4	Très grave	Décès, amputation, invalidité permanente, cancer professionnel

Échelle de probabilité (P)

P	Niveau	Repère
1	Improbable	Jamais vu dans le secteur ; protections fiables en place
2	Possible	Déjà arrivé ailleurs dans le secteur
3	Probable	Déjà arrivé chez nous, ou presque-accidents signalés
4	Très probable	Exposition quotidienne sans protection efficace

Matrice et classes

G \ P	P1	P2	P3	P4
G4	4 Moyen	8 Élevé	12 Critique	16 Critique
G3	3 Faible	6 Moyen	9 Élevé	12 Critique
G2	2 Faible	4 Moyen	6 Moyen	8 Élevé
G1	1 Faible	2 Faible	3 Faible	4 Moyen

Classe	Score	Délai de traitement proposé (GEC-CI, catégorie D)
Critique	12 à 16	Arrêt de l'activité ou mesure provisoire immédiate ; mesure durable sous 1 mois
Élevé	8 à 9	Mesure provisoire sous 1 semaine ; mesure durable sous 3 mois
Moyen	4 à 6	Mesure planifiée dans le programme annuel
Faible	1 à 3	Maintien des mesures et surveillance

Règles de surclassement (le risque passe au minimum en « Élevé ») :

- une exigence légale n'est pas respectée ;
- un travailleur de moins de 18 ans est exposé à un travail de la liste de l'arrêté de 2017 (dans ce cas, le travail est **interdit**, pas seulement coté) ;
- une femme enceinte est exposée à des pesticides ou à des charges lourdes ;
- plus de 10 personnes sont exposées en même temps à un risque de gravité 4.

Deux cotations : on cote le risque **initial** (avec les mesures existantes) puis le risque **résiduel** (avec les mesures prévues). L'auditeur regarde si le résiduel est cohérent avec le terrain.

Exemple de lignes du document unique (REG-S-02)

Unité	Danger	Situation	G	P	Score	Mesure ajoutée (niveau)	Résiduel
Usine San Pedro — broyeur	Pièces en mouvement	Débourrage machine en marche	4	3	12	Consignation par cadenas personnels (organisation) + capot verrouillé (protection technique)	4 × 1 = 4
Usine — atelier de torréfaction	Chaleur	Travail près des fours en saison chaude	3	3	9	Ventilation, rotation, eau fraîche, pauses (technique + organisation)	3 × 2 = 6

Unité	Danger	Situation	G	P	Score	Mesure ajoutée (niveau)	Résiduel
Coopérative Soubré — brigade	Pesticides	Préparation de bouillie sans gants	3	4	12	Produit moins toxique homologué (substitution), kit de dosage fermé, EPI, formation	3 × 1 = 3
Coopérative — plantation	Machette	Récolte et écabossage	2	4	8	Gants anti-coupure, technique de coupe, trousse de secours, interdiction aux moins de 18 ans	2 × 2 = 4
Entrepôt Abidjan — quai	Chariot élévateur	Croisement piétons / chariots	4	3	12	Allées séparées et marquées, miroirs, avertisseur de recul, autorisation de conduite	4 × 1 = 4
Entrepôt — gerbage	Chute de sacs	Piles de sacs de 65 kg trop hautes	3	3	9	Hauteur maximale de pile, gerbage croisé, palettes	3 × 1 = 3
Chantier — dalle	Chute de hauteur	Coffrage en rive sans protection	4	3	12	Garde-corps (protection collective), permis de travail, harnais si garde-corps impossible	4 × 1 = 4
Transport coopérative	Route	Camion surchargé avec passagers en benne	4	3	12	Interdiction du transport en benne, charge limitée, chauffeur autorisé, entretien	4 × 1 = 4

Erreurs fréquentes

- Un DUER générique copié d'une autre entreprise.
- Oublier la maintenance, le nettoyage et les sous-traitants.
- Tout coter « moyen » pour ne pas avoir à agir.
- Ne jamais mettre à jour le DUER après un accident.
- Ne consulter aucun travailleur.

6.2 Hiérarchie des mesures de prévention (8.1.2)

ISO 45001 impose un ordre de priorité. GEC-CI l'enseigne avec l'image d'une échelle : on commence toujours par la marche du haut.

Niveau	Mesure	Exemple usine	Exemple coopérative / plantation	Exemple entrepôt / chantier
1	**Supprimer le danger**	Supprimer une opération manuelle de débourrage par un convoyeur adapté	Désherbage mécanique au lieu de chimique	Livrer les sacs sur palettes plutôt qu'à dos d'homme
2	**Remplacer** par moins dangereux	Produit de nettoyage non corrosif	Produit homologué moins toxique	Échafaudage roulant au lieu d'une échelle
3	**Protections techniques** collectives	Capots, barrières immatérielles, aspiration des poussières	Local pesticides fermé, ventilé, avec rétention	Garde-corps, séparation physique piétons / engins
4	**Mesures d'organisation** et formation	Consignation, permis, rotation, pauses chaleur	Calendrier de traitement, délai de réentrée, balisage	Plan de circulation, chef de manœuvre

Niveau	Mesure	Exemple usine	Exemple coopérative / plantation	Exemple entrepôt / chantier
5	**EPI** en dernier recours	Bouchons d'oreilles, gants	Combinaison, masque à cartouche, bottes, gants nitrile	Casque, harnais, chaussures de sécurité

Règles GEC-CI :

- Si on s'arrête au niveau 5, on écrit **pourquoi** les niveaux 1 à 4 n'étaient pas possibles (colonne « justification » du DUER).
- Les EPI sont **gratuits** pour le travailleur, adaptés à sa taille (y compris pour les femmes), au climat chaud, et choisis **avec** les travailleurs qui les portent.
- La dotation est tracée dans REG-S-19 selon la matrice MAT-S-02.

6.3 Participation et consultation des travailleurs (5.4)

C'est l'exigence la plus caractéristique d'ISO 45001. La norme distingue :

- **Consultation** : demander l'avis des travailleurs **avant** de décider. Sujets typiques : besoins et attentes des parties intéressées, politique, rôles et responsabilités, obligations légales, objectifs, maîtrise des achats et de la sous-traitance, ce qui doit être surveillé, audits, amélioration continue.
- **Participation** : faire **agir** les travailleurs dans la décision. Sujets typiques : identification des dangers et évaluation des risques, choix des mesures, besoins de formation, communication, enquêtes sur les incidents et choix des actions correctives.

La norme insiste sur les **travailleurs non cadres** et demande de lever les obstacles : langue, illettrisme, peur des représailles, absence de temps, statut précaire.

Le cadre légal ivoirien

- **Plus de 50 salariés** : le comité de santé et sécurité au travail (CSST) est obligatoire (décret n° 2020-955). Il est présidé par le chef d'entreprise et comprend notamment le responsable sécurité, le ou les médecins du travail et des représentants du personnel (de 2 à 9 selon l'effectif). Il se réunit au moins chaque trimestre, après tout accident grave et à la demande motivée de deux représentants. Il est consulté avant les changements qui modifient les conditions de sécurité. Ses membres reçoivent une formation financée par l'employeur.
- **50 salariés ou moins** : la délégation du personnel exerce le rôle du comité.
- **Droit d'alerte et de retrait** (décret n° 2020-956) : registre spécial numéroté (REG-S-17), enquête immédiate, réunion d'urgence en cas de désaccord, aucune sanction pour un retrait de bonne foi.

Ce que GEC-CI met en place

- CSST ou réunion des délégués chaque trimestre (PV dans REG-S-06).
- Causerie de 10 minutes par semaine et par équipe, en langue locale.
- Travailleurs dans les équipes d'évaluation des risques (FOR-S-02) et d'enquête (FOR-S-05).
- Signalement simple : fiche FOR-S-04, boîte ou oral au chef.
- Essai des EPI par les travailleurs avant achat.

Coopérative : pour une coopérative, les travailleurs incluent les employés de la coopérative (magasiniers, chauffeurs, brigade phytosanitaire, peseurs). Les producteurs membres ne sont pas des salariés de la coopérative ; leur sécurité relève surtout du référentiel agricole (RA, Fairtrade), mais la coopérative peut les inclure comme parties intéressées.

Ce que l'auditeur fait : il demande à voir des travailleurs seuls et leur pose des questions comme « Avez-vous été consulté sur les nouveaux gants ? », « Que faites-vous si vous voyez un danger ? », « Savez-vous qui est au comité ? ».

6.4 Achats, sous-traitants et externalisation (8.1.4)

Achats (8.1.4.1)

- **Machines** : protecteurs, arrêts d'urgence, notice en français, consignation possible ; contrôle avant mise en service (PRO-S-11).
- **Produits chimiques** : seulement homologués (décret n° 89-02), avec FDS ; enregistrés dans REG-S-09.
- **EPI** : conformité, tailles, adaptation à la chaleur, essai par les travailleurs.

Prestataires et sous-traitants (8.1.4.2)

Étapes GEC-CI :

1. **Sélection** (FOR-S-07) : formation, équipements, accidents, affiliation sociale des salariés (**À CONFIRMER** selon contrat).
2. **Plan de prévention** (PLAN-S-05) signé avant l'intervention : dangers d'interférence, mesures de chaque partie, permis, urgences.
3. **Accueil sécurité** (FOR-S-06) de chaque intervenant.
4. **Surveillance** pendant les travaux.
5. **Évaluation** annuelle et décision dans REG-S-11.

Exemple au quai à Abidjan : le transporteur coupe le moteur, cale le camion et reste en zone chauffeur ; l'entrepôt garantit un quai dégagé, un chef de manœuvre et un bon éclairage.

Externalisation (8.1.4.3)

Quand une fonction entière est confiée à l'extérieur (maintenance électrique, transport, gardiennage), l'entreprise garde la maîtrise : exigences SST, rapports et droit de contrôle dans le contrat.

Le projet de révision annonce un renforcement de cette partie (prestataires externes dans la chaîne d'approvisionnement) : **À CONFIRMER** à la publication.

6.5 Contrôles opérationnels (8.1.1)

Machines

- Protecteurs fixes ou verrouillés sur toutes les transmissions (courroies, chaînes, vis sans fin).
- Arrêts d'urgence accessibles et testés.
- **Consignation** (PRO-S-08) avant toute intervention : arrêt, séparation de l'énergie, cadenas personnel, vérification d'absence d'énergie, étiquette. Un cadenas par intervenant.
- Interdiction absolue de débourrer ou nettoyer une machine en marche.
- Exemple San Pedro : sur une ligne de décorticage de cajou, les blessures graves surviennent souvent pendant le nettoyage ; la consignation est la mesure prioritaire.

Électricité

- Armoires fermées à clé, schémas à jour, différentiels testés.
- Interventions seulement par du personnel habilité (registre REG-S-05).

- Vérification périodique des installations par un organisme compétent (périodicité réglementaire : **À CONFIRMER**), tracée dans REG-S-10.
- Pas de rallonges de fortune sur les sols mouillés pendant la saison des pluies.

Travail en hauteur

- Priorité aux protections collectives (garde-corps, plateformes, échafaudages montés par du personnel formé).
- Permis de travail (FOR-S-03) pour les travaux non routiniers en hauteur (seuil proposé par GEC-CI : à partir de 2 m ; seuil réglementaire : **À CONFIRMER**).
- Harnais avec point d'ancrage vérifié seulement si la protection collective est impossible.
- Échelles réservées aux accès et aux travaux très courts.
- Exemples : toitures de magasins de coopérative, silos, chantiers de construction, élagage en plantation.

Manutention manuelle

- Aides mécaniques (diables, convoyeurs, palettes, tapis) partout où c'est possible.
- Organisation : travail à deux pour les sacs lourds, hauteur de gerbage limitée, rotation.
- Formation aux gestes et postures, utile mais insuffisante seule.
- Pour les jeunes de 14 à 17 ans, respecter les limites de port manuel de charges fixées par l'arrêté de 2017 (garçons : 15 kg à 14-15 ans, 20 kg à 16-17 ans ; filles : 8 kg à 14-15 ans, 10 kg à 16-17 ans).
- Charges maximales pour les adultes : **À CONFIRMER** dans la réglementation ivoirienne ; GEC-CI recommande de réduire le poids des sacs quand c'est possible.

Produits chimiques et pesticides

- Inventaire complet (REG-S-09) avec FDS.
- Stockage : local fermé, ventilé, à l'écart des denrées et de l'eau, avec rétention et matériel absorbant.
- Pulvérisation (CHK-S-02) : applicateurs majeurs, formés, aptes médicalement, EPI complets, matériel sans fuite, pas de traitement par vent fort ou avant la pluie, point d'eau et savon, balisage, délai de réentrée respecté, emballages vides récupérés et jamais réutilisés pour l'eau ou la nourriture.
- Interdits : produits non homologués ou contenant des matières actives interdites ; exposition des moins de 18 ans (arrêté de 2017) ; exposition des femmes enceintes ou allaitantes (recommandation GEC-CI, aussi exigée par plusieurs référentiels agricoles).
- Usine : fumigation des stocks seulement par un prestataire agréé, zone balisée, ventilation et contrôle avant réouverture (agrément et règles : **À CONFIRMER**).

Engins et véhicules

- Autorisation de conduite interne après formation et test (REG-S-05).
- Vérification de prise de poste (CHK-S-03).
- Entretien et vérifications périodiques (REG-S-10).
- Transport de personnes dans les bennes interdit ; ceinture obligatoire.

Circulation sur site

- Plan de circulation affiché : sens unique, zones piétonnes marquées, vitesse limitée, zones de manœuvre interdites aux piétons.
- Gilets haute visibilité dans les zones d'engins.
- Chef de manœuvre pour les marches arrière des camions au quai.

Autres sujets à ne pas oublier

Chaleur (eau fraîche, ombre, pauses, horaires adaptés), bruit et poussières (mesure, capotage, aspiration), espaces confinés (permis, mesure d'atmosphère, surveillant, sauvetage), travail isolé (moyen d'alerte) et risques psychosociaux (ISO 45003).

6.6 Situations d'urgence (8.2)

Scénarios typiques

Site	Scénarios
Usine de transformation	Incendie (stocks, poussières), explosion de poussières, électrisation, amputation, brûlure, intoxication par fumigant
Coopérative / plantation	Intoxication par pesticide, coupure grave, chute d'arbre, morsure de serpent, accident de camion
Entrepôt / quai	Écrasement par chariot, effondrement de piles, incendie
Chantier	Chute de hauteur, effondrement de tranchée, électrocution

Contenu minimum du plan d'urgence (PLAN-S-01)

Organisation (chef d'évacuation, guides, serre-files, secouristes à chaque poste) ; alerte et numéros affichés (secours, centre de santé, hôpital, médecin du travail ; **numéros nationaux : À CONFIRMER localement**) ; trousses adaptées et contrôlées, douche oculaire, FDS en cas d'intoxication ; plans d'évacuation, point de rassemblement, comptage ; véhicule d'évacuation sanitaire dans les zones éloignées (Duékoué, Man, Biankouma) ; information des sous-traitants et visiteurs.

Exercices

- Au moins un exercice par an et par site (recommandation GEC-CI, catégorie D ; obligations particulières : **À CONFIRMER**).
- Varier les scénarios et les horaires (y compris l'équipe de nuit).
- Retour d'expérience tracé dans REG-S-13 et actions dans REG-S-14.

6.7 Incidents, accidents et enquêtes (10.2)

Définitions utilisées dans le kit

- **Accident** : événement qui cause une blessure ou une atteinte à la santé.
- **Incident ou presque-accident** : événement qui aurait pu causer une blessure.
- **Situation dangereuse** : condition qui peut conduire à un incident.
- **Non-conformité** : non-respect d'une exigence (loi, norme, procédure interne).

Le déroulé GEC-CI

1. **Porter secours** et sécuriser la zone.
2. **Évacuer** la victime vers le centre de santé le plus proche si nécessaire.
3. **Déclarer en interne** immédiatement (FOR-S-04).
4. **Déclarer à la CNPS dans les 48 heures** pour tout accident du travail ou de trajet (KPI-S-04). Conserver le reçu et le numéro de sinistre.

5. **Informer** le CSST (réunion prévue après tout accident grave, décret n° 2020-955) et, si nécessaire, l'inspection du travail (modalités : **À CONFIRMER**).
6. **Enquêter** dans un délai interne court (GEC-CI propose 72 heures) avec un travailleur ou un représentant (FOR-S-05).
7. **Analyser les causes** : 5 pourquoi ou arbre des causes ; chercher les causes d'organisation, pas un coupable.
8. **Agir** : actions selon la hiérarchie des mesures, inscrites dans REG-S-14.
9. **Vérifier l'efficacité** à 1 ou 3 mois.
10. **Mettre à jour** le DUER (REG-S-02) et partager la leçon avec les autres équipes et sites.

Exemple d'enquête (5 pourquoi) — entrepôt à Abidjan

- Un manutentionnaire a eu le pied écrasé par un chariot. **Pourquoi ?** Il marchait dans l'allée des chariots.
- **Pourquoi ?** L'allée piétonne était encombrée de palettes.
- **Pourquoi ?** Les palettes vides n'ont pas de zone de stockage.
- **Pourquoi ?** La zone a été supprimée lors de l'agrandissement du stock.
- **Pourquoi ?** Le changement n'a pas fait l'objet d'une analyse sécurité.
- **Actions** : zone palettes marquée, allée piétonne protégée par barrières, application de PRO-S-11 aux changements d'implantation.

Accident grave ou mortel

Préserver les lieux, prévenir la direction, la famille (par une personne désignée), la CNPS, l'inspection du travail et, si le contrat le prévoit, l'organisme certificateur ; soutenir les collègues témoins ; tenir une revue de direction extraordinaire (KPI-S-03).

6.8 Surveillance médicale et aptitude

ISO 45001 ne fixe pas de calendrier médical : elle demande de respecter les obligations légales et de maîtriser les risques pour la santé. En Côte d'Ivoire, l'organisation exacte de la médecine du travail (service autonome ou interentreprises, seuils, périodicité des visites) doit être vérifiée dans les textes en vigueur : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Ce que GEC-CI met en place, sous réserve de cette confirmation (PRO-S-15) :

Visite	Quand	Remarque
Visite d'embauche	Avant la prise de poste	Fiche d'aptitude au poste
Visite périodique	Selon les risques et la réglementation	Plus fréquente pour les postes exposés (pesticides, bruit, poussières, conduite d'engins, travail en hauteur)
Visite de reprise	Après un arrêt long, un accident ou une maladie	Avant le retour au poste
Visite à la demande	Du travailleur ou de l'employeur	Pour tout problème de santé lié au travail
Examen des jeunes et des femmes à la demande de l'inspecteur	Code du travail, art. 23.13 (texte consulté)	**À CONFIRMER** dans la version consolidée

Examens complémentaires possibles selon les risques (à décider par le médecin du travail) : audiogramme (bruit), spirométrie (poussières), dosage des cholinestérases (certains insecticides organophosphorés), vision (conducteurs).

Règles de confidentialité :

- Le dossier médical reste chez le médecin.
- L'employeur reçoit seulement l'avis : apte, apte avec réserves, inapte temporaire, inapte.
- REG-S-12 ne contient aucun diagnostic.
- Le Code du travail (art. 16.9 et 18.3 selon le texte consulté) prévoit la recherche d'un reclassement ou d'un aménagement du poste, et réserve au médecin du travail le constat d'inaptitude à tout emploi ; portée exacte : **À CONFIRMER**.

Le projet de révision annonce des articles sur la santé au travail et le retour au travail (**À CONFIRMER**). GEC-CI recommande déjà une procédure de retour au poste après accident : visite de reprise, aménagement progressif, suivi par le chef d'équipe.

6.9 Performance SST (9.1)

Trois familles d'indicateurs (voir kpi.json et ISO 45004:2024) :

- **Indicateurs de résultat** (« réactifs ») : taux de fréquence, taux de gravité, accidents graves, maladies professionnelles.
- **Indicateurs d'activité** (« proactifs ») : visites terrain, formations, exercices, permis conformes, vérifications à jour, actions closes.
- **Indicateurs de culture** : presque-accidents signalés, taux de port des EPI observé, participation au CSST.

Formules clés :

- **TF1** = nombre d'accidents avec arrêt × 1 000 000 / heures travaillées.
- **TG** = jours perdus × 1 000 / heures travaillées.
- Inclure les heures des journaliers et des intérimaires, sinon les taux sont faux.

Erreur fréquente : ne suivre que le nombre d'accidents. Un mois « sans accident » peut cacher des presque-accidents non déclarés. Une hausse des signalements au début de la démarche est une **bonne** nouvelle.

Mesures d'ambiance (bruit, poussières, éclairage, chaleur) : réalisées avec des appareils étalonnés ou par un prestataire compétent ; résultats et certificats d'étalonnage conservés (REG-S-10). Valeurs limites applicables en Côte d'Ivoire : **À CONFIRMER**.

Sources de la Partie 6

- Décret n° 2020-955 (CSST) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication
- Décret n° 2020-956 (alerte et droit de retrait) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/956/fra@2023-07-18/source
- Arrêté de 2017 (travaux dangereux interdits aux enfants) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/order/2017/17-meps-cab/fra@2023-08-10/source
- CNPS, Parcours simplifié AT — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2025/09/Parcours-simplifies-AT-VICTIME.pdf
- CNPS, Accidents du travail et maladies professionnelles — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2021/04/ACCIDENTS-DU-TRAVAIL-ET-MALADIES-ATMP.pdf

- Homologation des produits phytosanitaires — https://servicepublic.gouv.ci/accueil/detaildemarcheparticulier/1/25/100
- Arrêté n° 159/MINAGRI du 21 juin 2004 — https://faolex.fao.org/docs/pdf/IVC169859.pdf
- SGS, ISO 45001:2027 key updates — https://www.sgs.com/en/showcases/iso-45001-2027-key-updates-and-transition-guidance
- Standards Australia, ISO 45004:2024 — https://www.standards.org.au/blog/spotlight-on-iso-45004-2024

Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation

7.1 Principes

- La compétence se définit **par poste** (REG-S-05) : formation, expérience, habilitation, aptitude médicale.
- On vérifie l'**efficacité** : questions orales, mise en situation, observation au poste quelques semaines après.
- La sensibilisation concerne **tout le monde**, y compris journaliers, intérimaires, sous-traitants et visiteurs.
- Les formations sont données en français simple et en langue locale, avec démonstrations et images.

7.2 Plan de formation type (PLAN-S-03)

Module	Public	Durée	Évaluation
M1 Accueil sécurité	Tout nouvel arrivant	30-60 min	Questions orales
M2 Causeries	Toutes les équipes	10 min / semaine	Présence
M3 Comprendre ISO 45001	Direction, encadrement	1 j	Quiz
M4 Dangers et cotation	Chefs, membres CSST	1 j	Poste réel
M5 Rôle du CSST	Membres du comité	1-2 j (contenu : **À CONFIRMER**)	Simulation
M6 Consignation	Maintenance, opérateurs	1/2 j	Démonstration
M7 Permis de travail	Émetteurs, exécutants	1/2 j	Permis réel
M8 Conduite d'engins	Conducteurs	Selon l'engin	Test pratique
M9 Travail en hauteur	Maintenance, BTP	1 j	Pratique
M10 Chimiques et pesticides	Magasiniers, brigade	1 j	Bouillie simulée
M11 Secourisme	Secouristes	Selon l'organisme	Certificat
M12 Incendie et évacuation	Équipes d'intervention	1/2 j	Exercice
M13 Enquête accident	SST, chefs, CSST	1 j	Cas réel
M14 Audit interne (ISO 19011)	Auditeurs internes	2 j	Audit à blanc

Les durées sont des propositions GEC-CI. Les formations à caractère réglementaire (secourisme, habilitation électrique, conduite d'engins) doivent respecter les exigences de l'organisme agréé lorsqu'elles existent : **À CONFIRMER**.

7.3 Sensibilisation : ce que chaque travailleur doit savoir

1. Les dangers de son poste et les mesures à respecter.
2. Que faire en cas d'urgence et où se trouve le point de rassemblement.
3. Comment signaler un danger ou un presque-accident.
4. Qu'il peut se retirer d'un danger grave et imminent sans sanction, en prévenant son chef.
5. Les incidents récents et les leçons tirées.

6. La politique SST, en une phrase.

7.4 Évaluations

- **À chaud** : quiz, démonstration.
- **À froid** : observation au poste après 1 mois (CHK-S-01), entretien.
- **Résultat** : si l'évaluation échoue, nouvelle formation ou accompagnement ; jamais d'habilitation sans réussite.

Sources de la Partie 7

- Décret n° 2020-955 (formation des membres du CSST, art. 20) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication
- Arrêté de 2017 (travaux dangereux interdits aux enfants) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/order/2017/17-meps-cab/fra@2023-08-10/source

Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction

8.1 Tableau de bord

Le tableau de bord mensuel reprend les 20 indicateurs de kpi.json. Il est affiché (version simplifiée) dans chaque atelier et présenté au CSST chaque trimestre.

Bloc	Indicateurs
Résultats	KPI-S-01 TF1, KPI-S-02 TG, KPI-S-03 accidents graves
Conformité	KPI-S-04 déclaration CNPS en 48 h, KPI-S-10 conformité légale, KPI-S-20 réunions CSST, KPI-S-17 vérifications
Prévention	KPI-S-08 risques traités, KPI-S-09 programme annuel, KPI-S-16 permis, KPI-S-18 prestataires
Compétences et santé	KPI-S-11 accueil, KPI-S-12 formation, KPI-S-13 visites médicales
Culture	KPI-S-05 presque-accidents, KPI-S-14 visites direction, KPI-S-15 port des EPI
Apprentissage	KPI-S-06 enquêtes, KPI-S-07 actions closes, KPI-S-19 exercices

8.2 Programme d'audit interne (PLAN-S-04)

- Couvrir **tous les articles et tous les sites** au moins une fois par an avant la certification, puis selon les risques.
- Auditer plus souvent les processus à risque élevé (maintenance, quai, brigade phytosanitaire).
- Auditeurs formés (module M14), indépendants de l'activité auditée ; possibilité d'échanger des auditeurs entre sites ou entre coopératives.
- Méthode inspirée d'ISO 19011 : plan d'audit, réunion d'ouverture, terrain et entretiens, preuves, réunion de clôture, rapport RAP-S-01.
- Communiquer les résultats aux travailleurs concernés et au CSST (REG-S-06).

Exemple de programme pour une usine :

Trimestre	Processus audités
T1	Leadership, politique, contexte, légal, CSST
T2	Maintenance (consignation, permis, électricité), urgences
T3	Production, quai, engins, sous-traitants
T4	RH (compétences, médecine du travail), événements et actions, documents

8.3 Revue de direction (PRO-S-18, RAP-S-02)

Éléments d'entrée (reformulation GEC-CI) : suivi des décisions précédentes ; évolution du contexte, des parties intéressées, des obligations légales et des risques ; résultats des objectifs, des indicateurs, de la conformité, des audits et des enquêtes ; état de la consultation des travailleurs ; ressources ; remarques de l'inspection, de la CNPS et des clients ; pistes d'amélioration.

Éléments de sortie : jugement sur l'efficacité du système, décisions d'amélioration et de changement, moyens alloués, actions sur les objectifs non atteints, liens avec la stratégie de l'entreprise.

Les résultats sont communiqués aux travailleurs et à leurs représentants (CSST).

Sources de la Partie 8

- Standards Australia, ISO 45004:2024 (évaluation de la performance SST) — https://www.standards.org.au/blog/spotlight-on-iso-45004-2024
- Décret n° 2020-955 (réunions trimestrielles du CSST) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication

Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue

9.1 Le circuit

1. **Détecter** : audit, inspection, accident, plainte, inspection du travail, remarque du CSST, audit client.
2. **Corriger** immédiatement (sécuriser, arrêter, réparer).
3. **Analyser les causes** avec les personnes concernées.
4. **Décider** d'une action corrective proportionnée, selon la hiérarchie des mesures.
5. **Mettre en œuvre** avec responsable et échéance (REG-S-14).
6. **Vérifier l'efficacité** : le problème est-il revenu ? Les mesures sont-elles appliquées ?
7. **Mettre à jour** le DUER, les procédures, les formations si nécessaire.

9.2 Méthodes d'analyse

5 pourquoi

Simple, rapide, adaptée aux chefs d'équipe. On pose « pourquoi ? » jusqu'à trouver une cause d'organisation sur laquelle on peut agir (voir l'exemple de l'entrepôt en 6.7).

Ishikawa (diagramme causes-effet, 5M adaptés à la SST)

Main-d'œuvre (formation, fatigue, langue, statut), matériel (protecteurs, entretien, EPI), méthode (procédure, permis, consignation), milieu (chaleur, pluie, éclairage, encombrement), management (pression de production, supervision, changement non analysé).

Arbre des causes

Recommandé pour les accidents graves : on part du fait final et on remonte les faits nécessaires, sans jugement, pour trouver plusieurs points d'action.

9.3 Vérification d'efficacité

Type d'action	Comment vérifier	Quand
Protection technique	Visite terrain, test du dispositif	À 1 mois
Procédure ou permis	Audit de 5 permis tirés au hasard	À 3 mois
Formation	Observation au poste	À 1 mois
Organisation	Indicateur (presque-accidents, TF)	À 3 et 6 mois

Une action n'est close que lorsque l'efficacité est vérifiée et notée dans REG-S-14.

9.4 Amélioration continue

Comparer les KPI d'une année sur l'autre, partager les bonnes pratiques entre sites, récompenser les signalements utiles (jamais l'absence de déclaration) et afficher les progrès.

Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien

10.1 Choix de l'organisme certificateur

Critères à vérifier par le client (GEC-CI aide à comparer, le client décide) :

- accréditation valide pour ISO 45001 et pour le secteur d'activité ;
- auditeurs francophones connaissant l'agro-industrie ou le BTP ;
- reconnaissance du certificat par les clients et acheteurs ;
- devis détaillé : jours d'audit (calculés selon les règles IAF), frais de déplacement, frais annuels ;
- possibilité d'audits combinés QSE / QSSE et avec les référentiels agricoles.

10.2 Check-list J-30 (CHK-S-04)

La check-list CHK-S-04 vérifie notamment : audit interne et revue de direction faits, écarts majeurs traités, DUER à jour, registre légal évalué depuis moins de 12 mois, PV du CSST, déclarations CNPS retrouvables, exercice d'urgence fait, permis et consignation appliqués, plans de prévention signés, travailleurs informés qu'ils peuvent parler librement à l'auditeur.

GEC-CI ne « répète » jamais de réponses avec les travailleurs. On leur explique seulement qu'ils peuvent parler franchement.

10.3 Déroulé de l'audit

Réunion d'ouverture ; revue des documents clés ; terrain (ateliers, quais, parcelles, maintenance, magasin chimique) ; entretiens avec travailleurs, CSST, chefs, sous-traitants ; échantillons (permis, enquêtes, formations, aptitudes) ; réunion de clôture ; décision de certification prise ensuite par l'organisme.

10.4 Après l'audit

- Analyser chaque écart avec la méthode de la Partie 9.
- Envoyer le plan d'actions dans le délai fixé par l'organisme.
- Garder les preuves de correction pour la prochaine visite.

10.5 Programme de maintien

Fréquence	Activités
Hebdomadaire	Causeries, visites terrain, suivi des actions
Mensuelle	Tableau de bord, visite de la direction, contrôle des trousses et extincteurs
Trimestrielle	Réunion du CSST, veille légale, audit d'un processus
Annuelle	Bilan annuel du CSST (avant fin mars) et transmission, révision du DUER, évaluation de conformité, exercice d'urgence, revue de direction, audit de surveillance

10.6 Gestion des modifications de la norme

- Suivre la publication de la nouvelle édition (attendue en 2027) et les règles de transition de l'IAF et de l'organisme.
- Acheter la nouvelle norme dès sa publication.
- Faire une analyse d'écarts (GEC-CI fournira une grille de transition).
- Mettre à jour le système, former l'encadrement, réaliser un audit interne ciblé.
- Planifier la transition avec l'organisme lors d'un audit de surveillance ou de renouvellement.

Sources de la Partie 10

- LRQA, ISO 45001 revision update — https://www.lrqa.com/en-gb/latest-news/iso-45001-revision-update-dis-ballot-now-open/
- SGS, ISO 45001:2027 key updates — https://www.sgs.com/en/showcases/iso-45001-2027-key-updates-and-transition-guidance
- CNPS, Parcours simplifié AT — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2025/09/Parcours-simplifies-AT-VICTIME.pdf

Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité

11.1 Modules

Module	Documents liés
Diagnostic (grille 0-1-2, maturité)	FOR-S-01
Contexte et légal (veille, conformité)	REG-S-01, REG-S-03
Document unique (cotation G × P automatique)	REG-S-02, FOR-S-02, MAT-S-01
Opérations (permis numériques, chimiques, vérifications)	REG-S-08, REG-S-09, REG-S-10
Prestataires	REG-S-11, FOR-S-07, PLAN-S-05
Participation (CSST, causeries, signalements hors ligne, alertes)	REG-S-06, FOR-S-04, REG-S-17
Événements (compte à rebours CNPS 48 h, enquêtes, actions)	REG-S-07, FOR-S-05, REG-S-14
Compétences, santé, EPI	REG-S-05, REG-S-12, REG-S-19
Urgences	PLAN-S-01, REG-S-13
Audit, revue, documents	PLAN-S-04, RAP-S-01, RAP-S-02, REG-S-15

11.2 Flux principal

Diagnostic → contexte et légal → DUER → plan d'actions → opérations et formation → événements et surveillance → audit → revue de direction → nouveau cycle.

11.3 Rôles

Direction (lecture complète, validation), responsable SST (administration), chef d'équipe (risques de son équipe, causeries, signalements, accueils), membre du CSST (lecture, avis, registre des alertes), RH (formations, aptitudes, CNPS), prestataire (son plan de prévention), consultant GEC-CI (accompagnement), auditeur (lecture seule temporaire, si le client l'accepte).

11.4 Ce que la plateforme calcule

- Score de chaque risque (G × P), classe et délai de traitement.
- Taux de maturité par article et global.
- TF1, TG et les 20 KPI, avec alertes de seuil.
- Échéances : vérifications périodiques, visites médicales, recyclages, révisions de documents, réunions du CSST, bilan annuel.
- Délai restant pour la déclaration CNPS de 48 h après chaque accident saisi.
- Taux de conformité légale et liste des points **À CONFIRMER** encore ouverts.

La plateforme ne calcule **jamais** une « probabilité de certification ».

Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré

12.1 Offre en lots (sans prix)

Le prix de chaque lot est calculé après diagnostic, selon l'effectif, le nombre de sites, l'état des installations et la distance.

Lot	Contenu
LOT 1	Diagnostic express et diagnostic approfondi, rapport d'écarts
LOT 2	Conformité légale SST : registre de veille, CSST, bilan annuel, registres obligatoires
LOT 3	Document unique et plan d'actions (dangers, cotation, hiérarchie des mesures)
LOT 4	Maîtrise opérationnelle : permis, consignation, pesticides, engins, circulation, prestataires, urgences
LOT 5	Formation et sensibilisation (modules M1 à M14 selon besoin)
LOT 6	Système documentaire et plateforme GEC-CI Pro
LOT 7	Audit interne à blanc, revue de direction, préparation aux étapes 1 et 2
LOT 8	Maintien : accompagnement annuel, audits internes, transition vers la nouvelle édition

12.2 Équipe

- **Direction de mission** : Mr SIDIBE ABDOULAYE, formateur-auditeur ISO 9001, 14001 et 45001.
- **Consultant SST de zone** : un référent par zone (San Pedro, Sassandra, Soubré, Méagui, Duékoué, Man, Gagnoa, Divo, Lakota, Tiassalé, N'Douci), siège à Divo.
- **Formateurs** spécialisés (pesticides, engins, secourisme via organismes partenaires agréés : **À CONFIRMER**).
- **Appui plateforme** : paramétrage et formation des utilisateurs.

12.3 Calendrier et paiement à l'avancement

Le calendrier suit la méthode en 10 étapes (Partie 3). Le paiement se fait à l'avancement :

Tranche	Moment
30 %	À la signature, au démarrage
10 %	Remise du rapport de diagnostic
10 %	DUER et registre légal validés
10 %	Procédures opérationnelles et formations clés réalisées
10 %	Audit interne et revue de direction réalisés
30 %	Fin de la mission d'accompagnement (préparation à l'audit de certification terminée)

Le paiement n'est **jamais conditionné à l'obtention du certificat**, qui dépend de l'organisme certificateur.

12.4 Intégration avec les autres normes et référentiels

Les éléments communs (maîtrise documentaire PRO-S-01, compétences PRO-S-06, NC et actions PRO-S-14, audit interne PRO-S-17, revue de direction PRO-S-18) ont leur équivalent dans les kits Q, E et H. En système intégré **QSE** (9001 + 14001 + 45001) ou **QSSE** (avec 22000), ces procédures fusionnent en une seule avec un code commun ; le manuel MAN-S-01 donne la table de correspondance. Les spécificités SST (DUER, participation, permis, urgences, médecine du travail) restent des procédures propres. Les produits chimiques sont traités ensemble avec ISO 14001 (stockage, déchets d'emballages) ; les urgences sont un plan unique couvrant personnes, environnement et sécurité des aliments.

Référentiels agricoles :

- **Rainforest Alliance** : les exigences SST du référentiel (pesticides, EPI, premiers secours, eau potable, travail des enfants) alimentent REG-S-03 en catégorie C ; le DUER de la coopérative les couvre.
- **Fairtrade** : exigences sur la santé et sécurité des travailleurs et l'usage des pesticides, à intégrer de la même façon.
- **RSPO** : exigences SST pour les plantations et huileries de palme.
- Les exigences précises de chaque référentiel sont dans les kits GEC-CI dédiés ; versions en vigueur : **À CONFIRMER** à chaque audit.

12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels

GEC-CI tient une base de modèles adaptables, jamais copiés tels quels : DUER types (usines cacao, cajou, hévéa, huilerie de palme, coopérative, entrepôt portuaire, chantier), plans de circulation types, check-lists et retours d'expérience anonymisés d'accidents.

12.6 Registre des points à confirmer

N°	Point	Organisme compétent
1	Version consolidée du Code du travail (loi n° 2015-532) et articles exacts sur l'obligation générale de sécurité (41.x)	Ministère chargé du Travail / Journal officiel
2	Texte en vigueur sur les services de santé au travail (seuils, périodicité des visites)	Ministère chargé du Travail / Inspection médicale du travail
3	Base légale de la déclaration des accidents à la CNPS et liste des maladies professionnelles	CNPS
4	Liste à jour des pesticides homologués et des matières actives interdites	Comité Pesticides / Direction de la Protection des Végétaux
5	Ratification des conventions OIT n° 155, 161, 184, 187	OIT (NORMLEX) / Ministère chargé du Travail
6	Périodicités réglementaires des vérifications (électricité, levage, extincteurs)	Inspection du travail / organismes agréés
7	Seuils réglementaires (travail en hauteur, charges maximales pour adultes, valeurs limites d'exposition)	Inspection du travail
8	Montants des sanctions en matière de SST	Ministère chargé du Travail

N°	Point	Organisme compétent
9	Format exact du numéro de l'arrêté de 2017 sur les travaux dangereux interdits aux enfants	Ministère chargé du Travail
10	Modalités d'information de l'inspection du travail après un accident grave	Inspection du travail
11	Contenu et durée de la formation des membres du CSST	Ministère chargé du Travail
12	Durées légales de conservation des registres et dossiers médicaux	Inspection du travail / Ordre des médecins
13	Date de publication, numérotation finale et période de transition de la nouvelle édition d'ISO 45001	ISO / IAF / organisme certificateur
14	Liste des organismes accrédités ISO 45001 en Côte d'Ivoire	SOAC / organismes certificateurs
15	Prix de la norme et disponibilité de la version française	CODINORM
16	Agrément des prestataires de fumigation	Ministère de l'Agriculture
17	Organismes agréés pour le secourisme et l'habilitation électrique	Ministère chargé du Travail

Chaque point porte la mention **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Sources de la Partie 12

- Décret n° 2020-955 (CSST) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/955/fra@2023-07-18/publication
- Décret n° 2020-956 (alerte et droit de retrait) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/decree/2020/956/fra@2023-07-18/source
- Arrêté de 2017 (travaux dangereux interdits aux enfants) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/order/2017/17-meps-cab/fra@2023-08-10/source
- CNPS, Parcours simplifié AT — https://www.cnps.ci/wp-content/uploads/2025/09/Parcours-simplifies-AT-VICTIME.pdf
- Homologation des produits phytosanitaires — https://servicepublic.gouv.ci/accueil/detaildemarcheparticulier/1/25/100
- LRQA, ISO 45001 revision update — https://www.lrqa.com/en-gb/latest-news/iso-45001-revision-update-dis-ballot-now-open/
- SGS, ISO 45001:2027 key updates — https://www.sgs.com/en/showcases/iso-45001-2027-key-updates-and-transition-guidance

Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 45001 (60 documents)

Chaque document est créé, vérifié et approuvé selon la procédure de maîtrise documentaire, avec un code, une version, un responsable et une durée de conservation. Les colonnes des registres et formulaires sont celles du classeur Excel et de la plateforme.

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
MAN-S-01	Manuel du système de management de la santé et de la sécurité au travail	Manuel	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 7.5.1	Responsable SST	Revue annuelle et à chaque changement majeur	Présentation de l'entreprise et des sites ; Domaine d'application et exclusions justifiées ; Cartographie des processus ; Organigramme SST et responsabilités ; Renvois aux procédures ; Intégration QSE / QSSE ; Historique des versions
POL-S-01	Politique santé et sécurité au travail (avec engagement de non-représailles)	Politique	5.2, 5.4	Direction générale	Revue annuelle en revue de direction	Engagement de prévenir accidents et maladies ; Engagement de conformité légale ; Engagement de supprimer les dangers et réduire les risques ; Engagement de consulter et faire participer les travailleurs ; Droit de retrait et signalement sans représailles ; Engagement d'amélioration continue ; Date et signature du dirigeant
PRO-S-01	Maîtrise des informations documentées	Procédure	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	Responsable SST	Permanente	Codification (MAN, POL, PRO, FOR, REG, PLAN, RAP, MAT, CHK) ; Circuit rédaction-vérification-approbation ; Diffusion et retrait des versions périmées ; Durées de conservation ; Confidentialité des données médicales ; Sauvegarde numérique
PRO-S-02	Contexte, parties intéressées, risques et opportunités du système	Procédure	4.1, 4.2, 6.1.1, 6.1.2.3	Responsable SST	Annuelle et à chaque changement	Méthode d'analyse des enjeux (dont climat) ; Identification des parties intéressées ; Tri obligatoire / volontaire ; Cotation des risques et opportunités du système ; Lien avec le programme annuel ; Revue en revue de direction
PRO-S-03	Identification des dangers et évaluation des risques (document unique)	Procédure	6.1.2.1, 6.1.2.2, 8.1.2	Responsable SST	Annuelle, après tout accident grave ou changement	Découpage en unités de travail et postes ; Sources d'identification (terrain, incidents, travailleurs, FDS) ; Grille gravité × probabilité (MAT-S-01) ; Hiérarchie des mesures ; Risque résiduel et acceptabilité ; Participation des travailleurs ; Révision
PRO-S-04	Exigences légales et évaluation de la conformité	Procédure	6.1.3, 9.1.2	Responsable SST	Veille trimestrielle ; évaluation annuelle	Sources de veille (Journal officiel, inspection, CNPS, CSST, acheteurs) ; Analyse d'applicabilité ; Traduction en exigences concrètes ; Évaluation de conformité et preuves ; Actions sur écarts ; Mention **À CONFIRMER** pour textes non vérifiés

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-S-05	Participation et consultation des travailleurs	Procédure	5.4, 7.4.2	Direction générale / Secrétaire du CSST	Permanente ; CSST au moins trimestriel	Instance applicable (CSST si plus de 50 salariés, délégués sinon) ; Sujets de consultation obligatoire ; Sujets de participation ; Moyens : temps, formation, accès à l'information ; Levée des obstacles (langue, peur, journaliers) ; Droit d'alerte et de retrait ; Traçabilité
PRO-S-06	Compétences, sensibilisation et communication SST	Procédure	7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3	RH / Responsable SST	Permanente	Exigences de compétence par poste ; Accueil sécurité ; Habilitations et recyclages ; Évaluation de l'efficacité ; Causeries sécurité ; Communication externe (inspection, CNPS, clients)
PRO-S-07	Maîtrise opérationnelle et permis de travail (hauteur, point chaud, espace confiné)	Procédure	8.1.1, 8.1.2	Responsable production / Responsable SST	Permanente	Liste des travaux soumis à permis ; Délivrance, validité, clôture ; Travail en hauteur : harnais, échafaudages, échelles ; Travaux par point chaud : soudure, meulage ; Espaces confinés : cuves, silos, fosses ; Surveillance et arrêt
PRO-S-08	Machines, électricité et consignation (LOTO)	Procédure	8.1.1, 8.1.2	Responsable maintenance	Permanente	Protecteurs et arrêts d'urgence ; Consignation / déconsignation ; Cadenas personnels et étiquettes ; Habilitation électrique ; Vérifications périodiques des installations ; Interdiction d'intervenir machine en marche
PRO-S-09	Produits chimiques et pesticides	Procédure	8.1.1, 8.1.2, 8.1.4.1	Responsable SST / Responsable agronomique	Permanente	Achat de produits homologués uniquement ; Fiches de données de sécurité ; Stockage (local fermé, ventilé, rétention) ; Préparation et pulvérisation ; EPI et douche / lavage ; Délai de réentrée ; Gestion des emballages vides ; Interdiction aux moins de 18 ans et femmes enceintes
PRO-S-10	Engins, circulation et manutention	Procédure	8.1.1, 8.1.2	Responsable logistique	Permanente	Plan de circulation piétons / engins ; Autorisation de conduite ; Vérification de prise de poste (CHK-S-03) ; Quai de chargement : calage, signalisation ; Transport de personnes interdit en benne ; Manutention manuelle : limites et aides mécaniques ; Vitesse sur site
PRO-S-11	Management du changement	Procédure	8.1.3	Direction / Responsable SST	À chaque changement	Types de changements concernés ; Analyse SST avant décision ; Consultation du CSST ; Mise à jour DUER, procédures, formations ; Autorisation de démarrage ; Revue après démarrage
PRO-S-12	Achats, prestataires et sous-traitants	Procédure	8.1.4.1, 8.1.4.2, 8.1.4.3	Responsable achats	Permanente	Critères SST d'achat (machines, EPI, chimiques) ; Sélection des prestataires ; Plan de prévention ; Accueil et surveillance sur site ; Évaluation annuelle ; Clauses contractuelles SST

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-S-13	Préparation et réponse aux situations d'urgence	Procédure	8.2	Responsable SST	Revue annuelle ; exercices planifiés	Scénarios d'urgence ; Organisation des secours et alerte ; Premiers secours et trousses ; Évacuation et points de rassemblement ; Exercices et retours d'expérience ; Information des sous-traitants et visiteurs
PRO-S-14	Événements indésirables, non-conformités et actions correctives	Procédure	10.1, 10.2, 10.3	Responsable SST	À chaque événement	Définitions (accident, incident, presque-accident, NC) ; Premiers gestes et sécurisation ; Déclaration interne et CNPS sous 48 h ; Enquête avec les travailleurs ; Analyse des causes (5 pourquoi, arbre des causes) ; Actions et vérification d'efficacité ; Mise à jour du DUER
PRO-S-15	Surveillance médicale et aptitude au poste	Procédure	7.2, 8.1.1, 8.1.2	RH / Médecin du travail	Permanente	Organisation du service de santé au travail (**À CONFIRMER**) ; Visite d'embauche ; Visites périodiques et postes à surveillance renforcée ; Visite de reprise ; Fiche d'aptitude sans diagnostic ; Confidentialité ; Aménagement de poste et reclassement
PRO-S-16	Surveillance et mesure de la performance SST	Procédure	9.1.1	Responsable SST	Mensuelle	Indicateurs réactifs et proactifs ; Visites et inspections terrain ; Mesures d'ambiance (bruit, éclairage, chaleur, poussières) ; Étalonnage des appareils ; Analyse et tableau de bord ; Communication des résultats
PRO-S-17	Audit interne	Procédure	9.2.1, 9.2.2	Responsable SST	Programme annuel	Programme basé sur les risques ; Qualification et indépendance des auditeurs ; Plan d'audit ; Entretiens terrain avec travailleurs ; Rapport et classement des écarts ; Suivi des actions
PRO-S-18	Revue de direction	Procédure	9.3	Direction générale	Au moins annuelle	Participants ; Éléments d'entrée ; Analyse des indicateurs ; Décisions et moyens ; Communication aux travailleurs ; Suivi des décisions
FOR-S-01	Grille de diagnostic initial SST (maturité 0-1-2)	Formulaire	4.1, 4.4, 9.1.2	Consultant GEC-CI / Responsable SST	Au démarrage puis annuelle	Article ; Question de diagnostic ; Constat terrain ; Preuve vue ; Note 0-1-2 ; Exigence légale associée ; Priorité ; Action proposée
FOR-S-02	Fiche d'évaluation des risques par poste	Formulaire	6.1.2.1, 6.1.2.2, 8.1.2	Chef d'équipe / Responsable SST	Annuelle et après changement	Unité de travail / poste ; Tâche ; Danger ; Dommage possible ; Personnes exposées (nombre, statut) ; Mesures existantes ; Gravité ; Probabilité ; Cotation ; Mesures à ajouter (niveau de hiérarchie) ; Travailleurs consultés

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
FOR-S-03	Permis de travail (général, hauteur, point chaud, espace confiné, électrique)	Formulaire	8.1.1	Émetteur habilité	À chaque travail à risque	N° de permis ; Type de travail ; Lieu et équipement ; Dangers identifiés ; Mesures préalables (consignation, mesure d'atmosphère, balisage) ; EPI requis ; Intervenants et entreprise ; Validité (début / fin) ; Signatures émetteur et exécutant ; Clôture et remise en service
FOR-S-04	Fiche de déclaration d'événement ou de situation dangereuse	Formulaire	5.4, 7.4.2, 10.2	Tout travailleur	À chaque événement	Date, heure, lieu ; Type (accident, incident, presque-accident, situation dangereuse) ; Description simple ; Personnes concernées ; Premiers soins donnés ; Mesure immédiate prise ; Déclarant (anonymat possible) ; Transmis à
FOR-S-05	Rapport d'enquête accident / incident	Formulaire	10.2	Responsable SST	Sous 72 h après l'événement (délai interne recommandé)	Référence de l'événement ; Équipe d'enquête (dont travailleur ou représentant) ; Faits recueillis ; Arbre des causes / 5 pourquoi ; Causes profondes ; Actions correctives et responsables ; Déclaration CNPS (date, n° de sinistre) ; Vérification d'efficacité ; Mise à jour DUER
FOR-S-06	Fiche d'accueil sécurité (salariés, journaliers, intérimaires, sous-traitants, visiteurs)	Formulaire	7.3, 8.1.4.2	Chef d'équipe / Responsable SST	À chaque arrivée	Nom et statut ; Poste ou mission ; Date ; Dangers du poste expliqués ; Consignes d'urgence et point de rassemblement ; EPI remis ; Droit d'alerte et de retrait expliqué ; Langue utilisée ; Signature ou empreinte du travailleur et de l'accueillant
FOR-S-07	Fiche d'évaluation sécurité d'un prestataire	Formulaire	8.1.4.2, 8.1.4.3	Responsable achats	Avant sélection puis annuelle	Prestataire et activité ; Assurance et affiliation CNPS des salariés (**À CONFIRMER** selon contrat) ; Formations et habilitations du personnel ; État des équipements et EPI ; Accidents sur l'année ; Respect du plan de prévention ; Note globale ; Décision (retenu, sous conditions, écarté)
REG-S-01	Registre du contexte, des parties intéressées et des risques et opportunités du système	Registre	4.1, 4.2, 6.1.1, 6.1.2.3	Responsable SST	Revue annuelle	Enjeu ou partie intéressée ; Type (interne, externe, climat) ; Attente ou exigence ; Obligatoire / volontaire ; Risque ou opportunité pour le système ; Cotation ; Action décidée ; Responsable ; Date de revue
REG-S-02	Document unique d'évaluation des risques (DUER) / registre des dangers	Registre	6.1.2.1, 6.1.2.2, 8.1.2	Responsable SST	Annuelle et après accident ou changement	Unité de travail ; Danger ; Situation dangereuse ; Effectif exposé ; Mesures existantes ; G ; P ; Cotation initiale ; Mesure à ajouter et niveau de hiérarchie ; Responsable et délai ; Cotation résiduelle ; Date de révision

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-S-03	Registre de veille réglementaire et d'évaluation de la conformité	Registre	6.1.3, 9.1.2	Responsable SST	Trimestrielle (veille) ; annuelle (évaluation)	Texte (référence, date) ; Catégorie A-E ; Exigence concrète résumée ; Applicable à (site, poste) ; Statut de vérification (vérifié / **À CONFIRMER**) ; Preuve de conformité ; Statut (conforme, partiel, non conforme) ; Action ; Date d'évaluation
REG-S-04	Registre des objectifs, programmes et décisions SST	Registre	5.1, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 7.1, 9.3	Direction générale / Responsable SST	Suivi mensuel	Objectif ou décision ; Origine (risque, revue, audit, loi) ; Indicateur ; Valeur de départ ; Cible ; Actions ; Moyens / budget ; Responsable ; Échéance ; Avancement %
REG-S-05	Registre des compétences, formations, habilitations et sensibilisations	Registre	5.3, 7.2, 7.3, 9.2.2	RH	Mise à jour à chaque formation	Nom ; Poste ; Statut (permanent, journalier, saisonnier) ; Formation / causerie ; Date ; Formateur ; Résultat de l'évaluation ; Habilitation délivrée ; Date de recyclage ; Preuve (attestation, feuille d'émargement)
REG-S-06	Registre de participation, consultation et communication SST (dont PV du CSST)	Registre	5.2, 5.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 9.2.2, 10.3	Secrétaire du CSST / Responsable SST	À chaque réunion ou communication	Date ; Type (CSST, délégués, causerie, affichage, communication externe) ; Sujet ; Participants / destinataires ; Langue ; Avis ou remarques des travailleurs ; Décision prise ; Suite donnée ; Référence PV
REG-S-07	Registre des accidents, incidents et presque-accidents	Registre	10.2, 7.4.3	Responsable SST	À chaque événement	N° ; Date et heure ; Lieu / poste ; Victime (statut, ancienneté) ; Type d'événement ; Lésion / dommage ; Jours d'arrêt ; Déclaration CNPS (date, ≤ 48 h oui/non) ; Enquête réalisée (réf. FOR-S-05) ; Causes principales ; Actions (réf. REG-S-14)
REG-S-08	Registre des permis de travail	Registre	8.1.1	Responsable maintenance	Quotidienne	N° de permis ; Date ; Type ; Lieu / équipement ; Entreprise / intervenant ; Émetteur ; Heure d'ouverture ; Heure de clôture ; Anomalies constatées ; Contrôle terrain effectué
REG-S-09	Registre des produits chimiques, pesticides et fiches de données de sécurité	Registre	8.1.4.1, 8.1.1	Magasinier / Responsable SST	À chaque entrée de produit ; inventaire trimestriel	Nom commercial ; Matière active ; N° d'homologation (pesticides) ; Pictogrammes de danger ; FDS disponible (oui / non, date) ; Lieu de stockage ; Quantité ; EPI requis ; Délai de réentrée ; Gestion des emballages vides
REG-S-10	Registre des vérifications périodiques des équipements et installations	Registre	8.1.1, 9.1.1	Responsable maintenance	Selon échéancier	Équipement (extincteur, installation électrique, appareil de levage, engin, compresseur, appareil de mesure) ; Identifiant ; Type de vérification ; Périodicité retenue ; Organisme / vérificateur ; Date de la dernière vérification ; Résultat ; Réserves ; Date de levée des réserves ; Prochaine échéance

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-S-11	Registre des prestataires, sous-traitants et activités externalisées	Registre	8.1.4.2, 8.1.4.3	Responsable achats	Mise à jour à chaque contrat ; évaluation annuelle	Prestataire ; Activité ; Externalisation (oui / non) ; Niveau de risque ; Plan de prévention (réf. PLAN-S-05) ; Accueil sécurité réalisé ; Évaluation (réf. FOR-S-07) ; Accidents sur site ; Statut (agréé, sous surveillance, écarté)
REG-S-12	Registre de suivi médical, des aptitudes et des travailleurs vulnérables	Registre	8.1.1, 8.1.2, 7.5.3	RH (sans données médicales)	Mensuelle	Nom ; Poste ; Surveillance renforcée (oui / non) ; Date visite d'embauche ; Date dernière visite périodique ; Prochaine visite ; Avis d'aptitude (apte, apte avec réserve, inapte temporaire) ; Aménagement de poste ; Travailleur de moins de 18 ans (date de naissance, travaux autorisés) ; Femme enceinte (sur déclaration volontaire, poste adapté)
REG-S-13	Registre des exercices d'urgence et des moyens de secours	Registre	8.2	Responsable SST	À chaque exercice ; contrôle mensuel des trousses	Date ; Site ; Scénario ; Participants ; Durée d'évacuation ; Points forts ; Dysfonctionnements ; Actions ; Secouristes présents ; Contrôle des trousses et extincteurs
REG-S-14	Registre des non-conformités, actions correctives et d'amélioration	Registre	9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2, 10.3	Responsable SST	Suivi hebdomadaire	N° ; Origine (audit, accident, inspection, CSST, client, inspection du travail) ; Description de l'écart ; Correction immédiate ; Cause profonde ; Action corrective ; Responsable ; Échéance ; Date de réalisation ; Efficacité vérifiée (oui / non, date)
REG-S-15	Liste maîtresse des informations documentées	Registre	4.3, 4.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	Responsable SST	À chaque modification	Code ; Titre ; Version ; Date d'approbation ; Approbateur ; Lieux de diffusion ; Support (papier, plateforme) ; Durée de conservation ; Statut (en vigueur, archivé)
REG-S-16	Registre des changements et de leur analyse SST	Registre	8.1.3	Responsable SST	À chaque changement	N° ; Changement prévu ; Demandeur ; Date prévue ; Dangers nouveaux ou modifiés ; Mesures avant démarrage ; CSST consulté (date) ; Documents à mettre à jour ; Autorisation de démarrage ; Revue après démarrage
REG-S-17	Registre spécial des alertes pour danger grave et imminent	Registre	5.4, 10.2	Employeur (tenu à disposition du CSST)	À chaque alerte	N° de page (registre numéroté) ; Date et heure ; Poste ou lieu concerné ; Nature du danger ; Travailleurs exposés ; Auteur de l'alerte ; Enquête immédiate et participants ; Mesures prises ; Reprise du travail (date) ; Signatures
REG-S-18	Registre des inspections et visites sécurité terrain	Registre	5.1, 6.1.2.1, 9.1.1	Responsable SST / Direction	Hebdomadaire (terrain) ; mensuelle (direction)	Date ; Site / zone ; Visiteur (direction, chef, CSST) ; Check-list utilisée ; Bonnes pratiques vues ; Écarts constatés ; Travailleurs rencontrés ; Actions immédiates ; Actions suivies (réf. REG-S-14)

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-S-19	Registre de dotation et de contrôle des EPI	Registre	7.1, 8.1.2	Magasinier / Chef d'équipe	À chaque remise ; contrôle mensuel	Nom ; Poste ; EPI remis (selon MAT-S-02) ; Taille ; Date de remise ; Date de remplacement prévue ; Formation au port ; Signature ou empreinte ; État constaté au contrôle
PLAN-S-01	Plan d'urgence et d'évacuation	Plan	8.2	Responsable SST	Revue annuelle et après exercice	Scénarios retenus ; Organisation (chef d'évacuation, guides, serre-files, secouristes) ; Alerte interne et numéros d'urgence ; Plans d'évacuation et points de rassemblement ; Premiers secours et évacuation sanitaire ; Coordination avec secours extérieurs
PLAN-S-02	Programme annuel de prévention des risques professionnels	Plan	6.1.4, 6.1.2.3, 6.2.2	Direction générale / Responsable SST	Annuel (présenté au CSST au 1er trimestre)	Risque ou objectif traité ; Action ; Niveau de hiérarchie ; Budget ; Responsable ; Échéance ; Indicateur ; Avis du CSST
PLAN-S-03	Plan de formation SST	Plan	7.2, 7.3	RH	Annuel	Module ; Public ; Durée ; Formateur ; Période ; Évaluation prévue ; Budget ; Recyclage
PLAN-S-04	Programme d'audit interne	Plan	9.2.1, 9.2.2	Responsable SST	Annuel	Processus / site ; Articles couverts ; Niveau de risque ; Auditeur ; Mois prévu ; Statut ; Référence du rapport
PLAN-S-05	Plan de prévention des entreprises extérieures	Plan	8.1.4.2	Responsable SST	Avant chaque intervention ou annuel pour prestations récurrentes	Entreprise et intervenants ; Nature et lieu des travaux ; Dangers liés à l'interférence ; Mesures de chaque partie ; Permis nécessaires ; Consignes d'urgence ; Signatures des deux parties
RAP-S-01	Rapport d'audit interne SST	Rapport	9.2.1, 9.2.2	Auditeur interne	À chaque audit	Objectif et périmètre ; Auditeurs ; Personnes rencontrées ; Constats positifs ; Écarts (majeur, mineur, observation) ; Preuves ; Conclusion
RAP-S-02	Compte rendu de revue de direction SST	Rapport	9.3, 10.3	Direction générale	Au moins annuelle	Suivi des décisions précédentes ; Changements du contexte ; Atteinte des objectifs ; Incidents et actions ; Résultats de surveillance et conformité ; Consultation et participation ; Décisions et moyens
RAP-S-03	Bilan annuel SST (présenté au CSST)	Rapport	7.4.3, 9.1.1	Chef d'établissement	Annuel, avant la fin du 1er trimestre	Statistiques accidents et maladies professionnelles ; Actions réalisées ; Formations ; Résultats des inspections ; Programme de l'année suivante ; Avis du CSST ; Transmission inspection du travail et CNPS
MAT-S-01	Matrice de cotation des risques gravité × probabilité (4 × 4)	Matrice	6.1.2.2, 6.1.1	Responsable SST	Revue annuelle	Échelle de gravité 1-4 ; Échelle de probabilité 1-4 ; Score 1-16 ; Classes (faible, moyen, élevé, critique) ; Délai de traitement par classe ; Règles de surclassement (loi, jeunes, urgence)
MAT-S-02	Matrice des EPI par poste	Matrice	8.1.2, 7.1	Responsable SST	Revue annuelle	Poste ; Risque couvert ; EPI requis ; Norme ou caractéristique ; Durée de vie ; Obligatoire / recommandé

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
CHK-S-01	Check-list de visite sécurité terrain (machines, électricité, circulation, rangement)	Check-list	9.1.1, 8.1.1	Chef d'équipe / Direction	Hebdomadaire	Protecteurs en place ; Arrêts d'urgence fonctionnels ; Armoires électriques fermées, câbles en bon état ; Allées dégagées et balisées ; Extincteurs accessibles ; Port des EPI ; Stockage des produits ; Remarques des travailleurs
CHK-S-02	Check-list pulvérisation de pesticides	Check-list	8.1.1, 8.1.2	Chef d'équipe d'application	Avant chaque campagne de traitement	Produit homologué et dose ; Applicateur formé, majeur, apte ; EPI complets ; Pulvérisateur sans fuite ; Point d'eau et savon ; Météo (vent, pluie, chaleur) ; Balisage et délai de réentrée ; Emballages vides récupérés
CHK-S-03	Check-list de prise de poste engins et véhicules	Check-list	8.1.1	Conducteur	À chaque prise de poste	Freins ; Direction ; Avertisseur sonore et de recul ; Feux ; Pneus ; Fuites ; Ceinture et protection du conducteur ; Autorisation de conduite valide
CHK-S-04	Check-list de préparation à l'audit de certification (J-30)	Check-list	9.2.1, 9.3	Responsable SST / Consultant GEC-CI	Avant chaque audit externe	Audit interne complet réalisé ; Revue de direction tenue ; Écarts internes traités ; DUER à jour ; Registre légal évalué ; Exercices d'urgence réalisés ; Preuves de consultation du CSST ; Travailleurs informés de l'audit

Annexe B — Indicateurs de performance ISO 45001

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-S-01	Taux de fréquence des accidents avec arrêt (TF1)	Nombre d'accidents du travail avec arrêt × 1 000 000 / heures travaillées (salariés + journaliers + intérimaires)	REG-S-07	Mensuelle (cumul glissant 12 mois)	Responsable SST	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse sur 3 mois consécutifs ou tout accident grave
KPI-S-02	Taux de gravité (TG)	Nombre de jours calendaires perdus × 1 000 / heures travaillées	REG-S-07	Mensuelle (cumul 12 mois)	Responsable SST	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse sur 3 mois consécutifs
KPI-S-03	Nombre d'accidents graves et mortels	Nombre d'accidents avec séquelle permanente, hospitalisation ou décès	REG-S-07	Mensuelle	Direction générale	0	1 événement = revue de direction extraordinaire
KPI-S-04	Taux de déclaration des accidents à la CNPS dans les 48 h	Accidents déclarés à la CNPS en 48 h ou moins / accidents du travail déclarables × 100	REG-S-07	Mensuelle	RH	100 %	< 100 %
KPI-S-05	Nombre de presque-accidents et situations dangereuses signalés	Nombre de fiches FOR-S-04 hors accidents	REG-S-07	Mensuelle	Responsable SST	à fixer après 3 mois de mesure (tendance à la hausse attendue au début)	Zéro signalement sur un mois = signal de peur ou d'oubli
KPI-S-06	Taux d'enquêtes réalisées dans le délai interne	Enquêtes clôturées sous 72 h / accidents et incidents graves × 100	REG-S-07	Mensuelle	Responsable SST	100 % pour les accidents avec arrêt	< 90 %
KPI-S-07	Taux de clôture des actions correctives dans les délais	Actions closes à échéance / actions échues × 100	REG-S-14	Mensuelle	Responsable SST	≥ 85 % (proposition GEC-CI à valider)	< 70 %
KPI-S-08	Part des risques élevés et critiques traités	Risques cotés ≥ 8 dont la mesure est réalisée / risques cotés ≥ 8 × 100	REG-S-02	Trimestrielle	Responsable SST	100 % des critiques sous 1 mois ; 100 % des élevés sous 3 mois	Un risque critique sans mesure provisoire
KPI-S-09	Taux de réalisation du programme annuel de prévention	Actions réalisées / actions prévues à date × 100	REG-S-04	Trimestrielle	Direction générale	≥ 80 % à fin d'année (proposition GEC-CI)	< 50 % à mi-année

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-S-10	Taux de conformité réglementaire	Exigences conformes / exigences applicables évaluées × 100	REG-S-03	Annuelle (suivi trimestriel des écarts)	Responsable SST	100 %	Toute non-conformité légale ouverte depuis plus de 3 mois
KPI-S-11	Taux d'accueil sécurité des nouveaux arrivants	Nouveaux arrivants (y compris journaliers et sous-traitants) avec FOR-S-06 signée / nouveaux arrivants × 100	REG-S-05	Mensuelle	Chefs d'équipe	100 %	< 95 %
KPI-S-12	Taux de réalisation du plan de formation SST	Heures de formation réalisées / heures prévues × 100	REG-S-05	Trimestrielle	RH	≥ 90 %	< 70 %
KPI-S-13	Taux de visites médicales à jour	Travailleurs avec visite à jour / travailleurs soumis × 100	REG-S-12	Mensuelle	RH	100 % pour les postes à surveillance renforcée	Un applicateur de pesticides sans aptitude à jour
KPI-S-14	Nombre de visites sécurité terrain de la direction	Nombre de visites tracées par la direction	REG-S-18	Mensuelle	Direction générale	≥ 2 par mois et par site (proposition GEC-CI)	0 visite sur un mois
KPI-S-15	Taux de port des EPI observé	Travailleurs observés avec EPI requis / travailleurs observés × 100	REG-S-18	Mensuelle	Chefs d'équipe	≥ 95 %	< 85 %
KPI-S-16	Taux de conformité des permis de travail	Permis contrôlés conformes / permis contrôlés × 100	REG-S-08	Mensuelle	Responsable maintenance	100 %	Travail dangereux découvert sans permis
KPI-S-17	Taux de vérifications périodiques à jour	Équipements avec vérification valide / équipements soumis × 100	REG-S-10	Mensuelle	Responsable maintenance	100 %	Équipement de levage ou installation électrique hors échéance
KPI-S-18	Taux de prestataires évalués et avec plan de prévention	Prestataires actifs évalués avec plan de prévention signé / prestataires actifs × 100	REG-S-11	Trimestrielle	Responsable achats	100 % des prestataires à risque élevé	Intervention sans plan de prévention
KPI-S-19	Exercices d'urgence réalisés	Exercices réalisés / exercices programmés	REG-S-13	Semestrielle	Responsable SST	Au moins 1 par site et par an (recommandation GEC-CI, à confirmer selon réglementation et assureur)	Aucun exercice depuis 12 mois

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-S-20	Taux de tenue des réunions du CSST	Réunions tenues / réunions trimestrielles requises × 100	REG-S-06	Trimestrielle	Direction générale	100 % (au moins une par trimestre, décret n° 2020-955)	Trimestre sans réunion

Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 45001

GEC-CI n'a pas reproduit le texte des normes, protégé par le droit d'auteur. Avant chaque mise en œuvre ou audit, le consultant vérifie sur les documents officiels achetés et coche cette fiche.

Document officiel	Où l'obtenir	Statut chez GEC-CI	Action
Texte officiel ISO 45001:2018 + Amd 1:2024	ISO (iso.org) ou CODINORM (Abidjan)	À acquérir ou à vérifier	Vérifier chaque article de la Partie 5 ; **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Règles de transition de l'IAF et de l'organisme certificateur	IAF, organisme certificateur accrédité	À demander par écrit	Noter la date limite de transition et la date d'arrêt des audits initiaux sur l'ancienne édition
Textes légaux ivoiriens cités	Journal officiel, ministères, CIVLII, FAOLEX	Voir le registre des points à confirmer (Partie 12)	Obtenir la version consolidée avant audit
Certificat d'accréditation de l'organisme certificateur retenu	Organisme certificateur, accréditeur	À demander	Vérifier le périmètre d'accréditation (norme et secteur)