GEC-CI
GROUPE EXPERTISE CONSULTING
CERTIFICATION · AUDIT · FORMATION · CONSEIL

MANUEL DE MISE EN ŒUVRE · ISO 9001

Manuel GEC-CI — ISO 9001 · Management de la qualité

Satisfaction client, maîtrise des processus, fournisseurs, culture qualité et amélioration continue, et la preuve attendue pour chacun des 64 articles de la norme, adaptés aux entreprises et coopératives de Côte d'Ivoire.

CADRE	ISO 9001:2026 (publiée le 16 septembre 2026) · ISO 9001:2015 + Amd 1:2024 valable pendant la transition · lois ivoiriennes applicables
VERSION	1.0 — Octobre 2026 (sources consultées le 9 octobre 2026)
CONSULTANT	Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général de GEC-CI
CONTENU	12 parties · 17 procédures · 60 documents · 64 dossiers de preuve
STATUT	Document de méthode GEC-CI — GEC-CI n'est pas un organisme certificateur · Reformulation GEC-CI : le texte officiel de la norme fait foi

Groupe Expertise Consulting-CI
Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire
RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S
+225 05 55 49 45 94
+225 07 57 88 13 49
groupe.exper.consulting.com

Sommaire

Présentation, objectifs et convention de lecture 5
À quoi sert ce kit 5
Les quatre situations clients couvertes 5
Convention de lecture : catégories A à E et niveaux N1 à N6 6
Règles d'usage GEC-CI 6
Avertissement droit d'auteur 6
Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026) 7
1.1 Documents qui font foi 7
1.2 Ce qui change avec ISO 9001:2026 7
1.3 Transition d'édition 8
1.4 Organismes 8
1.5 Contexte légal ivoirien utile pour un système qualité 9
1.6 Points à confirmer (registre de départ) 10
Sources de la Partie 1 11
Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire 12
2.1 Profils clients 12
2.2 Calcul de valeur (sans prix GEC-CI) 12
2.3 Argumentaires par secteur 13
2.4 Diagnostic express de 45 minutes 14
2.5 Objections fréquentes et réponses 14
2.6 Erreurs à ne pas commettre 15
Sources de la Partie 2 15
Partie 3 — Parcours de certification 16
3.1 Qui décide : l'organisme certificateur accrédité 16
3.2 Étapes de l'audit initial 16
3.3 Cycle de 3 ans 16
3.4 Transition 2015 → 2026 17
3.5 Méthode GEC-CI en 10 étapes, avec décisions 17
3.6 Planning type selon la taille 18
3.7 Coûts implicites pour le client 18
Sources de la Partie 3 19
Partie 4 — Construire le système 20
4.1 Diagnostic initial 20
4.2 Contexte : enjeux internes et externes 20
4.3 Parties intéressées 21
4.4 Cartographie des processus 22
4.5 Politique et objectifs 22
4.6 Risques et opportunités 23
4.7 Obligations légales et autres exigences 24
4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents 24
4.9 Procédures nécessaires (liste commentée) 25
4.10 Formulaires et registres 26
Sources de la Partie 4 27
Partie 5 — Matrice des exigences ISO 9001 et dossiers de preuve 28
5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme 28

5.2 Chapitre 5 — Leadership....29
5.3 Chapitre 6 — Planification....30
5.4 Chapitre 7 — Support....31
5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles....34
5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances....37
5.7 Chapitre 10 — Amélioration....38
Partie 6 — Exigences propres à ISO 9001, en profondeur....40
6.1 Satisfaction et écoute du client....40
6.2 Maîtrise des processus....41
6.3 Conception et développement (si applicable)....42
6.4 Fournisseurs et prestataires externes....42
6.5 Production et prestation de service....43
6.6 Libération des produits et services....44
6.7 Éléments de sortie non conformes....44
6.8 Culture qualité et comportement éthique (nouveauté 2026)....45
6.9 Maîtrise des changements (renforcée en 2026)....45
6.10 Équipements de surveillance et de mesure....46
Sources de la Partie 6....46
Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation....47
7.1 Principe....47
7.2 Plan de formation type....47
7.3 Évaluation de l'efficacité....47
7.4 Connaissances organisationnelles....48
Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction....49
8.1 Tableau de bord....49
8.2 Programme d'audit interne....49
8.3 Revue de direction....49
Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue....51
9.1 Correction ou action corrective ?....51
9.2 Méthode des 5 pourquoi — exemple transporteur....51
9.3 Diagramme d'Ishikawa (causes en 5 M)....51
9.4 Vérifier l'efficacité....51
9.5 Amélioration continue....52
Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien....53
10.1 Choisir l'organisme certificateur....53
10.2 Check-list J-30 (CHK-Q-02)....53
10.3 Déroulé de l'audit....53
10.4 Après l'audit....54
10.5 Programme de maintien....54
10.6 Gestion des modifications de normes....54
Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité....55
11.1 Modules ISO 9001....55
11.2 Flux....55
11.3 Rôles....55
11.4 Ce que la plateforme calcule....56
Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré....57
12.1 Offre en lots....57
12.2 Équipe....57
12.3 Calendrier et paiement à l'avancement....57

12.4 Système intégré 58
12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels 58
12.6 Registre des points à confirmer 58
Sources de la Partie 12 59
Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 9001 (60 documents) 60
Annexe B — Indicateurs de performance ISO 9001 66
Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 9001 68

Présentation, objectifs et convention de lecture

Kit ISO 9001 — Management de la qualité — GROUPE EXPERTISE CONSULTING-CI (GEC-CI) Mr SIDIBE ABDOULAYE — ATN RA, Manager général (Président-Directeur Général), formateur-auditeur ISO 9001, 14001, 45001. Rue Hermankono, Quartier Divo, BP 04 Divo 8754, Côte d'Ivoire · +225 05 55 49 45 94 (WhatsApp) · +225 07 57 88 13 49 · RCCM 123-B-02-G-C-334-ABD-0112 · NCC 93499661S. « La satisfaction, notre priorité ».

> *Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.*

À quoi sert ce kit

Ce kit est le contenu de référence de GEC-CI pour accompagner une entreprise ou une coopérative vers un système de management de la qualité (SMQ) conforme à ISO 9001. Il sert à quatre usages :

- **vendre** : expliquer au dirigeant ce que la norme lui apporte, sans promesse de certificat ;
- **diagnostiquer** : mesurer les écarts article par article en 45 minutes puis sur le terrain ;
- **mettre en œuvre** : disposer des procédures, formulaires, registres et indicateurs codifiés (préfixe **Q**) ;
- **auditer** : préparer l'audit interne et l'audit de certification avec des preuves réelles.

Le kit vise l'édition **ISO 9001:2026**, publiée le 16 septembre 2026. Pendant la transition, l'édition **ISO 9001:2015 + Amendement 1:2024** reste valable. La numérotation utilisée dans la matrice (Partie 5) est celle de 2015 ; les changements 2026 sont signalés article par article.

Les quatre situations clients couvertes

Cas	Client type	Situation de départ	Ce que le kit apporte en premier
1	PME de services à Abidjan (maintenance, nettoyage industriel, informatique, sécurité)	Croissance rapide, tout passe par le patron, réclamations répétées des grands comptes, appels d'offres qui demandent un système qualité	Cartographie des processus, revue de contrat, suivi des réclamations
2	Usine de transformation à San Pedro (broyage de cacao, décorticage de noix de cajou)	Réclamations d'acheteurs sur l'humidité, les corps étrangers ou les délais ; pesées contestées ; personnel saisonnier	Plan de contrôle, étalonnage des instruments, libération des lots, traçabilité
3	Société coopérative agricole à Soubré	Gestion encore informelle, conflits sur les pesées, exigences d'acheteurs et de référentiels (Rainforest Alliance, Fairtrade), besoin de confiance des membres	Structuration des processus (collecte, pesée, stockage, vente), traçabilité, gouvernance, éthique
4	Transporteur de marchandises (axe San Pedro – Abidjan, desserte des zones de production)	Avaries, retards, litiges avec les chargeurs, pannes de camions	Maintenance des véhicules, propriété du client, évaluation des sous-traitants, maîtrise des changements

Une cinquième situation est fréquente : l'entreprise **déjà certifiée ISO 9001:2015** qui doit passer à l'édition 2026. Le kit prévoit pour elle une analyse d'écarts ciblée (voir Partie 3).

Convention de lecture : catégories A à E et niveaux N1 à N6

Chaque exigence citée dans le kit est classée. Cela évite de confondre une obligation légale avec un conseil.

Catégorie	Niveau	Origine	Exemple ISO 9001	Conséquence si non respectée
A	N1	Loi ou règlement ivoirien (ou OHADA, UEMOA)	Vérification périodique des balances utilisées dans les transactions (loi n° 2016-411)	Sanction légale possible
B	N2	Norme ISO 9001	Conserver les preuves de la revue des exigences client	Non-conformité d'audit
C	N3-N4	Client, contrat, marché, cahier des charges acheteur, référentiel volontaire	Taux d'humidité maximal exigé par un acheteur de cacao	Litige, perte du client
D	N5	Bonne pratique GEC-CI	Test de traçabilité semestriel en moins de 4 heures	Fragilité du système
E	N6	Recommandation du consultant	Indice de culture qualité trimestriel (KPI-Q-15)	Opportunité manquée

Règle simple : **A et B sont obligatoires** (A par la loi, B pour la certification) ; **C** l'est par contrat ; **D et E** se discutent avec le client.

Règles d'usage GEC-CI

1. **Aucune promesse de certification ni de date de certificat.** L'organisme certificateur accrédité décide seul, après ses audits.
2. **Aucune préparation à mentir.** Une preuve fabriquée est une faute grave ; elle est en outre contraire à la charte POL-Q-02 que nous faisons signer.
3. **Aucun prix GEC-CI dans ce kit.** Le prix se calcule après diagnostic, lot par lot. Les coûts de tiers (achat de la norme, organisme certificateur, étalonnage, laboratoire) sont présentés sur devis de ces tiers.
4. **Rien n'est inventé.** Tout point non vérifié porte la mention : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
5. **Le système doit servir l'entreprise.** On documente ce qui est utile ; on ne copie pas un modèle d'une autre société.
6. **Les preuves sont codifiées** : PRV-Q-[code client]-[article]-[rang], par exemple PRV-Q-PME-0007-8.4.1-02.

Avertissement droit d'auteur

Le texte des normes ISO est protégé. Ce kit ne reproduit **aucun** passage de la norme. Pour chaque article, il donne le numéro, un titre court usuel et une reformulation GEC-CI de l'intention, orientée sur ce que l'auditeur veut voir. Chaque client doit acheter son exemplaire officiel de la norme auprès de l'ISO ou de CODINORM : c'est un coût réel du projet, à prévoir dès le départ.

> *Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.*

Partie 1 — Cadre de référence vérifié (au 9 octobre 2026)

1.1 Documents qui font foi

Document	Statut au 9 octobre 2026	Rôle dans le kit	Vérification
ISO 9001:2026 — Systèmes de management de la qualité — Exigences	Publiée le 16 septembre 2026	Norme cible	Sources secondaires concordantes (NSF, LRQA, SGS, CQI) ; texte officiel à acheter
ISO 9001:2015	Valable pendant la transition	Base de numérotation de la matrice	Vérifié
ISO 9001:2015/Amd 1:2024 « action climatique »	En vigueur depuis février 2024	Climat dans 4.1 et 4.2	Vérifié (sources secondaires)
ISO 9000:2026 — Principes essentiels et vocabulaire	Publiée en mai 2026 selon le CQI	Vocabulaire ; une partie des termes est désormais intégrée dans 9001	Date **À CONFIRMER** sur le catalogue ISO
ISO 9004 — Gestion des performances durables	Guide (non certifiable)	Aller au-delà de la conformité	Édition en vigueur **À CONFIRMER**
ISO 19011 — Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management	Guide	Méthode d'audit interne (PRO-Q-15)	Édition en vigueur **À CONFIRMER**
ISO 31000 — Management du risque	Guide	Méthode de cotation des risques (PRO-Q-03)	Édition 2018 en vigueur **À CONFIRMER**
ISO 10002 (réclamations), ISO 10004 (satisfaction client)	Guides de la famille ISO 10000	Appui à PRO-Q-14	Éditions **À CONFIRMER**
ISO 14001:2026, ISO 45001:2018 + Amd 1:2024, ISO 22000:2018	Normes sœurs	Intégration QSE / QSSE (MAT-Q-03)	Voir kits E, S, H de GEC-CI
ISO/IEC 17021-1	Exigences pour les organismes de certification	Ce que l'organisme certificateur doit respecter	Édition **À CONFIRMER**

1.2 Ce qui change avec ISO 9001:2026

Les sources consultées (LRQA, SGS, CQI, NSF) concordent sur les points suivants. Le détail exact des formulations doit être lu dans le texte officiel.

Thème	Ce qui est annoncé	Articles concernés (numérotation 2015)	Statut
Culture qualité et comportement éthique	La direction doit les promouvoir ; le personnel doit y être sensibilisé ; mentionnés aussi pour l'environnement des processus	5.1, 7.3, 7.1.4	Annoncé ; libellé **À CONFIRMER**
Risques et opportunités	Déterminés et traités dans des exigences distinctes ; 6.1 réorganisé	6.1	Annoncé ; sous-numérotation **À CONFIRMER**

Thème	Ce qui est annoncé	Articles concernés (numérotation 2015)	Statut
Maîtrise des changements	Renforcée : communication, surveillance, évaluation et revue des changements	6.3 (et liens avec 8.5.6)	Annoncé ; libellé **À CONFIRMER**
Termes et définitions	Une sélection de termes essentiels intégrée dans la norme elle-même	3	Annoncé
Annexe A	Enrichie pour clarifier les exigences ; Annexe B supprimée (selon CQI)	Annexes	Annoncé ; suppression de l'Annexe B **À CONFIRMER**
Politique qualité	Doit refléter plus explicitement la stratégie et le contexte (selon SGS)	5.2	**À CONFIRMER**
Connaissances organisationnelles	Traitement élargi, reliées aux résultats attendus (selon CQI)	7.1.6	**À CONFIRMER**
Climat	Intégration de l'Amd 1:2024	4.1, 4.2	Vérifié
Chapitres 7 et 8	Chapitre 7 restructuré, chapitre 8 : terminologie et mise en page	7, 8	Numérotation 2026 **À CONFIRMER**

Ce qui ne change pas : la structure harmonisée (chapitres 4 à 10), l'approche processus, l'orientation client, l'audit interne, la revue de direction, l'amélioration continue. Une entreprise bien certifiée en 2015 n'a pas à tout refaire : elle complète.

1.3 Transition d'édition

- Période de transition annoncée : **environ 3 ans**, soit jusque vers **septembre 2029** (LRQA, SGS). Les règles exactes de l'IAF (date d'arrêt des audits initiaux selon 2015, durée minimale d'audit de transition) : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- Les certificats ISO 9001:2015 restent valables pendant la transition, puis deviennent caducs à son terme s'ils n'ont pas été transférés.
- Conseil GEC-CI (E) : une entreprise qui démarre aujourd'hui construit directement selon 2026, même si l'audit initial peut encore, selon les règles de l'organisme, se faire sur 2015 (**À CONFIRMER**).

1.4 Organismes

Organisme	Rôle	Statut de l'information
ISO (Genève)	Publie la norme	Vérifié
CODINORM (Côte d'Ivoire Normalisation)	Organisme national de normalisation, membre de l'ISO, vend les normes, élabore les Normes Ivoiriennes (NI) ; créé en 1992 sous la tutelle du ministère du Commerce	Vérifié (ISO, trade.gov)
SOAC (Système Ouest Africain d'Accréditation)	Accréditation régionale (UEMOA)	Rôle exact pour les organismes certificateurs ISO 9001 **À CONFIRMER**

Organisme	Rôle	Statut de l'information
Organismes certificateurs accrédités (internationaux ou nationaux)	Réalisent les audits et délivrent le certificat	Liste et accréditations **À CONFIRMER** au cas par cas (vérifier le périmètre d'accréditation et le signataire IAF-MLA de l'accréditeur)
IAF (International Accreditation Forum)	Fixe les règles de transition et de reconnaissance mutuelle	Règles 2026 **À CONFIRMER**
Bureau des Instruments de Mesure (BIM), ministère du Commerce	Métrologie légale (loi n° 2016-411)	Vérifié sur le texte de loi
Côte d'Ivoire Métrologie	Délégataire de service public pour les vérifications initiales et périodiques (activités démarrées en avril 2025 selon la presse)	Statut, périmètre et tarifs **À CONFIRMER**
ARTCI	Autorité de protection des données personnelles (loi n° 2013-450)	Vérifié

1.5 Contexte légal ivoirien utile pour un système qualité

ISO 9001 demande de connaître et respecter les exigences légales applicables aux produits et services (catégorie A). Voici celles qui reviennent le plus souvent chez nos clients. Elles alimentent le registre **REG-Q-10**.

Texte	Ce qui compte pour la qualité	Articles ISO 9001 liés	Statut
Loi n° 2016-412 du 15 juin 2016 relative à la consommation	Information précontractuelle du consommateur (art. 3) ; délais de livraison et résiliation (art. 6) ; certification réservée à des organismes accrédités et agréés (art. 7 à 9) ; garantie légale de conformité (art. 93) ; garantie commerciale écrite (art. 94) ; prolongation de garantie en cas de réparation tardive (art. 95) ; service après-vente et information écrite sur les réparations (art. 96) ; obligation générale de conformité et de sécurité (art. 97 et suivants) ; mesures d'urgence (art. 104 à 107)	8.2.1, 8.2.2, 8.5.5, 8.7	Articles 3 à 96 lus sur le texte consolidé (civlii) ; contenu des articles 97 à 107 et décrets d'application **À CONFIRMER**
Loi n° 2016-411 du 15 juin 2016 relative au système national de métrologie	Vérification primitive avant mise en service (art. 23-24) ; vérification périodique, généralement annuelle, des instruments utilisés dans les transactions (art. 26-27) ; obligation d'instruments adaptés (art. 30) ; unités légales (art. 4) ; sanctions pénales lourdes pour instruments faux ou non vérifiés (art. 34 et 35)	7.1.5	Vérifié sur le texte consolidé ; fréquences et tarifs par type d'instrument **À CONFIRMER**
Loi n° 2013-450 du 19 juin 2013 relative à la protection des données à caractère personnel	Déclaration préalable à l'ARTCI de la plupart des traitements ; autorisation pour certains (biométrie, transferts hors du pays…) ; information des personnes ; sécurité ; correspondant à la protection des données facultatif	8.5.3 (données confiées par le client), 7.5.3	Vérifié (DLA Piper) ; formalités exactes pour chaque client **À CONFIRMER** auprès de l'ARTCI

Texte	Ce qui compte pour la qualité	Articles ISO 9001 liés	Statut
Décret n° 2016-1152 (conformité aux Normes Ivoiriennes de certaines catégories de produits) et programme de vérification de conformité des importations	Certains produits doivent respecter des NI obligatoires	8.2.2, 8.4	Cité par trade.gov ; portée exacte **À CONFIRMER**
Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives (15 décembre 2010)	Gouvernance des coopératives (organes, registres, assemblées) ; utile pour 5.3 et 4.2 dans une société coopérative	4.2, 5.3	Date vérifiée ; exigences précises **À CONFIRMER**
Réglementation de la filière café-cacao (Conseil du Café-Cacao)	Règles de qualité, de commercialisation et de pesée des fèves	8.2.2, 8.5, 8.6	**À CONFIRMER** (textes en vigueur pour la campagne en cours)
Code du travail (loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015)	Contrats, durée du travail, travail saisonnier ; utile pour 7.1.2 et 7.2	7.1.2, 7.2	Référence **À CONFIRMER**
Réglementation des transports routiers de marchandises (charge à l'essieu, visites techniques, assurances)	Conditions de transport des marchandises des clients	7.1.3, 8.5.4	**À CONFIRMER**

Ce qu'il faut retenir pour le dirigeant : la norme ne remplace pas la loi. Un auditeur ISO 9001 n'est pas un inspecteur, mais il vérifiera que vous connaissez vos obligations et que vous les suivez. Une balance non vérifiée dans un magasin de coopérative est à la fois un risque pénal (loi n° 2016-411) et une non-conformité ISO (7.1.5).

1.6 Points à confirmer (registre de départ)

N°	Point	Auprès de qui
C-01	Date exacte de fin de transition 2015 → 2026 et règles IAF	Organisme certificateur choisi, IAF
C-02	Sous-numérotation 2026 de 6.1, du chapitre 7 et du chapitre 8	Texte officiel acheté (ISO / CODINORM)
C-03	Libellé exact des exigences sur la culture qualité et l'éthique	Texte officiel
C-04	Contenu des articles 97 à 107 de la loi n° 2016-412 et décrets d'application (garantie commerciale, sécurité)	Ministère du Commerce, Journal officiel
C-05	Fréquences, tarifs et opérateur de la vérification périodique des instruments	BIM / Côte d'Ivoire Métrologie
C-06	Formalités ARTCI pour chaque traitement de données du client	ARTCI
C-07	Accréditations valides des organismes certificateurs actifs en Côte d'Ivoire	Organisme d'accréditation, IAF
C-08	Prix de la norme ISO 9001:2026 chez CODINORM	CODINORM
C-09	Règles qualité et pesée de la filière cacao pour la campagne en cours	Conseil du Café-Cacao

N°	Point	Auprès de qui
C-10	Date de publication et contenu d'ISO 9000:2026	Catalogue ISO

Sources de la Partie 1

- LRQA — ISO 9001 publication date confirmed — https://www.lrqa.com/en/latest-news/iso-9001-publication-date-confirmed/
- SGS — ISO 9001:2026 key updates and transition guidance — https://www.sgs.com/en-in/showcases/iso-9001-2026-key-updates-and-transition-guidance
- CQI | IRCA — ISO 9001:2026 revision guidance — https://knowledge.quality.org/article/iso-90012026-revision-guidance
- Loi n° 2016-412 relative à la consommation (texte consolidé) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/412/fra@2023-06-21/source
- Loi n° 2016-411 relative au système national de métrologie (texte consolidé) — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/411/fra@2023-06-21/source
- Alwihda Info — Côte d'Ivoire Métrologie démarre les activités de contrôle des instruments de mesure (16 avril 2025) — https://www.alwihdainfo.com/cote-d-ivoire-cote-d-ivoire-metrologie-demarre-les-activites-de-controle-des-instruments-de-mesure-a140272/
- DLA Piper — Data Protection in Côte d'Ivoire — https://www.dlapiperdataprotection.com/?c=CI&t=law
- U.S. International Trade Administration — Côte d'Ivoire Country Commercial Guide, Standards — https://trade.gov/country-commercial-guides/cote-divoire-standards-trade
- ISO — Membre CODINORM — https://www.iso.org/member/1674.html
- OHADA — Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives — https://www.ohada.com/actualite/3274/mieux-comprendre-laudsc-lohada-forme-les-acteurs-des-societes-cooperatives.html

Partie 2 — Clients, douleurs et argumentaire

2.1 Profils clients

Profil	Qui	Ce qui l'empêche de dormir	Ce qu'il attend de nous	Premier pas
P1 · PME de services	15 à 150 salariés, Abidjan (Plateau, Zone 4, Yopougon, Koumassi)	Appels d'offres perdus, grand compte mécontent, dépendance au dirigeant	Être pris au sérieux par les grands donneurs d'ordre	Cartographie (MAT-Q-01) et revue de contrat (FOR-Q-02)
P2 · Usine de transformation	Broyage cacao, décorticage cajou, conditionnement, à San Pedro ou en zone industrielle	Réclamations d'acheteurs, lots refusés, pesées contestées, pannes en pleine campagne	Moins de lots refusés, preuves pour les acheteurs	Plan de contrôle (PLAN-Q-04), instruments (REG-Q-06)
P3 · Coopérative agricole	Société coopérative de 300 à 3 000 membres, Soubré, Méagui, Duékoué	Gestion informelle, conflits de pesée, méfiance des membres, exigences RA/Fairtrade	Une organisation claire, des chiffres fiables, la confiance	Traçabilité (REG-Q-13), éthique (POL-Q-02)
P4 · Transporteur	5 à 80 camions, axe San Pedro – Abidjan, desserte des zones	Avaries, vols, retards, pannes, litiges avec les chargeurs	Garder les contrats des exportateurs	Maintenance (REG-Q-14), propriété client (REG-Q-12)
P5 · Déjà certifié 2015	Toute taille	Ne pas perdre son certificat à la fin de la transition	Une transition sans tout refaire	Analyse d'écarts 2015 → 2026

2.2 Calcul de valeur (sans prix GEC-CI)

Le dirigeant ne paie pas pour un certificat : il paie pour moins de pertes et plus de contrats. Avec lui, on chiffre **ses propres** pertes. GEC-CI ne donne pas de chiffre de gain garanti ; on mesure la situation de départ, puis l'évolution.

Grille de calcul à remplir avec le client

Poste de perte	Comment le mesurer	Source après mise en place
Lots refusés ou déclassés	Nombre de lots x tonnage x écart de prix	REG-Q-09
Retraitements (re-séchage, re-tri, reprise de prestation)	Heures de travail x coût horaire + énergie	REG-Q-09
Pénalités de retard	Montants facturés par les clients	REG-Q-08
Pannes en pleine campagne	Heures d'arrêt x production horaire perdue	REG-Q-14
Écarts de pesée	Écart entre poids départ et poids arrivée x prix	REG-Q-13, REG-Q-06
Clients perdus	Chiffre d'affaires annuel des clients partis	REG-Q-08
Temps du dirigeant	Heures par semaine passées à « éteindre des feux »	Entretien

Exemple de raisonnement (chiffres fictifs, à remplacer par ceux du client) : une unité de cajou de San Pedro qui se voit déclasser 4 lots par campagne pourra calculer le coût réel de ces déclassements (tonnage x écart de prix), y ajouter les heures de re-tri, et comparer ce total au coût de son projet qualité (temps du personnel, étalonnage, formation, norme, audit). Le but est que le dirigeant fasse lui-même le calcul.

Gains qualitatifs à faire reconnaître

- accès à des appels d'offres et à des acheteurs qui demandent un système qualité (catégorie C) ;
- moins de dépendance au dirigeant ou à un technicien clé ;
- un langage commun avec les acheteurs internationaux ;
- une base solide pour ajouter ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000 ou les référentiels agricoles ;
- des données fiables pour négocier avec les banques et les partenaires.

Coûts implicites à annoncer dès le départ

- **temps du personnel** : responsable qualité (souvent à mi-temps dans une PME), pilotes de processus, participation aux formations et audits ;
- **mesures** : étalonnage et vérification des balances, ponts-bascules, humidimètres, thermomètres (devis des prestataires ; vérification légale selon la loi n° 2016-411, tarifs **À CONFIRMER**) ;
- **analyses de laboratoire** si les clients en exigent (humidité, grainage, taux de défauts) ;
- **achat de la norme** auprès de CODINORM ou de l'ISO (prix **À CONFIRMER**) ;
- **frais de l'organisme certificateur** : audit initial (étapes 1 et 2), surveillances annuelles, renouvellement, frais de déplacement (sur devis de l'organisme) ;
- **petits investissements** : étiquettes de statut, zone de quarantaine, armoires d'archives, sauvegarde informatique.

2.3 Argumentaires par secteur

Sociétés coopératives agricoles

- **Ce que vit le gérant** : membres qui contestent les pesées, retards de paiement, sacs mélangés, exigences croissantes des acheteurs et des référentiels.
- **Ce qu'ISO 9001 apporte** : des processus écrits pour la collecte, la pesée, le stockage et la vente ; des balances vérifiées ; une traçabilité par section et par producteur ; un traitement écrit des plaintes des membres ; une gouvernance plus transparente.
- **Phrase clé** : « Une coopérative bien organisée se défend mieux devant ses membres comme devant ses acheteurs. »
- **Point d'attention** : ISO 9001 ne remplace pas Rainforest Alliance ou Fairtrade. Il structure la gestion et peut porter les deux (voir Partie 12).

PME de services

- **Ce que vit le dirigeant** : tout passe par lui, les équipes changent, les grands comptes exigent des preuves.
- **Ce qu'ISO 9001 apporte** : des responsabilités claires (MAT-Q-02), des offres vérifiées avant signature (FOR-Q-02), des réclamations suivies (REG-Q-08), des sous-traitants évalués (REG-Q-07).
- **Phrase clé** : « Votre entreprise doit pouvoir tourner une semaine sans vous. »

Industrie et transformation

- **Ce que vit le directeur d'usine** : lots refusés, pesées contestées, pannes en campagne, personnel saisonnier.
- **Ce qu'ISO 9001 apporte** : plan de contrôle, instruments fiables, libération signée, quarantaine des non-conformes, maintenance préventive, retours d'expérience écrits.
- **Phrase clé** : « Chaque lot qui sort doit avoir une signature et une preuve. »
- **Lien** : pour les produits alimentaires, ISO 22000 ou FSSC 22000 est souvent attendu par les acheteurs ; ISO 9001 en est une bonne base mais ne le remplace pas.

Transport et logistique

- **Ce que vit le transporteur** : avaries, retards, camions immobilisés, chauffeurs qui changent, litiges.
- **Ce qu'ISO 9001 apporte** : maintenance planifiée, contrôle de chargement, suivi des marchandises confiées, évaluation des sous-traitants, réponse écrite aux réclamations.
- **Phrase clé** : « Le chargeur veut savoir que sa marchandise arrive entière, à l'heure, et que vous savez prouver ce qui s'est passé. »

2.4 Diagnostic express de 45 minutes

Déroulé avec le dirigeant (ou le gérant et le président du conseil d'administration pour une coopérative) :

Temps	Contenu	Support
0-5 min	Objectif, règles (pas de promesse de certificat, pas de prix avant diagnostic complet)	—
5-15 min	Activité, clients, sites, effectif, problèmes du moment	Notes
15-35 min	Les 8 questions clés (extras.json), avec demande de voir une preuve pour chaque « oui »	FOR-Q-01 version courte
35-40 min	Restitution : 3 points forts, 3 priorités	—
40-45 min	Proposition de suite : diagnostic complet sur site, lots possibles	—

Les 8 questions clés : politique et objectifs suivis ; risques cotés ; revue des commandes ; évaluation des fournisseurs ; étalonnage des instruments ; traitement des réclamations ; analyse des changements ; revue de direction annuelle. Un « oui » sans preuve compte comme un « non ».

2.5 Objections fréquentes et réponses

Objection	Réponse GEC-CI
« C'est trop de papier. »	La norme laisse adapter la documentation à la taille. On garde le minimum utile, souvent en registres numériques sur GEC-CI Pro.
« Nos clients ne le demandent pas. »	Le système réduit d'abord vos pertes. Le certificat est un atout commercial supplémentaire.
« En combien de temps aurons-nous le certificat ? »	Personne ne peut le promettre. Il faut plusieurs mois de fonctionnement réel et c'est l'organisme certificateur qui décide.
« Nous sommes déjà certifiés. »	L'édition 2026 ajoute notamment culture qualité, éthique et maîtrise renforcée des changements ; la transition se prépare.

Objection	Réponse GEC-CI
« Notre personnel lit peu. »	Pictogrammes, fiches visuelles, sensibilisation orale en langue locale, contrôle par les chefs d'équipe.
« C'est cher. »	Le prix se calcule après diagnostic, lot par lot. On compare avec vos pertes réelles chiffrées ensemble.
« Le consultant fera tout à notre place. »	Non : l'auditeur interroge votre personnel. Nous construisons avec vous, vous appliquez.

2.6 Erreurs à ne pas commettre

1. **Vendre un certificat** au lieu d'un système. Cela crée des attentes impossibles et un système qui s'effondre après l'audit.
2. **Copier le manuel d'une autre entreprise.** L'auditeur le voit immédiatement (mauvais noms de processus, procédures inutiles).
3. **Écrire des procédures que personne n'applique.** Une procédure non appliquée est une non-conformité assurée.
4. **Oublier les exigences légales** (balances, données personnelles, garanties) : l'auditeur demande comment elles sont identifiées.
5. **Nommer un responsable qualité sans temps ni autorité.**
6. **Négliger la revue de direction** ou la faire sans le dirigeant.
7. **Lancer l'audit de certification trop tôt**, sans enregistrements réels sur plusieurs mois.
8. **Ignorer les nouveautés 2026** (culture qualité, éthique, changements) dans un projet démarré aujourd'hui.

Sources de la Partie 2

- Loi n° 2016-411 relative au système national de métrologie — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/411/fra@2023-06-21/source
- LRQA — ISO 9001 publication date confirmed — https://www.lrqa.com/en/latest-news/iso-9001-publication-date-confirmed/

Partie 3 — Parcours de certification

> *Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.*

3.1 Qui décide : l'organisme certificateur accrédité

GEC-CI accompagne ; **il ne certifie pas**. Le certificat ISO 9001 est délivré par un **organisme certificateur** indépendant, choisi et payé par le client. Pour que le certificat soit reconnu par les acheteurs, cet organisme doit être **accrédité** pour ISO 9001 par un organisme d'accréditation membre de l'accord de reconnaissance mutuelle de l'IAF. Le client vérifie lui-même : nom de l'accréditeur, périmètre (ISO 9001 et secteur d'activité), validité. Liste des organismes actifs en Côte d'Ivoire : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Un consultant qui a conçu le système ne peut pas l'auditer pour la certification : c'est une règle d'impartialité.

3.2 Étapes de l'audit initial

Étape	Objectif	Où	Ce que l'auditeur regarde	Issue
Étape 1	Vérifier que le système est prêt à être audité	Souvent sur site, parfois en partie à distance	Périmètre, documentation, contexte, risques, audit interne et revue de direction réalisés, compréhension des exigences légales	Rapport listant les points à régler avant l'étape 2
Étape 2	Vérifier que le système est appliqué et efficace	Sur site, tous les processus	Entretiens avec le personnel à tous les niveaux, observation, enregistrements sur plusieurs mois	Constats : non-conformités majeures, mineures, observations
Traitement des constats	Corriger et prouver	Client	Plan d'actions, analyse des causes, preuves	Validation par l'organisme
Décision	Certifier ou non	Organisme (personne indépendante de l'auditeur)	Dossier complet	Certificat valable 3 ans, ou refus

Le délai entre étape 1 et étape 2 et le délai de traitement des non-conformités sont fixés par l'organisme (**À CONFIRMER** au contrat).

3.3 Cycle de 3 ans

Année	Audit	Contenu
Année 0	Audit initial (étapes 1 et 2)	Tout le système
Année 1	Surveillance 1	Échantillon de processus + éléments obligatoires (audit interne, revue de direction, réclamations, actions correctives, usage du certificat)
Année 2	Surveillance 2	Autre échantillon + éléments obligatoires

Année	Audit	Contenu
Année 3	Renouvellement	Tout le système, avant l'échéance du certificat

Une surveillance non réalisée à temps peut conduire à la suspension du certificat.

3.4 Transition 2015 → 2026

- Période annoncée d'environ 3 ans, vers septembre 2029 ; règles IAF précises **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.
- La transition se fait en général lors d'un audit de surveillance ou de renouvellement, avec du temps d'audit supplémentaire (**À CONFIRMER** auprès de l'organisme).
- **Analyse d'écarts GEC-CI pour une entreprise certifiée 2015** (environ 8 points) :

1. la direction promeut-elle une culture qualité et un comportement éthique de façon visible ? (POL-Q-02, CHK-Q-03) ; 2. le personnel est-il sensibilisé à ces sujets ? (REG-Q-05) ; 3. les risques et les opportunités sont-ils déterminés et traités séparément ? (REG-Q-03, REG-Q-17) ; 4. les changements sont-ils planifiés, communiqués, surveillés et revus ? (PRO-Q-04, REG-Q-11) ; 5. le climat a-t-il été examiné comme enjeu ? (REG-Q-01) ; 6. la politique reflète-t-elle la stratégie ? (POL-Q-01) ; 7. les connaissances organisationnelles sont-elles gérées ? (REG-Q-15) ; 8. le vocabulaire des documents est-il aligné sur les termes de l'édition 2026 ? (REG-Q-04).

3.5 Méthode GEC-CI en 10 étapes, avec décisions

À la fin de chaque étape, une décision est prise avec le client : **on continue**, **on ajuste**, ou **on s'arrête**. S'arrêter n'est pas un échec : un système interne utile, même non certifié, garde sa valeur.

N°	Étape	Livrables	Décision « on continue » si…	On s'arrête ou on ajuste si…
1	Diagnostic express (45 min) puis diagnostic complet sur site	FOR-Q-01 rempli, rapport d'écarts	Le dirigeant s'engage et nomme un responsable qualité	Pas d'engagement de la direction
2	Cadrage du projet	Périmètre, exclusions justifiées, équipe, planning	Périmètre validé, ressources libérées	Périmètre trop flou ou ressources absentes
3	Contexte, parties intéressées, exigences légales	REG-Q-01, REG-Q-02, REG-Q-10	Exigences légales connues	Exigence légale critique non respectée : traiter d'abord
4	Processus et risques	MAT-Q-01, REG-Q-03	Pilotes nommés et acceptés	Pilotes non disponibles
5	Politique, objectifs, éthique	POL-Q-01, POL-Q-02, PLAN-Q-01	Politique signée, objectifs chiffrés	Désaccord de la direction sur les objectifs
6	Documentation utile	Procédures, formulaires, registres, REG-Q-04	Documents validés par les utilisateurs	Documents rejetés par le terrain : simplifier
7	Mise en œuvre et formation	PLAN-Q-02, enregistrements réels	Au moins 2 à 3 mois d'enregistrements réels	Registres vides : prolonger
8	Audit interne	PLAN-Q-03, RAP-Q-01, REG-Q-16	NC traitées ou en cours de traitement	NC majeures non traitées
9	Revue de direction	RAP-Q-02	Décisions prises et suivies	Direction absente
10	Accompagnement à l'audit de certification	CHK-Q-02, plan post-audit	Client prêt selon CHK-Q-02	Report de l'audit, sans pénalité de notre part

3.6 Planning type selon la taille

Ces durées sont **indicatives**. Elles dépendent de la disponibilité du client et de son point de départ. Elles ne sont pas une promesse de date de certificat.

Taille	Exemple	Durée indicative jusqu'à la préparation de l'audit externe
Très petite structure (moins de 20 personnes, 1 site)	PME de services à Abidjan	6 à 8 mois
PME (20 à 100 personnes)	Transporteur, coopérative de taille moyenne	8 à 10 mois
Usine ou multi-sites	Usine de cajou à San Pedro avec magasins délocalisés ; coopérative avec plusieurs sections	10 à 12 mois

Exemple de déroulé sur 9 mois (PME) :

Mois	Activités
M1	Diagnostic, cadrage, nomination du RQ, achat de la norme
M2	Contexte, parties intéressées, veille légale, cartographie
M3	Risques et opportunités, politique, objectifs, charte éthique
M4	Rédaction des procédures et registres, formation des pilotes
M5-M6	Mise en œuvre, premiers enregistrements, étalonnages, évaluation fournisseurs
M7	Formation des auditeurs internes, audit interne complet
M8	Traitement des constats, revue de direction
M9	Contact organisme certificateur (choisi par le client), préparation J-30

3.7 Coûts implicites pour le client

Poste	Nature	Ordre de grandeur
Temps du RQ	Souvent 30 à 50 % d'un poste dans une PME pendant le projet	Selon salaire interne
Temps des pilotes et du personnel	Ateliers, formations, audit	À estimer au diagnostic
Achat de la norme	CODINORM ou ISO	**À CONFIRMER**
Étalonnage / vérification légale	Balances, ponts-bascules, humidimètres, thermomètres	Sur devis des prestataires ; tarifs légaux **À CONFIRMER**
Organisme certificateur	Audit initial, 2 surveillances, renouvellement, déplacements	Sur devis de l'organisme
Petits équipements	Étiquettes, zone de quarantaine, classeurs, sauvegarde	Selon l'existant
Laboratoire	Si analyses exigées par les clients	Sur devis

Sources de la Partie 3

- LRQA — ISO 9001 publication date confirmed — https://www.lrqa.com/en/latest-news/iso-9001-publication-date-confirmed/
- SGS — ISO 9001:2026 key updates and transition guidance — https://www.sgs.com/en-in/showcases/iso-9001-2026-key-updates-and-transition-guidance

Partie 4 — Construire le système

4.1 Diagnostic initial

Méthode

1. **Entretien avec la direction** (1 à 2 h) : stratégie, clients, problèmes, ressources.
2. **Visite terrain** : on suit un produit ou une commande du début à la fin (réception, transformation ou prestation, contrôle, stockage, livraison, facturation).
3. **Entretiens par processus** avec les responsables, et quelques questions aux opérateurs.
4. **Revue des documents existants** : contrats, bons de commande, fiches de pesée, factures, registres de maintenance.
5. **Notation** article par article avec FOR-Q-01.
6. **Restitution** : points forts, écarts prioritaires, proposition de lots.

Grille de maturité 0-1-2

Note	Signification	Exemple pour 7.1.5 (instruments de mesure)
0	Rien n'existe ou pratique non maîtrisée	Les balances ne sont jamais vérifiées ; personne ne sait quand elles l'ont été
1	La pratique existe mais n'est pas écrite, pas complète ou pas prouvée	Le technicien vérifie la balance avec un sac de 50 kg « connu », sans enregistrement
2	Pratique définie, appliquée, prouvée et suivie	Liste REG-Q-06, masses étalons certifiées, vérification hebdomadaire enregistrée, vérification légale à jour

Le taux de maturité est la moyenne des notes divisée par 2. Il est calculé automatiquement sur GEC-CI Pro et suivi à mi-parcours.

Formulaires du diagnostic

- **FOR-Q-01** : grille complète (64 lignes, issues de clauses.json), avec colonnes constat, preuve vue, note, priorité.
- **REG-Q-10** : amorce de la liste des exigences légales relevées pendant la visite.
- **REG-Q-03** : premiers risques relevés.

4.2 Contexte : enjeux internes et externes

L'entreprise liste ce qui peut l'aider ou la gêner à livrer un produit ou un service conforme. La méthode : SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) complété par PESTEL (politique, économique, social, technologique, écologique, légal). On consigne dans **REG-Q-01**.

Exemples terrain

Enjeu	Interne / externe	Usine de cajou (San Pedro)	Coopérative (Soubré)	PME de services (Abidjan)
Marché	Externe	Exigences des acheteurs sur le taux d'humidité et les amandes cassées	Prix fixé par la filière, concurrence des pisteurs	Appels d'offres exigeant un système qualité

Enjeu	Interne / externe	Usine de cajou (San Pedro)	Coopérative (Soubré)	PME de services (Abidjan)
Climat	Externe	Saison des pluies : humidité des stocks, routes coupées	Sécheresse ou pluies tardives : baisse et variabilité des volumes	Coupures d'électricité, chaleur dans les locaux techniques
Légal	Externe	Métrologie légale, règles d'export	Droit OHADA des coopératives, règles de la filière (**À CONFIRMER**)	Loi sur la consommation, données personnelles
Compétences	Interne	Personnel saisonnier peu formé	Magasiniers et peseurs à former	Rotation du personnel
Équipements	Interne	Décortiqueuses anciennes	Balances non vérifiées	Logiciel de gestion non sauvegardé

Climat : depuis l'Amd 1:2024, l'entreprise doit **décider** si le changement climatique est un enjeu pertinent. Pour une coopérative ou une usine agro-industrielle en Côte d'Ivoire, la réponse sera presque toujours « oui » (saisons, rendements, qualité des fèves, logistique). Pour une PME de services, ce peut être « oui » (chaleur, inondations à Abidjan) ou « non » justifié. La décision et sa justification sont écrites.

4.3 Parties intéressées

Méthode : lister, garder celles qui ont une influence sur la qualité, noter leurs exigences, décider lesquelles deviennent des obligations. On consigne dans **REG-Q-02**.

Partie intéressée	Exemple d'exigence	Devient obligation ?
Clients / acheteurs	Taux d'humidité maximal, délais, certificats d'analyse	Oui (contrat, catégorie C)
État (Commerce, BIM, ARTCI…)	Balances vérifiées, déclaration des fichiers de données	Oui (catégorie A)
Membres de la coopérative	Pesée juste, paiement à temps, transparence	Oui (statuts, catégorie A/C)
Personnel	Formation, sécurité, respect	Partiellement
Fournisseurs, transporteurs	Paiement, informations claires	Partiellement
Banques, bailleurs	Comptes et preuves de bonne gestion	Selon contrat
Organismes de référentiels (RA, Fairtrade)	Traçabilité, gouvernance	Si certifié (catégorie C)
Riverains, communautés	Pas de nuisance	Relève surtout d'ISO 14001

Exigences liées au climat (Amd 1:2024) : par exemple, un acheteur qui demande des informations sur les pratiques agricoles face au climat, ou un bailleur qui conditionne un financement. Elles sont notées dans une colonne dédiée.

4.4 Cartographie des processus

Exemple : usine de transformation de noix de cajou à San Pedro

Type	Processus	Pilote	Entrées	Sorties	Indicateur clé
Pilotage	Direction et stratégie	DG	Contexte, résultats	Politique, objectifs, décisions	KPI-Q-17
Pilotage	Amélioration (audits, NC, revues)	RQ	Constats, réclamations	Actions	KPI-Q-07
Réalisation	Vente et revue des contrats	Resp. commercial	Demandes acheteurs	Contrats validés	KPI-Q-04
Réalisation	Achat de noix brutes	Resp. achats	Besoins, fournisseurs	Noix réceptionnées	KPI-Q-08
Réalisation	Réception, pesée, contrôle	Chef magasin	Camions de noix	Lots identifiés et contrôlés	KPI-Q-09
Réalisation	Transformation (calibrage, cuisson, décorticage, séchage, dépelliculage, tri)	Resp. production	Lots de noix	Amandes triées	KPI-Q-05
Réalisation	Conditionnement, libération, expédition	RQ / Resp. logistique	Amandes	Cartons libérés, conteneurs	KPI-Q-16
Support	Ressources humaines et compétences	RH	Besoins	Personnel compétent	KPI-Q-11
Support	Maintenance et instruments	Resp. maintenance	Équipements	Équipements disponibles	KPI-Q-10
Support	Documentation et informatique	RQ	Documents	Documents maîtrisés	—

Variante coopérative (Soubré)

Processus de réalisation : adhésion et suivi des membres → collecte et pesée en section → transport vers le magasin central → stockage, séchage, tri → vente et livraison à l'exportateur → paiement des membres. Processus support : gestion des balances, formation des délégués, comptabilité. La cartographie est consignée dans **MAT-Q-01**.

Variante transporteur

Réalisation : cotation et contrat → planification des tournées → chargement et contrôle → transport et suivi → livraison et preuve de livraison → facturation. Support : maintenance des véhicules, recrutement et formation des chauffeurs, sous-traitance d'affrètement.

4.5 Politique et objectifs

- **Politique** (POL-Q-01) : une page, signée par le dirigeant, propre à l'entreprise. Elle dit pourquoi l'entreprise existe, ce qu'elle promet à ses clients, son engagement à respecter la loi et les contrats, à s'améliorer, et (édition 2026) son lien avec la stratégie. Elle est affichée et expliquée.
- **Charte éthique et culture qualité** (POL-Q-02) : comportements attendus, interdits concrets (falsifier un résultat de contrôle, « arranger » une pesée, accepter un cadeau d'un fournisseur pour fermer les yeux), droit d'arrêter un travail non conforme sans sanction, canal de signalement (FOR-Q-09, REG-Q-18).

- **Objectifs** (PLAN-Q-01) : 3 à 6 objectifs chiffrés, datés, avec plan d'actions.

Exemple d'objectif	Indicateur	Cible proposée
Réduire les lots déclassés à l'export	KPI-Q-05	À fixer après 3 mois de mesure
Livrer à temps et complet	KPI-Q-04	≥ 95 %
Répondre vite aux réclamations	KPI-Q-03	≤ 5 jours ouvrés
Instruments tous à jour	KPI-Q-09	100 %

4.6 Risques et opportunités

L'édition 2026 sépare la détermination et le traitement des **risques** et des **opportunités** (sous-numérotation **À CONFIRMER**). GEC-CI propose deux méthodes simples, décrites dans **PRO-Q-03** et consignées dans **REG-Q-03**.

Cotation des risques (G x P)

Gravité (G)	Signification
1	Gêne interne sans effet client
2	Effet client mineur (retard court, réclamation simple)
3	Lot refusé, pénalité, client mécontent
4	Perte de client, sanction légale, atteinte à la réputation

Probabilité (P)	Signification
1	Jamais vu, très peu probable
2	Déjà arrivé une fois en quelques années
3	Arrive chaque année ou chaque campagne
4	Arrive chaque mois ou plus

Criticité = G x P (1 à 16). Règle GEC-CI (catégorie D) : 1 à 4 = acceptable, surveiller ; 6 à 8 = action planifiée ; 9 à 16 = action prioritaire et suivi en revue de direction (KPI-Q-13).

Évaluation des opportunités (gain x faisabilité)

Note	Gain	Faisabilité
1	Faible	Difficile, coûteuse
2	Moyen	Possible avec effort
3	Fort	Facile, rapide

Score = gain x faisabilité (1 à 9). À partir de 6 : décision formelle d'exploiter ou non, notée dans REG-Q-17.

Exemples

Processus	Risque ou opportunité	G	P	Criticité / score	Action
Réception (coopérative)	Balance faussée, pesées contestées	4	3	12	Vérification hebdomadaire avec masses étalons, vérification légale, double pesée en cas de contestation
Stockage (usine cajou)	Reprise d'humidité en saison des pluies	3	3	9	Palettes, aération, relevés d'humidité, rotation premier entré premier sorti
Transport	Panne de camion en route	3	3	9	Maintenance préventive, contrat de dépannage
Vente (PME)	Offre acceptée sans vérifier la capacité	3	2	6	FOR-Q-02 systématique (règle interne, catégorie D)
Opportunité (coopérative)	Prime qualité offerte par un acheteur pour des fèves bien séchées	Gain 3	Faisabilité 2	6	Formation des producteurs au séchage, tri renforcé

4.7 Obligations légales et autres exigences

La norme demande de connaître les exigences légales applicables aux produits et services et de les respecter. GEC-CI tient pour cela un **registre de veille** : **REG-Q-10**, alimenté selon **PRO-Q-02**.

Colonne	Contenu
Texte	Loi, décret, arrêté, norme, contrat, cahier des charges
Référence et date	Ex. loi n° 2016-411 du 15 juin 2016
Catégorie	A à E
Exigence applicable	Reformulée en une phrase
Processus concerné	Ex. réception, pesée
Preuve de conformité	Ex. certificat de vérification
Statut	Conforme / écart / **À CONFIRMER**
Date de vérification	Date et nom du vérificateur

Sources de veille : Journal officiel, sites des ministères, CODINORM, ARTCI, chambres de commerce, organisations professionnelles, acheteurs et référentiels. Fréquence : trimestrielle, et à chaque nouveau contrat.

4.8 Plan documentaire et maîtrise des documents

Codification

Préfixe	Type	Exemple
MAN-Q	Manuel	MAN-Q-01
POL-Q	Politique	POL-Q-01, POL-Q-02

Préfixe	Type	Exemple
PRO-Q	Procédure	PRO-Q-01 à PRO-Q-17
FOR-Q	Formulaire	FOR-Q-01 à FOR-Q-09
REG-Q	Registre	REG-Q-01 à REG-Q-19
PLAN-Q	Plan	PLAN-Q-01 à PLAN-Q-04
RAP-Q	Rapport	RAP-Q-01, RAP-Q-02
MAT-Q	Matrice	MAT-Q-01 à MAT-Q-03
CHK-Q	Check-list	CHK-Q-01 à CHK-Q-03
PRV-Q	Preuve	PRV-Q-[client]-[article]-[rang]

Règles de maîtrise (PRO-Q-01)

- **Versions** : chaque document porte code, version, date, rédacteur, vérificateur, approbateur. Toute modification incrémente la version et est notée dans l'historique.
- **Accès** : la dernière version est disponible au poste (papier plastifié ou tablette) ; les anciennes versions sont retirées ou marquées « PÉRIMÉ ».
- **Documents externes** : normes, contrats, fiches techniques des fournisseurs, textes légaux sont listés dans REG-Q-04.
- **Conservation** : durées définies dans REG-Q-04, par exemple 3 ans minimum pour les enregistrements qualité afin de couvrir un cycle de certification (catégorie D) ; plus long si la loi ou le contrat l'exige (**À CONFIRMER** au cas par cas : obligations comptables, fiscales, sociales).
- **Protection** : sauvegarde informatique hebdomadaire hors site ; archives papier à l'abri de l'humidité et des termites ; accès restreint aux données personnelles (loi n° 2013-450).
- **Élimination** : destruction tracée des documents dont la durée est échue.

4.9 Procédures nécessaires (liste commentée)

ISO 9001 n'impose pas de liste de procédures écrites. GEC-CI en propose 17, à adapter : on peut en fusionner ou en supprimer pour une très petite structure.

Code	Procédure	Commentaire GEC-CI
PRO-Q-01	Maîtrise des informations documentées	Indispensable pour que tout le reste tienne
PRO-Q-02	Contexte, parties intéressées et veille réglementaire	Courte ; c'est surtout une méthode de mise à jour des registres
PRO-Q-03	Gestion des risques et opportunités	Cotation G x P et gain x faisabilité
PRO-Q-04	Planification et maîtrise des changements	Renforcée par l'édition 2026
PRO-Q-05	Compétences, formation et sensibilisation	Inclut la sensibilisation éthique
PRO-Q-06	Infrastructures, environnement de travail et maintenance	Critique pour usines et transporteurs
PRO-Q-07	Équipements de surveillance et de mesure	Critique pour pesées et humidité ; lien métrologie légale
PRO-Q-08	Revue des exigences clients	Évite les promesses intenables
PRO-Q-09	Conception et développement	Seulement si l'entreprise conçoit ; sinon exclusion justifiée

Code	Procédure	Commentaire GEC-CI
PRO-Q-10	Achats et prestataires externes	Inclut transporteurs, laboratoires, producteurs
PRO-Q-11	Production et prestation de service	Cœur opérationnel ; s'appuie sur PLAN-Q-04
PRO-Q-12	Libération des produits et services	Personne autorisée identifiée (nom, signature) avant livraison
PRO-Q-13	Éléments de sortie non conformes	Quarantaine et décision tracée
PRO-Q-14	Écoute client, satisfaction et réclamations	Voix du client
PRO-Q-15	Audit interne	Selon ISO 19011
PRO-Q-16	Revue de direction	Au moins annuelle
PRO-Q-17	NC, actions correctives et amélioration continue	5 pourquoi, Ishikawa, vérification d'efficacité

Pour une PME de moins de 20 personnes, GEC-CI fusionne souvent PRO-Q-02 avec PRO-Q-03, PRO-Q-06 avec PRO-Q-07, et PRO-Q-12 avec PRO-Q-13.

4.10 Formulaires et registres

Code	Document	Article principal	Utilisé par
FOR-Q-01	Grille de diagnostic (maturité 0-1-2)	4.1, 9.1.3	Consultant / RQ
FOR-Q-02	Revue de contrat / commande	8.2.3	Commercial
FOR-Q-03	Évaluation fournisseur	8.4.1	Achats
FOR-Q-04	Réclamation client	8.2.1	Commercial
FOR-Q-05	Questionnaire de satisfaction	9.1.2	Commercial
FOR-Q-06	Non-conformité et action corrective	8.7, 10.2	RQ
FOR-Q-07	Demande et analyse de changement	6.3	Demandeur / RQ
FOR-Q-08	Contrôle et libération	8.5.1, 8.6	Contrôle qualité
FOR-Q-09	Signalement éthique et qualité	5.1, 7.3	Tout le personnel
REG-Q-01	Enjeux internes et externes	4.1	RQ
REG-Q-02	Parties intéressées	4.2	RQ
REG-Q-03	Risques et opportunités	6.1	RQ / pilotes
REG-Q-04	Liste maîtresse	7.5	RQ
REG-Q-05	Compétences et formations	7.2, 7.3	RH
REG-Q-06	Instruments de mesure	7.1.5	RQ
REG-Q-07	Prestataires approuvés	8.4	Achats
REG-Q-08	Réclamations et retours	9.1.2	Commercial
REG-Q-09	NC et actions correctives	10.2	RQ
REG-Q-10	Veille réglementaire	4.2, 8.2.2	RQ
REG-Q-11	Changements	6.3	RQ
REG-Q-12	Propriété du client	8.5.3	Magasin / exploitation
REG-Q-13	Traçabilité	8.5.2	Production / magasin

Code	Document	Article principal	Utilisé par
REG-Q-14	Infrastructures et maintenance	7.1.3	Maintenance
REG-Q-15	Connaissances organisationnelles	7.1.6	RQ / RH
REG-Q-16	Audits internes et constats	9.2	RQ
REG-Q-17	Opportunités d'amélioration	10.1, 10.3	RQ
REG-Q-18	Signalements éthiques	5.1	Référent éthique
REG-Q-19	Traitements de données personnelles	8.5.3	RQ / informatique

Chaque registre est disponible dans le classeur Excel du kit et sur GEC-CI Pro, avec ses colonnes définies dans documents.json.

Sources de la Partie 4

- Loi n° 2016-411 relative au système national de métrologie — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/411/fra@2023-06-21/source
- DLA Piper — Data Protection in Côte d'Ivoire — https://www.dlapiperdataprotection.com/?c=CI&t=law
- CQI | IRCA — ISO 9001:2026 revision guidance — https://knowledge.quality.org/article/iso-90012026-revision-guidance

Partie 5 — Matrice des exigences ISO 9001 et dossiers de preuve

Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.

Base de numérotation : Numérotation et structure de l'édition ISO 9001:2015 + Amd 1:2024 (encore valable pendant la transition), avec renvois aux changements annoncés pour ISO 9001:2026 (publiée le 16 septembre 2026). La structure harmonisée (chapitres 4 à 10) est conservée ; la sous-numérotation exacte de l'édition 2026 (notamment 6.1, chapitre 7 restructuré, mise en page du chapitre 8) est **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**, sur le texte officiel acheté.

Cette matrice couvre 64 articles et sous-articles des chapitres 4 à 10. Pour chacun : ce que l'auditeur veut voir (reformulation GEC-CI), l'information documentée exigée par la norme lorsqu'elle existe, les preuves que GEC-CI conseille de préparer, le registre, le responsable et le niveau de risque en audit. La plateforme GEC-CI Pro ISO 9001 et le classeur Excel reprennent la même matrice, avec un statut par article.

5.1 Chapitre 4 — Contexte de l'organisme

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.1	**Comprendre l'organisme et son contexte**. L'entreprise connaît les facteurs internes et externes qui pèsent sur sa capacité à bien servir ses clients, y compris le climat si pertinent, et les revoit régulièrement. *Nouveauté : Le changement climatique comme enjeu à examiner (Amd 1:2024) est intégré dans le texte 2026.*	—	Analyse des enjeux (SWOT/PESTEL) datée et revue ; Décision écrite sur la pertinence du changement climatique ; Trace de revue en revue de direction	REG-Q-01 · Direction / RQ	Moyen
4.2	**Besoins et attentes des parties intéressées**. L'entreprise identifie qui compte pour son système qualité (clients, autorités, membres, banques…), ce qu'ils exigent, y compris en matière de climat, et suit ces attentes. *Nouveauté : Les exigences liées au climat des parties intéressées (Amd 1:2024) sont intégrées dans le texte 2026.*	—	Liste des parties intéressées avec leurs exigences ; Lien entre exigences et obligations de conformité ; Revue périodique datée	REG-Q-02 · Direction / RQ	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
4.3	**Domaine d'application du SMQ**. Le périmètre du système est écrit : sites, activités, produits et services couverts, et justification de toute exigence jugée non applicable (souvent la conception).	Domaine d'application tenu à jour (information documentée)	Périmètre écrit dans le manuel ; Justification des non-applicabilités ; Cohérence avec le certificat visé	REG-Q-04 · Direction	Élevé
4.4.1	**Système de management de la qualité et ses processus**. Les processus sont identifiés avec leurs entrées, sorties, enchaînements, pilotes, ressources, indicateurs, risques ; ils sont surveillés et améliorés.	—	Cartographie des processus ; Fiches processus avec pilote et indicateurs ; Revue des performances des processus	MAT-Q-01 · RQ / pilotes de processus	Élevé
4.4.2	**Information documentée sur les processus**. L'entreprise garde par écrit ce qui est nécessaire pour faire fonctionner les processus et conserve les preuves qu'ils se déroulent comme prévu.	Information documentée à tenir à jour et à conserver dans la mesure nécessaire	Fiches processus à jour ; Enregistrements d'exécution ; Liste maîtresse	REG-Q-04 · RQ	Moyen

5.2 Chapitre 5 — Leadership

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.1.1	**Leadership et engagement — généralités**. La direction porte personnellement le système : responsabilité de l'efficacité, objectifs alignés sur la stratégie, ressources, exemple, promotion d'une culture qualité et d'un comportement éthique. *Nouveauté : Culture qualité et comportement éthique ajoutés aux attentes envers la direction (ISO 9001:2026) ; formulation exacte* ***À CONFIRMER*** *sur le texte.* **À CONFIRMER**	—	Participation visible de la direction (revues, visites terrain) ; Ressources budgétées ; Charte éthique et messages de la direction	REG-Q-03 · Direction générale	Élevé
5.1.2	**Orientation client**. La direction s'assure que les exigences des clients et les exigences légales sont connues et respectées, que les risques pour la satisfaction sont traités et que la satisfaction est suivie.	—	Suivi de la satisfaction présenté en revue de direction ; Analyse des réclamations ; Risques clients dans le registre	REG-Q-08 · Direction / Resp. commercial	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
5.2.1	**Établir la politique qualité**. La direction écrit une politique adaptée à l'entreprise et à sa stratégie, qui fixe un cadre pour les objectifs et engage à respecter les exigences et à s'améliorer. *Nouveauté : La politique doit refléter plus explicitement la stratégie et le contexte (selon SGS) ; **À CONFIRMER** sur le texte.* **À CONFIRMER**	Politique qualité (information documentée tenue à jour)	Politique signée et datée ; Lien avec la stratégie et le contexte ; Objectifs découlant de la politique	REG-Q-04 · Direction générale	Moyen
5.2.2	**Communiquer la politique qualité**. La politique est disponible, expliquée et comprise à tous les niveaux, et mise à disposition des parties intéressées concernées.	Politique qualité disponible	Affichage dans les sites ; Entretiens avec le personnel ; Diffusion aux clients ou sur le site web	REG-Q-05 · Direction / RQ	Faible
5.3	**Rôles, responsabilités et autorités**. Chaque responsabilité qualité est attribuée, communiquée et comprise : conformité du système, résultats des processus, rapport à la direction, orientation client, maintien du système lors des changements.	—	Organigramme à jour ; Fiches de poste / matrice RACI ; Lettres de nomination (RQ, pilotes)	MAT-Q-02 · Direction / RH	Moyen

5.3 Chapitre 6 — Planification

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.1.1	**Déterminer les risques et les opportunités**. À partir du contexte et des parties intéressées, l'entreprise identifie séparément les risques et les opportunités qui peuvent influencer ses résultats qualité et la satisfaction client. *Nouveauté : 6.1 réorganisé en 2026 : risques et opportunités déterminés et traités dans des exigences distinctes ; sous-numérotation **À CONFIRMER**.* **À CONFIRMER**	—	Registre des risques et opportunités ; Méthode de cotation ; Revue datée	REG-Q-03 · RQ / pilotes	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
6.1.2	**Traiter les risques et saisir les opportunités**. Des actions proportionnées sont planifiées, intégrées aux processus et évaluées ; les opportunités font l'objet d'une décision d'exploitation ou non. *Nouveauté : Traitement des opportunités distingué du traitement des risques (2026) ; sous-numérotation* ***À CONFIRMER***. **À CONFIRMER**	—	Plan d'actions lié aux risques cotés ; Preuves d'intégration dans les processus ; Évaluation d'efficacité des actions	REG-Q-03 · RQ / pilotes	Élevé
6.2.1	**Objectifs qualité**. Des objectifs mesurables, cohérents avec la politique, sont fixés aux fonctions et niveaux utiles, suivis, communiqués et mis à jour.	Objectifs qualité (information documentée tenue à jour)	Tableau des objectifs chiffrés ; Suivi mensuel ; Communication aux équipes	PLAN-Q-01 · Direction / pilotes	Moyen
6.2.2	**Planifier l'atteinte des objectifs**. Pour chaque objectif : quoi faire, quelles ressources, qui, pour quand, comment mesurer le résultat.	—	Plan d'actions (quoi, qui, quand, moyens) ; Indicateur associé ; Bilan d'atteinte	PLAN-Q-01 · Pilotes de processus	Moyen
6.3	**Planification des modifications**. Tout changement du système est préparé : but, conséquences, intégrité du système, ressources, responsabilités, communication, suivi et revue après mise en place. *Nouveauté : Maîtrise des changements renforcée en 2026 : communication, surveillance, évaluation et revue des changements ; libellé exact* ***À CONFIRMER***. **À CONFIRMER**	—	Fiche de demande de changement ; Registre des changements ; Revue post-changement	REG-Q-11 · Direction / RQ	Élevé

5.4 Chapitre 7 — Support

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.1.1	**Ressources — généralités**. L'entreprise détermine et fournit les ressources nécessaires, en tenant compte de ce qu'elle a déjà et de ce qu'elle doit obtenir de l'extérieur. *Nouveauté : Chapitre 7 restructuré en 2026 (peu de changements de fond annoncés) ; numérotation* ***À CONFIRMER***. **À CONFIRMER**	—	Budget ou plan de ressources ; Analyse des besoins en revue de direction ; Décisions d'investissement	RAP-Q-02 · Direction	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.1.2	**Ressources humaines**. Le personnel nécessaire au fonctionnement des processus et du système est disponible en nombre suffisant.	—	Organigramme et effectifs ; Plan de remplacement des postes clés ; Gestion des absences et saisonniers	REG-Q-05 · RH / Direction	Moyen
7.1.3	**Infrastructure**. Bâtiments, équipements, véhicules, logiciels et moyens de communication nécessaires sont fournis et entretenus pour obtenir des produits et services conformes.	—	Inventaire des équipements ; Plan et fiches de maintenance ; Historique des pannes	REG-Q-14 · Resp. maintenance	Élevé
7.1.4	**Environnement de mise en œuvre des processus**. Les conditions humaines et physiques (chaleur, propreté, éclairage, stress, relations) favorables à la conformité sont définies et maintenues. *Nouveauté : La culture qualité et l'éthique sont citées pour l'environnement des processus (selon LRQA) ;* ***À CONFIRMER*****. À CONFIRMER**	—	Conditions définies par poste ; Observations terrain ; Actions sur le climat social	REG-Q-14 · Resp. production / RH	Faible
7.1.5.1	**Ressources de surveillance et de mesure — généralités**. Les instruments et méthodes de mesure sont adaptés au contrôle réalisé et maintenus en état ; les preuves de leur aptitude sont conservées.	Information documentée conservée prouvant l'aptitude	Liste des instruments ; Fiches de vie ; Contrôles d'aptitude	REG-Q-06 · RQ / Resp. maintenance	Élevé
7.1.5.2	**Traçabilité de la mesure**. Quand la fiabilité de la mesure est critique, les instruments sont étalonnés ou vérifiés à intervalles définis, identifiés, protégés ; l'impact d'un instrument faux est évalué.	Base de l'étalonnage conservée si aucun étalon international ou national n'existe	Certificats d'étalonnage / vérification ; Étiquettes de statut ; Analyse d'impact des instruments hors tolérance	REG-Q-06 · RQ	Élevé
7.1.6	**Connaissances organisationnelles**. Le savoir-faire nécessaire est identifié, conservé, partagé et enrichi, y compris pour éviter les pertes lors des départs et suivre les évolutions. *Nouveauté : Traitement élargi des connaissances, reliées aux résultats attendus du SMQ (selon CQI) ;* ***À CONFIRMER*****. À CONFIRMER**	—	Registre des connaissances et retours d'expérience ; Modes opératoires ; Tutorat / binômes	REG-Q-15 · RQ / RH	Moyen
7.2	**Compétences**. Les compétences requises par poste sont définies, acquises par formation ou expérience, l'efficacité des actions est évaluée et les preuves conservées.	Preuves de compétence conservées	Fiches de poste avec compétences ; Attestations, évaluations ; Évaluation de l'efficacité des formations	REG-Q-05 · RH	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
7.3	**Sensibilisation**. Chacun connaît la politique, les objectifs qui le concernent, sa contribution, les conséquences d'un écart, ainsi que la culture qualité et le comportement éthique attendus. *Nouveauté : Sensibilisation à la culture qualité et au comportement éthique ajoutée (2026) ; libellé* ***À CONFIRMER***. **À CONFIRMER**	—	Feuilles d'émargement des sensibilisations ; Entretiens avec le personnel ; Charte éthique signée	REG-Q-05 · RQ / RH	Moyen
7.4	**Communication**. L'entreprise décide quoi communiquer, quand, à qui, comment et par qui, en interne comme en externe, pour le système qualité.	—	Matrice de communication ; Comptes rendus de réunions ; Communications clients et fournisseurs	MAT-Q-02 · RQ / Direction	Faible
7.5.1	**Information documentée — généralités**. Le système contient les documents exigés par la norme et ceux que l'entreprise juge nécessaires, en quantité adaptée à sa taille et à sa complexité.	—	Liste maîtresse ; Documents exigés présents ; Justification du niveau de documentation	REG-Q-04 · RQ	Moyen
7.5.2	**Création et mise à jour**. Chaque document est identifié (titre, code, date, auteur), dans un format adapté, revu et approuvé avant diffusion.	—	Cartouche avec code, version, date ; Visa de vérification et d'approbation ; Historique des modifications	REG-Q-04 · RQ	Faible
7.5.3	**Maîtrise de l'information documentée**. Les documents sont disponibles là où il faut, protégés, versionnés, archivés, conservés pendant une durée définie puis éliminés ; les documents externes sont maîtrisés.	—	Règles de diffusion et d'accès ; Sauvegardes informatiques ; Durées de conservation définies	REG-Q-04 · RQ	Moyen

5.5 Chapitre 8 — Réalisation des activités opérationnelles

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.1	**Planification et maîtrise opérationnelles**. Les activités de réalisation sont planifiées : exigences, critères d'acceptation, ressources, contrôles, enregistrements, maîtrise des changements prévus et des processus externalisés. *Nouveauté : Chapitre 8 : changements limités à la terminologie et à la mise en page (selon SGS) ; numérotation* ***À CONFIRMER***. **À CONFIRMER**	Information documentée nécessaire pour avoir confiance dans la réalisation	Plans de production ou de prestation ; Plans de contrôle ; Gestion des changements imprévus	PLAN-Q-04 · Resp. production / exploitation	Élevé
8.2.1	**Communication avec les clients**. L'entreprise informe ses clients sur les produits et services, gère demandes, contrats, retours et réclamations, protège leur propriété et prévoit les situations d'urgence.	—	Catalogue / fiches techniques ; Canaux de contact définis ; Plan d'urgence client (retard, rappel)	REG-Q-08 · Resp. commercial	Moyen
8.2.2	**Détermination des exigences**. Avant de promettre, l'entreprise définit les exigences du produit ou service, y compris légales, et vérifie qu'elle peut tenir ses promesses.	—	Spécifications produits/services ; Exigences légales identifiées ; Analyse de capacité	REG-Q-10 · Resp. commercial / RQ	Moyen
8.2.3.1	**Revue des exigences**. Avant d'accepter une commande, l'entreprise vérifie qu'elle peut satisfaire toutes les exigences, explicites ou implicites, et lève les écarts avec le client.	—	Fiche de revue de contrat signée ; Bons de commande confirmés ; Écarts résolus par écrit	REG-Q-04 · Resp. commercial	Élevé
8.2.3.2	**Traces de la revue des exigences**. Les résultats de la revue et toute nouvelle exigence du client sont conservés par écrit.	Information documentée conservée sur les résultats de la revue et les nouvelles exigences	FOR-Q-02 archivées ; Avenants ; Échanges écrits confirmés	REG-Q-04 · Resp. commercial	Moyen
8.2.4	**Modification des exigences**. Quand une exigence change, les documents sont mis à jour et les personnes concernées informées.	—	Avenants ; Diffusion aux équipes ; Documents mis à jour	REG-Q-11 · Resp. commercial	Moyen
8.3.1	**Conception et développement — généralités**. Si l'entreprise crée de nouveaux produits ou services, elle met en place un processus de conception ; sinon elle justifie la non-applicabilité.	—	Processus de conception défini (PRO-Q-09, bonne pratique GEC-CI) ou justification de non-applicabilité ; Liste des projets ; Responsable désigné	REG-Q-04 · Direction / Resp. technique	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.3.2	**Planification de la conception**. Les étapes, revues, vérifications, validations, responsabilités, ressources, implication des clients et documents attendus du projet sont planifiés.	Information documentée pour démontrer le respect des exigences de conception	Planning de projet ; Revues de conception ; Responsabilités	REG-Q-04 · Resp. technique	Moyen
8.3.3	**Éléments d'entrée de la conception**. Les besoins fonctionnels, de performance, légaux, issus de l'expérience et les conséquences d'échec sont définis, complets et non contradictoires.	Éléments d'entrée conservés	Cahier des charges ; Exigences légales ; Retours d'expérience	REG-Q-04 · Resp. technique	Moyen
8.3.4	**Maîtrise de la conception**. Revues, vérifications et validations sont réalisées pour s'assurer que le résultat répond aux entrées et à l'usage prévu ; les problèmes sont traités.	Enregistrements des revues, vérifications et validations	Comptes rendus de revue ; Essais et prototypes ; Validation client ou terrain	REG-Q-04 · Resp. technique	Élevé
8.3.5	**Éléments de sortie de la conception**. Les résultats (plans, fiches, recettes, critères d'acceptation, caractéristiques essentielles) permettent de produire et de contrôler.	Éléments de sortie conservés	Fiches techniques ; Critères d'acceptation ; Instructions de fabrication	REG-Q-04 · Resp. technique	Moyen
8.3.6	**Modifications de la conception**. Les modifications pendant ou après la conception sont identifiées, revues, autorisées et leurs effets maîtrisés.	Enregistrements des modifications, revues, autorisations et actions	Registre des modifications ; Autorisations ; Analyse d'impact	REG-Q-11 · Resp. technique	Moyen
8.4.1	**Maîtrise des prestataires externes — généralités**. Fournisseurs et sous-traitants sont sélectionnés, évalués, surveillés et réévalués selon des critères définis ; les résultats et actions sont conservés.	Enregistrements des évaluations et actions	Liste des fournisseurs approuvés ; Fiches d'évaluation ; Réévaluations annuelles	REG-Q-07 · Resp. achats	Élevé
8.4.2	**Type et étendue de la maîtrise**. Le niveau de contrôle d'un fournisseur dépend de son impact sur la qualité : contrôles à réception, audits, exigences contractuelles, vérifications.	—	Contrôles à réception ; Audits fournisseurs ; Plans de surveillance des sous-traitants	REG-Q-07 · Resp. achats / RQ	Élevé
8.4.3	**Informations pour les prestataires externes**. Les commandes précisent clairement produits, services, critères d'acceptation, compétences, interactions et contrôles prévus, vérifiés avant envoi.	—	Bons de commande détaillés ; Cahiers des charges fournisseurs ; Contrats de sous-traitance	REG-Q-07 · Resp. achats	Moyen

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.5.1	**Maîtrise de la production et de la prestation de service**. La réalisation se fait dans des conditions maîtrisées : instructions, moyens adaptés, contrôles aux bonnes étapes, personnel compétent, processus validés si non vérifiables après coup, prévention des erreurs humaines.	Information documentée définissant les caractéristiques et résultats attendus	Modes opératoires au poste ; Fiches de contrôle en cours ; Validation des processus spéciaux	PLAN-Q-04 · Resp. production / exploitation	Élevé
8.5.2	**Identification et traçabilité**. Les produits sont identifiés et leur statut (conforme, à contrôler, bloqué) visible ; si la traçabilité est exigée, l'identification unique est conservée.	Information documentée conservée pour la traçabilité, si exigée	Étiquetage des lots ; Registre de traçabilité ; Test de traçabilité réussi	REG-Q-13 · Resp. production / magasin	Élevé
8.5.3	**Propriété des clients ou des prestataires externes**. Ce qui appartient au client ou au fournisseur (marchandises, sacs, données, plans) est identifié, protégé ; toute perte ou détérioration lui est signalée.	Information documentée conservée sur les pertes ou dommages	Registre des biens confiés ; Notifications de perte ; Protection des données clients	REG-Q-12 · Resp. magasin / exploitation	Moyen
8.5.4	**Préservation**. Les produits sont protégés pendant la manutention, le stockage, l'emballage et le transport pour rester conformes (humidité, nuisibles, contamination, casse).	—	Règles de stockage ; Relevés d'humidité/température ; Contrôles de chargement	PLAN-Q-04 · Resp. magasin / logistique	Élevé
8.5.5	**Activités après livraison**. Garanties, service après-vente, retours et obligations légales après livraison sont définis selon les risques, l'usage, la durée de vie et le retour client.	—	Conditions de garantie ; Suivi SAV ; Retours et analyses	REG-Q-08 · Resp. commercial	Moyen
8.5.6	**Maîtrise des modifications en production**. Les modifications imprévues de production ou de prestation sont revues et maîtrisées ; les résultats, l'autorisation et les actions sont conservés.	Information documentée conservée sur la revue, l'autorisation et les actions	Fiches de changement ; Autorisations ; Vérifications après changement	REG-Q-11 · Resp. production	Élevé
8.6	**Libération des produits et services**. Rien n'est livré avant que les contrôles prévus soient satisfaisants, sauf accord d'une personne autorisée et, si besoin, du client ; la personne qui libère est identifiable.	Information documentée conservée : preuve de conformité et identité de la personne qui libère	Bons de libération signés ; Résultats de contrôle final ; Dérogations client écrites	REG-Q-13 · RQ / Contrôle qualité	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
8.7.1	**Éléments de sortie non conformes — maîtrise**. Les produits ou services non conformes sont identifiés et isolés pour éviter leur livraison, puis corrigés, retenus, retournés, déclassés ou acceptés par dérogation.	—	Zone de quarantaine identifiée ; Fiches de non-conformité ; Décisions de traitement	REG-Q-09 · RQ / Resp. production	Élevé
8.7.2	**Éléments de sortie non conformes — traces**. Chaque non-conformité est décrite avec les actions menées, les dérogations obtenues et la personne qui a décidé.	Information documentée conservée sur la NC, les actions, dérogations et autorité de décision	Fiche NC complète ; Dérogations ; Signature du décideur	REG-Q-09 · RQ	Moyen

5.6 Chapitre 9 — Évaluation des performances

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.1.1	**Surveillance, mesure, analyse — généralités**. L'entreprise décide quoi surveiller, comment, quand, et quand analyser les résultats ; elle conserve les preuves et évalue l'efficacité du système.	Résultats de surveillance conservés	Tableau de bord des indicateurs ; Méthodes de mesure définies ; Analyses périodiques	PLAN-Q-01 · RQ	Moyen
9.1.2	**Satisfaction du client**. L'entreprise mesure ce que les clients pensent de la façon dont leurs besoins sont satisfaits, par une méthode définie (enquête, visite, retours, part de marché).	—	Enquêtes de satisfaction ; Synthèse annuelle ; Actions issues des retours	REG-Q-08 · Resp. commercial / RQ	Élevé
9.1.3	**Analyse et évaluation**. Les données sont analysées pour juger de la conformité, de la satisfaction, de la performance des processus et fournisseurs, de l'efficacité des actions et des besoins d'amélioration. *Nouveauté : Accent sur l'analyse des tendances et des résultats de performance (selon SGS) ;* ***À CONFIRMER*****. À CONFIRMER**	—	Rapports d'analyse ; Graphiques de tendance ; Conclusions en revue de direction	RAP-Q-02 · RQ	Moyen
9.2.1	**Audit interne — objectifs**. Des audits internes à intervalles planifiés vérifient que le système respecte la norme et les règles de l'entreprise et qu'il est efficacement appliqué.	—	Programme d'audit ; Rapports d'audit ; Couverture de tous les processus	REG-Q-16 · RQ	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
9.2.2	**Programme d'audit interne**. Un programme fixe fréquence, méthodes, critères et périmètres selon l'importance des processus ; les auditeurs sont impartiaux, les résultats remontés et traités.	Programme et résultats d'audit conservés	PLAN-Q-03 ; Qualification des auditeurs ; Suivi des constats	REG-Q-16 · RQ	Élevé
9.3.1	**Revue de direction — généralités**. La direction revoit à intervalles planifiés si le système reste adapté, suffisant, efficace et aligné sur la stratégie.	—	Planning des revues ; Comptes rendus ; Présence de la direction	RAP-Q-02 · Direction générale	Élevé
9.3.2	**Éléments d'entrée de la revue de direction**. La revue examine les actions précédentes, les changements de contexte, la satisfaction, les objectifs, les processus, les NC, les audits, les fournisseurs, les ressources, les risques et les pistes d'amélioration.	—	Dossier de revue complet ; Tableau de bord ; Synthèse des audits et réclamations	RAP-Q-02 · RQ	Moyen
9.3.3	**Éléments de sortie de la revue de direction**. La revue conclut par des décisions sur l'amélioration, les changements du système et les ressources ; ces décisions sont conservées par écrit.	Information documentée conservée : résultats de la revue	Compte rendu signé ; Plan d'actions issu de la revue ; Suivi des décisions	RAP-Q-02 · Direction générale	Moyen

5.7 Chapitre 10 — Amélioration

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.1	**Amélioration — généralités**. L'entreprise cherche et met en œuvre des améliorations des produits, services, processus et du système pour mieux satisfaire les clients. *Nouveauté : Orientations complémentaires sur l'amélioration continue reliées au leadership (selon SGS) ;* ***À CONFIRMER*****. À CONFIRMER**	—	Registre des opportunités d'amélioration ; Projets d'amélioration réalisés ; Résultats mesurés	REG-Q-17 · Direction / RQ	Moyen
10.2.1	**Non-conformité et action corrective**. Face à une non-conformité ou réclamation : corriger, analyser la cause, vérifier si cela existe ailleurs, agir, vérifier l'efficacité, mettre à jour risques et système.	—	Fiches NC/AC ; Analyses de causes (5 pourquoi, Ishikawa) ; Vérifications d'efficacité	REG-Q-09 · RQ / pilotes	Élevé

Article	Ce que l'auditeur veut voir	Information documentée	Preuves à préparer	Registre · responsable	Risque
10.2.2	**Traces des non-conformités**. La nature des non-conformités, les actions menées et les résultats des actions correctives sont conservés.	Information documentée conservée : NC, actions et résultats	Registre NC/AC à jour ; Clôtures documentées ; Statistiques	REG-Q-09 · RQ	Moyen
10.3	**Amélioration continue**. Le système devient plus pertinent et efficace dans le temps, en exploitant analyses, revues et audits pour décider des priorités. *Nouveauté : Lien renforcé entre amélioration continue et leadership (selon SGS) ;* ***À CONFIRMER*****. À CONFIRMER**	—	Évolution des indicateurs sur 2-3 ans ; Décisions issues des revues ; Projets d'amélioration	REG-Q-17 · Direction	Moyen

Partie 6 — Exigences propres à ISO 9001, en profondeur

> *Reformulation GEC-CI. Le texte officiel de la norme, acheté auprès de l'ISO ou de CODINORM, fait foi.*

Cette partie traite à fond ce qui fait la spécificité d'ISO 9001 par rapport aux autres normes de systèmes de management : le client, les processus de réalisation, les fournisseurs, la libération et les non-conformités, ainsi que les nouveautés 2026 (culture qualité, éthique, changements).

6.1 Satisfaction et écoute du client

Ce que l'auditeur veut voir

- une **méthode définie** pour savoir ce que pensent les clients (écrite dans PRO-Q-14 : bonne pratique GEC-CI, catégorie D) ;
- des **résultats** (enquête, synthèse des réclamations, visites) ;
- une **exploitation** : analyse en revue de direction, actions décidées, retour vers le client ;
- un **circuit des réclamations** de la réception à la réponse (FOR-Q-04, REG-Q-08).

Quatre sources d'information client

Source	Exemple	Fréquence conseillée
Réclamations et retours	Lot refusé, prestation contestée, avarie	Continue
Enquête de satisfaction	FOR-Q-05, 5 à 8 questions, échelle 1 à 5	Annuelle (ou après prestation pour les services)
Visites et entretiens	Rendez-vous avec les 5 principaux clients	Annuelle
Données indirectes	Commandes répétées, clients perdus, délais de paiement, rapports d'inspection de l'acheteur	Trimestrielle

Traitement d'une réclamation en 7 étapes

1. **Recevoir** par tout canal (téléphone, WhatsApp, courriel, visite) et ouvrir FOR-Q-04.
2. **Accuser réception** dans un délai fixé (catégorie D : 48 heures).
3. **Protéger le client** : correction immédiate (remplacement, reprise, avoir).
4. **Analyser** : la réclamation est-elle fondée ? Si oui, ouvrir FOR-Q-06.
5. **Chercher la cause** (5 pourquoi) et agir.
6. **Répondre par écrit** au client.
7. **Mesurer** : délai (KPI-Q-03), nombre (KPI-Q-02), satisfaction après traitement.

Exemples terrain

- **Usine de cajou (San Pedro)** : un acheteur signale un taux d'amandes cassées supérieur au contrat. Réclamation enregistrée, lot tracé (REG-Q-13), cause trouvée (réglage de la décortiqueuse après changement d'opérateur), action : fiche de réglage au poste et contrôle horaire.

- **Coopérative (Soubré)** : les « clients » sont les acheteurs, mais les membres sont aussi des parties intéressées. Les plaintes des producteurs sur les pesées sont traitées avec le même circuit, ce qui renforce la confiance.
- **PME de services (Abidjan)** : enquête après chaque intervention par message court ; trois questions ; synthèse mensuelle.

Lien avec la loi

La loi n° 2016-412 relative à la consommation impose notamment l'information précontractuelle (art. 3), la garantie légale de conformité (art. 93) et des règles sur le service après-vente (art. 96). Pour les entreprises qui vendent au consommateur final, ces obligations sont inscrites dans REG-Q-10 (catégorie A). Détails des décrets d'application : **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**.

Erreurs fréquentes

- une enquête envoyée mais jamais analysée ;
- des réclamations « verbales » jamais enregistrées ;
- confondre satisfaction et absence de réclamation ;
- un questionnaire changé chaque année, qui empêche de comparer.

6.2 Maîtrise des processus

Ce que l'auditeur veut voir

L'auditeur suit le fil : il prend une commande récente et remonte toute la chaîne. À chaque étape, il demande : qui pilote ? quelle instruction ? quel contrôle ? quelle preuve ? quel indicateur ? Il vérifie aussi que les processus externalisés (sous-traitance de transport, d'analyse, de séchage) sont maîtrisés.

Fiche processus type (MAT-Q-01)

Rubrique	Exemple : « Réception, pesée, contrôle » (coopérative)
Finalité	Recevoir les fèves des membres avec une pesée juste et un contrôle qualité fiable
Pilote	Magasinier principal
Entrées	Sacs des producteurs, bons de livraison des délégués
Activités	Identification du producteur, contrôle visuel, test d'humidité, pesée, étiquetage du lot, saisie
Sorties	Lots identifiés, reçus de pesée, données de traçabilité
Ressources	Balance vérifiée, humidimètre étalonné, magasin sec
Indicateurs	KPI-Q-09, écarts de pesée, plaintes de membres
Risques	Balance faussée, humidité mal mesurée, fraude
Documents	PRO-Q-07, PRO-Q-11, REG-Q-13, FOR-Q-08

Processus validés

Quand on ne peut pas vérifier le résultat après coup (par exemple la cuisson à la vapeur des noix de cajou, un séchage, une soudure, une désinfection), le processus doit être **validé** : paramètres définis (temps, température, pression), personnel qualifié, enregistrement des paramètres à chaque lot, revalidation après changement.

Prévention des erreurs humaines

La norme demande des actions pour prévenir l'erreur humaine. En pratique : détrompeurs, check-lists de démarrage, double contrôle des pesées importantes, codes couleur, pictogrammes, rotation pour éviter la fatigue en campagne.

6.3 Conception et développement (si applicable)

Beaucoup d'entreprises ivoiriennes accompagnées par GEC-CI **ne conçoivent pas** : elles transforment selon les spécifications de l'acheteur ou exécutent une prestation standard. L'article 8.3 est alors déclaré **non applicable**, avec une justification écrite dans MAN-Q-01 (par exemple : « les spécifications sont fournies par le client »).

Il devient applicable quand l'entreprise crée un nouveau produit (nouvelle recette de boisson, nouvel emballage, nouveau service de stockage sous douane) ou adapte ses produits à un nouveau marché. On applique alors PRO-Q-09 : cahier des charges, planning avec revues, essais, validation chez le client, fiches techniques finales, maîtrise des modifications.

Erreur fréquente : exclure 8.3 alors que l'entreprise développe réellement des produits pour ses clients. L'auditeur le découvre en entretien.

6.4 Fournisseurs et prestataires externes

Classer avant d'évaluer

Catégorie	Définition	Exemples	Niveau de maîtrise
Critique	Une défaillance touche directement le client	Fournisseur de noix brutes, transporteur vers le port, laboratoire d'analyse, prestataire d'étalonnage	Évaluation initiale, cahier des charges, contrôle à réception renforcé, réévaluation annuelle, audit possible
Important	Effet indirect sur la qualité	Fournisseur d'emballages, maintenance externe	Évaluation initiale et annuelle, contrôle à réception
Courant	Pas d'effet sur la qualité	Fournitures de bureau	Pas d'évaluation formelle

Cas particulier de la coopérative

Pour une coopérative, les **producteurs membres** sont la source de la matière. On ne les « évalue » pas comme des fournisseurs commerciaux, mais on maîtrise ce qu'ils livrent : formation au séchage et au tri, contrôle à la réception par lot, retour d'information individuel, appui technique. Les **pisteurs** ou intermédiaires, s'il y en a, sont traités comme des prestataires externes à évaluer.

Évaluation (FOR-Q-03)

Critères pondérés proposés (catégorie D) : qualité des livraisons 40 %, respect des délais 25 %, réactivité aux réclamations 15 %, conformité documentaire 10 %, prix et conditions 10 %. Note ≥ 80 : approuvé ; 60 à 79 : sous surveillance avec plan d'actions ; < 60 : retiré ou suspendu. Résultat dans REG-Q-07 et suivi par KPI-Q-08.

Ce qu'une commande doit dire (8.4.3)

Désignation précise, spécifications et tolérances, quantités, délais et lieu de livraison, documents à fournir (certificat d'analyse, bon de pesée), contrôles prévus à réception, exigences de compétence (chauffeur, laborantin), et le cas échéant le droit d'audit.

Exemple transporteur

Un transporteur qui sous-traite une partie de ses voyages à des affréteurs reste responsable devant son client. Il évalue ses affréteurs (état du camion, assurances, historique d'avaries), leur remet des consignes écrites (bâchage, interdiction de surcharge, contacts), et contrôle les livraisons (preuve de livraison signée, photos du chargement).

6.5 Production et prestation de service

Plan de contrôle (PLAN-Q-04) — exemple usine de broyage de cacao

Étape	Caractéristique	Critère	Méthode / instrument	Fréquence	Réaction si écart
Réception fèves	Humidité	Selon contrat acheteur et règles de la filière (**À CONFIRMER**)	Humidimètre étalonné	Chaque lot	Refus ou séchage, FOR-Q-06
Réception fèves	Défauts (moisies, ardoisées, insectes)	Selon contrat	Épreuve à la coupe	Chaque lot	Déclassement ou refus
Torréfaction	Température / durée	Paramètres validés	Enregistreur	Chaque cycle	Blocage du lot
Broyage	Finesse de la masse	Spécification client	Méthode labo	Chaque lot	Ajustement, re-contrôle
Conditionnement	Poids net	Tolérance contractuelle et légale	Balance vérifiée	Échantillonnage	Re-pesée, isolement
Expédition	Étiquetage, intégrité	Conforme au contrat	Contrôle visuel	Chaque palette	Reprise

Les valeurs exactes viennent des contrats et des textes de la filière ; elles sont inscrites dans REG-Q-10.

Identification et traçabilité (REG-Q-13)

- Chaque lot porte un numéro unique : par exemple `COOP-SOU-S03-2026-0145` (coopérative de Soubré, section 3, lot 145).
- Le statut est visible : étiquette verte « conforme », jaune « en attente de contrôle », rouge « bloqué ».
- **Test de traçabilité** deux fois par an (KPI-Q-16) : on prend un lot livré et on doit retrouver en 4 heures les producteurs ou fournisseurs d'origine, les contrôles, la personne qui a libéré et le client destinataire.

Propriété du client (REG-Q-12)

- Transporteur : marchandises transportées, conteneurs, scellés.
- Usine travaillant à façon : fèves ou noix appartenant à l'exportateur.
- PME de services : clés, équipements, **données** des clients.
- Coopérative : sacs fournis par l'acheteur, produits des membres en attente de paiement.

Toute perte ou détérioration est enregistrée et le propriétaire est informé par écrit. Pour les données personnelles confiées, la loi n° 2013-450 s'applique (REG-Q-19 ; formalités ARTCI **À CONFIRMER**).

Préservation

Règles écrites pour la manutention, le stockage et le transport : palettes à distance des murs, magasin aéré, lutte contre les nuisibles, premier entré premier sorti, bâchage, interdiction de stocker près des produits chimiques. Relevés d'humidité et de température en saison des pluies.

Après livraison

Ce que l'entreprise doit encore au client : garantie, SAV, reprise, information. La norme demande de le définir selon les risques, la nature et la durée de vie du produit, les attentes du client et la loi (art. 93 à 96 de la loi n° 2016-412 pour les ventes aux consommateurs).

Maîtrise des modifications en production

Un changement imprévu (opérateur remplaçant, matière d'un nouveau fournisseur, réglage modifié, camion de remplacement) est revu et autorisé avant de produire, puis vérifié. On utilise FOR-Q-07 et REG-Q-11.

6.6 Libération des produits et services

- **Principe** : rien ne part chez le client tant que les contrôles prévus ne sont pas satisfaisants (FOR-Q-08), sauf accord d'une personne autorisée et, le cas échéant, du client.
- **Preuve** : résultats de contrôle et **identité** de la personne qui libère (exigence ISO) ; nom et signature sur FOR-Q-08 (pratique GEC-CI).
- **Autorité** : la liste des personnes autorisées à libérer figure dans MAT-Q-02 ; la pression commerciale ne doit pas les contourner (lien avec l'éthique).
- **Exemple** : à San Pedro, un conteneur doit partir pour tenir la date du navire, mais le contrôle de l'humidité n'est pas terminé. Seul le responsable qualité peut décider ; s'il libère sous réserve, il obtient l'accord écrit du client (dérogation) et l'enregistre.

6.7 Éléments de sortie non conformes

Étape	Action	Document
Détecter	Contrôle, réclamation, audit, signalement	FOR-Q-08, FOR-Q-04
Identifier et isoler	Étiquette rouge, zone de quarantaine	—
Décider	Correction, tri, retraitement, déclassement, retour fournisseur, destruction, dérogation client	FOR-Q-06
Informer	Le client si le produit est déjà livré	FOR-Q-06
Enregistrer	Nature, décision, décideur	REG-Q-09
Prévenir	Action corrective si récurrent ou grave	PRO-Q-17

Pour un **service** (prestation de nettoyage mal faite, livraison en retard), la non-conformité se découvre souvent après la prestation : on corrige (reprise, geste commercial), on informe et on traite la cause.

6.8 Culture qualité et comportement éthique (nouveauté 2026)

Ce qui est annoncé

L'édition 2026 attend de la direction qu'elle **promeuve une culture qualité et un comportement éthique**, et du personnel qu'il y soit **sensibilisé**. Le libellé exact et les articles concernés sont **À CONFIRMER** sur le texte officiel (sources : LRQA, SGS, CQI).

Comment le rendre concret et auditable

Pratique	Preuve	Document
Le dirigeant parle de qualité et d'éthique aux réunions et sur le terrain	Comptes rendus, tournées terrain	CHK-Q-03
Une charte signée par tout le personnel	Signatures	POL-Q-02
Le droit d'arrêter un travail non conforme sans sanction	Cas réels enregistrés	REG-Q-09
Un canal de signalement confidentiel	Fiches et suivi	FOR-Q-09, REG-Q-18
Pas de falsification des contrôles ni des pesées	Audits, recoupements	REG-Q-16
Reconnaissance des bonnes idées du personnel	Idées enregistrées et récompensées	REG-Q-17
Mesure trimestrielle	Indice de culture	KPI-Q-15

Exemples terrain

- **Coopérative** : un peseur à qui l'on propose de l'argent pour « arranger » une pesée doit pouvoir le signaler sans risque. La charte prévoit la protection du lanceur d'alerte et la sanction de la fraude.
- **Usine** : un contrôleur qui bloque un lot avant le départ du navire est soutenu par la direction, même si cela coûte un retard.
- **PME de services** : un technicien qui découvre une erreur dans son propre travail la déclare ; elle est traitée comme une occasion d'apprendre, pas comme une faute.

Erreurs fréquentes

Une charte affichée mais jamais expliquée ; un canal de signalement géré par la personne mise en cause ; des sanctions contre ceux qui signalent ; une direction qui demande en privé de « faire passer » un lot.

6.9 Maîtrise des changements (renforcée en 2026)

Quels changements

Nouveau site ou magasin, nouvelle machine, nouveau logiciel, changement de fournisseur critique, départ d'un responsable, nouveau produit, réorganisation, fusion de coopératives, passage à une nouvelle norme.

Le circuit (PRO-Q-04, FOR-Q-07, REG-Q-11)

1. **Demande** : quoi, pourquoi, pour quand.
2. **Analyse** : processus et documents touchés, risques et opportunités, ressources, compétences.
3. **Autorisation** par la personne désignée.
4. **Communication** aux personnes concernées (annoncé comme renforcé en 2026).

5. **Mise en œuvre** avec mise à jour des documents.
6. **Surveillance et évaluation** des effets pendant une période définie.
7. **Revue** de clôture : objectif atteint ? effets imprévus ?

Exemple

Une PME d'Abidjan remplace son logiciel de facturation. Analyse : risque de perte de données clients (loi n° 2013-450), formation des utilisateurs, période de double saisie de 2 semaines, sauvegarde complète avant migration. Revue un mois après : écarts relevés et corrigés. KPI-Q-14 mesure la part des changements ainsi maîtrisés.

6.10 Équipements de surveillance et de mesure

C'est souvent le point le plus faible dans les coopératives et les usines.

- Inventaire complet dans REG-Q-06 (balances, ponts-bascules, humidimètres, thermomètres, chronomètres, manomètres).
- Distinction **critique / non critique** et **soumis ou non à la métrologie légale** (loi n° 2016-411 : vérification primitive et périodique des instruments utilisés dans les transactions ; organisation pratique via le BIM et Côte d'Ivoire Métrologie, **À CONFIRMER**).
- Vérification interne fréquente avec des masses étalons certifiées (par exemple chaque semaine en campagne, catégorie D).
- Étiquette de statut sur chaque instrument.
- **Si un instrument est trouvé faux** : bloquer l'instrument, évaluer les lots mesurés depuis la dernière vérification bonne, informer les clients ou membres concernés si nécessaire, ouvrir FOR-Q-06.

Sources de la Partie 6

- LRQA — ISO 9001 publication date confirmed — https://www.lrqa.com/en/latest-news/iso-9001-publication-date-confirmed/
- SGS — ISO 9001:2026 key updates and transition guidance — https://www.sgs.com/en-in/showcases/iso-9001-2026-key-updates-and-transition-guidance
- CQI | IRCA — ISO 9001:2026 revision guidance — https://knowledge.quality.org/article/iso-90012026-revision-guidance
- Loi n° 2016-412 relative à la consommation — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/412/fra@2023-06-21/source
- Loi n° 2016-411 relative au système national de métrologie — https://civlii.laws.africa/en/akn/ci/act/2016/411/fra@2023-06-21/source
- DLA Piper — Data Protection in Côte d'Ivoire — https://www.dlapiperdataprotection.com/?c=CI&t=law

Partie 7 — Compétences, formation et sensibilisation

7.1 Principe

Pour chaque poste qui influence la qualité, l'entreprise définit la compétence requise (formation, expérience, savoir-faire), vérifie que la personne l'a, comble les manques et vérifie que la formation a été efficace. Preuves dans REG-Q-05, programme dans PLAN-Q-02, méthode dans PRO-Q-05.

7.2 Plan de formation type

Module	Public	Durée indicative	Évaluation
M1 — ISO 9001:2026 pour les dirigeants : enjeux, rôle, culture qualité et éthique	Direction, conseil d'administration de la coopérative	0,5 jour	Engagement écrit, objectifs fixés
M2 — Responsable qualité : exigences article par article, documentation, pilotage	RQ et adjoint	3 jours	Quiz, rédaction d'un registre
M3 — Pilotes de processus : fiches processus, indicateurs, risques	Pilotes	1 jour	Fiche processus remplie
M4 — Risques, opportunités et changements	RQ, pilotes	0,5 jour	Cotation d'un cas réel
M5 — Auditeur interne (méthode ISO 19011)	2 à 4 personnes	2 jours	Audit à blanc observé
M6 — Métrologie pratique : balances, humidimètres, vérification interne	Magasiniers, peseurs, contrôleurs	0,5 jour	Vérification réalisée devant le formateur
M7 — Contrôle, libération et produits non conformes	Contrôleurs, chefs d'équipe	0,5 jour	Cas pratique
M8 — Écoute client et réclamations	Commerciaux, accueil	0,5 jour	Simulation de réclamation
M9 — Sensibilisation générale : politique, rôle de chacun, éthique, signalement	Tout le personnel, y compris saisonniers	1 à 2 heures	Questions orales, émargement

Pour le personnel qui lit peu : supports visuels, démonstrations au poste, sensibilisation en langue locale par un chef d'équipe formé.

7.3 Évaluation de l'efficacité

Niveau	Question	Exemple
À chaud	La formation a-t-elle été comprise ?	Quiz, questions orales
Au poste (1 à 3 mois)	La pratique a-t-elle changé ?	Observation par le chef d'équipe
Résultat	L'indicateur s'est-il amélioré ?	Moins d'écarts de pesée après M6

Le résultat est noté dans REG-Q-05 (colonne « Évaluation de l'efficacité »). Le taux de réalisation est suivi par KPI-Q-11.

7.4 Connaissances organisationnelles

Le savoir-faire clé (réglage d'une décortiqueuse, repérage des fèves défectueuses, itinéraires sûrs pour les camions) est listé dans REG-Q-15 avec ses détenteurs et un relais formé. On capitalise par fiches courtes, vidéos sur téléphone, binômes et retours d'expérience après chaque campagne.

Partie 8 — Indicateurs, audit interne et revue de direction

8.1 Tableau de bord

Les 18 indicateurs de kpi.json sont regroupés en quatre familles pour le tableau de bord (PLAN-Q-01, GEC-CI Pro) :

Famille	Indicateurs
Client	KPI-Q-01, KPI-Q-02, KPI-Q-03, KPI-Q-04
Produit et processus	KPI-Q-05, KPI-Q-06, KPI-Q-09, KPI-Q-10, KPI-Q-16
Système	KPI-Q-07, KPI-Q-11, KPI-Q-12, KPI-Q-13, KPI-Q-14, KPI-Q-17, KPI-Q-18
Fournisseurs et culture	KPI-Q-08, KPI-Q-15

Conseil : ne pas suivre les 18 dès le premier mois. Commencer par 6 à 8, puis élargir. Pour les cibles marquées « à fixer après 3 mois de mesure », on mesure d'abord la situation réelle.

8.2 Programme d'audit interne

- **Couverture** : tous les processus et tous les articles au moins une fois par cycle de 12 mois (règle GEC-CI, catégorie D : la norme demande des intervalles planifiés selon l'importance des processus) ; plus souvent pour les processus à risque (réception et pesée, libération).
- **Auditeurs** : formés (module M5), indépendants de l'activité auditée. Dans une petite structure, on peut faire appel à un auditeur externe ou croiser avec une autre entreprise.
- **Méthode** (ISO 19011) : préparation avec CHK-Q-01, réunion d'ouverture, entretiens et observations sur le terrain, recoupement des preuves, réunion de clôture, rapport RAP-Q-01, constats dans REG-Q-16, actions dans REG-Q-09.

Mois	Processus audités (exemple coopérative)
M1	Direction, contexte, risques
M2	Réception, pesée, instruments
M3	Stockage, traçabilité, propriété du client
M4	Vente, revue des contrats, satisfaction
M5	Achats, prestataires (transport), compétences
M6	Documentation, NC, amélioration, éthique

Classement des constats : **NC majeure** (exigence absente ou défaillance qui met en cause la conformité des produits), **NC mineure** (écart ponctuel), **observation** (risque d'écart), **point fort**.

8.3 Revue de direction

Éléments d'entrée (RAP-Q-02) :

1. suivi des décisions de la revue précédente ;

2. changements du contexte et des parties intéressées (y compris climat) ;
3. satisfaction et retours clients ;
4. atteinte des objectifs qualité ;
5. performance des processus et conformité des produits et services ;
6. non-conformités et actions correctives ;
7. résultats de surveillance et de mesure ;
8. résultats des audits internes et externes ;
9. performance des prestataires externes ;
10. adéquation des ressources ;
11. efficacité des actions face aux risques et opportunités ;
12. changements réalisés ou prévus et culture qualité (ajout GEC-CI, catégorie D ; place dans l'édition 2026 **À CONFIRMER**) ;
13. opportunités d'amélioration.

Éléments de sortie : décisions sur les améliorations, sur les changements du système, sur les ressources ; objectifs de l'année suivante. Chaque décision a un responsable et un délai, et elle est suivie à la revue suivante.

Exemple : la revue d'une usine de San Pedro décide de remplacer l'humidimètre principal, d'ajouter un contrôleur pendant la campagne et de faire réévaluer le transporteur principal sous 3 mois.

Partie 9 — Non-conformités, actions correctives et amélioration continue

9.1 Correction ou action corrective ?

Terme	Ce que c'est	Exemple
Correction	On répare l'effet	Re-trier le lot contenant des amandes cassées
Action corrective	On supprime la cause pour que cela ne revienne pas	Fiche de réglage au poste, formation, contrôle horaire
Action préventive (traitée par les risques)	On agit avant que le problème n'arrive	Maintenance préventive avant la campagne

9.2 Méthode des 5 pourquoi — exemple transporteur

Problème : 3 avaries sur des sacs de cacao en un mois (sacs mouillés).

1. Pourquoi les sacs étaient-ils mouillés ? La bâche laissait passer la pluie.
2. Pourquoi ? La bâche était déchirée.
3. Pourquoi n'a-t-elle pas été changée ? Personne ne contrôle les bâches avant le départ.
4. Pourquoi ? Il n'existe pas de contrôle de chargement écrit.
5. Pourquoi ? Le processus de chargement n'a jamais été formalisé.

Action corrective : check-list de départ incluant l'état de la bâche, stock de bâches de rechange, formation des chauffeurs. Vérification d'efficacité : zéro avarie liée à l'eau pendant 3 mois de saison des pluies.

9.3 Diagramme d'Ishikawa (causes en 5 M)

Famille	Questions à poser (exemple : écarts de pesée à la coopérative)
Main-d'œuvre	Le peseur est-il formé ? sous pression ?
Matériel	La balance est-elle vérifiée ? posée à plat ?
Méthode	La tare des sacs est-elle déduite de la même façon partout ?
Milieu	Vent, pluie, sol instable sous la balance ?
Matière	Sacs humides, poids variable des sacs vides ?

On retient les causes prouvées, pas les suppositions.

9.4 Vérifier l'efficacité

Une action corrective n'est close que si l'on a vérifié, après un délai fixé, que le problème **ne s'est pas reproduit**. La preuve est notée dans FOR-Q-06 et REG-Q-09. Le taux est suivi par KPI-Q-07. Si l'action n'est pas efficace, on rouvre l'analyse.

On vérifie aussi si le même problème peut exister ailleurs (autres sections de la coopérative, autres lignes, autres camions) et on met à jour REG-Q-03 si un nouveau risque est apparu.

9.5 Amélioration continue

Sources d'amélioration : analyse des indicateurs, revues de direction, audits, idées du personnel (REG-Q-17), retours clients, veille. Outils simples : PDCA (planifier, faire, vérifier, agir), 5S pour les magasins et ateliers, réunions quotidiennes de 10 minutes en campagne. KPI-Q-18 compte les améliorations réalisées avec un résultat mesuré.

Partie 10 — Préparation à l'audit de certification et maintien

10.1 Choisir l'organisme certificateur

Le client choisit librement. Critères à vérifier :

- accréditation valide pour ISO 9001 et pour son secteur d'activité (code IAF), par un accréditeur reconnu ;
- auditeurs francophones, connaissant le secteur et si possible la région ;
- capacité à réaliser l'audit de transition 2026 ;
- devis détaillé : jours d'audit, frais de déplacement, frais de certificat, surveillances ;
- délais de disponibilité.

GEC-CI peut aider à comparer les devis, mais le choix revient au client et GEC-CI ne garantit jamais la décision de l'organisme.

10.2 Check-list J-30 (CHK-Q-02)

N°	Point à vérifier	Responsable
1	Périmètre et exclusions écrits dans MAN-Q-01	RQ
2	Politique signée, affichée, connue	Direction
3	Objectifs chiffrés avec au moins 3 mois de suivi	RQ
4	REG-Q-01, REG-Q-02, REG-Q-03 revus depuis moins de 6 mois	RQ
5	REG-Q-10 à jour, sans exigence légale critique en écart	RQ
6	Instruments critiques à jour (REG-Q-06, 100 %)	RQ
7	Fournisseurs critiques évalués (REG-Q-07)	Achats
8	Réclamations enregistrées et traitées (REG-Q-08)	Commercial
9	Audit interne complet réalisé, constats traités ou en cours	RQ
10	Revue de direction tenue et signée	Direction
11	Personnel sensibilisé (politique, éthique) ; émargements	RH
12	Liste maîtresse à jour, aucun document périmé au poste	RQ
13	Test de traçabilité réussi récemment	RQ
14	Changements récents passés par FOR-Q-07	RQ
15	Logistique de l'audit : salle, agenda, guides, EPI pour les auditeurs	Direction

10.3 Déroulé de l'audit

- **Réunion d'ouverture** : l'auditeur présente le plan ; la direction est présente.
- **Audit sur le terrain** : l'auditeur interroge le personnel à tous les niveaux. On répond **honnêtement** ; « je ne sais pas, je vais chercher » vaut mieux qu'une invention.

- **Guides** : un guide par auditeur, qui accompagne et va chercher les preuves, sans répondre à la place des personnes interrogées.
- **Réunion de clôture** : constats présentés ; on peut demander des précisions, pas négocier la vérité.

10.4 Après l'audit

- Pour chaque non-conformité : correction, analyse des causes, action corrective, preuves, dans le délai fixé par l'organisme.
- Enregistrement dans REG-Q-09 avec la référence du constat externe.
- Décision de certification par l'organisme ; GEC-CI n'intervient pas dans cette décision.

10.5 Programme de maintien

Fréquence	Activité
Hebdomadaire	Vérification interne des instruments en campagne ; point quotidien ou hebdomadaire des équipes
Mensuelle	Tableau de bord ; suivi des NC et réclamations
Trimestrielle	Revue des risques et changements ; tournée culture qualité (CHK-Q-03) ; veille réglementaire
Semestrielle	Test de traçabilité ; revue des enjeux et parties intéressées
Annuelle	Audit interne complet ; revue de direction ; enquête de satisfaction ; réévaluation fournisseurs ; plan de formation
Selon cycle	Audits de surveillance (années 1 et 2), renouvellement (année 3)

10.6 Gestion des modifications de normes

Toute nouvelle édition ou tout amendement est traité comme un **changement** (PRO-Q-04) : achat du nouveau texte, analyse d'écarts, plan de transition, formation, audit interne ciblé, revue de direction, accord avec l'organisme sur la date de l'audit de transition. Pour ISO 9001:2026, voir la Partie 3.4.

Partie 11 — Plateforme GEC-CI Pro et tableau de bord de conformité

11.1 Modules ISO 9001

Module	Contenu	Données
Diagnostic	Grille FOR-Q-01 issue de clauses.json, notes 0-1-2, priorités	clauses.json
Référentiel	Articles reformulés, preuves attendues, questions, nouveautés 2026, points **À CONFIRMER**	clauses.json
Documents	Liste maîtresse, versions, approbations, diffusion	documents.json, REG-Q-04
Registres	Les 19 registres REG-Q en saisie web ou mobile	documents.json
Preuves	Dépôt de fichiers et photos codés PRV-Q-[client]-[article]-[rang]	—
Indicateurs	Saisie et calcul automatique des KPI	kpi.json
Audits	Programme, check-list, constats, rapports	PLAN-Q-03, CHK-Q-01, REG-Q-16
Actions	NC, actions correctives, opportunités, changements	REG-Q-09, REG-Q-11, REG-Q-17
Éthique	Signalements confidentiels avec accès restreint	FOR-Q-09, REG-Q-18

11.2 Flux

1. Le consultant crée le client, son code (par ex. PME-0007) et son périmètre.
2. Le diagnostic est saisi ; le taux de maturité initial est calculé.
3. Les documents sont générés à partir des modèles, adaptés, puis approuvés en ligne.
4. Le personnel saisit les registres sur le terrain (téléphone, tablette).
5. Les preuves sont déposées et rattachées à un article.
6. Le RQ valide ; le consultant contrôle par échantillonnage.
7. Le tableau de bord est mis à jour automatiquement et sert à la revue de direction.

11.3 Rôles

Rôle	Droits
Direction du client	Consultation de tout, validation de la politique, des objectifs et de la revue
Responsable qualité	Gestion des documents, registres, preuves, audits
Pilote de processus	Saisie et consultation sur ses processus
Opérateur / magasinier	Saisie des enregistrements de son poste
Référent éthique	Accès exclusif aux signalements
Consultant GEC-CI	Accompagnement, contrôle, commentaires ; pas de saisie à la place du client pour les enregistrements opérationnels

Rôle	Droits
Auditeur (lecture)	Accès temporaire en lecture si le client le décide

11.4 Ce que la plateforme calcule

- **taux de maturité** par chapitre et global (notes 0-1-2) ;
- **taux de couverture des preuves** : articles avec au moins une preuve validée / articles applicables ;
- valeurs des **KPI** et alertes quand un seuil est franchi ;
- **échéances** : étalonnages, réévaluations fournisseurs, formations, audits, actions ;
- **criticité** des risques et score des opportunités ;
- liste des **points À CONFIRMER** encore ouverts.

Le tableau de bord ne dit jamais « certifiable » : il montre l'état du système. La décision appartient à l'organisme certificateur.

Partie 12 — Offre GEC-CI, équipe, calendrier et système intégré

12.1 Offre en lots

Le prix de chaque lot est calculé après diagnostic. Le client peut s'arrêter après chaque lot.

Lot	Contenu	Livrables principaux
LOT 1 — Diagnostic	Diagnostic express et complet, rapport d'écarts, proposition de feuille de route	FOR-Q-01, rapport
LOT 2 — Cadrage et contexte	Périmètre, enjeux, parties intéressées, veille légale	MAN-Q-01 (ébauche), REG-Q-01, REG-Q-02, REG-Q-10
LOT 3 — Processus, risques, politique	Cartographie, risques et opportunités, politique, charte éthique, objectifs	MAT-Q-01, REG-Q-03, POL-Q-01, POL-Q-02, PLAN-Q-01
LOT 4 — Documentation	Procédures, formulaires, registres, liste maîtresse	PRO-Q, FOR-Q, REG-Q, REG-Q-04
LOT 5 — Formation	Modules M1 à M9	PLAN-Q-02, REG-Q-05
LOT 6 — Mise en œuvre accompagnée	Visites de suivi, appui au terrain, plateforme GEC-CI Pro	Enregistrements réels, tableau de bord
LOT 7 — Audit interne et revue de direction	Audit complet, appui à la revue	RAP-Q-01, RAP-Q-02
LOT 8 — Préparation et accompagnement à la certification, puis maintien	J-30, présence pendant l'audit si demandé, plan post-audit, suivi annuel	CHK-Q-02, plan d'actions

12.2 Équipe

- **Direction de mission** : Mr SIDIBE ABDOULAYE, Manager général, formateur-auditeur ISO 9001, 14001, 45001.
- **Consultants qualité** chargés du suivi terrain dans les zones (San Pedro, Sassandra, Soubré, Méagui, Duékoué, Man, Gagnoa, Divo, Lakota, Tiassalé, N'Douci).
- **Formateurs** pour les modules M1 à M9.
- **Équipe plateforme** pour GEC-CI Pro.
- Au total, GEC-CI compte environ 80 collaborateurs ; la composition de l'équipe est adaptée à chaque client.

12.3 Calendrier et paiement à l'avancement

Le calendrier suit le planning type de la Partie 3.6. Le paiement est lié à l'avancement réel des livrables, **jamais au certificat** :

Tranche	Part	Déclencheur
1	30 %	Signature du contrat et lancement (diagnostic)
2	10 %	Livraison du cadrage et du contexte

Tranche	Part	Déclencheur
3	10 %	Livraison des processus, risques et politique
4	10 %	Livraison de la documentation
5	10 %	Formation réalisée
6	30 %	Audit interne et revue de direction réalisés, dossier de préparation remis

12.4 Système intégré

Les éléments communs aux normes gardent la même logique, avec un code propre à chaque norme (Q, E, S, H). Dans un système intégré QSE ou QSSE, on fusionne :

Élément commun	ISO 9001 (Q)	Fusion recommandée
Maîtrise documentaire	PRO-Q-01	Une procédure unique QSE, liste maîtresse commune
Contexte et parties intéressées	REG-Q-01, REG-Q-02	Registres communs avec colonne « norme »
Risques et opportunités	REG-Q-03	Registre commun, cotations propres à chaque norme
Compétences	REG-Q-05, PLAN-Q-02	Plan de formation unique
Audit interne	PRO-Q-15	Audits combinés, auditeurs multi-normes
Revue de direction	PRO-Q-16	Une revue intégrée
NC et actions correctives	PRO-Q-17, REG-Q-09	Un registre unique
Changements	PRO-Q-04	Une procédure commune

La correspondance est tenue dans **MAT-Q-03**.

Référentiels agricoles : pour une coopérative certifiée Rainforest Alliance, Fairtrade ou RSPO, ISO 9001 apporte la structure de gestion (processus, documents, audit interne, actions correctives) sur laquelle s'appuient les exigences propres à ces référentiels (traçabilité, système de gestion interne, gouvernance). Les exigences de ces référentiels restent à traiter selon leurs propres textes ; ISO 9001 ne les remplace pas.

12.5 Base de connaissances et modèles sectoriels

GEC-CI tient des modèles adaptés par secteur : coopérative cacao-café, usine de cajou, unité de broyage de cacao, transporteur, PME de services, hôtel-restaurant. Chaque modèle comprend une cartographie, un registre de risques pré-rempli, un plan de contrôle type et les exigences légales à vérifier. Les retours d'expérience des missions sont capitalisés (sans données confidentielles des clients).

12.6 Registre des points à confirmer

N°	Point	Partie	Auprès de qui
C-01	Fin exacte de la transition 2015 → 2026 et règles IAF	1, 3	Organisme certificateur, IAF
C-02	Sous-numérotation 2026 de 6.1, du chapitre 7 et du chapitre 8	1, 5	Texte officiel

N°	Point	Partie	Auprès de qui
C-03	Libellé exact des exigences sur la culture qualité et l'éthique	1, 6	Texte officiel
C-04	Articles 97 à 107 et décrets d'application de la loi n° 2016-412	1, 6	Ministère du Commerce
C-05	Fréquences, tarifs et opérateur de la vérification périodique des instruments	1, 6	BIM, Côte d'Ivoire Métrologie
C-06	Formalités ARTCI pour les traitements de données de chaque client	1, 6	ARTCI
C-07	Accréditations des organismes certificateurs actifs en Côte d'Ivoire et rôle du SOAC	1, 10	Accréditeurs, IAF
C-08	Prix de la norme chez CODINORM	1, 3	CODINORM
C-09	Règles qualité et pesée de la filière cacao pour la campagne en cours	1, 6	Conseil du Café-Cacao
C-10	Date et contenu d'ISO 9000:2026	1	Catalogue ISO
C-11	Durées légales de conservation des documents (comptables, sociaux)	4	Textes OHADA, administration fiscale
C-12	Références du Code du travail et de la réglementation du transport routier	1	Ministères concernés

Sources de la Partie 12

- LRQA — ISO 9001 publication date confirmed — https://www.lrqa.com/en/latest-news/iso-9001-publication-date-confirmed/
- OHADA — Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives — https://www.ohada.com/actualite/3274/mieux-comprendre-laudsc-lohada-forme-les-acteurs-des-societes-cooperatives.html

Annexe A — Liste maîtresse des documents ISO 9001 (60 documents)

Chaque document est créé, vérifié et approuvé selon la procédure de maîtrise documentaire, avec un code, une version, un responsable et une durée de conservation. Les colonnes des registres et formulaires sont celles du classeur Excel et de la plateforme.

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
MAN-Q-01	Manuel du système de management de la qualité	Manuel	4.3, 4.4.1, 5.3, 7.5.1	RQ / Direction générale	Revue annuelle et à chaque changement majeur	Présentation de l'entreprise ; Domaine d'application et exclusions justifiées ; Cartographie des processus ; Politique qualité ; Organisation et responsabilités ; Renvois aux procédures ; Correspondance avec les articles de la norme ; Historique des versions
POL-Q-01	Politique qualité	Politique	5.2.1, 5.2.2	Direction générale	Revue annuelle en revue de direction	Raison d'être et stratégie ; Engagements clients ; Engagement de conformité légale ; Engagement d'amélioration ; Cadre des objectifs ; Date et signature du dirigeant
POL-Q-02	Charte éthique et culture qualité (avec dispositif de signalement)	Politique	5.1.1, 7.3	Direction générale	Revue annuelle	Valeurs et comportements attendus ; Interdits (falsification de résultats, pots-de-vin, pression sur les pesées) ; Droit d'arrêter un travail non conforme ; Canal de signalement confidentiel ; Protection du lanceur d'alerte ; Sanctions ; Signature d'adhésion du personnel
PRO-Q-01	Maîtrise des informations documentées	Procédure	7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	RQ	Permanente	Règles de codification ; Cartouche type ; Circuit rédaction-vérification-approbation ; Diffusion papier et numérique ; Gestion des documents externes ; Durées de conservation ; Sauvegardes ; Élimination
PRO-Q-02	Contexte, parties intéressées et veille réglementaire	Procédure	4.1, 4.2, 8.2.2	RQ / Direction	Revue semestrielle	Méthode SWOT/PESTEL ; Examen du changement climatique ; Identification des parties intéressées ; Sources de veille légale ; Évaluation de conformité ; Lien avec le registre des risques
PRO-Q-03	Gestion des risques et opportunités	Procédure	6.1.1, 6.1.2	RQ / pilotes	Revue trimestrielle	Sources d'identification ; Échelle de gravité 1-4 ; Échelle de probabilité 1-4 ; Grille de criticité ; Traitement des opportunités (gain/faisabilité) ; Plan d'actions ; Vérification d'efficacité
PRO-Q-04	Planification et maîtrise des changements	Procédure	6.3, 8.2.4, 8.5.6	Direction / RQ	À chaque changement	Types de changements couverts ; Demande et justification ; Analyse d'impact ; Autorisation ; Plan de communication ; Surveillance après changement ; Revue de clôture
PRO-Q-05	Compétences, formation et sensibilisation	Procédure	7.1.2, 7.2, 7.3	RH	Annuelle (plan) et à l'embauche	Définition des compétences par poste ; Accueil et intégration ; Recensement des besoins ; Plan de formation ; Évaluation à chaud et à froid ; Habilitations ; Sensibilisation éthique et culture qualité

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-Q-06	Infrastructures, environnement de travail et maintenance	Procédure	7.1.3, 7.1.4	Resp. maintenance	Permanente	Inventaire ; Maintenance préventive ; Maintenance curative ; Pièces critiques ; Conditions d'ambiance ; Sauvegarde informatique ; Véhicules
PRO-Q-07	Maîtrise des équipements de surveillance et de mesure	Procédure	7.1.5.1, 7.1.5.2	RQ	Selon calendrier d'étalonnage	Inventaire des instruments ; Classement critique / non critique ; Fréquences ; Prestataires d'étalonnage ; Vérification interne (masses étalons) ; Étiquetage ; Conduite à tenir si hors tolérance ; Obligations de métrologie légale
PRO-Q-08	Revue des exigences clients (offres, contrats, commandes)	Procédure	8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4	Resp. commercial	À chaque offre ou commande	Réception de la demande ; Vérification de faisabilité ; Exigences légales et implicites ; Validation des écarts ; Confirmation écrite ; Gestion des modifications
PRO-Q-09	Conception et développement	Procédure	8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6	Resp. technique	Par projet	Ouverture de projet ; Éléments d'entrée ; Planning et revues ; Vérification ; Validation ; Éléments de sortie ; Modifications
PRO-Q-10	Achats et maîtrise des prestataires externes	Procédure	8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	Resp. achats	Permanente ; réévaluation annuelle	Classement des fournisseurs (critique, important, courant) ; Critères de sélection ; Évaluation initiale ; Contenu des commandes ; Contrôle à réception ; Réévaluation ; Actions sur fournisseur défaillant
PRO-Q-11	Maîtrise de la production et de la prestation de service	Procédure	8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5	Resp. production / exploitation	Permanente	Planification ; Instructions au poste ; Contrôles en cours ; Validation des processus spéciaux ; Identification et traçabilité ; Propriété client ; Préservation ; Après livraison
PRO-Q-12	Libération des produits et services	Procédure	8.6	RQ / Contrôle qualité	À chaque lot ou prestation	Contrôles requis avant libération ; Personnes autorisées ; Bon de libération ; Dérogations ; Conservation des preuves
PRO-Q-13	Maîtrise des éléments de sortie non conformes	Procédure	8.7.1, 8.7.2	RQ	À chaque non-conformité	Détection et signalement ; Identification et isolement ; Options de traitement ; Autorité de décision ; Information du client ; Enregistrement
PRO-Q-14	Écoute client, satisfaction et réclamations	Procédure	5.1.2, 8.2.1, 9.1.2	Resp. commercial	Permanente ; enquête annuelle	Canaux de réclamation ; Accusé de réception ; Délais de traitement ; Analyse et réponse ; Enquête de satisfaction ; Analyse des résultats ; Retour au client
PRO-Q-15	Audit interne	Procédure	9.2.1, 9.2.2	RQ	Programme annuel	Programme ; Qualification des auditeurs ; Préparation ; Conduite (ISO 19011) ; Rapport ; Suivi des constats
PRO-Q-16	Revue de direction	Procédure	9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	Direction générale	Au moins annuelle (semestrielle recommandée)	Participants ; Éléments d'entrée ; Ordre du jour type ; Décisions ; Plan d'actions ; Diffusion du compte rendu

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PRO-Q-17	Non-conformités, actions correctives et amélioration continue	Procédure	10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	RQ	Permanente	Sources (audits, réclamations, contrôles) ; Correction immédiate ; Analyse des causes (5 pourquoi, Ishikawa) ; Action corrective ; Vérification d'efficacité ; Mise à jour des risques ; Opportunités d'amélioration
FOR-Q-01	Grille de diagnostic initial (maturité 0-1-2)	Formulaire	4.1, 9.1.3	Consultant GEC-CI / RQ	Au démarrage puis à mi-parcours	Article ; Question de diagnostic ; Constat terrain ; Preuve vue ; Note 0-1-2 ; Priorité ; Action proposée ; Responsable pressenti
FOR-Q-02	Fiche de revue de contrat / commande	Formulaire	8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2	Resp. commercial	À chaque commande	N° commande ; Client ; Produit / service et quantité ; Spécifications et normes ; Délai demandé ; Faisabilité (production, stock, transport) ; Exigences légales ; Écarts et solutions ; Décision et signature
FOR-Q-03	Fiche d'évaluation et de réévaluation fournisseur	Formulaire	8.4.1, 8.4.2	Resp. achats	À la sélection puis annuelle	Fournisseur ; Catégorie ; Qualité des livraisons (%) ; Respect des délais (%) ; Réactivité ; Conformité documentaire ; Prix et conditions ; Note globale ; Décision (approuvé, sous surveillance, retiré)
FOR-Q-04	Fiche de réclamation client	Formulaire	8.2.1, 9.1.2, 10.2.1	Resp. commercial	À chaque réclamation	N° réclamation ; Date et canal ; Client ; Lot / prestation concerné ; Description ; Gravité ; Correction immédiate ; Réponse au client et date ; Ouverture d'action corrective (oui/non)
FOR-Q-05	Questionnaire de satisfaction client	Formulaire	9.1.2	Resp. commercial	Annuelle ou après prestation	Client et contact ; Qualité du produit (1-5) ; Respect des délais (1-5) ; Accueil et communication (1-5) ; Traitement des réclamations (1-5) ; Rapport qualité-prix (1-5) ; Recommanderiez-vous ? (oui/non) ; Suggestions
FOR-Q-06	Fiche de non-conformité et d'action corrective	Formulaire	8.7.1, 8.7.2, 10.2.1, 10.2.2	RQ	À chaque non-conformité	N° NC ; Date et source ; Description et quantité ; Décision de traitement et décideur ; Dérogation client ; Analyse des causes ; Action corrective, responsable, délai ; Vérification d'efficacité ; Clôture
FOR-Q-07	Fiche de demande et d'analyse de changement	Formulaire	6.3, 8.5.6	Demandeur / RQ	À chaque changement	N° changement ; Demandeur et date ; Description et motif ; Processus et documents impactés ; Risques et opportunités ; Ressources nécessaires ; Communication prévue ; Autorisation ; Revue après mise en œuvre
FOR-Q-08	Fiche de contrôle et de libération (réception, en cours, final)	Formulaire	8.4.2, 8.5.1, 8.6	Contrôle qualité	À chaque lot	N° lot ; Étape (réception / en cours / final) ; Paramètre contrôlé ; Méthode et instrument ; Critère d'acceptation ; Résultat ; Conforme / non conforme ; Contrôleur ; Libéré par (nom, signature, date)
FOR-Q-09	Fiche de signalement éthique et qualité	Formulaire	5.1.1, 7.3	Référent éthique	À chaque signalement	N° (anonyme possible) ; Date ; Type (falsification, pression, fraude pesée, conflit d'intérêts, autre) ; Description des faits ; Lieu ; Preuves jointes ; Souhaite être recontacté (oui/non)

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-Q-01	Registre des enjeux internes et externes	Registre	4.1	RQ / Direction	Revue semestrielle	N° ; Enjeu ; Interne / externe ; Catégorie (marché, légal, climat, technique, social) ; Effet possible sur la qualité ; Positif / négatif ; Lien vers risque ou opportunité ; Date de revue
REG-Q-02	Registre des parties intéressées et de leurs exigences	Registre	4.2	RQ	Revue semestrielle	Partie intéressée ; Besoins et attentes ; Exigences retenues (obligatoires / volontaires) ; Exigences liées au climat ; Mode de suivi ; Responsable ; Date de revue
REG-Q-03	Registre des risques et opportunités	Registre	5.1.1, 6.1.1, 6.1.2	RQ / pilotes	Revue trimestrielle	N° ; Processus ; Risque ou opportunité ; Cause / source ; Gravité (1-4) ; Probabilité (1-4) ; Criticité ; Action ; Responsable et échéance ; Efficacité vérifiée ; Criticité résiduelle
REG-Q-04	Liste maîtresse des documents et enregistrements	Registre	4.3, 4.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3	RQ	Mise à jour à chaque modification	Code ; Titre ; Version ; Date d'approbation ; Approbateur ; Lieux de diffusion ; Support (papier / numérique) ; Durée de conservation ; Statut (en vigueur / périmé)
REG-Q-05	Registre des compétences, formations et sensibilisations	Registre	5.2.2, 7.1.2, 7.2, 7.3	RH	Mise à jour continue	Matricule ; Nom ; Poste ; Compétences requises ; Compétences acquises ; Formation suivie et date ; Évaluation de l'efficacité ; Habilitations et validité ; Sensibilisation éthique (date) ; Besoin futur
REG-Q-06	Registre des équipements de surveillance et de mesure	Registre	7.1.5.1, 7.1.5.2	RQ	Mise à jour à chaque étalonnage	Code instrument ; Désignation ; Localisation ; Étendue et précision ; Critique (oui/non) ; Soumis à métrologie légale (oui/non) ; Fréquence ; Dernier étalonnage / vérification ; Prochaine échéance ; Résultat ; Certificat n°
REG-Q-07	Registre des prestataires externes approuvés	Registre	8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	Resp. achats	Revue annuelle	Fournisseur ; Produit / service ; Catégorie de criticité ; Date d'approbation ; Dernière note ; Statut ; Incidents de l'année ; Prochaine évaluation ; Contact
REG-Q-08	Registre des réclamations et retours clients	Registre	5.1.2, 8.2.1, 8.5.5, 9.1.2	Resp. commercial	Mise à jour continue	N° ; Date ; Client ; Objet ; Gravité ; Lot / prestation ; Délai de réponse (jours) ; Fondée (oui/non) ; Action ; Statut ; Satisfaction après traitement
REG-Q-09	Registre des non-conformités et actions correctives	Registre	8.7.1, 8.7.2, 10.2.1, 10.2.2	RQ	Mise à jour continue	N° NC ; Date ; Source ; Processus ; Description ; Traitement ; Cause racine ; Action corrective ; Responsable ; Échéance ; Efficacité ; Statut
REG-Q-10	Registre de veille réglementaire et des exigences applicables	Registre	4.2, 8.2.2	RQ	Revue trimestrielle	Texte (loi, décret, norme, contrat) ; Référence et date ; Catégorie A-E ; Exigence applicable ; Processus concerné ; Preuve de conformité ; Statut (conforme / écart / **À CONFIRMER**) ; Date de vérification

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
REG-Q-11	Registre des changements	Registre	6.3, 8.2.4, 8.3.6, 8.5.6	RQ	Mise à jour continue	N° changement ; Date ; Nature ; Processus impactés ; Analyse de risques faite (oui/non) ; Autorisé par ; Date de mise en œuvre ; Revue après changement ; Statut
REG-Q-12	Registre de la propriété du client ou du prestataire externe	Registre	8.5.3	Resp. magasin / exploitation	Mise à jour continue	Propriétaire ; Bien ou donnée confié ; Quantité / identification ; Date de réception ; Lieu de stockage ; État à réception ; Incident (perte, dommage) ; Date d'information du propriétaire ; Restitution
REG-Q-13	Registre de traçabilité des lots et prestations	Registre	8.5.2, 8.6	Resp. production / magasin	À chaque lot	N° lot ; Origine (fournisseur, producteur, section) ; Date de réception ; Opérations réalisées ; Résultats de contrôle ; Libération (nom, date) ; Client destinataire ; N° bon de livraison ; Véhicule / transporteur
REG-Q-14	Registre des infrastructures et de la maintenance	Registre	7.1.3, 7.1.4	Resp. maintenance	Mise à jour continue	Équipement / véhicule ; Code ; Type d'intervention (préventive / curative) ; Date ; Description ; Temps d'arrêt (h) ; Pièces changées ; Intervenant ; Prochaine intervention
REG-Q-15	Registre des connaissances organisationnelles	Registre	7.1.6	RQ / RH	Revue semestrielle	Savoir-faire clé ; Détenteur(s) ; Risque de perte (élevé / moyen / faible) ; Support de capitalisation ; Personne formée en relais ; Retour d'expérience lié ; Date de mise à jour
REG-Q-16	Registre des audits internes et constats	Registre	9.2.1, 9.2.2	RQ	Après chaque audit	N° audit ; Date ; Processus audité ; Auditeur(s) ; Critères ; Constat ; Type (NC majeure / mineure / observation / point fort) ; N° FNC associée ; Statut
REG-Q-17	Registre des opportunités d'amélioration	Registre	6.1.2, 10.1, 10.3	RQ	Revue trimestrielle	N° ; Date ; Origine (personnel, client, audit, revue) ; Idée ; Gain attendu ; Faisabilité ; Décision ; Responsable ; Résultat mesuré
REG-Q-18	Registre des signalements éthiques	Registre	5.1.1, 7.3	Référent éthique	Mise à jour continue (accès restreint)	N° ; Date de réception ; Type ; Gravité ; Enquêteur ; Conclusions ; Mesures prises ; Retour au lanceur d'alerte ; Date de clôture
REG-Q-19	Registre des traitements de données personnelles	Registre	8.5.3, 4.2	RQ / Resp. informatique	Revue annuelle	Traitement (clients, producteurs, personnel) ; Finalité ; Catégories de données ; Base de collecte (consentement, contrat, loi) ; Destinataires ; Transfert hors Côte d'Ivoire (oui/non) ; Durée de conservation ; Mesures de sécurité ; Déclaration / autorisation ARTCI (référence)
PLAN-Q-01	Plan d'actions et objectifs qualité (tableau de bord)	Plan	6.2.1, 6.2.2, 9.1.1	Direction / RQ	Suivi mensuel, revue annuelle	Objectif ; Indicateur (KPI-Q) ; Valeur de départ ; Cible ; Actions ; Responsable ; Échéance ; Moyens ; Résultat du mois ; Tendance

Code	Titre	Type	Articles	Responsable	Fréquence	Contenu ou colonnes
PLAN-Q-02	Plan de formation annuel	Plan	7.2, 7.3	RH	Annuel, suivi trimestriel	Module ; Public ; Nombre de personnes ; Formateur (interne / externe) ; Période ; Durée ; Coût estimé ; Méthode d'évaluation ; Réalisé (oui/non)
PLAN-Q-03	Programme d'audit interne	Plan	9.2.2	RQ	Annuel	Processus / site ; Importance / risque ; Mois prévu ; Auditeur ; Critères ; Durée ; Réalisé le ; Rapport n°
PLAN-Q-04	Plan de contrôle qualité (surveillance produit / service)	Plan	8.1, 8.5.1, 8.5.4	RQ / Resp. production	Revue annuelle et à chaque changement	Étape du processus ; Caractéristique à contrôler ; Spécification / tolérance ; Méthode ; Instrument ; Fréquence / échantillonnage ; Responsable ; Enregistrement ; Réaction en cas d'écart
RAP-Q-01	Rapport d'audit interne	Rapport	9.2.1, 9.2.2	Auditeur interne	Après chaque audit	Périmètre et critères ; Équipe d'audit ; Personnes rencontrées ; Points forts ; Constats et preuves ; Classement des constats ; Conclusion ; Diffusion
RAP-Q-02	Compte rendu de revue de direction	Rapport	7.1.1, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3	Direction générale	Au moins annuelle	Date et participants ; Suivi des décisions précédentes ; Évolution du contexte ; Résultats des indicateurs ; Satisfaction et réclamations ; Audits et NC ; Fournisseurs ; Risques et changements ; Décisions et ressources ; Signature
MAT-Q-01	Cartographie des processus et fiches processus	Matrice	4.4.1	RQ	Revue annuelle	Processus ; Type (pilotage / réalisation / support) ; Pilote ; Entrées ; Sorties ; Clients du processus ; Ressources ; Indicateurs ; Risques principaux ; Documents associés
MAT-Q-02	Matrice des rôles, responsabilités, autorités et communication	Matrice	5.3, 7.4	Direction / RH	Revue annuelle et à chaque réorganisation	Activité / décision ; Direction ; RQ ; Pilotes ; Chefs d'équipe ; Opérateurs ; Quoi communiquer ; À qui ; Quand / canal
MAT-Q-03	Matrice de correspondance multi-référentiels	Matrice	4.4.1	RQ	À chaque nouveau référentiel	Thème commun ; ISO 9001 ; ISO 14001 ; ISO 45001 ; ISO 22000 ; Rainforest Alliance / Fairtrade / RSPO ; Document intégré unique ; Code spécifique conservé
CHK-Q-01	Check-list d'audit interne ISO 9001	Check-list	9.2.1, 9.2.2	Auditeur interne	À chaque audit	Article ; Question ; Preuve attendue ; Preuve vue ; Conforme / NC / observation ; Commentaire
CHK-Q-02	Check-list de préparation à l'audit de certification (J-30)	Check-list	9.2.1, 9.3.1	RQ	Avant chaque audit externe	Point à vérifier ; Responsable ; Date limite ; Preuve prête (oui/non) ; Commentaire ; Validation RQ
CHK-Q-03	Check-list d'observation de la culture qualité et de l'éthique	Check-list	5.1.1, 7.1.4, 7.3	RQ / Direction	Trimestrielle (tournée terrain)	Comportement observé ; Lieu / poste ; Question posée au personnel ; Réponse ; Niveau (0-1-2) ; Action

Annexe B — Indicateurs de performance ISO 9001

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-Q-01	Taux de satisfaction client	Nombre de réponses notées 4 ou 5 sur 5 / nombre total de réponses x 100	FOR-Q-05 / REG-Q-08	Annuelle (ou après chaque prestation)	Resp. commercial	≥ 85 %	< 75 %
KPI-Q-02	Nombre de réclamations clients pour 100 livraisons	Réclamations reçues dans le mois / livraisons du mois x 100	REG-Q-08	Mensuelle	Resp. commercial	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse de 50 % par rapport à la moyenne des 3 derniers mois
KPI-Q-03	Délai moyen de réponse aux réclamations	Somme des jours entre réception et réponse / nombre de réclamations clôturées	REG-Q-08	Mensuelle	Resp. commercial	≤ 5 jours ouvrés	> 10 jours ouvrés
KPI-Q-04	Taux de livraison à temps et complète (OTIF)	Livraisons à la date convenue et en quantité complète / livraisons totales x 100	REG-Q-13 / FOR-Q-02	Mensuelle	Resp. logistique / exploitation	≥ 95 %	< 90 %
KPI-Q-05	Taux de non-conformité produit ou prestation	Lots ou prestations non conformes / lots ou prestations réalisés x 100	REG-Q-09 / FOR-Q-08	Mensuelle	RQ	à fixer après 3 mois de mesure	Dépassement de la cible pendant 2 mois consécutifs
KPI-Q-06	Coût estimé de la non-qualité	Rebuts + retraitements + déclassements + pénalités + transports de retour (FCFA) / chiffre d'affaires x 100	REG-Q-09 / comptabilité	Trimestrielle	RQ / Resp. financier	à fixer après 3 mois de mesure	Hausse sur 2 trimestres consécutifs
KPI-Q-07	Taux d'actions correctives clôturées et efficaces dans les délais	Actions clôturées efficaces à échéance / actions arrivées à échéance x 100	REG-Q-09	Mensuelle	RQ	≥ 80 %	< 60 %
KPI-Q-08	Performance des fournisseurs critiques	Livraisons conformes et à temps des fournisseurs critiques / livraisons totales de ces fournisseurs x 100	REG-Q-07 / FOR-Q-03	Trimestrielle	Resp. achats	≥ 95 %	< 85 % pour un fournisseur
KPI-Q-09	Taux d'instruments de mesure à jour d'étalonnage ou de vérification	Instruments critiques avec étalonnage/vérification valide / instruments critiques x 100	REG-Q-06	Mensuelle	RQ	100 %	< 100 % (tout instrument échu est bloqué)

Code	Indicateur	Formule	Source	Fréquence	Responsable	Cible	Alerte
KPI-Q-10	Disponibilité des équipements critiques	(Heures d'ouverture - heures d'arrêt pour panne) / heures d'ouverture x 100	REG-Q-14	Mensuelle	Resp. maintenance	≥ 95 %	< 90 %
KPI-Q-11	Taux de réalisation du plan de formation	Formations réalisées / formations planifiées à date x 100	PLAN-Q-02 / REG-Q-05	Trimestrielle	RH	≥ 90 %	< 70 %
KPI-Q-12	Taux de réalisation du programme d'audit interne	Audits réalisés / audits planifiés à date x 100	PLAN-Q-03 / REG-Q-16	Trimestrielle	RQ	100 %	< 80 %
KPI-Q-13	Taux de risques élevés sous contrôle	Risques de criticité ≥ 9 avec action en cours ou efficace / risques de criticité ≥ 9 x 100	REG-Q-03	Trimestrielle	RQ / pilotes	100 %	< 90 %
KPI-Q-14	Taux de changements maîtrisés	Changements avec FOR-Q-07 autorisée et revue post-changement / changements réalisés x 100	REG-Q-11	Trimestrielle	RQ	100 %	< 90 %
KPI-Q-15	Indice de culture qualité et éthique	Moyenne des notes 0-1-2 de CHK-Q-03 / 2 x 100	CHK-Q-03 / REG-Q-18	Trimestrielle	Direction / RQ	à fixer après 3 mois de mesure	Baisse de 10 points ou signalement grave non traité sous 30 jours
KPI-Q-16	Taux de traçabilité réussie (test)	Tests de traçabilité réussis dans le délai fixé (4 h) / tests réalisés x 100	REG-Q-13	Semestrielle	RQ	100 %	Un test échoué
KPI-Q-17	Taux d'atteinte des objectifs qualité	Objectifs atteints / objectifs fixés x 100	PLAN-Q-01	Semestrielle	Direction	≥ 75 %	< 50 %
KPI-Q-18	Nombre d'améliorations mises en œuvre	Opportunités d'amélioration réalisées avec résultat mesuré sur la période	REG-Q-17	Trimestrielle	RQ	≥ 3 par trimestre	0 sur un trimestre

Annexe C — Fiche de vérification des documents officiels ISO 9001

GEC-CI n'a pas reproduit le texte des normes, protégé par le droit d'auteur. Avant chaque mise en œuvre ou audit, le consultant vérifie sur les documents officiels achetés et coche cette fiche.

Document officiel	Où l'obtenir	Statut chez GEC-CI	Action
Texte officiel ISO 9001:2026	ISO (iso.org) ou CODINORM (Abidjan)	À acquérir ou à vérifier	Vérifier chaque article de la Partie 5 ; **À CONFIRMER AUPRÈS DE L'ORGANISME COMPÉTENT AVANT MISE EN ŒUVRE OU AUDIT**
Règles de transition de l'IAF et de l'organisme certificateur	IAF, organisme certificateur accrédité	À demander par écrit	Noter la date limite de transition et la date d'arrêt des audits initiaux sur l'ancienne édition
Textes légaux ivoiriens cités	Journal officiel, ministères, CIVLII, FAOLEX	Voir le registre des points à confirmer (Partie 12)	Obtenir la version consolidée avant audit
Certificat d'accréditation de l'organisme certificateur retenu	Organisme certificateur, accréditeur	À demander	Vérifier le périmètre d'accréditation (norme et secteur)