

คู่มือการใช้งานระบบ Sales

Naive MES | สำหรับพนักงานขาย

คู่มือนี้อธิบายงานที่ Sale ต้องทำจริง ตั้งแต่เปิดดีล เลือก flow บันทึกสเปก จนถึงส่งต่อเอกสารให้ทีมที่เกี่ยวข้อง

ฉบับใช้งานใน Development Local Workspace

เริ่มต้นก่อนใช้งาน

อ่านคู่มือนี้อย่างไร

แต่ละหน้าคือหนึ่งงานที่ทำจบได้ในหน้าเดียว ภาพแสดงเฉพาะพื้นที่ที่ต้องใช้ หมายเลข 1, 2, 3... คือจุดที่ต้องกด เลือก หรือกรอกตามลำดับ ส่วนด้านล่างบอกวิธีทำ ผลที่ควรเห็น และข้อควรระวัง

เลือก flow ให้ถูกก่อน


ตัวอย่างสินค้า: ใช้ของที่มีใน Stock เท่านั้น |
สั่งสินค้า: ใช้สูตรโรงงาน/สูตรที่อนุมัติแล้ว |
พัฒนาสูตรเอง: ส่ง brief ให้ R&D; สร้างสูตรใหม่

ข้อมูลที่ห้ามเอา

แบรนด์ ขนาดบรรจุภัณฑ์ สถานะฉลาก ตำแหน่งยิง
LOT และเงื่อนไขเอกสาร
ต้องยืนยันกับลูกค้าหรือทีมที่รับผิดชอบก่อนบันทึก

1. เข้าสู่หน้า Sales

ใช้บอร์ดเพื่อดูติดตามตาม Stage



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กดเมนู Sales
- 2 เลือกมุมมอง บอร์ด หรือ ลิสต์
- 3 กด เพิ่มดีลใหม่ เมื่อเริ่มงานลูกค้า

ตรวจสอบหลังทำ


เห็นคอลัมน์ Stage และการ์ดของลูกค้า

ข้อควรระวัง

อย่าย้ายการ์ดเพื่อจัดหน้าจอ ต้องย้ายตามสถานะงานจริง

2. ใช้เมนูสามจุดบนการ์ด

แก้ไขหรือย้ายสถานะของดีลที่มีอยู่



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 วางเมาส์บนการ์ด
- 2 กดปุ่ม ...
- 3 เลือกแก้ไขข้อมูลดีลหรือย้ายไปยัง Stage

ตรวจสอบหลังทำ

แผงรายละเอียดดีลเปิดด้านขวา

ข้อควรระวัง

ตรวจสอบชื่อลูกค้าและ Lead ID ก่อนแก้ไขหรือลบ

3. สร้างดีลและเลือก flow

กรอกข้อมูลลูกค้าก่อนเลือกประเภทงาน

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า / คลินิก / บริษัท *
 1. เลือกชื่อลูกค้าเดิม หรือพิมพ์ชื่อใหม่

เบอร์โทรศัพท์
 เช่น 0891234567

ที่อยู่ผู้รับ/จัดส่งสินค้า
 บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด...

STAGE *
 2. เลือกให้การ์ดไปอยู่
 รายชื่อเป้าหมาย

หมายเหตุ
 เช่น ต้องการใบเสนอราคาด่วน หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเลือกสั่งสินค้า

3. ตัวอย่างสินค้า สั่งสินค้า พัฒนาสูตรเอง

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)

☐ ทรีทเมนต์ 50 ML 100ml	คงเหลือ 100	☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาลและไข 30... 30ml	คงเหลือ 51
☐ บาล์ม	คงเหลือ 85	☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml	คงเหลือ 30
☐ สเปรย์บำรุงขน 30 ML 250ml	คงเหลือ 29	☐ สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML 30ml	คงเหลือ 6
☐ เจลฟีนฟูสภาพผิว 30 ML 250ml	คงเหลือ 34	☐ แชมพูออย 30 ML 100ml	คงเหลือ 20
☐ แป้ง 10 G 50ml	คงเหลือ 96	☐ โฟมอาบแห้ง 60 ML 50ml	คงเหลือ 66

Cancel 4. Create Lead

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เลือกชื่อลูกค้าเดิม หรือพิมพ์ชื่อใหม่
2. กรอกโทรศัพท์ ที่อยู่ และ Stage
3. เลือก ตัวอย่างสินค้า / สั่งสินค้า / พัฒนาสูตรเอง
4. กด Create Lead หลังตรวจสอบข้อมูล

ตรวจสอบหลังทำ

ได้ดีลใหม่ใน Stage ที่เลือก

ข้อควรระวัง

อย่าใช้หมายเหตุแทนที่อยู่จัดส่งหรือเบอร์โทรศัพท์

4. ส่งสินค้าตัวอย่าง

ใช้เมื่อสินค้ามีอยู่จริงใน Stock

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)

☒ 1	ทรีทเมนท์ 50 ML 100ml	คงเหลือ 100	☐ 2	น้ำ 2 บิดคราบน้ำตาและใบหู 30... 30ml	คงเหลือ 51
☐	บาล์ม	คงเหลือ 85	☐	สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml	คงเหลือ 30
☐	สเปรย์บำรุงขน 30 ML 250ml	คงเหลือ 29	☐	สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML 30ml	คงเหลือ 6
☐	เจลฟีนฟูสภาพผิว 30 ML 250ml	คงเหลือ 34	☐	แชมพูออย 30 ML 100ml	คงเหลือ 20
☐	แป้ง 10 G 50ml	คงเหลือ 96	☐	โฟมอาบน้ำ 60 ML 50ml	คงเหลือ 66

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 เลือกแท็บ ตัวอย่างสินค้า
- 2 ดึงสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
- 3 ตรวจสอบจำนวนคงเหลือก่อนกำหนดจำนวนส่ง

ตรวจสอบหลังทำ

รายการตัวอย่างถูกเพิ่มในดีล

ข้อควรระวัง

ถ้า Stock ไม่พอ ให้หยุดและแจ้ง Stock ไม่ควรสร้างดีลค้างไว้

5. เปิดใบสั่งผลิต

ใช้เมื่อเป็นสูตรโรงงานหรือสูตรที่อนุมัติแล้ว

การเลือกสั่งสินค้า

ตัวอย่างสินค้า **สั่งสินค้า** พัฒนาสูตรเอง

รายการใบสั่งผลิต (0 รายการ)

ยังไม่มีรายการสินค้า — กด "เพิ่มใบสั่งผลิต" ด้านล่างเมื่อลูกค้าเลือกสูตรแล้ว

+ เพิ่มใบสั่งผลิต

Create Lead

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 เลือกแท็บ สั่งสินค้า
- 2 กด เพิ่มใบสั่งผลิต
- 3 เลือกสูตร ขนาด และจำนวนผลิต

ตรวจสอบหลังทำ

มีรายการใบสั่งผลิตในดีล

ข้อควรระวัง

จำนวนเป็นจำนวนผลิตจริง ไม่ใช่จำนวนตัวอย่าง

6. ตั้งค่าสเปกสินค้า

ระบุอุปกรณ์ที่ Production และ Stock ต้องใช้

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 ระบุแบรนด์สินค้า
- 2 เลือกบรรจุภัณฑ์และตรวจ Stock
- 3 เลือกหัวฉีดและกลิ่นที่ลูกค้ายืนยัน

ตรวจสอบหลังทำ

สเปกแสดงในใบสั่งผลิต

ข้อควรระวัง

ถ้าขึ้นไม่มีในสต็อก ห้ามเปลี่ยนชนิดเอง

7. ตั้งค่าฉลาก

บันทึกฉลากให้ทีมแพ็กสินค้าทำงานต่อได้

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 เลือกสติ๊กเกอร์
- 2 ระบุขนาดกว้าง x สูง
- 3 เลือกผู้สั่งผลิตและสถานะฉลาก

ตรวจสอบหลังทำ

ข้อมูลฉลากครบและตรวจย้อนกลับได้

ข้อควรระวัง

สถานะรอสติ๊กเกอร์ หมายถึงยังไม่พร้อมเริ่มผลิต

8. ตั้งค่า LOT

ระบุการพิมพ์ LOT และวันสำคัญบนสินค้า

ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 เลือกตำแหน่งยิง LOT
- 2 เลือกว่าต้องแสดงเลข LOT/วันที่ผลิตหรือไม่
- 3 ตรวจสอบเลข LOT, MFG และ EXP
- 4 กดบันทึกข้อมูลเปลี่ยนค่า

ตรวจสอบหลังทำ


ระบบเก็บรูปแบบ LOT สำหรับงานผลิต

ข้อควรระวัง

ห้ามคาดเดาวัน MFG/EXP; ค่า Auto อ้างอิงกติกา QC ของระบบ

9. สร้างพัฒนาสูตร

ใช้เมื่อลูกค้าต้องการสูตรใหม่หรือปรับสูตร



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 เลือกแท็บ พัฒนาสูตรเอง
- 2 กรอกชื่อสูตรและแบรนด์
- 3 เปิดรายละเอียด brief แล้วกรอกหมวดสินค้า กลุ่มสัตว์/ผิว และความต้องการ
- 4 เพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตรเมื่อมีมากกว่าหนึ่งสูตร

ตรวจสอบหลังทำ


R&D; เห็น brief แยกตามสูตร

ข้อควรระวัง

งานนี้ไม่มีจำนวนชิ้นหรือรายการ Stock จนกว่าสูตรจะผ่านอนุมัติ

10. ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาสูตร

เลือกเอกสารตามสถานะของงาน R&D;



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กด ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาสูตร
- 2 ตรวจสอบว่าสูตรผ่านอนุมัติแล้วหรือไม่
- 3 เลือกบันทึกหรือพิมพ์เอกสาร

ตรวจสอบหลังทำ

ยังไม่ผ่าน: Requirements Brief 1 หน้า | ผ่านแล้ว: เอกสารเดียว 2 หน้า (Brief + สูตร)

ข้อควรระวัง

อย่าส่งเอกสารสูตรให้ลูกค้าก่อน R&D; อนุมัติ

เอกสารที่ได้รับจากระบบ

1. ใบสั่งผลิต / Production Spec

ใช้สำหรับงานสั่งสินค้าที่มีสูตรโรงงานหรือสูตรที่อนุมัติแล้ว ภาพด้านล่างคือตัวอย่างหน้ากระดาษที่จะได้รับจากระบบ

NAIVE INNOVA

Naive Production Execution System

ใบข้อมูลจำเพาะการผลิต

PRODUCTION SPECIFICATION

1. ข้อมูลลูกค้าและรายการผลิต

ชื่อลูกค้า	บริษัทตัวอย่าง จำกัด	แบรนด์	NAIVE SAMPLE
สูตร	ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สูตรโรงงาน	จำนวน	100 ชิ้น
ขนาดบรรจุ	100 ml	เลข LOT	LOT-SAMPLE-001

2. ภาพประกอบสเปกและบรรจุภัณฑ์

สินค้า

รายการที่เลือก

ขวด/กระปุก

รายการที่เลือก

หัวฉีด

รายการที่เลือก

ฉลาก

รายการที่เลือก

3. สูตรและสารเคมีที่ใช้

ชื่อสารเคมี	กลุ่ม	กรัม / 1 กก.	ปริมาณที่ใช้
Water (RO/DI)	A	738.8	7,388 ก.
Glycerin	A	20.0	200 ก.
Cocamidopropyl Betaine	B	90.0	900 ก.
Decyl Glucoside	B	40.0	400 ก.
Preservative	C	8.0	80 ก.

4. ขั้นตอนการผลิตและหมายเหตุ

1. ชั่งสารตามกลุ่มและตรวจน้ำหนักก่อนเริ่มผสม

2. ผสมตามลำดับขั้นตอนของสูตรและบันทึกผล QC

3. ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ ฉลาก LOT และจำนวนก่อนส่งมอบ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

ตรวจสอบชื่อลูกค้า ชื่อสินค้า แบรนด์ จำนวนผลิต บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และเลข LOT ให้ตรงกับรายการในประวัติใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้วก่อนนำเอกสารไปใช้งาน

เอกสารที่ได้รับจากระบบ

2. เอกสารพัฒนาสูตร: เอกสารเดียว 2 หน้า

เมื่อ R&D; อนุมัติสูตรแล้ว ระบบต้องดาวน์โหลดเป็น PDF ฉบับเดียว ประกอบด้วย Requirements Brief หน้า 1 และสูตรที่ผ่านพร้อมวิธีการผลิต หน้า 2

NAIVE INNOVA

Naive Production Execution System

ใบสั่งพัฒนาสูตร

FORMULA DEVELOPMENT ORDER - หน้า 1/2

1. ข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์เป้าหมาย

ชื่อลูกค้า	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด	แบรนด์	NAIVE SAMPLE
ชื่อสูตร	ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ	ผู้รับ 0123	ฝ่ายขาย

2. ความต้องการและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

หมวดผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์เสริม	สีตัว / สีฉลาก	สีม่วง / สีเขียว
Claim ที่อยากได้	ช่วยนอนหลับ	ลักษณะเนื้อ	เจลลี่ กึ่งแข็ง
สารที่ห้ามมี	สารเคมีรุนแรง	สารที่ห้ามใช้	ไม่มีฟาร์มา
ขนาดบรรจุ	ตามท้องตลาด	Timeline	ตามแผนงาน R&D
บรรจุภัณฑ์	ขวด 100 ml	มาตรฐาน	FDA / GMP
Shelf life	24 เดือน	ดัชนีชี้ขาด	ตามข้อตกลง

3. หมายเหตุเพิ่มเติม

ใช้เป็นเอกสาร Requirement สำหรับส่งต่อให้ R&D ก่อนเริ่มพัฒนาสูตร หากยังไม่ Pass ระบบจะแจ้งเตือนหน้า Requirements Brief นี้

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

NAIVE INNOVA

Naive Production Execution System

สูตรและวิธีการทำ

FORMULATIONS & PROCEDURES - หน้า 2/2

3. สูตรผ่านและขั้นตอนวิธีการผสม

ชื่อสูตร: ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ

สถานะ: PASS

วิธีการผลิต / ขั้นตอนการผลิต

1. เตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามสูตร A ตามลำดับ

2. เติมน้ำตาล 8 กรัม พร้อมคนจนเป็นเนื้อเดียวกัน

3. เติมน้ำ C ปริมาณ pH และตรวจสอบคุณภาพ

หมายเหตุ: สูตรนี้ควรควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการกวนอย่างเคร่งครัด

ตารางสูตร

ขั้นตอน	ชื่อสารเคมี	กลุ่ม	100 g.	ต่อ 1 กก.
1	Water (QCDI)	A	73.88 g.	738.8 g.
2	Glycerin	A	2.00 g.	20.0 g.
3	Cocamidopropyl Betaine	B	9.00 g.	90.0 g.
4	Decyl Glucoside	B	4.00 g.	40.0 g.
5	Preservative	C	0.80 g.	8.0 g.
	รวมทั้งหมด		100 g.	1,000 g.

4. การอนุมัติ

เอกสารนี้แสดงเฉพาะสูตรที่ R&D ตรวจสอบและอนุมัติเป็น PASS แล้ว

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อนุมัติ

หน้า 1: Requirements Brief


หน้า 2: สูตรที่ผ่านและวิธีการผลิต

เงื่อนไขของเอกสาร

ก่อน R&D; Pass จะมีเฉพาะ Requirements Brief 1 หน้า หลัง R&D; Pass จึงเป็น PDF เดียว 2 หน้า และหน้า 2 ต้องแสดงเฉพาะสูตรที่มีสถานะ Pass เท่านั้น

11. อ่านประวัติใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้ว

ใช้ตรวจว่างานใดผลิตจบแล้ว เป็นสูตรประเภทใด และเปิดเอกสารฉบับที่ถูกต้อง



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 เปิดแผงรายละเอียดของดีล แล้วเลื่อนมาที่ ประวัติใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้ว
- 2 อ่านวันที่และเวลาในแต่ละรายการเพื่อแยกงานผลิตแต่ละครั้ง
- 3 ดูชื่อสินค้าและเลข LOT ได้ชื่อ เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง
- 4 อ่าน badge สถานะ: พัฒนาสูตร = งาน R&D; ที่อนุมัติแล้ว; อยู่ในคลัง = สูตรโรงงาน/สินค้าพร้อมใช้
- 5 กดไอคอนเอกสารด้านขวาเพื่อดูว่าแนบเอกสารของรายการนั้น

ตรวจสอบหลังทำ


รู้ได้ทันทีว่างานใดเป็นสูตรพัฒนา งานใดเป็นสินค้าในคลัง และเปิดเอกสารให้ตรงกับรายการ

ข้อควรระวัง

งานพัฒนาสูตรที่ผ่านแล้วดาวน์โหลดเป็นเอกสารเดียว 2 หน้า (Requirements Brief + สูตร) ไม่ใช่สองปุ่มแยกกัน

12. ค้นหาทีลในมุมมอง List

ใช้เมื่อจำเป็นต้องค้นหาหลายทีลอย่างรวดเร็ว



ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 กด ลิสต์
- 2 ค้นหาด้วยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์
- 3 คลิกแถวลูกค้าเพื่อเปิดรายละเอียด

ตรวจสอบหลังทำ

เห็นรายการที่ตรงกับคำค้น

ข้อควรระวัง

ตรวจ Lead ID ก่อนแก้ไข เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้ทีลผิดรายการ

เช็คลิสต์ก่อนบันทึก

ตรวจให้ครบก่อนกด Create Lead หรือ Save Changes

จุดตรวจ	สิ่งที่ต้องยืนยัน
ข้อมูลลูกค้า	ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ผู้รับ และ Stage ถูกต้อง
เลือก flow	ตรงกับงานจริง: ตัวอย่างสินค้า / ส่งสินค้า / พัฒนาสูตรเอง
งานผลิต	สูตร จำนวน แบรินต์ บรรจุภัณฑ์ หัวฉีด กลิ่น ฉลาก และ LOT ครบ
งาน R&D;	ชื่อสูตร แบรินต์ และ Requirements Brief ของทุกสูตรครบ
เอกสาร	ยังไม่ผ่าน = Brief หน้าเดียว ผ่านแล้ว = เอกสารเดียว 2 หน้า