

คู่มือการใช้งานระบบ Sales

Naive MES - สำหรับพนักงานขาย

คู่มือนี้อธิบายการใช้งานแบบทีละขั้นตอน ตั้งแต่เปิดลิ้นเลือก flow จนถึงส่งต่อเอกสารให้ทีมที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขต: Kanban card, List, ตัวอย่างสินค้า, สั่งสินค้า, พัฒนาสูตร, ประวัติ และเอกสาร

ฉบับใช้งานใน Development

สารบัญ


คู่มือการใช้งานระบบ Sales

1. การแสดงผลหน้า Sales
2. การใช้งาน Kanban card
3. การสร้างดีลใหม่และข้อมูลลูกค้า
4. การส่งตัวอย่างสินค้า
5. การส่งสินค้าและเปิดใบสั่งผลิต
6. ตั้งค่าสเปกสินค้า
7. การส่งพัฒนาสูตร
8. การดาวน์โหลดและตรวจเอกสาร
9. การแก้ไขดีลและตรวจประวัติ
10. การใช้งาน List
11. เช็กลิสต์ก่อนบันทึก

คู่มือการใช้งานระบบ Sales

1. การแสดงผลหน้า Sales

หน้า Sales ใช้ติดตามลูกค้าและงานขายตาม Stage โดยเปลี่ยนมุมมองเป็นบอร์ดหรือ List ได้ตามลักษณะงาน



รูปภาพแสดงหน้า Sales แบบบอร์ด

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง


1. กดเมนู Sales หมายเลข 1 เพื่อเข้าสู่หน้าขาย
2. ใช้ปุ่ม บอร์ด / ลิสต์ หมายเลข 2 เพื่อสลับการมองข้อมูล
3. ใช้ เพิ่ม Stage ใหม่ หมายเลข 3 เฉพาะเมื่อทีมกำหนดขั้นตอนใหม่
4. กด เพิ่มดีลใหม่ (Lead) หมายเลข 4 เมื่อต้องสร้างลูกค้าหรืองานใหม่

ข้อควรระวัง: Stage เป็นสถานะงานจริงของลูกค้า ไม่ควรย้ายเพื่อจัดหน้าบอร์ดให้ดูเรียบร้อย

2. การใช้งาน Kanban card

2.1 เมนูจุดสามจุดบนการ์ด

แต่ละการ์ดแทนคิลของลูกค้าหนึ่งราย ให้ใช้เมนูนี้เมื่อจำเป็นต้องแก้ไข ย้าย Stage หรือลบคิลที่สร้างผิด



รูปภาพแสดงเมนูคำสั่งของ Kanban card

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. เลื่อนเมาส์ไปบนการ์ด แล้วกดปุ่ม ... หมายเลข 1
2. เลือก แก้ไขข้อมูลคิล หมายเลข 2 เพื่อเปิดแผงรายละเอียดด้านขวา
3. เลือก ย้ายไปยังคอลัมน์ หมายเลข 3 แล้วเลือก Stage ตามงานจริง
4. เลือก ลบคิลลูกค้า หมายเลข 4 เฉพาะคิลซ้ำหรือสร้างผิดเท่านั้น

ข้อควรระวัง: ก่อนลบต้องตรวจสอบชื่อผู้ติดต่อและ Lead ID เพราะคิลอาจมีค่าส่งผลิตหรือเอกสารผูกอยู่

3. การสร้างดีลใหม่

3.1 กรอกข้อมูลลูกค้าและเลือกประเภทคำสั่ง

เมื่อมีลูกค้าใหม่ หรือมีงานใหม่ของลูกค้าเดิม ให้กดเพิ่มดีลใหม่และกรอกข้อมูลก่อนเลือก flow

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า / คลินิก / บริษัท

เพิ่มเพื่อค้นหาลูกค้าเดิม หรือพิมพ์ชื่อใหม่

เบอร์โทรศัพท์

เช่น 0891234567

ที่อยู่ผู้รับ/จัดส่งสินค้า

บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด...

STAGE ที่จะให้กราดไปอยู่

รายชื่อเป้าหมาย

หมายเหตุ

เช่น ต้องการใบเสนอราคาด่วน หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม...

Cancel

การเลือกสั่งสินค้า

ตัวอย่างสินค้า

สั่งสินค้า

พัฒนาสูตรเอง

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)

☐ ทรินเมนต์ 50 ML 100ml	คงเหลือ 100	☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาลและไข 30...	คงเหลือ 51
☐ บาล์ม	คงเหลือ 85	☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML	คงเหลือ 30
☐ สเปรย์บำรุงขน 30 ML	คงเหลือ 29	☐ สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML	คงเหลือ 6
☐ เจลฟีนฟูสภาพผิว 30 ML	คงเหลือ 34	☐ แชมพูออย 30 ML	คงเหลือ 20
☐ แป้ง 10 G	คงเหลือ 96	☐ โฟมอาบแห้ง 60 ML	คงเหลือ 66

Create Lead

รูปภาพแสดงหน้าต่างสร้างดีลใหม่

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. เลือกหรือพิมพ์ชื่อลูกค้า หมายเลข 1 ระบบจะแสดงข้อมูลเดิมเมื่อเป็นลูกค้าเก่า
2. ตรวจสอบเบอร์โทร ที่อยู่ผู้รับ และเลือก Stage หมายเลข 2 ให้ถูกต้อง
3. เลือกประเภทคำสั่งด้านขวา หมายเลข 3: ตัวอย่างสินค้า, สั่งสินค้า หรือพัฒนาสูตรเอง
4. ตรวจสอบรายการคำสั่งที่เลือก แล้วกด Create Lead หมายเลข 4

3.2 การกรอกข้อมูลลูกค้า

ข้อมูลที่ต้องกรอกก่อนเลือก flow

ให้บันทึกข้อมูลติดต่อที่ทีมจะใช้ตามงานจริง ไม่ใช่หมายเหตุแทนช่องข้อมูลหลัก

รูปภาพแสดงตำแหน่งข้อมูลลูกค้าและ Stage

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. ชื่อลูกค้า/คลินิก/บริษัท: พิมพ์ชื่อที่ใช้ติดต่อจริง หากพบชื่อเดิม ให้เลือกชื่อเดิมเพื่อลดการสร้างข้อมูลซ้ำ
2. เบอร์โทรศัพท์: ใส่เบอร์หลักที่ติดต่อได้ ถ้ามีหลายเบอร์ ให้บันทึกเบอร์ที่ใช้ตัดสินใจสั่งซื้อก่อน
3. ที่อยู่ผู้รับ/จัดส่ง: ใส่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ให้ครบก่อนเลือก sample หรือสิ่งสินค้า
4. Stage: เลือกตำแหน่งเริ่มต้นตามสถานะจริงของการเจรจา ไม่เลือก Retention เพียงเพราะเป็นลูกค้าเก่า
5. หมายเหตุ: ใช้เฉพาะข้อมูลเสริม เช่น ขอใบเสนอราคาด่วน หรือเวลาที่สะดวกให้โทรกลับ

ข้อควรระวัง: การกรอกที่อยู่ไม่ครบทำให้ Stock ส่งของไม่ได้
และการใส่ข้อมูลสำคัญไว้ในหมายเหตุทำให้ทีมถัดไปหาไม่พบ

4. การส่งตัวอย่างสินค้า

4.1 เลือกสินค้าตัวอย่างจาก stock

ใช้ flow นี้เมื่อลูกค้าต้องการทดลองสินค้าที่มีอยู่แล้วใน stock เท่านั้น

เลือกสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)	คงเหลือ
☐ ทรีเมนท์ 50 ML 100ml	คงเหลือ 100
☐ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำตาและใบหู 30...	คงเหลือ 51
☐ บาล์ม	คงเหลือ 85
☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml	คงเหลือ 30
☐ สเปรย์บำรุงขน 30 ML 250ml	คงเหลือ 29
☐ สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML 30ml	คงเหลือ 6
☐ เจลฟีนฟูสภาพผิว 30 ML 250ml	คงเหลือ 34
☐ แชมพูออย 30 ML 100ml	คงเหลือ 20
☐ แป้ง 10 G 50ml	คงเหลือ 96
☐ โฟมอาบแห้ง 60 ML 50ml	คงเหลือ 66

รูปภาพแสดง checklist เลือกตัวอย่างสินค้า

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. เลือกแท็บ ตัวอย่างสินค้า แล้วติ๊กสินค้าที่ลูกค้าต้องการ หมายเลข 1
2. ตรวจสอบจำนวนคงเหลือของสินค้า หมายเลข 2 ก่อนกำหนดจำนวนตัวอย่าง
3. ระบุจำนวนเป็นชิ้น แล้วกด Create Lead หลังตรวจสอบชื่อและที่อยู่ผู้รับ

ข้อควรระวัง: หากลูกค้าต้องการสูตรเฉพาะแบรนด์ ห้ามเลือกตัวอย่างสินค้า ให้ใช้พัฒนาสูตรเอง

4.2 ตรวจ stock ก่อนสร้างดีลตัวอย่าง

กรณีจำนวนสินค้าไม่เพียงพอ

จำนวนที่เลือกใน sample เป็นจำนวนชิ้นที่ Stock ต้องหยิบจริง จึงต้องตรวจป้ายคงเหลือทุกรายการ

เลือกสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)	คงเหลือ
☐ ครีม 50 ML 100ml	คงเหลือ 100
☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาลและใบหู 30...	คงเหลือ 51
☐ บาล์ม	คงเหลือ 85
☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml	คงเหลือ 30
☐ สเปรย์บำรุงขน 30 ML 250ml	คงเหลือ 29
☐ สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML 30ml	คงเหลือ 6
☐ เจลฟีนฟูสภาพผิว 30 ML 250ml	คงเหลือ 34
☐ แชมพูออย 30 ML 100ml	คงเหลือ 20
☐ แป้ง 10 G 50ml	คงเหลือ 96
☐ โฟมอาบแห้ง 60 ML 50ml	คงเหลือ 66

รูปภาพแสดงป้ายจำนวนคงเหลือของสินค้าตัวอย่าง


ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. เปรียบเทียบจำนวนที่ลูกค้าขอกับป้าย “คงเหลือ” ของสินค้ารายการนั้น
2. หาก stock พอ ให้เลือกสินค้าและระบุจำนวนที่ต้องส่ง
3. หาก stock ไม่พอ ให้หยุดก่อน Create Lead แล้วแจ้ง Stock หรือเสนอสินค้าตัวอย่างตัวอื่นให้ลูกค้า
4. หลังสร้างดีล ให้เปิดรายละเอียดตรวจรายการ sample อีกครั้งก่อนส่งต่อทีม Stock

5. การสั่งสินค้าและเปิดใบสั่งผลิต

5.1 เริ่มจากเพิ่มใบสั่งผลิต

ใช้ flow นี้เมื่อลูกค้าตกลงผลิตสินค้าหรือสั่งสินค้าที่มีสูตรอยู่แล้ว



รูปภาพแสดงพื้นที่รายการใบสั่งผลิต

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. เลือกแท็บ สั่งสินค้า หมายเลข 1
2. กด เพิ่มใบสั่งผลิต หมายเลข 2 เพื่อเพิ่มรายการผลิต
3. เลือกสูตร ขนาด และจำนวน จากนั้นกด Create Lead หมายเลข 3
4. กดปุ่มรายละเอียดของรายการผลิตเพื่อระบุแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก

ข้อควรระวัง: หาก R&D; ยังต้องคิดสูตร ห้ามเปิดเป็นสั่งสินค้า เพราะระบบจะส่งต่อเป็นงานผลิต

5.2 ตรวจสอบรายการก่อนเปิดงานผลิต

ข้อมูลที่ Production ต้องได้รับ

หลังเพิ่มใบสั่งผลิต ให้ตรวจสอบรายละเอียดทุกบรรทัดก่อนกด Create Lead เพราะข้อมูลนี้จะส่งต่อไปให้ Production ใช้เปิดงาน

รูปภาพแสดงรายการใบสั่งผลิตและปุ่มเพิ่มรายการ

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. สูตร/สินค้า: เลือกให้ตรงกับที่ลูกค้ายืนยัน ไม่ใช่ชื่อคล้ายกันแทนกัน
2. ขนาดบรรจุภัณฑ์: ตรวจสอบว่าเป็น ml ที่ลูกค้าตกลง และเข้ากับขวดที่ต้องใช้
3. จำนวนชิ้น: ใส่จำนวนผลิตจริง ไม่ใช่จำนวนตัวอย่างหรือจำนวนที่ลูกค้าคาดว่าจะสั่งในอนาคต
4. ถ้ามีมากกว่าหนึ่งสินค้า ให้กดเพิ่มใบสั่งผลิต แล้วบันทึกแต่ละรายการแยกกัน
5. ห้ามแก้รายการหลังทีม R&D; หรือ Production อนุมัติแล้ว หากระบบล็อกข้อมูลให้แจ้งทีม Production

6. ตั้งค่าสเปกสินค้า

6.1 แบรินต์ บรรจุภัณฑ์ หัวฉีด และกลิ่น

รายละเอียดสเปกเป็นข้อมูลที่ Production และ Stock ใช้ทำงานต่อ จึงต้องกรอกให้ครบก่อนส่งงาน

รูปภาพแสดงหน้าต่างตั้งค่าข้อมูลสินค้าโดยละเอียด

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. กรอกแบรนด์ให้ตรงกับแบรนด์ที่จะผลิต
2. เลือกบรรจุภัณฑ์ แล้วตรวจสอบความ stock ได้ช่องเลือก
3. เลือกหัวฉีดให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์
4. เลือกกลิ่นตามที่ลูกค้าอนุมัติ และกดบันทึกสเปก

ข้อควรระวัง: ถ้าขึ้น “ไม่มีในสต็อก” ให้แจ้ง Stock ก่อน ห้ามสร้างเสร็จแล้วปล่อยให้ทีมถัดไปแก้

6.2 ตั้งค่าสเปกสินค้าเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ต้องเลื่อนลงไปกรอก

หลังบันทึกแบรนด์และอุปกรณ์ ให้เลื่อนลงในหน้าต่างเดียวกันเพื่อกรอกข้อมูลส่วนล่าง

รูปภาพแสดงหน้าต่างสเปกสินค้า

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. ระบุขนาดขวด (ml) และปริมาณที่ใส่จริง (ml) โดยห้ามเกินขนาดบรรจุภัณฑ์
2. ระบุจำนวนขวดและหัวฉีกให้เท่ากับจำนวนชิ้นที่สั่งผลิต
3. ระบุสต็อกเกอร์ ขนาดสต็อกเกอร์ สถานะฉลาก และตำแหน่งยิง LOT
4. กดบันทึกสเปกในหน้าต่างก่อน แล้วกลับไปกด Create Lead หรือ Save Changes ของดีล

6.3 รายละเอียดฉลาก

ข้อมูลฉลากที่ต้องยืนยันกับลูกค้าก่อนผลิต

ภาพนี้แสดงส่วนฉลากจริงในหน้าต่างสเปกสินค้า โดย Sale ต้องระบุให้ Production และ Stock อ่านแล้วทำตามได้

รูปภาพขยาย: หมายเลข 1 เลือกฉลาก, 2 ภาพฉลาก, 3 ขนาด, 4 ผู้สั่งผลิต, 5 สถานะฉลาก

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. ที่ เลือกสติกเกอร์ หมายเลข 1 เลือกฉลากที่ตรงกับสินค้า และตรวจสอบว่าลูกค้าส่งไฟล์หรืออนุมัติแบบแล้ว. ไม่ควรใช้คำว่า “ตามเดิม” โดยไม่มีชื่อหรือรหัสฉลาก.
2. ภาพฉลาก หมายเลข 2 ใช้ตรวจแบบเบื้องต้น. ให้เทียบชื่อสินค้า แบรินด์ และขนาดที่แสดงกับเอกสารยืนยันจากลูกค้าก่อนบันทึก.
3. ที่ ขนาดสติกเกอร์ หมายเลข 3 ระบุความกว้าง x สูงเป็นเซนติเมตร เช่น 5 x 8 cm. หากไม่ทราบขนาด ให้ประสาน Production หรือ Stock ก่อนเปิดงาน.
4. ที่ ผู้สั่งผลิตสติกเกอร์ หมายเลข 4 เลือกผู้รับผิดชอบให้ถูกต้อง เพื่อให้ทีมตามงานฉลากได้ตรงจุด.
5. ที่ สถานะสติกเกอร์ หมายเลข 5 ใช้คำที่ชัดเจน เช่น พร้อมใช้, รอผลิต, หรือรออนุมัติ. สถานะ “รอสติกเกอร์” หมายถึงยังไม่พร้อมเริ่มผลิตสินค้า.

6.4 รายละเอียด LOT

จุดยิง LOT และข้อมูลสำหรับตรวจสอบย้อนหลัง

LOT ต้องสะท้อนข้อตกลงกับลูกค้าและใช้สำหรับตรวจสอบย้อนหลัง จึงต้องกรอกให้ตรงก่อนส่งงานเข้าสู่ Production

รูปภาพขยาย: หมายเลข 1 ตำแหน่งยิง, 2 ตัวเลือกที่พิมพ์, 3 เลข LOT, 4 วันผลิต, 5 วันหมดอายุ

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. ที่ ตำแหน่งการยิงล็อต หมายเลข 1 เลือกตำแหน่งจริง เช่น ใต้ขวิด ข้างขวิด หรือบนฉลาก.
ต้องตรงกับบรรจุภัณฑ์และข้อตกลงกับลูกค้า.
2. หมายเลข 2 ใช้เลือกว่าต้องแสดงเลขล็อตและ/หรือวันที่ผลิตบนสินค้า. ให้ยืนยันกับลูกค้าก่อนเลือก
เพราะมีผลต่อข้อความที่พิมพ์บนสินค้า.
3. หมายเลข 3 แสดงเลข LOT ที่ระบบสร้างให้อัตโนมัติ. Sale ไม่ควรแก้หรือกำหนดเลขเอง เว้นแต่ลูกค้ายืนยันรูปแบบเลข LOT
เป็นลายลักษณ์อักษร.
4. หมายเลข 4 และ 5 คือวันผลิต (MFG) และวันหมดอายุ (EXP). หากตั้งเป็น Auto ระบบจะอ้างอิงวันที่ผ่าน QC ตามกติกาของระบบ
จึงห้ามบันทึกวันที่คาดเดา.
5. หลังตรวจสอบฉลากและ LOT แล้ว กด บันทึกข้อมูลสินค้า ก่อนกลับไปบันทึกดีล.
ข้อมูลที่ยังไม่ครบให้บันทึกไว้ในหมายเหตุดีลและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง.

6.5 เลือกบรรจุภัณฑ์และหัวฉีด

ขั้นตอนทำตามในหน้าต่างตั้งค่าสเปกสินค้า

ภาพขยายนี้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องเลือกก่อนเปิดงาน เพื่อให้อ่านชื่อและตรวจสอบสถานะสต็อกได้ชัดเจน

ข้อมูลสินค้า

แบรนด์ (สินค้านี้ผลิตให้แบรนด์ใด)

เช่น Naive หรือชื่อแบรนด์ของลูกค้า

วัตถุดิบและกลิ่น

บรรจุภัณฑ์ (ขวด/กระปุก)

เลือกบรรจุภัณฑ์

ไม่มีในสต็อก

หัวฉีด

เลือกหัวฉีด

ไม่มีในสต็อก

รูปภาพขยาย: หมายเลข 1 แบรนด์, 2 บรรจุภัณฑ์, 3 สถานะสต็อก, 4 หัวฉีด


ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. กรอก แบรนด์ หมายเลข 1 ให้เป็นชื่อที่จะพิมพ์หรือแสดงบนสินค้า ไม่ใช่ชื่อลูกค้าหากลูกค้ามีแบรนด์ต่างหาก เช่น ลูกค้า บริษัท A แต่แบรนด์สินค้า Pet Care.
2. ที่ บรรจุภัณฑ์ (ขวด/กระปุก) หมายเลข 2 กดเลือก แล้วค้นหาจากชื่อ ขนาด หรือชนิด. ตรวจสอบชื่อและขนาดบนรายการก่อนกดยืนยัน.
3. อ่านสถานะได้ช่อง หมายเลข 3 ทุกครั้ง. หากขึ้น ไม่มีในสต็อก ให้หยุดเลือกสเปกนี้ บันทึกชื่อและขนาดที่ต้องการ แล้วประสาน Stock. ห้ามถือว่าสเปกถูกเลือกเพียงเพราะเห็นชื่อในรายการ.
4. ตรวจสอบภาพตัวอย่างเทียบกับชนิดที่ลูกค้าตกลง โดยเฉพาะขวดบี้ม ขวดหัวสเปรย์ กระปุก และขนาด. ภาพช่วยตรวจชนิด แต่ชื่อและขนาดในรายการคือข้อมูลอ้างอิงหลัก.
5. ที่ หัวฉีด หมายเลข 4 กดเลือกหัวฉีดที่ใช้คู่กับขวดนั้น. ต้องตรวจชนิดคอขวดและลักษณะการใช้งาน เช่น บี้ม สเปรย์ หรือฝา. หากไม่แน่ใจ ให้ถาม Stock ก่อนบันทึก.
6. เมื่อหัวฉีดไม่มีในสต็อก ให้แจ้ง Stock และบันทึกสเปกที่ลูกค้าต้องการในหมายเหตุของดีล. ห้ามเปลี่ยนชนิดเอง.

6.6 เลือกกลืนและบันทึกสเปก

สิ่งที่ต้องตรวจให้ครบก่อนกดบันทึกข้อมูลสเปกสินค้า

ภาพขยายนี้แสดงจุดสุดท้ายก่อนปิดหน้าต่างสเปก. Sale ต้องยืนยันกลืนกับลูกค้า และบันทึกสเปกให้เสร็จก่อนบันทึกดีล



รูปภาพขยาย: หมายเลข 5 กลืนที่เลือก และ 6 ปุ่มบันทึกข้อมูลสเปกสินค้า

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. ที่หัวข้อ กลืนที่เลือก หมายเลข 5 กดเลือก/เพิ่มกลืน แล้วเลือกชื่อกลืนที่ลูกค้ายืนยัน. หากลูกค้าไม่ต้องการกลืน ให้ระบุว่า ไม่ใส่กลืน ให้ชัด ไม่ปล่อยช่องว่างเพราะ R&D; และ Production อาจตีความต่างกัน.
2. หากลูกค้าใช้ชื่อกลืนทางการตลาด ให้บันทึกชื่อที่ลูกค้าใช้ในรายละเอียดหรือหมายเหตุด้วย เช่น กลืน Fresh Care. อย่าเอาชื่อวัตถุดิบกลืนแทนทีม R&D;
3. ตรวจสอบหลัง 4 ส่วนก่อนบันทึก: แบรินด์, บรรจุภัณฑ์, หัวฉีด, และกลืน. ชื่อที่เห็นในหน้าต่างต้องตรงกับใบเสนอราคา/ข้อความยืนยันจากลูกค้า.
4. กด บันทึกข้อมูลสเปกสินค้า หมายเลข 6 เพียงครั้งเดียว แล้วรอให้หน้าต่างปิดหรือข้อมูลที่เลือกแสดงกลับในดีล. ห้ามกดซ้ำขณะระบบกำลังบันทึก.
5. หลังหน้าต่างปิด ให้กลับมาตรวจรายการในดีลอีกครั้ง แล้วจึงกด Create Lead สำหรับดีลใหม่ หรือ Save Changes สำหรับดีลเดิม. การบันทึกสเปกอย่างเดียวไม่ได้บันทึกการแก้ไขของดีลทั้งหมด.
6. หากพบว่าบันทึกไปแล้วแต่เลือกผิด ให้เปิดสเปกและแก้ไขก่อนส่งต่อทีมถัดไป. หาก Production หรือ R&D; เริ่มงานแล้ว ให้แจ้งทีมที่เกี่ยวข้องพร้อม Lead ID ก่อนแก้ไข.

7. การสร้างพัฒนาสูตร

7.1 สร้างใบสั่งพัฒนาสูตร

เลือก flow นี้เมื่อลูกค้าต้องการสูตรใหม่หรือสูตรเฉพาะแบรนด์

รูปภาพแสดงแท็บพัฒนาสูตรเอง

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. เลือกแท็บ พัฒนาสูตรเอง หมายเลข 1
2. กรอกชื่อสูตร/ผลิตภัณฑ์ หมายเลข 2 และกรอกแบรนด์
3. กด รายละเอียด หมายเลข 3 เพื่อกรอก requirement ของลูกค้า
4. กด ใบสั่งพัฒนาสูตร หมายเลข 4 เพื่อเปิดเอกสาร
5. กด เพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตร หมายเลข 5 เมื่อลูกค้าต้องการสูตรที่ 2

ข้อควรระวัง: งานพัฒนาสูตรไม่มีจำนวนขึ้น และในประวัติต้องแสดงสถานะ “พัฒนาสูตร” ไม่ใช่ “อยู่ในคลัง”

7.2 กรอกรายละเอียดใบสั่งพัฒนาสูตร

ข้อมูล requirement ที่ R&D; ต้องใช้

หลังจากกรอกรายละเอียด ให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาที่วัดผลได้ เพื่อไม่ให้ R&D; ต้องถามข้อมูลซ้ำ

รูปภาพแสดงปุ่มรายละเอียดในรายการพัฒนาสูตร

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. กรอกหมวดผลิตภัณฑ์ และสัตว์/ผิวเป้าหมาย เช่น แชมพูสำหรับสุนัขผิวแพ้ง่าย
2. กรอก Claim ที่อยากได้ สารสกัดออกฤทธิ์ และสารต้องห้าม/สารต้องห้าม
3. กรอกลักษณะเนื้อ สี กลิ่น งบประมาณ หน่วย จำนวน และ Timeline ส่งตัวอย่าง
4. กรอกตัวอย่างอ้างอิง บรรจุภัณฑ์เป้าหมาย มาตรฐาน Shelf life และ IP/NDA ถ้ามี

7.3 รายละเอียดพัฒนาสูตร: ความต้องการสินค้า

กรอก requirement ในปุ่มรายละเอียด

ส่วนนี้ทำให้ R&D; เข้าใจว่าสินค้าต้องแก้ปัญหาใด และสามารถเลือกแนวทางพัฒนาที่ตรงกับลูกค้า

รูปภาพแสดงปุ่มรายละเอียดในแต่ละสูตร

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. หมวดผลิตภัณฑ์: ระบุประเภท เช่น แชมพู ครีမ် สเปรย์ เซรั่ม หรือเจล
2. สัตว์ + ผิวเป้าหมาย: ระบุกลุ่มผู้ใช้และปัญหาที่ต้องการแก้ เช่น สุนัขผิวแพ้ง่าย หรือแมวขนยาว
3. Claim ที่อยากได้: เขียนผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลดคัน ขนนุ่ม ลดกลิ่น โดยไม่กล่าวอ้างเกินที่ยืนยัน
4. สารสกัดออกฤทธิ์: ระบุสารที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษ และสารต้องมี/สารต้องห้ามให้ชัดเจน
5. ลักษณะเนื้อ + สี + กลิ่น: บรรยายให้วัดผลได้ เช่น เนื้อเจลใส สีฟ้าอ่อน กลิ่นลาเวนเดอร์อ่อน

7.4 รายละเอียดพัฒนาสูตร: เจือนไซธุรกิจ

ข้อมูลสำหรับประเมินต้นทุนและเวลา

R&D; ใช้ข้อมูลส่วนนี้วางแผนต้นทุน ตัวอย่าง และข้อจำกัดของสูตร

รูปภาพแสดงรายการพัฒนาสูตร


ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. งบประมาณ + จำนวน: ระบุหน่วยจัด เช่น ต้นทุนไม่เกิน 35 บาท/ชิ้น และต้องการทดลอง 3 สูตร
2. Timeline: ระบุวันที่หรือจำนวนวัน เช่น ต้องการตัวอย่างภายใน 7 วัน
3. ตัวอย่างอ้างอิง: ระบุ benchmark สินค้า รูปภาพ หรือลิงก์ที่ใช้เทียบได้
4. บรรจุภัณฑ์เป้าหมาย ตลาด มาตรฐาน Shelf life และ IP/NDA: กรอกเมื่อเป็นเงื่อนไขที่ห้ามหลุด
5. หากมีสูตรที่ 2 ให้กดเพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตร แล้วกรอกชื่อ แบรนด์ และรายละเอียดแยกจากสูตรที่ 1

8. การดาวน์โหลดเอกสาร

8.1 ดาวนโหลดใบสั่งพัฒนาสูตร

ปุ่มเอกสารอยู่ในแต่ละการ์ดสูตร และเอกสารที่ได้ขึ้นกับสถานะของ R&D;



รูปภาพแสดงปุ่มใบสั่งพัฒนาสูตร


ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. หาก R&D; ยังไม่ pass เอกสารที่ดาวน์โหลดได้มีเพียง Requirements Brief หน้าเดียว
2. หาก R&D; pass แล้ว จะได้เอกสารเดียว 2 หน้า: Requirement หน้า 1 และสูตร/วิธีผลิต หน้า 2
3. ก่อน Save as PDF หรือ Print ให้ตรวจว่าหน้า 2 มีเฉพาะสูตรที่ pass และไม่มีคำว่าอยู่ระหว่างทดสอบ
4. ตารางสูตรหน้า 2 มีเพียง ขั้นตอน, ชื่อสารเคมี, กลุ่ม, 100 ก., และต่อ 1 กก.

8.2 ตรวจสอบเอกสารก่อนส่ง

แยกเอกสารตามสถานะ R&D;

ก่อนกด Save as PDF หรือ Print ให้ตรวจสอบข้อมูลบนเอกสารและจำนวนหน้า เพราะเอกสารใช้ส่งต่อข้ามทีมและให้ลูกค้าได้



รูปภาพแสดงปุ่มดาวน์โหลดใบส่งพัฒนาสูตร

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. งานยังไม่เสร็จ: ต้องได้ Requirements Brief หน้าเดียว และต้องไม่มีตารางสารเคมีหรือขั้นตอนการผลิต
2. งานผ่าน R&D: ต้องได้เอกสารเดียว 2 หน้า ไม่ใช่ปุ่มสองปุ่มหรือ PDF สองไฟล์
3. หน้า 2: ใช้เฉพาะสูตรที่ pass และไม่มีคำว่า “อยู่ระหว่างทดสอบ” หรือ “ทางเลือกที่...”
4. หากจำนวนหน้า สถานะ หรือชื่อสูตรผิด ให้หยุดส่งเอกสาร เก็บ Lead ID และแจ้งผู้ดูแลระบบ

9. การแก้ไขทีลและตรวจประวัติ

9.1 แฝงรายละเอียดทีล

คลิกการ์ดหรือแถวใน List เพื่อเปิดข้อมูลติดต่อ เปลี่ยน Stage และตรวจประวัติงานของลูกค้า

ลลิตร์ โพธิ์รังษี Ac 1
Lead ID: #5C28FA

รายละเอียดข้อมูลติดต่อ

ชื่อลูกค้า / คลินิก / บริษัท *

ลลิตร์ โพธิ์รังษี

เบอร์โทรศัพท์

086-6745829

ที่อยู่รับ/จัดส่งสินค้า

24/260 Pleno รามอินทรา ถนนงามวิเศษ 6/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10220 2

ย้ายสถานะ (Stage)

ส่งสินค้าตัวอย่าง

การเลือกสินค้า

ตัวอย่างสินค้า สั่งสินค้า พัฒนาสูตรเอง

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (เลือกได้หลายรายการ)

☐ ทรีเมนต์ 50 ML 100ml คงเหลือ 100 3	☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาและใบหู 30... 30ml คงเหลือ 51
☐ บาล์ม คงเหลือ 85	☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml

ประวัติใบสั่งสินค้าที่เสร็จแล้ว (0)

Save Changes Close

รูปภาพแสดงแผงรายละเอียดด้านขวา

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. ตรวจสอบชื่อทีลและ Lead ID หมายเลข 1 ก่อนแก้ไข
2. เลือก Stage ใหม่ หมายเลข 2 ตามสถานะงานจริง แล้วกด Save Changes
3. เลื่อนลงไปดูประวัติ หมายเลข 3 ก่อนเปิดงานใหม่ให้ลูกค้าเดิม
4. พัฒนาสูตร = งาน R&D; ไม่มีจำนวนขึ้น; อยู่ในคลัง = สินค้าหรือสูตรโรงงานที่ผลิตเสร็จแล้ว

9.2 Retention และลูกค้าเก่า

เมื่อตีลพัฒนาสูตรเข้าสู่ Retention 1

Retention ใช้ติดตามผลหลังงานเสร็จและช่วยให้ Sale เห็นว่าลูกค้าเคยทำงานกับบริษัทแล้ว

ลีดเดอร์ โพธิ์รังษีรักษ์ Ac

Lead ID: #5C28FA

รายละเอียดลูกค้า

ชื่อลูกค้า / คลินิก / บริษัท *

ลีดเดอร์ โพธิ์รังษีรักษ์

เบอร์โทรศัพท์

086-6745829

ที่อยู่รับ/จัดส่งสินค้า

24/260 Pleno รามอินทรา 10220

ย้ายสถานะ (Stage)

ส่งสินค้าตัวอย่าง

การเลือกสินค้า

ตัวอย่างสินค้า | ส่งสินค้า | พัฒนาสูตรเอง

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (เลือกได้หลายรายการ)

☐ ทรีทเม้นท์ 50 ML 100ml คงเหลือ 100	☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาลและไข 30... 30ml คงเหลือ 51
☐ บาร์ม คงเหลือ 85	☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml

ประวัติใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้ว (0)

Save Changes | Close

รูปภาพแสดงพื้นที่รายละเอียดและประวัติของดีล


ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

- เมื่อย้ายตีลพัฒนาสูตรไป Retention 1 ระบบต้องปิดข้อมูลคำขอพัฒนาสูตรเดิม
- ลูกค้าควรถูกระบุเป็นลูกค้าเก่าด้วยสัญลักษณ์ดาว เพื่อให้ Sale ใช้ประวัติเดิมประกอบการพูดคุย
- หากลูกค้าสั่งสูตรเดิมที่ผ่านแล้ว ให้เปิด flow ส่งสินค้า ไม่สร้างใบพัฒนาสูตรซ้ำ
- ตรวจสอบ badge ในประวัติ: สูตรโรงงานที่มี stock ใช้ “อยู่ในคลัง”; งาน R&D; ใช้ “พัฒนาสูตร”

10. การใช้งาน List

10.1 ค้นหาในแบบตาราง

ใช้ List เมื่อต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าหลายรายการหรือค้นหาด้วยชื่อและเบอร์โทร



รูปภาพแสดงหน้า Sales แบบ List

ขั้นตอนปฏิบัติและข้อควรระวัง

1. กดปุ่ม List หมายเลข 1 เพื่อเปลี่ยนจาก Kanban เป็นตาราง
2. ใช้ช่องค้นหา หมายเลข 2 ด้วยชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์
3. คลิกแถวลูกค้าเพื่อเปิดแผงรายละเอียดด้านขวา และตรวจสอบ Lead ID ก่อนแก้ไข

11. เช็กลิสต์ก่อนบันทึก

11.1 ตรวจสอบความครบถ้วนก่อน Create Lead หรือ Save Changes

ใช้เช็กลิสต์นี้ทุกครั้งก่อนส่งข้อมูลให้ทีมอื่น

1. ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ผู้รับ และ Stage ถูกต้อง
2. เลือก flow ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าขอ: sample, สั่งสินค้า หรือพัฒนาสูตรเอง
3. งานผลิตมีสูตร จำนวน แบรินต์ บรรจุภัณฑ์ หัวฉีด กลิ่น และฉลากครบ
4. งานพัฒนาสูตรมีชื่อสูตร แบรินต์ และรายละเอียด brief ครบทุกสูตร
5. สถานะเอกสารถูกต้อง: ไม่ pass = หน้าเดียว, pass = เอกสารเดียว 2 หน้า
6. กด Create Lead หรือ Save Changes แล้วเปิดตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

ข้อควรระวัง: เมื่อพบข้อมูลหรือเอกสารผิด ให้เก็บ Lead ID, ชื่อลูกค้า, วันเวลา และภาพหน้าจอ ก่อนแจ้งผู้ดูแลระบบ