

คู่มือการใช้งาน Sales

Naive MES - คู่มือปฏิบัติงานแบบทีละขั้นตอน

คู่มือนี้ช่วยให้ทีม Sale เลือก flow ได้ถูกต้อง สร้างดีลได้ครบ และส่งข้อมูลให้ R&D, Production และ Stock ทำงานต่อได้ทันที


วิธีอ่านคู่มือ: ทำตามทีละขั้น ไม่ข้ามขั้นตรวจสอบผล และใช้ภาพเป็นบริบทของจุดที่กำลังทำงาน

ขอบเขต: Kanban, List, สร้างดีล, ตัวอย่างสินค้า, ส่งสินค้า, พัฒนาสูตร, เอกสาร และประวัติลูกค้า

ฉบับสำหรับการใช้งานใน Development

1. เริ่มต้นที่หน้า Sales

อยู่ที่	เมนูซ้ายมือ > Sales
ใช้เมื่อ	เริ่มงานขาย หรือต้องตรวจสอบสถานะดีล




หน้า Sales แบบบอร์ด: แต่ละคอลัมน์คือ Stage ของดีล

- 1 กดเมนู Sales ที่แถบซ้าย
ตรวจสอบผล: ชื่อ Sales ต้องถูกไฮไลต์ และเห็นข้อมูลการขายตรงกลางหน้าจอ
- 2 เลือก บอร์ด เมื่อต้องตามงานตาม Stage
ตรวจสอบผล: เห็นการ์ดลูกค้าแยกเป็นคอลัมน์
- 3 เลือก ลิสต์ เมื่อต้องค้นหาหรืออ่านหลายดีลต่อเนื่อง
ตรวจสอบผล: ข้อมูลเดียวกันเปลี่ยนเป็นตาราง ไม่ได้ถูกลบ

ก่อนเริ่ม: ดู Stage ของคอลัมน์ก่อนเสมอ การ์ดชื่อเดียวกันอาจอยู่คนละขั้นตอนงาน

2. อ่าน Kanban card ให้ถูก

อยู่ที่	Sales > บอร์ด
ใช้เมื่อ	ติดตามลูกค้าแต่ละรายและเปิดดีลที่ต้องทำต่อ




การ์ดหนึ่งใบคือหนึ่งดีล: อ่านชื่อ, ประเภทงาน และ Stage ร่วมกัน

- 1** ดูชื่อคอลัมน์ก่อนเลือกการ์ด
ตรวจสอบผล: รู้ว่าดีลอยู่ช่วงใดของ pipeline
- 2** ดูชื่อผู้ติดต่อและข้อมูลย่อบนการ์ด
ตรวจสอบผล: ยืนยันว่ากำลังจะเปิดดีลของลูกค้าถูกคน
- 3** คลิกการ์ดเมื่อต้องดูเบอร์ ที่อยู่ สินค้า หรือประวัติ
ตรวจสอบผล: แฉงรายละเอียดดีลเปิดทางขวา

ข้อควรระวัง: อย่าย้าย Stage เพื่อจัดบอร์ดให้สวย ต้องย้ายตามสถานะงานจริงเท่านั้น

3. ใช้เมนูจุดสามจุดบนการ์ด

อยู่ที่	Sales > บอร์ด > การ์ดลูกค้า > ...
ใช้เมื่อ	ต้องแก้ไข ย้าย Stage หรือลบคิลที่สร้างผิด



เมนูของการ์ด: แก้ไขข้อมูลคิล, ย้ายไปยังคอลัมน์ และลบคิล

1	เลื่อนเมาส์บนการ์ด แล้วกด ... มุมขวาบน ตรวจสอบผล: เมนูคำสั่งของคิลนั้นเปิดขึ้น
2	กด แก้ไขข้อมูลคิล เมื่อต้องแก้ไขข้อมูลลูกค้าหรือคำสั่ง ตรวจสอบผล: แผงรายละเอียดด้านขวาเปิดขึ้น
3	กด ย้ายไปยังคอลัมน์ แล้วเลือก Stage ใหม่ ตรวจสอบผล: การ์ดย้ายไปยัง Stage ที่เลือก
4	ใช้ ลบคิลลูกค้า เฉพาะคิลซ้ำหรือสร้างผิด ตรวจสอบผล: ตรวจสอบชื่อและ Lead ID ก่อนยืนยัน

4. เปิดหน้าต่างสร้างดีล

อยู่ที่	Sales > + เพิ่มดีลใหม่ (Lead)
ใช้เมื่อ	มีลูกค้าใหม่หรือมีงานใหม่ของลูกค้าเดิม

ข้อมูลลูกค้า

ชื่อลูกค้า / คลินิก / บริษัท *

พิมพ์เพื่อค้นหาลูกค้าเดิม หรือพิมพ์ชื่อใหม่

เบอร์โทรศัพท์

เช่น 0891234567

ที่อยู่ผู้รับ/จัดส่งสินค้า

บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด...

STAGE ที่จะให้การ์ดไปอยู่ *

รายชื่อเป้าหมาย

หมายเหตุ

เช่น ต้องการใบเสนอราคาด่วน หรือมีรายละเอียดเพิ่มเติม...

การเลือกสั่งสินค้า

ตัวอย่างสินค้า สั่งสินค้า พัฒนาสูตรเอง

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)

☐ ทรีทเมนท์ 50 ML 100ml คงเหลือ 100	☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาลและใบหู 30... 30ml คงเหลือ 51
☐ บาล์ม คงเหลือ 85	☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml คงเหลือ 30
☐ สเปรย์บำรุงขน 30 ML 250ml คงเหลือ 29	☐ สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML 30ml คงเหลือ 6
☐ เจลฟันฟูลสภาพผิว 30 ML 250ml คงเหลือ 34	☐ แชมพูขุย 30 ML 100ml คงเหลือ 20
☐ แป้ง 10 G 50ml คงเหลือ 96	☐ โฟมอาบแห้ง 60 ML 50ml คงเหลือ 66

Cancel

Create Lead

หน้าต่างสร้างดีล: ข้อมูลลูกค้าด้านซ้าย และเลือกประเภทคำสั่งด้านขวา

- กด + เพิ่มดีลใหม่ (Lead)
ตรวจสอบผล: เห็นหน้าต่างสร้างดีล
- เลือกหรือพิมพ์ชื่อลูกค้า/คลินิก/บริษัท
ตรวจสอบผล: ข้อมูลติดต่อเดิมเดิมกลับมาเมื่อเป็นลูกค้าเก่า
- ตรวจสอบเบอร์โทรและที่อยู่ผู้รับ
ตรวจสอบผล: ใส่ครบก่อนเลือก flow ที่ต้องมีการจัดส่ง
- เลือก Stage ที่ดีลควรเริ่มอยู่
ตรวจสอบผล: หลังบันทึก การ์ดจะอยู่คอลัมน์นี้

จำง่าย: ตัวอย่างสินค้า = ของที่มี stock, สั่งสินค้า = งานผลิตสูตรมีอยู่แล้ว, พัฒนาสูตรเอง = ขอให้ R&D; คิดสูตรใหม่

5. Flow ตัวอย่างสินค้า

อยู่ที่	สร้างดีล > แท็บ ตัวอย่างสินค้า
ใช้เมื่อ	ลูกค้าต้องการทดลองสินค้าที่มีอยู่ใน stock

เลือกสูตรตัวอย่างสินค้า (CHECKLIST เลือกได้หลายรายการ)

☐ ทรีทเมนท์ 50 ML 100ml	คงเหลือ 100	☐ น้ำยาเช็ดคราบน้ำตาและใบหู 30... 30ml	คงเหลือ 51
☐ บาล์ม	คงเหลือ 85	☐ สเปรย์ดับกลิ่น 30 ML 50ml	คงเหลือ 30
☐ สเปรย์บำรุงขน 30 ML 250ml	คงเหลือ 29	☐ สเปรย์ยับยั้งเชื้อราและยีสต์ 30 ML 30ml	คงเหลือ 6
☐ เจลฟันฟลูออไรด์ 30 ML 250ml	คงเหลือ 34	☐ แชมพูออย 30 ML 100ml	คงเหลือ 20
☐ แป้ง 10 G 50ml	คงเหลือ 96	☐ โฟมอาบน้ำ 60 ML 50ml	คงเหลือ 66

Checklist ตัวอย่างสินค้า: ตักเฉพาะรายการที่ลูกค้าขอ และดูป้ายคงเหลือ

1	เลือกแท็บ ตัวอย่างสินค้า ตรวจสอบ: ด้านขวาแสดงรายการสินค้าตัวอย่าง
2	ตักสินค้าที่ลูกค้าขอทดลอง ตรวจสอบ: ช่องจำนวนของรายการนั้นพร้อมใช้งาน
3	ระบุจำนวนเป็นชิ้น ตรวจสอบ: จำนวนต้องมากกว่า 0 และไม่เกิน stock ที่แสดง
4	กด Create Lead หลังตรวจผู้รับและรายการ ตรวจสอบ: กลับไปเห็นดีลใหม่บนบอร์ด

ห้ามใช้ flow นี้เมื่อ: ลูกค้าขอสูตรเฉพาะแบรนด์หรือยังไม่มีสินค้าใน stock
ให้เลือกพัฒนาสูตรเองแทน

6. Flow สั่งสินค้าและเปิดใบสั่งผลิต

อยู่ที่	สร้างดีล > แท็บ สั่งสินค้า
ใช้เมื่อ	ลูกค้าตกลงผลิตสินค้าหรือสั่งสินค้าที่มีสูตรอยู่แล้ว

แท็บสั่งสินค้า: เริ่มจากเพิ่มใบสั่งผลิต แล้วจึงกรอกสูตร ขนาด จำนวน และสเปก

1	เลือกแท็บ สั่งสินค้า ตรวจสอบผล: เห็นส่วนรายการใบสั่งผลิต
2	กด เพิ่มใบสั่งผลิต ตรวจสอบผล: มีรายการผลิตใหม่ให้เลือกสูตรและกำหนดจำนวน
3	เลือกสูตร/สินค้า ขนาด และจำนวนที่ลูกค้าสั่ง ตรวจสอบผล: ข้อมูลนี้ส่งต่อไปให้ Production ใช้เปิดงาน
4	กดปุ่มรายละเอียดของรายการผลิตเพื่อระบุสเปก ตรวจสอบผล: หน้าต่างตั้งค่าข้อมูลสินค้าเปิดขึ้น

ก่อนบันทึก: หาก R&D; ยังต้องคิดสูตร ห้ามเปิดเป็นสั่งสินค้า เพราะจะถูกตีความเป็นงานผลิต

7. กรอกสเปกสินค้า: แบนด์และอุปกรณ์

อยู่ที่	สั่งสินค้า > รายการใบสั่งผลิต > รายละเอียด
ใช้เมื่อ	ต้องบอก Production และ Stock ว่าสินค้าจะถูกทำและแพ็คเกจอย่างไร


หน้าต่างสเปกสินค้า: กรอกแบรนด์ แล้วเลือกบรรจุภัณฑ์ หัวฉีด และกลิ่น

- 1 กรอก แบนด์ ที่จะผลิต
ตรวจสอบผล: งาน OEM ต้องเป็นชื่อแบรนด์ลูกค้า ไม่ใช่ชื่อบริษัทผู้ผลิต
- 2 เลือก บรรจุภัณฑ์
ตรวจสอบผล: ดูข้อความ stock ได้ช่องเลือก
- 3 เลือก หัวฉีด ให้เข้ากับบรรจุภัณฑ์
ตรวจสอบผล: ชนิดหัวฉีดและจำนวนต้องใช้งานร่วมกันได้
- 4 เลือกหรือเพิ่ม กลิ่น ตามที่ลูกค้าอนุมัติ
ตรวจสอบผล: ถ้ายังไม่อนุมัติ ให้เขียนสถานะไว้ในหมายเหตุ

สัญญาณหยุดงาน: ข้อความ “ไม่มีในสต็อก” ของขวดหรือหัวฉีดต้องแจ้ง Stock ก่อน ไม่ใช่สร้างดีลแล้วปล่อยให้ทีมถัดไปแก้

8. กรอกสเปกสินค้า: จำนวนและฉลาก

อยู่ที่	หน้าต่างตั้งค่าข้อมูลสินค้า > เลื่อนลง
ใช้เมื่อ	ข้อมูลสำหรับแพ็คเกจสินค้าและเอกสารการผลิต



เลื่อนลงในหน้าต่างเดิมเพื่อกรอกข้อมูลส่วนล่างให้ครบ

ขนาดขวด (ml)	เช่น 30, 50, 100 หรือ 250 ml - ต้องตรงกับบรรจุภัณฑ์ที่เลือก
ปริมาณที่ใส่จริง (ml)	ปริมาณน้ำยาต่อชิ้น - ห้ามเกินขนาดบรรจุภัณฑ์
จำนวนขวด/หัวฉีด	ต้องเท่ากับจำนวนชิ้นที่สั่งผลิต เพื่อให้ Stock เตรียมของได้ครบ
สติ๊กเกอร์และขนาด	ระบุแบบฉลาก ขนาด และสถานะว่า พร้อมใช้ / รอผลิต / รออนุมัติ
ตำแหน่งยิง LOT	บอกตำแหน่งที่จะพิมพ์ล็อตบนสินค้าให้ชัด เช่น ใต้ขวด หรือบนฉลาก
หมายเหตุ	ใช้สำหรับข้อกำหนดพิเศษ เช่น ฝาสีดำ หรือเงื่อนไขแจ้งเลขล็อต

จุดตรวจ: กดบันทึกข้อมูลสเปกใน modal ก่อน แล้วกลับไปกด Create Lead หรือ Save Changes ของดีลอีกครั้ง

9. Flow พัฒนาสูตรเอง

อยู่ที่	สร้างดีล > แท็บ พัฒนาสูตรเอง
ใช้เมื่อ	ลูกค้าต้องการสูตรใหม่หรือสูตรเฉพาะแบรนด์

ส่วนพัฒนาสูตร: ชื่อสูตร, แบนด์, ปุ่มรายละเอียด, ใบส่งพัฒนาสูตร และปุ่มเพิ่มสูตร

1	เลือกแท็บ พัฒนาสูตรเอง ตรวจสอบผล: เห็นกรอบคำสั่งพัฒนาสูตรสีม่วง
2	กรอก ชื่อสูตร/ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบผล: R&D; รู้ว่าคำขอนี้เป็นสินค้าอะไร
3	กรอก แบนด์ ตรวจสอบผล: เอกสารและ R&D; เห็นว่าเป็นแบรนด์ใด
4	กด รายละเอียด เพื่อบันทึก brief ตรวจสอบผล: หน้าต่างรายละเอียดใบส่งพัฒนาสูตรเปิดขึ้น

ความต่างสำคัญ: งานพัฒนาสูตรไม่มีจำนวนชิ้นแบบงานผลิต และประวัติของงานนี้ต้องแสดงสถานะ “พัฒนาสูตร” ไม่ใช่ “อยู่ในคลัง”

10. รายละเอียดใบสั่งพัฒนาสูตร: ส่วนเป้าหมาย

อยู่ที่	พัฒนาสูตรเอง > รายละเอียด
ใช้เมื่อ	แปลงคำขอของลูกค้าให้ R&D; เริ่มพัฒนาสูตรได้

กด “รายละเอียด” ในแต่ละสูตร เพื่อเปิดฟอร์ม brief ของสูตรนั้น

หมวดผลิตภัณฑ์	เช่น แชมพู, ครีม, เซรั่ม, สเปรย์ หรือเจล
สัตว์ + ผิวเป้าหมาย	ระบุผู้ใช้และปัญหา เช่น สุนัขผิวแพ้ง่าย หรือแมวขนยาว
Claim ที่อยากได้	ผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ เช่น ลดคัน, ขนนุ่ม, ลดกลิ่น
สารสกัดออกฤทธิ์	สารที่ลูกค้าต้องการให้มีในสูตร ถ้ามี
ลักษณะเนื้อ + สี + กลิ่น	อธิบายเนื้อสัมผัส สี และกลิ่นให้จับต้องได้
สารต้องห้าม / สารต้องห้าม	ระบุข้อห้ามชัดเจน เช่น ไม่ใช้ SLS หรือไม่ใส่น้ำหอม

ตัวอย่างที่ดี: “แชมพูสุนัขผิวแพ้ง่าย เนื้อเจลใส กลิ่นลาเวนเดอร์อ่อน ไม่ใส่ SLS ต้องการลดคัน”

11. รายละเอียดใบสั่งพัฒนาสูตร: เจือนไซธุรกิจ

อยู่ที่	พัฒนาสูตรเอง > รายละเอียด > เลื่อนลง
ใช้เมื่อ	ให้ R&D; ประเมินต้นทุน ระยะเวลา และข้อจำกัดได้ครบ

การเลือกสิ่งสินค้า

ตัวอย่างสินค้า สิ่งสินค้า พัฒนาสูตรเอง

➤ สร้างพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่

+ เพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตร

สูตรที่ 1

ชื่อสูตร/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา

เช่น เซรั่มวิตามินซี สูตรเฉพาะ

แบรนด์

เช่น Naive, Pet Care, แบรินคัลลูกค้า

🕒 รายละเอียด

📄 ใบสั่งพัฒนาสูตร

ฟอร์มรายละเอียดเป็นของสูตรแต่ละรายการ จึงต้องบันทึกให้ครบทุกสูตร

งบท่อหน่วย + จำนวน	ระบุหน่วยให้ชัด เช่น ต้นทุนไม่เกิน 35 บาท/ชิ้น และต้องการทดลอง 3 สูตร
Timeline กำหนดส่ง	ใช้วันที่หรือระยะเวลาชัดเจน เช่น ต้องการตัวอย่างภายใน 7 วัน
ตัวอย่างอ้างอิง	ชื่อสินค้า benchmark, รูป, ลิงก์ หรือคำอธิบายที่เปรียบเทียบได้
บรรจุภัณฑ์เป้าหมาย	เช่น ขวด 300 ml ปัม หรือซอง เพื่อประเมินเนื้อและความเข้ากัน
ตลาด + มาตรฐาน	เช่น อย., FDA, ส่งออก หรือข้อกำหนดเฉพาะตลาด
Shelf life และ IP/NDA	อายุสินค้าที่ต้องการและเงื่อนไขสิทธิของสูตรที่ห้ามละเลย
Brief Note	ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เข้าหัวข้ออื่น แต่จำเป็นต่อการตัดสินใจของ R&D;

12. เพิ่มสูตรที่ 2 และบันทึกดีล

อยู่ที่	พัฒนาสูตรเอง > ปุ่ม เพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตร
ใช้เมื่อ	ลูกค้าต้องการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งสูตรในดีลเดียว

ปุ่มเพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตรสร้าง “สูตรที่ 2” แยกจากสูตรแรก

1	กด เพิ่มใบสั่งพัฒนาสูตร ตรวจสอบผล: ระบบเพิ่มการ์ด “สูตรที่ 2”
2	กรอกชื่อสูตรและแบรนด์ของสูตรที่ 2 ตรวจสอบผล: ข้อมูลไม่ปนกับสูตรที่ 1
3	กดยละเอียดของแต่ละสูตร แล้วบันทึก brief แยกกัน ตรวจสอบผล: สูตรทุกตัวมีรายละเอียดของตัวเอง
4	กด Create Lead ตรวจสอบผล: ดีลส่งต่อ R&D; พร้อมรายการพัฒนาสูตร

อย่าทำแบบนี้: ห้ามรวมสองสูตรไว้ในช่องชื่อสูตรเดียว เพราะ R&D; จะติดตามผล ทดสอบ และออกเอกสารแยกไม่ถูก

13. เปิดรายละเอียดดีลและบันทึกการแก้ไข

อยู่ที่	Sales > คลิกลำรายการ หรือคลิกแถวใน List
ใช้เมื่อ	ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า เปลี่ยน Stage หรือเปิดเอกสารจากประวัติ

แผงรายละเอียดด้านขวา: ชื่อและ Lead ID อยู่บนสุด ส่วนคำสั่งและประวัติอยู่ด้านล่าง

1	ตรวจสอบชื่อดีลและ Lead ID ก่อนแก้ไข ตรวจสอบผล: ยืนยันว่าเป็นลูกค้ารายที่ต้องการ
2	แก้ไขชื่อ เบอร์ ที่อยู่ หรือประเภทคำสั่งตามข้อมูลล่าสุด ตรวจสอบผล: ข้อมูลในแผงต้องตรงกับข้อมูลที่ลูกค้ายืนยัน
3	เลือก Stage ใหม่จากช่อง ย้ายสถานะ ตรวจสอบผล: Stage ในบอร์ดเปลี่ยนเมื่อกดบันทึก
4	กด Save Changes ก่อนปิดแผง ตรวจสอบผล: เปิดดีลอีกครั้งแล้วข้อมูลต้องยังอยู่

14. อ่านประวัติและสถานะให้ถูก

อยู่ที่	รายละเอียดดีล > ประวัติใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้ว
ใช้เมื่อ	ลูกค้ากลับมาสั่งซื้อ หรือต้องตรวจว่างานเก่าเป็นประเภทใด

ประวัติอยู่ส่วนล่างของแผงรายละเอียด ใช้เทียบงานเก่าก่อนเปิดงานใหม่

พัฒนาสูตร	เป็นคำขอที่ให้ R&D; พัฒนาสูตร - ไม่มีจำนวนขึ้นและไม่ควรแสดงว่าอยู่ในคลัง
อยู่ในคลัง	ใช้กับสินค้าหรือสูตรโรงงานที่ผลิตเสร็จแล้วและเป็น stock จริง เช่น Oil Shampoo สูตรโรงงาน
Retention 1	เมื่อเข้าช่วงติดตามผล ระบบต้องปิดข้อมูลคำขอพัฒนาสูตรเดิมและแสดงการเป็นลูกค้าเก่า
ดาวลูกค้าเก่า	ใช้เตือน Sale ว่าลูกค้ามีประวัติกับบริษัท แต่ยังคงยืนยันข้อมูลติดต่อและเงื่อนไขปัจจุบัน

15. ดาวน์โหลดเอกสารให้ตรงสถานะ

อยู่ที่	พัฒนาสูตรเอง > ใบสั่งพัฒนาสูตร หรือรายละเอียดดีล > ประวัติ
ใช้เมื่อ	พิมพ์หรือบันทึก PDF เพื่อส่งต่อทีมและลูกค้า

แบรนด์

เช่น Naive, Pet Care, แบรินด์ลูกค้า

รายละเอียด

ใบสั่งพัฒนาสูตร


ปุ่มใบสั่งพัฒนาสูตรอยู่ในแต่ละการ์ดสูตร - ดาวน์โหลดได้ก่อนสร้างดีลหรือจากประวัติ

1	ตรวจว่างานนั้นเป็นพัฒนาสูตรหรือสั่งสินค้า ตรวจผล: เลือกชนิดเอกสารถูกก่อนกดดาวน์โหลด
2	ถ้า R&D; ยังไม่ pass ให้ดาวน์โหลด Requirements Brief ตรวจผล: ได้เอกสารหน้าเดียวเท่านั้น
3	ถ้า R&D; pass แล้ว ให้ดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาสูตร ตรวจผล: ได้เอกสารเดียว 2 หน้า: Requirement หน้า 1 และสูตร/วิธีทำ หน้า 2
4	ตรวจหน้าก่อน Save as PDF หรือ Print ตรวจผล: หน้า 2 ต้องมีเฉพาะสูตรที่ pass และไม่มีข้อความ “อยู่ระหว่างทดสอบ”

เอกสารหน้า 2: ตารางสูตรต้องมีเพียง ขั้นตอน, ชื่อสารเคมี, กลุ่ม, 100 ก., และต่อ 1 กก.
พร้อมวิธีผลิตและหมายเหตุสูตร

16. ใช้ List เพื่อค้นหาและตรวจหลายดีล

อยู่ที่	Sales > ลิสต์
ใช้เมื่อ	ต้องค้นหาลูกค้าอย่างรวดเร็ว หรือเทียบข้อมูลจำนวนมาก



List แสดงดีลเป็นตาราง เหมาะกับการค้นหาด้วยชื่อหรือเบอร์โทร

1	กด ลิสต์ ตรวจผล: บอร์ดเปลี่ยนเป็นตาราง
2	ใช้ช่องค้นหาด้วยชื่อหรือเบอร์โทร ตรวจผล: รายการที่ตรงเงื่อนไขถูกกรอง
3	คลิกแถวลูกค้าเพื่อเปิดรายละเอียด ตรวจผล: แผงด้านขวาเปิดพร้อม Lead ID
4	กลับไปบอร์ดเมื่อต้องติดตามตาม Stage ตรวจผล: ข้อมูลยังเหมือนเดิม เพียงเปลี่ยนมุมมอง

17. เช็กลิสต์ก่อนสร้างหรือส่งต่อดีล

อยู่ที่	ก่อนกด Create Lead หรือ Save Changes
ใช้เมื่อ	ลดการถามข้อมูลซ้ำและความผิดพลาดซ้ำมทีม

ข้อมูลลูกค้า	ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่ผู้รับ และ Stage ถูกต้อง
เลือก flow	Sample / สั่งสินค้า / พัฒนาสูตรเอง ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าขอวันนี้
งานตัวอย่าง	รายการและจำนวนไม่เกิน stock
งานผลิต	สูตร, จำนวน, แปรนด์, บรรจุภัณฑ์, หัวฉีด, กลิ่น และฉลากครบ
งานพัฒนาสูตร	ชื่อสูตร, แปรนด์ และรายละเอียด brief ครบสำหรับแต่ละสูตร
เอกสาร	R&D; ไม่ pass = 1 หน้า; pass = เอกสารเดียว 2 หน้า
บันทึก	กด Save Changes หรือ Create Lead และเปิดตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

เมื่อพบข้อมูลผิด: จด Lead ID, ชื่อลูกค้า, วันเวลา และแนบภาพหน้าจอให้ทีมที่เกี่ยวข้อง
แทนการเดาสถานะหรือแก้ข้อมูลของงานอื่น

กรณีที่ต้องหยุดและแจ้งทีมที่เกี่ยวข้อง

ขาด/หัวฉีดไม่มี stock	แจ้ง Stock ก่อนสร้างหรือส่งงานผลิต
ยังไม่มีสูตรที่ใช้ผลิต	เปิดเป็นพัฒนาสูตรเองและส่ง brief ให้ R&D;
สถานะหรือ badge ไม่ตรง	บันทึก Lead ID พร้อมภาพหน้าจอ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบ
เอกสารออกจำนวนหน้าผิด	หยุดส่งเอกสาร ตรวจสอบสถานะ R&D; และแจ้งผู้ดูแลระบบ