

คู่มือการใช้งานระบบ Naive MES / ERP

แบ่งตามบทบาทผู้ใช้งาน: Sales, R&D;, Production, Stock

เอกสารนี้จัดทำสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคนิค โดยอธิบายหน้าที่ของแต่ละ Role ขั้นตอนการทำงานประจำวัน จุดที่ต้องระวัง และผลลัพธ์ที่ระบบจะส่งต่อไปยังแผนกถัดไป

สภาพแวดล้อม: Development / Local Workspace - ภาพหน้าจอจากระบบเว็บจริงบน localhost

สารบัญ

- ภาพรวมระบบและเส้นทางงานจาก Sales ไปจนถึง Stock
- คู่มือ Role: Sales - สร้างดีล เลือกสินค้า ส่งพัฒนาสูตร และติดตามลูกค้า
- คู่มือ Role: R&D; - รับใบพัฒนาสูตร สร้าง/อนุมัติสูตร และดาวน์โหลดเอกสาร
- คู่มือ Role: Production - รับงานผลิต บันทึกขั้นตอน และส่ง QC
- คู่มือ Role: Stock - ดูวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง และการเคลื่อนไหว
- คำศัพท์ในระบบและแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. ภาพรวมระบบ


Naive MES / ERP เป็นระบบติดตามงานตั้งแต่การขาย การวิจัยและพัฒนาสูตร การผลิต ไปจนถึงคลังสินค้า จุดสำคัญคือแต่ละแผนกทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกัน เมื่อแผนกหนึ่งบันทึกงานเรียบร้อย ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปยังแผนกถัดไปโดยอัตโนมัติ

- Sales เริ่มต้นข้อมูลลูกค้า เลือกประเภทคำสั่ง เช่น ตัวอย่างสินค้า สั่งสินค้า หรือพัฒนาสูตรเอง
- R&D; รับงานพัฒนาสูตร ตรวจรายละเอียดลูกค้า สร้างสูตร ทดลอง และอนุมัติสูตรที่ผ่าน
- Production รับงานผลิตจริง ตรวจ BOM/แพ็คเกจจิ้ง บันทึกสถานะตามขั้นตอนผลิต
- Stock ดูวัตถุดิบ สินค้าตัวอย่าง สินค้าสำเร็จรูป และปริมาณคงเหลือ

หลักคิดสำหรับผู้ใช้งานใหม่: ให้ทำงานจากซ้ายไปขวาตามเมนู และกดบันทึกทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนข้อมูลสำคัญ เช่น สถานะลูกค้า จำนวนสินค้า หรือผลอนุมัติสูตร

2. คู่มือสำหรับ Sales

Role	Sales
เป้าหมายหลัก	ดูแลข้อมูลลูกค้า เปิดดีลใหม่ เลือกสินค้า/ส่งผลิต/พัฒนาสูตร และส่งงานไปยัง stage ถัดไป
หน้าที่ใช้บ่อย	เมนู Sales
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ดีลลูกค้าที่มีข้อมูลครบ พร้อม order type และสถานะ pipeline ที่ถูกต้อง



ภาพตัวอย่างหน้า Sales: ใช้ดู pipeline ลูกค้า แยกตาม stage และเพิ่มดีลใหม่

วิธีอ่านหน้าจอ Sales

- แถบซ้ายคือเมนูหลัก เลือก Sales เพื่อเข้าหน้างานขาย
- ปุ่ม บอร์ด แสดงลูกค้าเป็นการ์ดตาม stage เหมาะสำหรับติดตามสถานะ
- ปุ่ม ลิสต์ เหมาะสำหรับดูรายการแบบตารางหรือค้นหาจำนวนมาก
- ปุ่ม เพิ่มดีลใหม่ (Lead) ใช้สร้างลูกค้าหรือดีลใหม่
- ช่องค้นหาใช้ค้นชื่อลูกค้า เบอร์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพตัวอย่างหน้าต่างสร้างคิล: กรอกข้อมูลลูกค้าและเลือกประเภทการส่งสินค้า

ขั้นตอนสร้างคิลใหม่แบบละเอียด


- กด เพิ่มคิลใหม่ (Lead)
- กรอกชื่อบริษัท/คลินิก/ชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่จัดส่งให้ครบที่สุด
- เลือก Stage ที่จะให้การ์ดไปอยู่ เช่น รายชื่อเป้าหมาย หรือนัดหมายที่กำลังจะมาถึง
- เลือกประเภทการส่งสินค้า: ตัวอย่างสินค้า, ส่งสินค้า, หรือ พัฒนาสูตรเอง
- ถ้าเลือกตัวอย่างสินค้า ให้ติ๊กสินค้าที่ต้องการ และใส่จำนวนขึ้นให้ถูกต้อง
- ถ้าเลือกพัฒนาสูตรเอง ให้ใส่ชื่อสูตร/ผลิตภัณฑ์ แปรนด์ และกดยละเอียดเพื่อกรอก brief เช่น หมวดผลิตภัณฑ์ กลุ่มสัตว์/ผิวเป้าหมาย claim สารที่ต้องการหรือห้ามใช้ และ timeline
- ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง แล้วกด Create Lead

ข้อควรระวังสำหรับ Sales

- อย่าลืมเลือกประเภทคำสั่งให้ตรงงานจริง เพราะระบบจะส่งต่อคนละ workflow
- งานพัฒนาสูตรจะไม่ใช่จำนวนขึ้นแบบงานผลิตทั่วไป แต่ต้องมีรายละเอียด brief ที่ชัดเจน
- เมื่อลูกค้าที่เคยทำพัฒนาสูตรกลับมาใน Retention ระบบจะแสดงเป็นลูกค้าเก่าและประวัติยังดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาสูตรได้
- ในประวัติใบสั่งผลิตที่เสร็จแล้ว ถ้าเป็นพัฒนาสูตร badge ต้องเป็น พัฒนาสูตร ไม่ใช่ อยู่ในคลัง

3. คู่มือสำหรับ R&D;

Role	R&D;
เป้าหมายหลัก	รับใบสั่งพัฒนาสูตร/ตรวจสอบสูตรโรงงาน ทดลองสูตร ทำ QC และอนุมัติสูตรที่ผ่าน
หน้าที่ใช้บ่อย	เมนู R&D;
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	สูตรที่ผ่าน QC พร้อมเอกสารพัฒนาสูตรและข้อมูล BOM ที่ใช้ต่อไป



ภาพตัวอย่างหน้า R&D; แสดงงานที่รับเข้า กำลังพัฒนา รอ QC และงานเสร็จแล้ว

ส่วนสำคัญในหน้า R&D;

- รับใบสั่งผลิต/พัฒนาสูตร คือรายการใหม่ที่รอ R&D; ตรวจสอบและเริ่มทำงาน
- กำลังผลิต/กำลังพัฒนาสูตร คือสูตรที่กำลังทดลองหรือปรับข้อมูล
- Inprocess QC / ส่งสูตรให้ลูกค้าทดลอง คือจุดตรวจผลก่อนอนุมัติ
- งานที่เสร็จสิ้นแล้ว คือรายการที่ผ่าน QC หรือจบงาน
- Stock วัตถุดิบสารเคมี ใช้ตรวจสอบว่าวัตถุดิบพอหรือขาด
- สูตรคำนวณ BOM ใช้ดูสูตรและสารเคมีในสูตร

ขั้นตอนทำงานพัฒนาสูตร

- คลิกรายการพัฒนาสูตรที่ Sales ส่งมา
- อ่านส่วน ความต้องการและรายละเอียดสเปกจากลูกค้า ให้ครบก่อนเริ่มทำสูตร
- กด รายละเอียด เพื่อดูข้อมูล brief แบบละเอียด
- สร้างสูตรทดลองในระบบ โดยระบุชื่อสูตร สารเคมี กลุ่ม/ขั้นตอน อัตราส่วน และขั้นตอนการผสม
- เมื่อต้องส่งเอกสาร requirement ให้กดปุ่มดาวน์โหลดเอกสารพัฒนาสูตรในจุดที่ระบบเตรียมไว้
- เมื่อสูตรผ่านแล้ว ให้ตั้งผลเป็น pass / ผ่าน QC เพื่อให้เอกสารหน้า 2 แสดงเฉพาะสูตรที่ผ่านเท่านั้น


- หลังผ่าน QC แล้ว ระบบจะส่งลูกค้ากลับไป Retention 1 และล้างข้อมูลพัฒนาสูตรออกจากฟอร์มขาย แต่ประวัติและเอกสารยังอยู่

เอกสารพัฒนาสูตร

- ถ้างานยังไม่เสร็จ เอกสารควรออกเฉพาะหน้า Requirement / Brief
- ถ้างานเสร็จและอนุมัติแล้ว เอกสารในประวัติจะเป็นไฟล์เดียว 2 หน้า: หน้า Req และหน้าสูตร
- หน้าสูตรจะแสดงเฉพาะสูตรที่ pass เท่านั้น ไม่แสดงสูตรที่ยังทดสอบหรือไม่ผ่าน
- ตารางสูตรประกอบด้วย ขั้นตอน, ชื่อสารเคมี, กลุ่ม, 100 ก., ต่อ 1 กก.

4. คู่มือสำหรับ Production

Role	Production
เป้าหมายหลัก	รับงานผลิตจริง ตรวจสอบรายละเอียดผลิต บันทึกสถานะงาน และปิดงานเมื่อผลิต/QC เสร็จ
หน้าที่ใช้บ่อย	เมนู Production
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ใบสั่งผลิตที่เดินตามขั้นตอนครบ มีสถานะถูกต้อง และสร้างประวัติล็อตสำเร็จรูปได้



ภาพตัวอย่างหน้า Production: ใช้ติดตามงานผลิตและสถานะการผลิต

การทำงานประจำวันของ Production


- เปิดเมนู Production เพื่อดูงานที่รอผลิตหรือกำลังผลิต
- เลือกการดำเนินงานที่ต้องทำ แล้วอ่านสูตร จำนวน ขนาดบรรจุ และรายละเอียดบรรจุภัณฑ์
- ตรวจ BOM หรือรายการวัตถุดิบก่อนเริ่มผลิต เพื่อป้องกันวัตถุดิบไม่พอ
- อัปเดตสถานะตามขั้นตอนจริง เช่น รับใบสั่งผลิต, กำลังผลิต, รอ QC, ผ่าน QC แล้ว
- แบนรูปหรือข้อมูล QC เมื่อระบบร้องขอ เพื่อให้ประวัติการผลิตตรวจสอบย้อนหลังได้
- เมื่องานผ่าน QC แล้ว ระบบจะสร้างประวัติล็อต/สินค้าสำเร็จรูปตาม logic ของงานผลิตปกติ

ข้อควรระวังสำหรับ Production

- งานพัฒนาสูตรไม่ควรถูกนับเป็นสินค้าสำเร็จรูปในคลัง
- อย่าเปลี่ยนสถานะข้ามขั้นถ้าเอกสารหรือ QC ยังไม่ครบ
- ตรวจหน่วยทุกครั้ง โดยเฉพาะ kg/g ใน BOM เพราะตัวเลขหน่วยผิดจะทำให้สูตรผิดทั้งล็อต
- ถ้าสินค้าส่งให้ลูกค้าแล้ว ควรสะท้อนสถานะว่าออกจากคลัง ไม่ใช่ยังนับเป็น stock ขายได้

5. คู่มือสำหรับ Stock

Role	Stock
เป้าหมายหลัก	ตรวจปริมาณวัตถุดิบ สินค้าตัวอย่าง สินค้าสำเร็จรูป และข้อมูลล็อต
หน้าที่ใช้บ่อย	เมนู Stock
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ข้อมูลคงเหลือที่ถูกต้องสำหรับ Sales, R&D; และ Production ใช้ตัดสินใจ



ภาพตัวอย่างหน้า Stock: ใช้ดูปริมาณคงเหลือและจัดการสินค้า/วัตถุดิบ

สิ่งที่ Stock ต้องดูเป็นประจำ

- สินค้าตัวอย่าง ใช้สำหรับ Sales เลือกส่ง sample ให้ลูกค้า
- วัตถุดิบสารเคมี ใช้สำหรับ R&D; และ Production ตรวจสอบความพร้อมก่อนทำสูตร
- สินค้าสำเร็จรูป ใช้ดูล็อตที่ยังอยู่ในคลัง หมดอายุ เรียกคืน หรือส่งให้ลูกค้าแล้ว
- ล็อตและวันหมดอายุ ใช้ตรวจสอบย้อนหลังกรณีมีปัญหาคุณภาพ

ขั้นตอนใช้งาน Stock สำหรับผู้เริ่มต้น

- เข้าเมนู Stock
- เลือก tab หรือหมวดที่ต้องการดู เช่น ตัวอย่างสินค้า วัตถุดิบ หรือสินค้าสำเร็จรูป
- ค้นหาชื่อสินค้า/สูตร/สารเคมีที่ต้องการ
- ตรวจสอบจำนวนคงเหลือก่อนตอบ Sales หรือเริ่มงานผลิต
- ถ้ามีการรับเข้า เบิกออก หรือปรับยอด ให้บันทึกพร้อมหมายเหตุทุกครั้ง
- ตรวจสอบรายการที่ใกล้หมดอายุหรือปริมาณต่ำ เพื่อแจ้งทีมที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า

ข้อควรระวังสำหรับ Stock

- อย่าปรับยอดโดยไม่มีหมายเหตุ เพราะจะตรวจสอบย้อนหลังยาก

- แยกสินค้าตัวอย่างออกจากสินค้าผลิตจริงให้ชัดเจน
- ล็อตที่ส่งลูกค้าแล้วควรเป็นประวัติ ไม่ควรนับเป็น stock พร้อมขาย
- งานพัฒนาสูตรเป็นประวัติ R&D; ไม่ใช่สินค้าคงคลัง

6. คำศัพท์และแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น

คำศัพท์	ความหมายสำหรับผู้ใช้งาน
Lead / ดีล	ข้อมูลลูกค้าหรือโอกาสการขายหนึ่งรายการ
Stage	ช่องสถานะใน pipeline เช่น รายชื่อเป้าหมาย, Retention 1
พัฒนาสูตร	งานที่ให้ R&D; สร้างหรือปรับปรุงใหม่ตาม brief ของลูกค้า
BOM	รายการสารเคมีและอัตราส่วนในสูตร ใช้คำนวณวัตถุดิบ
QC	การตรวจคุณภาพก่อนปิดงานหรือส่งให้ลูกค้า
Lot	เลขอ้างอิงการผลิต ใช้ติดตามสินค้าสำเร็จรูปย้อนหลัง
Retention 1	ลูกค้าเก่าหรือกลับมาติดต่ออีกครั้งหลังจบงานก่อนหน้า

ปัญหาที่พบบ่อย

- หา lead ไม่เจอ: ตรวจสอบค้นหาและ stage ที่เลือกอยู่ อาจอยู่ในคอลัมน์ถัดไป
- กดเอกสารแล้วข้อมูลไม่ครบ: ตรวจสอบว่างานนั้นบันทึก brief หรือสูตร pass แล้วหรือยัง
- จำนวน stock ไม่ตรง: ตรวจสอบว่าล็อตถูกส่งลูกค้าแล้วหรือยัง และมีการปรับยอด stock ล่าสุดหรือไม่
- งานไม่ไป R&D;: ตรวจสอบว่า Sales เลือกประเภทเป็นพัฒนาสูตรเอง ไม่ใช่ตัวอย่างสินค้าหรือส่งสินค้า
- งานผลิตไม่ขึ้น Production: ตรวจสอบว่างานนั้นไม่ใช่พัฒนาสูตร เพราะพัฒนาสูตรควรอยู่ฝั่ง R&D; เท่านั้น

หากไม่มั่นใจ ให้จดชื่อ lead, วันที่, stage ปัจจุบัน และภาพหน้าจอ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อช่วยตรวจสอบ