

PUNTA BALLENA · URUGUAY · 2 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Baleia

Plan de sesión

fotográfica y audiovisual

Guion de tomas para la **unidad muestra del Bloque 1**. Documento de producción: shot list por canal, tipo de plano, objetivo comercial, franja horaria y especificaciones técnicas de captura.

PROYECTO

Baleia — Carlos Páez Vilaró, entre Cautiva y Mar Caspio

OBJETO

Bloque 1 · unidad muestra de terminaciones

CANALES

Brochure · Web · Instagram · Pauta paga

COMERCIALIZA

Caetano Negocios Inmobiliarios

Qué estamos vendiendo y qué estamos fotografiando

Baleia son 5 bloques escalonados sobre la ladera de Punta Ballena, con más de 250 m de frente aterrazado, de modo que **todas las unidades miran a la isla Gorriti, la península, el mar y el amanecer**. Lo que está a la venta hoy es el **Bloque 2** (entrega diciembre 2026). Lo que vamos a fotografiar es el **Bloque 1** terminado. Esa distinción define toda la sesión.

Datos del producto

Ubicación	Carlos Páez Vilaró, entre Cautiva y Mar Caspio · Punta Ballena
Masterplan	5 bloques escalonados sobre la topografía
En venta	Bloque 2 · 5 dúplex de 2 dormitorios · entrega diciembre 2026
Valores	Dúplex desde U\$S 358.600 aprox. · m ² cubierto U\$S 2.700 · cochera cubierta incluida
Vendido	Las 4 unidades de 1 dormitorio del Bloque 2 (dos disponibles por reventa)
Cada unidad	Galería y terraza con parrillero propio, cochera cubierta
Amenities	Proyectados detrás del bloque 5 — aún no construidos
Público	40–65 años, Uruguay y Argentina, segunda vivienda o renta

El rol de estas fotos

El brochure hoy se apoya en renders. Estas fotos cumplen una función distinta y muy concreta: **son la prueba material de que lo prometido se construye con ese nivel de terminación**. Un comprador que duda entre comprar en pozo o no, decide mirando estas imágenes.

Los tres argumentos que la cámara debe demostrar hoy

- **La vista existe y es real.** Interior y horizonte en el mismo cuadro, sin render de por medio.
- **La terminación es de nivel.** Hormigón visto, granito negro, roble claro, aluminio negro piso-techo. Se prueba con luz rasante y planos cerrados.
- **La terraza es una habitación más.** Parrillero empotrado, baranda de vidrio sin parantes, losa en voladizo. Es el espacio más fuerte que tenemos.

Regla de oro de la jornada

Si en el encuadre no aparece **luz natural, horizonte o materialidad**, esa toma probablemente no sirve. Ante la duda: retroceder y abrir hacia el ventanal.

Paleta real de la obra (lo que hay que hacer lucir)

ESTRUCTURA

Hormigón visto con juntas de encofrado en losas y voladizo. Negro mate en carpinterías, columnas, zócalos y muros de terraza.

INTERIOR

Melamina roble claro en cocina y puertas placa. Granito negro en mesada y barra. Porcelanato símil madera claro en pisos. Revestimiento arena en frente de cocina.

CERRAMIENTOS

Corredizas de aluminio negro piso-techo. Baranda de vidrio templado sin parantes. Baldosones de hormigón gris 40×40 en terraza. Plafones negros redondos.

Qué se puede filmar y qué hay que evitar

Advertencia de producción — leer antes de disparar

La unidad muestra está **terminada pero vacía** y el **exterior está sin terminar**: taludes de tierra roja, cerco de alambre, piedras apiladas, sin paisajismo. **No hay fachada limpia fotografiable, no hay amenities, no hay piscina ni laguna.** Todo el plan de hoy se resuelve **de la terraza hacia adentro**. Cualquier plano de conjunto, fachada o entorno queda para una segunda sesión con la obra exterior avanzada.

Sí se fotografía

- **Terraza de planta alta con parrillero empotrado** — la toma más fuerte del set: baldosones de hormigón, baranda de vidrio, losa en voladizo, maceteros cúbicos, y al fondo el monte, el skyline de Punta del Este y el mar.
- **Living-comedor** con dos ventanales corredizos dobles piso-techo abiertos a la terraza.
- **Cocina en L** con barra de granito negro, alacenas hasta el techo, nicho abierto en madera, grifería negra.
- **Living visto desde la cocina**, con la barra en primer plano y la baranda de vidrio de la escalera al fondo.
- **Pasillo de dormitorios y vestidor**: puerta roble con marco y zócalo negro, estanterías negras.
- **Detalles**: encuentro hormigón + aluminio negro + vidrio, grifería sobre granito, junta de baldosones, manija negra sobre roble.

No entra en cuadro

- Ventana de la cocina hacia el talud de tierra roja: cerrar la hoja y exponer al interior, o dejarla deliberadamente quemada en blanco.
- Lado izquierdo de la terraza: cerco de alambre, piedras y tierra.
- Fachada del bloque desde el terreno, planta baja y patio de obra.
- Techos de chapa de los vecinos, a la derecha del living.
- Postes y cables en la ladera de enfrente: resolver con focal más larga (50–85 mm) y reencuadre por encima de la línea de cerco.
- Cielorraso del living: hay un detector y una caja de luz sin luminaria. Excluir del encuadre o retocar en post.

Kit mínimo de styling a llevar sí o sí

Microfibra y limpiavidrios (la barra de granito tiene huellas y polvo de obra), 2 banquetas o sillas, una tabla de madera con frutas o limones para la mesada, una planta grande para la terraza, copas o mate y termo para el parrillero, una manta o toalla de textura. **Sin esto las fotos leen “obra entregada”, no “lifestyle”.**

Especificaciones técnicas y cronograma de luz

FOTOGRAFÍA RAW + JPEG. ISO base. Trípode y horquillado de 3 a 5 pasos (±2 EV) en todo interior con ventana a la vista: el contraste interior/exterior es extremo y un disparo único quema la vista o hunde el interior. f/7,1–f/9. Balance de blancos fijo por ambiente, nunca automático.	VIDEO 4K mínimo, 6K si el cuerpo lo permite (para reencuadrar vertical desde el mismo master). 25 fps para movimiento, 50–100 fps para detalles y agua. Obturador 1/50. Perfil log. ND variable obligatorio en terraza. Gimbal para todo movimiento; cabezal fluido para paneos.	ENCUADRE Verticales a plomo con nivel en cámara, sin excepción. Altura 1,30–1,45 m en interiores; 1,10 m en la terraza para alargar el piso de baldosones. 20–24 mm eq. para ambientes, 35–50 mm para composición, 85–100 mm para detalle y para las vistas al horizonte.
---	--	--

Cronograma de la jornada — el sol se pone 18:25

La terraza mira al este/sudeste: por la tarde el sol viene por detrás del edificio, así que la terraza queda en sombra abierta y el paisaje enfrente recibe luz lateral. **No hay contraluz duro: es una condición favorable.**

FRANJA	QUÉ SE CAPTURA	POR QUÉ EN ESE MOMENTO Y CÓMO
15:00 – 16:30 Luz alta y dura	Interiores: cocina (2 encuadres), living desde la cocina, pasillo y vestidor, serie completa de detalles de materiales	La luz dura no molesta en planos cerrados y da relieve a las texturas. Es la franja de mayor volumen. Exponer para el exterior y levantar sombras, o bracketing para fusión suave. Empezar por la cocina: es la que más styling y limpieza requiere.
16:30 – 17:45 Luz cálida lateral	Terraza con parrillero, baranda de vidrio, vista al horizonte, planos de conjunto del espacio exterior propio	El espacio más vendedor con su mejor luz. 24 mm desde la esquina interior, parrillero a la izquierda y vista a la derecha, cámara baja a 1,10 m. Complementar con plano frontal a la baranda con la vista al fondo.
17:45 – 18:25 Golden hour	Living desde el fondo hacia los ventanales abiertos; recorrido en video con personas; contenido emocional para redes	La mejor toma del día. Sol rasante entrando en cálido por el lateral. Es el plano que traduce literalmente “el placer de habitar el presente”. Tener el encuadre montado antes de las 17:45.
18:30 – 19:00 Blue hour	Terraza con cielo azul profundo y las luces de Punta del Este encendiéndose en el horizonte	Ventana real de 20 a 25 minutos. Trípode, ISO bajo, 4–8 s. Si los plafones de la terraza tienen corriente, encenderlos: hormigón cálido contra cielo azul es exactamente la estética de los renders del brochure. Cámara montada antes de que empiece.

Plan de contingencia climático. El cielo está despejado con nubes dispersas. Si se nubla, priorizar todos los interiores y sostener la terraza para blue hour, que funciona igual con cielo cubierto.

Shot list de fotografía impresa

Prioridad a **fotografía horizontal de alta resolución** con aire en los bordes, para permitir recortes a página completa y doble página. Todo con trípode y horquillado. **1** imprescindible · **2** importante · **3** si da el tiempo.

ID	TOMA	TIPO DE PLANO	FORMATO	FRANJA	OBJETIVO Y DIRECCIÓN	PR.
B-01	Terraza con parrillero y vista al horizonte	Ambiente, 24 mm eq., cámara baja a 1,10 m, desde la esquina interior	3:2 H	16:30–17:45	Imagen de portada. Parrillero empotrado a la izquierda, baranda de vidrio y vista a la derecha, losa de hormigón visto cerrando arriba. La cámara baja alarga el piso de baldosones y da monumentalidad. Dejar 20 % de aire arriba para el título. Planta y styling ya colocados.	1
B-02	Living hacia los ventanales abiertos	Ambiente, 20–24 mm eq., a plomo, altura 1,35 m, desde el fondo del living	3:2 H	17:45–18:25	La toma que prueba el argumento central: interior y horizonte en el mismo cuadro, sin render. Corredizas totalmente abiertas para que terraza y living se lean como un solo espacio. Fusión de horquillado. Encuadre que excluya el detector del cielorraso.	1
B-03	Cocina en L, encuadre frontal	Ambiente simétrico, 24–35 mm eq., cámara al eje de la mesada	3:2 H	15:00–16:30	Simetría estricta. Alacenas hasta el techo y nicho abierto en madera dentro del cuadro. Mesada impecable, sin electrodomésticos chicos salvo uno de diseño. Ventana lateral cerrada o deliberadamente quemada para no mostrar el talud.	1
B-04	Living visto desde la cocina, con barra en primer plano	Ambiente, 24 mm eq., barra de granito ocupando el tercio inferior	3:2 H	15:00–16:30	Demuestra la integración cocina–living–terraza del dúplex en un solo plano. Primer plano de granito negro con la baranda de vidrio de la escalera al fondo. Limpiar la barra con microfibra antes de disparar: las huellas se ven.	1
B-05	Detalle de mesada y grifería	Macro, 85–100 mm, f/4–5,6, luz rasante lateral	3:2 H + 4:5	15:00–16:30	Toma de materialidad. Grifería negra cuello de cisne sobre granito negro: el reflejo controlado es lo que revela la calidad. Buscar el filo del canto contra el fondo desenfocado. Repetir con una mano en cuadro para dar escala.	1
B-06	Vista pura desde la baranda	Paisaje, 50–85 mm, trípode, horizonte a nivel	3:2 H	17:00–18:25	Doble página de paisaje: península, mar y skyline de Punta del Este. La focal larga comprime y deja fuera postes y cables de la ladera de enfrente. Incluir un borde mínimo de baranda de vidrio: sin eso es una postal genérica, con eso prueba que la vista es <i>desde acá</i> .	1
B-07	Terraza en blue hour	Ambiente, 24 mm eq., trípode, 4–8 s, ISO base	3:2 H	18:30–19:00	Plafones negros encendidos si hay corriente, hormigón cálido contra cielo azul profundo, luces de la ciudad prendiéndose al fondo. Es la imagen que empata con la estética de los renders y cierra el brochure.	1
B-08	Encuentro de materiales en la esquina de la terraza	Detalle arquitectónico, 50 mm, a plomo	2:3 V	16:30–17:45	Hormigón visto + aluminio negro + vidrio templado en un solo encuadre. Es la síntesis del lenguaje del proyecto y una gran página de apertura de sección.	2

ID	TOMA	TIPO DE PLANO	FORMATO	FRANJA	OBJETIVO Y DIRECCIÓN	PR.
B-09	Pasillo de dormitorios y vestidor	Ambiente, 24 mm eq., punto de fuga centrado, a plomo	2:3 V	15:00–16:30	Puerta placa roble claro con marco y zócalo negro, manija negra, estanterías negras del vestidor al fondo, hormigón visto arriba. Vertical de media página que muestra el nivel de carpinterías.	2
B-10	Apertura de la corrediza piso-techo	Plano medio, 35 mm, desde el interior	2:3 V	17:45–18:25	Ilustra la integración interior-exterior que declara el brochure. El marco de aluminio negro funciona como línea gráfica vertical.	2
B-11	Serie de 4 detalles de materialidad	Detalle, 85–100 mm, misma distancia y misma luz en las cuatro	1:1	15:00–16:30	Serie coherente para maquetar en grilla. (a) veta del roble en la carpintería, (b) junta de encofrado del hormigón visto, (c) manija negra sobre puerta roble, (d) junta de baldosones de la terraza. Idéntica óptica y tratamiento de color en las cuatro.	2
B-12	Nicho abierto de la cocina	Detalle, 50 mm, f/2,8	1:1	15:00–16:30	Con dos o tres objetos de styling: cerámica, un libro, una rama verde. Es la toma que humaniza la cocina sin necesidad de amueblarla.	3
B-13	Escalera del dúplex y baranda de vidrio	Vertical desde planta baja hacia arriba, 24 mm eq.	2:3 V	15:00–16:30	Argumento de espacialidad: el dúplex se percibe como casa, no como departamento. Buscar la diagonal de la baranda contra el blanco del muro.	3

Uso editorial obligatorio. Estas imágenes son del Bloque 1. Toda pieza que las combine con renders del Bloque 2 o de los amenities debe rotularlas **“Unidad muestra Bloque 1 — terminaciones reales”**. Mezclarlas sin aclaración es un riesgo comercial y legal.

Fotografía y video para el sitio

La web pide dos cosas que el brochure no: **video hero en loop** y **cobertura completa** de cada ambiente. Todo el video se filma horizontal 16:9, encuadrando con margen arriba y abajo por si hay que recortar a vertical.

5.1 · Video

ID	TOMA	MOVIMIENTO DE CÁMARA	FORMATO / DUR.	FRANJA	OBJETIVO Y DIRECCIÓN	PR.
WV-01	Hero loop: revelado del horizonte	Travelling frontal lento en gimbal, del fondo del living hacia la corrediza abierta y la terraza	16:9 12–15 s	Golden hour	Primer plano que ve todo visitante del sitio. Velocidad muy lenta y constante, sin aceleraciones. Tiene que looppear: empezar y terminar en composiciones similares. Filmar 3 tomas para elegir.	1
WV-02	Recorrido del cliente (interior)	Gimbal siguiendo a una persona: pasillo → living → cocina → terraza → baranda	16:9 5 clips de 8–12 s	Golden hour	Pieza narrativa central. Filmar por partes, con cortes ocultos en marcos de puerta. Ritmo de paseo, nunca de urgencia. Cámara a la altura del hombro. Ver la secuencia detallada en la sección 07.	1
WV-03	Cocina: recorrido de la mesada	Travelling lateral paralelo a la barra, a la altura del plano de trabajo	16:9 10 s	15:00–16:30	Movimiento rasante que hace correr el reflejo sobre el granito negro: es lo que revela la calidad del material en video. Complementar con agua cayendo en la bacha a 100 fps.	1
WV-04	Serie de materiales en movimiento	Micro-travellings de 20–30 cm en slider o gimbal, uno por material	16:9 5 clips de 6 s	15:00–16:30	Granito, roble, hormigón visto, herraje negro, encuentro vidrio-aluminio. Todos a 50 fps con luz rasante. Material de relleno reutilizable en cualquier edición futura.	1
WV-05	Apertura de la corrediza piso-techo	Plano fijo en trípode; el movimiento lo hace la puerta	16:9 8 s	17:00–18:00	Metáfora literal de la integración con el paisaje: interior y terraza se vuelven un solo espacio. Verificar antes que la hoja deslice sin trabas ni ruido.	1
WV-06	Timelapse de atardecer desde la terraza	Trípode fijo, intervalo 3 s, captura mínima de 60 minutos	16:9 8–10 s finales	17:30–19:00	Cubre la transición día → blue hour con las luces de Punta del Este encendiéndose. Montar con una segunda cámara antes que cualquier otra cosa del atardecer y dejarlo corriendo. Es material irrepetible.	1
WV-07	Paneo de la vista desde la baranda	Cabezal fluido, paneo horizontal muy lento de izquierda a derecha	16:9 15 s	17:00–18:25	Focal 50–85 mm para comprimir y evitar postes y cables. Recorre monte, costa y skyline. Base de cualquier video institucional.	2
WV-08	Terraza en uso, parrillero encendido	Gimbal, arco lateral lento alrededor del parrillero	16:9 10 s	Golden hour	Dos personas, conversación real, sin mirar a cámara. Brasas y humo en contraluz cálido. Grabar audio ambiente limpio: sirve mucho en el montaje.	2
WV-09	Terraza en blue hour, plano fijo	Trípode, plano fijo de 20 s con luces encendidas	16:9 20 s	18:30–19:00	Loop de cierre para la web. Si los plafones no tienen corriente, resolver con una lámpara de batería de temperatura cálida fuera de cuadro.	2

ID	TOMA	MOVIMIENTO DE CÁMARA	FORMATO / DUR.	FRANJA	OBJETIVO Y DIRECCIÓN	PR.
WV-10	Dron: aproximación frontal al bloque	Vuelo lento a 15–20 m frente al bloque, con la península de fondo	16:9 15 s	17:00–18:00	Condiciona l. Solo si el encuadre corta la obra exterior sin terminar y no entran taludes, cercos ni piedras. Si el terreno se ve, se descarta y se reprograma para la segunda sesión.	3

5.2 · Fotografía web

ID	TOMA	TIPO DE PLANO	FORMATO	OBJETIVO Y NOTAS	PR.
WF-01	Hero estático de respaldo	Terraza o living con horizonte, composición muy ancha	21:9 H	Es lo que se ve mientras carga el video y en conexiones lentas. Sujeto descentrado, para que el texto superpuesto no lo tape.	1
WF-02	Galería completa de la unidad	Un ambiente por foto, ángulo y altura consistentes en toda la serie	3:2 H	Cobertura, no arte. Mínimo dos ángulos por ambiente: living, cocina, barra, pasillo, vestidor, dormitorio, baño, escalera, terraza, parrillero, vista. Mismo tratamiento de color en toda la serie.	1
WF-03	Cabecera “Terminaciones”	Detalle amplio de materiales, horizontal	21:9 H	Sección nueva del sitio que hoy no existe y que estas fotos habilitan: mostrar la calidad real frente al render. Dejar el tercio izquierdo visualmente vacío para el título.	1
WF-04	Cabecera “La vista”	Panorámica del horizonte desde la terraza	21:9 H	Considerar panorámica por stitching de 3 a 5 tomas para máxima resolución. Espacio negativo de cielo para el título.	2
WF-05	Miniaturas de tipología	Un plano representativo por ambiente clave	4:3 H	Se ven chicas en la grilla: composiciones simples, un solo foco de atención, alto contraste de luminosidad.	2

Instagram, reels y anuncios

Todo este material se captura **en vertical nativo** siempre que se pueda: el recorte de una toma horizontal casi nunca funciona en 9:16. Regla de seguridad para pauta: dejar libres los **250 px superiores y 400 px inferiores** del cuadro, donde caen la interfaz y el botón de llamada a la acción.

6.1 · Video vertical — reels y anuncios

ID	PIEZA	MOVIMIENTO / ESTRUCTURA	FORMATO / DUR.	FRANJA	OBJETIVO Y DIRECCIÓN	PR.
R-01	“El primer segundo”: revelado de la vista	Vertical, gimbal, avance rápido desde la penumbra del living hacia la corrediza abierta	9:16 6–8 s	Golden hour	Pieza principal de pauta. El gancho tiene que ocurrir antes del segundo 1: arrancar con el cuadro casi cerrado y abrir de golpe al horizonte. Es la toma que mejor rinde en costo por clic.	1
R-02	Walkthrough vertical de la unidad	Vertical, gimbal continuo: pasillo → living → cocina → barra → terraza → baranda	9:16 30–45 s	17:00–18:25	Una sola toma sin cortes si es posible; si no, cortes ocultos en marcos de puerta. Ritmo de caminata sostenido. Es el contenido que más tiempo de reproducción genera.	1
R-03	Serie de materiales para reel de detalles	Vertical, 6 micro-clips de 3 s, mismo tipo de movimiento en todos	9:16 6 × 3 s	15:00–16:30	Granito, roble, hormigón, herraje, vidrio, agua. Se edita como “los detalles que no se ven en los renders”: mensaje perfecto para un proyecto que hoy se vende en pozo. Alta rotación en retargeting.	1
R-04	Blue hour en la terraza	Vertical, trípode fijo + timelapse vertical dedicado	9:16 10 s	18:30–19:00	Contenido emocional puro, sin texto: las luces de Punta del Este encendiéndose al fondo. Filmar en vertical aparte, no recortar del horizontal.	1
R-05	Ritual del parrillero	Vertical, planos cortos encadenados: brasas, mano, corte, mesa servida, vista	9:16 15–20 s	Golden hour	Traduce “terrazza con parrillero propio” a una experiencia reconocible. Audio ambiente real (brasa, viento) grabado limpio.	2
R-06	Habla el comercial	Vertical, plano medio, persona en la terraza con la vista desenfocada detrás	9:16 30 s	17:00–18:00	Formato de confianza para pauta de conversión. Micrófono de solapa obligatorio: el audio de cámara no sirve con viento. Tres tomas del mismo mensaje.	2
R-07	Behind the scenes de la sesión	Vertical, cámara en mano o celular, estética documental	9:16 varios	Todo el día	Stories para publicar el mismo día. Sin producción: se resuelve en los tiempos muertos. Comunica avance de obra, que es lo que el comprador en pozo quiere ver.	3

6.2 · Fotografía para feed, stories y pauta

ID	PIEZA	TIPO DE PLANO	FORMATO	OBJETIVO Y NOTAS	PR.
RF-01	Placa principal de feed: terraza con vista	Ambiente vertical, 24 mm, cámara girada a portrait, altura 1,10 m	4:5 V	El 4:5 es el formato que más superficie ocupa en el feed. Recomponer específicamente en vertical, no recortar del horizontal del brochure.	1

ID	PIEZA	TIPO DE PLANO	FORMATO	OBJETIVO Y NOTAS	PR.
RF-02	Carrusel de 6 imágenes “la unidad muestra”	Seis encuadres verticales con la misma lógica	4:5 V	Orden narrativo: detalle de material → cocina → barra hacia el living → living con ventanal → terraza → vista al horizonte. La última imagen es la que convierte: que sea la vista.	1
RF-03	Detalles de material para pauta	Macro vertical, 85–100 mm	4:5 V	Rinden bien en retargeting porque no parecen publicidad inmobiliaria. Mínimo 4 variantes distintas para poder rotar creatividades y evitar fatiga de audiencia.	1
RF-04	Placas de story con espacio para texto	Vertical amplio con gran espacio negativo (cielo, muro negro, hormigón)	9:16 V	Composición deliberadamente vacía en la mitad superior o inferior. Producir al menos 5: son la base de todas las placas de precios, avance de obra y anuncios.	1
RF-05	Escala humana en la terraza	Plano general vertical, figura de espaldas apoyada en la baranda	4:5 V	Genera identificación sin mostrar una cara. Ropa neutra —blanco, crudo, negro— que no compita con el paisaje ni con la paleta del proyecto.	1
RF-06	Amanecer o atardecer desde la unidad	Paisaje vertical con arquitectura en el borde del cuadro	4:5 V	La porción de baranda o de losa en el borde es lo que diferencia esta foto de una postal: prueba que ese cielo se ve desde la propiedad.	1
RF-07	Cuadradas de marca: detalle abstracto	Sombra sobre hormigón, esquina de losa, ritmo de junta de encofrado	1:1	Piezas de grilla que sostienen la identidad visual del perfil entre lanzamientos comerciales. Cuatro variantes.	2

La secuencia del recorrido

Estas cinco escenas son el hilo conductor que después se corta en tres duraciones: institucional de 60 s para la web, reel de 40 s para Instagram y anuncio de 8 s para pauta. Se filman en golden hour, en este orden, con el mismo talento y la misma ropa. **Como no hay acceso ni parque terminado, el recorrido arranca ya dentro de la unidad.**

ESCENA	QUÉ OCURRE	CÓMO SE FILMA	QUÉ TIENE QUE SENTIR QUIEN MIRA
E-1	Umbral: la mano en la manija, la puerta que se abre	Detalle de la mano sobre el herraje negro + plano medio de espaldas cruzando	Pertenencia. Es el momento de “esto podría ser mío”. La materialidad del herraje sobre el roble hace todo el trabajo.
E-2	Pasillo hacia el living, el espacio se abre	Gimbal siguiendo desde atrás, a la altura del hombro, paso lento	Transición de lo comprimido a lo amplio. Acá se percibe la altura y el hormigón visto.
E-3	Cocina y barra: se apoya, deja algo sobre el granito	Plano medio lateral + detalle del objeto sobre la mesada	Cotidianidad. La casa deja de ser una obra y empieza a ser una vida.
E-4	La corredera que se abre al horizonte	Plano fijo en trípode; el movimiento es la puerta y la persona saliendo	El argumento de venta completo en un solo plano: living, terraza y mar sin cortes.
E-5	Terraza: se apoya en la baranda y mira la costa	Contraluz cálido, plano general en gimbal que retrocede lentamente	Cierre emocional. Ya no se habla de arquitectura: solo de la consecuencia de haber comprado ahí.

Cobertura mínima por escena

De cada escena hay que salir con **tres planos distintos**: general (dónde estamos), medio (qué pasa) y detalle (por qué importa). Sin esos tres, la escena no se puede montar y hay que volver a filmarla otro día con otra luz.

Entregables, nomenclatura y segunda sesión

Entregables esperados

Fotografía brochure	13 imágenes finales, RAW + TIFF 16 bits, lado largo ≥ 6.000 px, 300 dpi, Adobe RGB
Fotografía web	~30 imágenes, JPEG sRGB, lado largo 2.560 px, calidad 80, más versiones 21:9 de cabeceras
Fotografía redes	~22 imágenes en 1.080 × 1.350 (4:5), 1.080 × 1.920 (9:16) y 1.080 × 1.080 (1:1)
Video web	Hero loop sin audio en H.264 y WebM, 1080p, ≤ 6 MB · institucional 60 s en 4K
Video redes	3 reels editados + 8 clips crudos verticales estabilizados, 1.080 × 1.920
Material crudo	Todo el bruto en su códec original, en disco y respaldado en nube
Plazo sugerido	Selección en 48 h · edición final en 7 días hábiles

Nomenclatura de archivos

```
baleia_b1_[canal]_[id]_[ambiente]_[version].[ext]

baleia_b1_broch_b05_mesada_v1.tif
baleia_b1_web_wv02_recorrido_v2.mp4
baleia_b1_ig_r01_revelado_v1.mp4
```

Canales: broch · web · ig · pauta · raw. Todo en minúsculas, sin tildes ni espacios.

Resumen de volumen por canal

CANAL	FOTOS	VIDEOS	FORMATO
Brochure	13	—	3:2 · 2:3 · 1:1
Web	~30	10	21:9 · 3:2 · 16:9
Instagram	~22	7	4:5 · 9:16 · 1:1
Pauta	8 creat.	4 creat.	9:16 · 4:5

No negociable en la entrega

Verticales corregidas, horizonte a nivel, temperatura de color consistente dentro de cada serie y **cero cielos reemplazados**. Un cielo falso descalifica la pieza para impresión y contradice el propósito de estas fotos, que es probar lo real.

Qué queda pendiente para una segunda sesión

Con la obra exterior avanzada hay que volver por el material que hoy es imposible:

- Fachada completa del bloque en blue hour, con el escalonamiento leyéndose contra el cielo.
- Aéreas cenital y orbital del conjunto, que prueban el masterplan y que ninguna unidad tapa a otra.
- Acceso, camino parqueizado y pérgolas vegetadas sobre las cocheras semienterradas.
- Amenities: deck, solárium, piscina y espejo de agua con la pasarela iluminada.
- Escenas 1 y 2 del recorrido del cliente: la llegada por Carlos Páez Vilaró y la caminata por el parque.