
클론코딩 - 04

2022-03-17 / 구나래

목차

- 1. 레이아웃 구조 점검 및 분석
- 2. 레이아웃 영역 정의
- 3. 구현결과 (최종 스크린샷)
- 4. 구현상세
- 5. 소요시간 및 소감


1. 레이아웃 구조 점검 및 분석



div .bottom_nav

Home	Jane & John	Wedding	RSVP
а	а	а	а

header .bg_img a



section .bg_pink a






div .sec_wrap

Jane & John

h1



img

You all know us. And we all know you. We are getting married forem ipsum dolor at amet, consectetur adipiscing elit, sed do elusmod tempor inclidiunt ut tabore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venium, quis nostrud exercitation ultamico laboris mai ut aliquip ex ea commod consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mobit anim id est laborum consectetur adipiscing elit, sed do elusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venium, quis nostrud exercitation unamico taboris nisi ut aliquip ex ea cummodo consequat.

p > i


Wedding Details

p > a

section .bg_img b




section .bg_pink b




section .bg_pink c



footer




3. 구현결과 (최종 스크린샷)



common.css -> 기본 세팅 css

```
기본 세팅 */
   padding: 0;
   margin: 0;
   box-sizing: border-box;
a {
    text-decoration: none;
    color: □#000;
html, body {
   height: 100%;
   font-family: "Raleway", sans-serif;
   font-size: 15px;
    line-height: 1.5;
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
   font-weight: 400;
   margin: 10px 0;
h1 {
   font-size: 36px;
h2 {
   font-size: 30px;
    line-height: 2;
    margin: 15px 0;
```

header .bg_img a



HTML

```
* header 영역 */
.bg_img.a {
   height: 100%;
   background: url(../img/wedding_couple.jpg) center;
   background-size: cover;
   filter: grayscale(50%);
.bg_img.a .txt {
   position: absolute;
   top: 50%;
   left: 50%;
   transform: translate(-50%,-50%);
   text-align: center;
   letter-spacing: 4px;
   color: □#fff;
   font-size: 64px;
   color: □#fff;
```

div .bottom_nav

Home Jane & John Wedding RSVP

mouse hover

Jane & John

RSVP

HTML

```
/* bottom nav 영역 */
.bottom_nav {
   display: block;
   width: 100%;
   padding: 8px 16px;
   background-color: #fff;
   opacity: 0.75;
   position: fixed;
   bottom: 0;
   z-index: 1;
.bottom_nav:hover {
   opacity: 1;
.bottom_nav a {
   display: block;
   float: left;
   width: 25%;
   padding: 8px 16px;
   text-align: center;
.bottom_nav a:hover {
   background-color: ☐#ccc;
.bottom_nav a:last-child:hover {
   color: □#fff;
   background-color: #000;
```

section .bg_pink a




adjoiscing elit-sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquio es ee commodo consequat.

Wedding Details

HTML

```
<!-- section 01 -->
<section class="bg pink a" id="jj">
    <div class="sec wrap">
        <h1>Jane & John</h1>
       <img src="img/wedding_couple2.jpg" alt="couple2">
       <i>You all know us. And we all know you. We are getting
       married lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
       elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
       magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
        exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
       consequat. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt
        in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
       consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
       ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis
       nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
       commodo consequat.</i>
        <br>
        <a href="#wedding">Wedding Details</a>
    </div>
</section>
```

section .bg_pink a



```
/* section 01 영역 */
                                   .sec_wrap p:nth-of-type(1) {
.bg_pink {
                                       text-align: left;
   background-color: #ffdddd;
   filter: grayscale(50%);
   padding: 64px 16px;
                                   .sec_wrap p a {
   text-align: center;
                                       display: inline-block;
                                       color: #fff;
                                       background: □#000;
                                       padding: 12px 24px;
.sec_wrap {
   width: 980px;
                                       font-size: 18px;
   margin: auto;
                                       border-radius: 4px;
                                   .sec_wrap p a:hover {
    color: □#000;
.sec_wrap h1 {
   font-weight: bold;
                                       background: □#ccc;
   color: □#757575;
.sec_wrap img {
   width: 100%;
   margin: 32px 0;
   filter: grayscale(50%);
   border-radius: 4px;
   vertical-align: middle;
```

section .bg_img b




HTML

```
/* section 02 영역 */
.bg_img.b {
    position: relative;
    height: 100%;
    background: url(../img/flowers.jpg) center;
    background-size: cover;
}

.bg_img.b .txt {
    position: absolute;
    top: 50%;
    left: 50%;
    transform: translate(-50%,-50%);
    text-align: center;
}
```


section .bg_pink b



HTML

```
<section class="bg_pink b" id="wedding">
   <div class="sec_wrap">
       <h1>THE WEDDING</h1>
       <img src="img/wedding_location.jpg" alt="location">
       <div class="txt_wrap">
           <h2>When</h2>
           Wedding Ceremony - 2:00pm
           Reception & Dinner - 5:00pm
       </div>
       <div class="txt_wrap">
           <h2>Where</h2>
           Some place, an address
           Some where, some address
       </div>
   </div>
</section>
```

section .bg_pink b



```
/* section 03 영역 */
.bg_pink.b .sec_wrap img {
    margin: 64px 0;
    border-radius: 8px;
}

.bg_pink.b .sec_wrap:after {
    content: '';
    clear: both;
    display: block;
    float: none;
}

.txt_wrap {
    float: left;
    width: 50%;
}

.txt_wrap p:nth-of-type(1) {
    text-align: center;
}
```

section .bg_pink c



HTML

```
/* section 04 영역 */
.bg_pink.c {
   filter: none;
.bg pink.c h1 {
   letter-spacing: 4px;
.bg_pink.c p:nth-of-type(1) {
   font-size: 18px;
   letter-spacing: 4px;
.bg_pink.c p:nth-of-type(2) {
   margin: 24px 0;
.bg_pink.c a {
   color: #fff;
   opacity: 0.6;
   background-color: ■#f44336;
   display: inline-block;
   padding: 8px 60px;
   border-radius: 4px;
   font-size: 24px;
.bg_pink.c a:hover {
   color: □#000;
   background-color: #ccc;
```

footer

Powered by w3.css

mouse hover

Powered by w3.css

HTML

```
/* section 04 영역 */
.bg_pink.c {
   filter: none;
.bg pink.c h1 {
   letter-spacing: 4px;
.bg_pink.c p:nth-of-type(1) {
   font-size: 18px;
   letter-spacing: 4px;
.bg_pink.c p:nth-of-type(2) {
   margin: 24px 0;
.bg_pink.c a {
   color: □#fff;
   opacity: 0.6;
   background-color: ■#f44336;
   display: inline-block;
   padding: 8px 60px;
   border-radius: 4px;
   font-size: 24px;
.bg_pink.c a:hover {
   color: □#000;
   background-color: ☐#ccc;
```

5. 소요시간 및 소감

- 총 소요 시간 : 3시간 45분
 - 레이아웃 영역 정의 (DOM구조): 30분
 - 구현상세 (HTML) : 15분
 - 구현상세 (CSS): 3시간

• 소감

- DOM구조를 잘못 파악하면 CSS 적용이 어렵다.
 - 1. `bottom_nav -> header`순서로 HTML 작성
 - 2. CSS에서 height와 position값이 제대로 적용 X
 - 3. `header -> bottom_nav`순서로 HTML 변경 후 해결
- class 중복 적용은 신중하게 해야할 것 같다.
 - 1. 동일한 CSS가 적용될 것 같은 HTML에 같은 class 부여
 - 2. 막상 코딩해보니 디테일한 부분은 조금씩 다른 CSS
 - 3. 중복 적용 시, 추후 수정할 때 번거로울 수 있다. (한 곳을 수정했는데 다른 곳도 동시 적용될테니까)