1) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik može da ČITA skriptu, da EDITUJE skriptu, te da je može POKRETATI. Svim Članovima grupe želi da ukloni mogučnost EDITOVANJA, dok svim ostalima želi da samo ostavi mogučnost da samo ČITAJU skritpu. Uzima se pod pretpostavku da je korisnik vlasnik skripte.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo:  Broj indexa:
2) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik može da EDITUJE skriptu, te da je može POKRETATI. Svim Članovima grupe želi da ukloni mogučnost EDITOVANJA I dadne mogučnost ČITANJA skripte, dok svim ostalima želi da samo ostavi mogučnost da samo mogu POKRETATI skritpu. Uzima se pod pretpostavku da je korisnik vlasnik skripte.  **Napomena: Iskljucivo koristiti NUMERIČKI NAČIN zadavanja permisija!**  Kojom komandom će postići ovo:
3) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik može da ČITA skriptu I da EDITUJE skriptu. Svim Članovima grupe želi da ukloni mogučnost EDITOVANJA, dok svim ostalima želi da zabrani bilo kakvu upotrebu skripte. Uzima se pod pretpostavku da je korisnik vlasnik skripte.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo:  Broj indexa:
4) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik ima potpuni pristup skritpi. Svim Članovima grupe želi dadne pristup ĆITANJU skripte, dok svim ostalima želi da samo ostavi mogučnost da samo POKREČU skritpu. Uzima se pod pretpostavku da je korisnik vlasnik skripte.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo:

5) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik može da ČITA skriptu, da EDITUJE skriptu, te da je može POKRETATI. Svim Članovima grupe I OSTALIM korisnicima želi da ukloni mogučnost EDITOVANJA.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo: Broj indexa:
6) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik može da EDITUJE skriptu i da je može ČITATI. Svim Članovima grupe I ostalim korisnicima želi da dadne permisiju da samo ČITAJU fajl.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo: Broj indexa:
7) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik može ima sav pristup kao fajl, ali da niko drugi nema nikakva ovlaštenja. Uzima se pod pretpostavku da je korisnik vlasnik skripte.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo:  Broj indexa:
8) Korisnik "John" pripada grupi "www-data", te želi da dadne permisije na skriptu "tajna.sh". Želi da postigne da on kao korisnik I svi iz njegove grupe imaju sav pristup skripti. Ostalima zabraniti sav pristup.
Napomena: Iskljucivo koristiti <b>NUMERIČKI NAČIN</b> zadavanja permisija!
Kojom komandom će postići ovo:Broj indexa: