



Curso: Desenvolvimento Full Stack

Disciplina: Iniciando o caminho pelo Java

Turma: 2024.3

Semestre: 3º

Integrante(s): Felipe Pereira da Silva

Polo JD Morada do Sol – Indaiatuba, SP

Matricula: 2023 0980 1167

Vantagens e Desvantagens do Uso de Herança

Vantagens:

1. Reutilização de Código: A herança permite que uma classe (subclasse) herde atributos e métodos de outra classe (superclasse). Isso promove a reutilização de código, evitando duplicações e facilitando a manutenção.
2. Organização e Estrutura: Herança ajuda a estruturar o código de maneira hierárquica, o que torna mais fácil entender e gerenciar grandes sistemas.
3. Polimorfismo: Com a herança, as subclasses podem ser tratadas como instâncias de suas superclasses, permitindo o uso de polimorfismo, onde um método pode agir de maneira diferente dependendo da classe que o invoca.

Desvantagens:

1. Acoplamento Aumentado: A herança pode aumentar o acoplamento entre classes, tornando o sistema menos flexível e mais difícil de modificar.
2. Dificuldade na Manutenção: Mudanças na superclasse podem afetar todas as subclasses, o que pode introduzir erros e aumentar o custo de manutenção.
3. Problemas de Design: O uso excessivo de herança pode levar a um design de código complexo e difícil de entender. Isso é frequentemente referido como "herança em árvore" que pode se tornar difícil de navegar.



Por que a interface `Serializable` é necessária ao efetuar persistência em arquivos binários?

A interface `Serializable` é necessária em Java para permitir que objetos sejam convertidos em um fluxo de bytes, o que é essencial para a persistência em arquivos binários. Quando um objeto é serializado, seus dados podem ser gravados em um arquivo ou transmitidos por uma rede. A serialização é crucial em várias aplicações, pois possibilita a gravação do estado de um objeto e a sua recuperação posterior. Sem essa interface, o Java não saberia como transformar um objeto em um formato que possa ser armazenado ou transmitido, o que limitaria severamente a funcionalidade de aplicações que requerem persistência de dados.

Uso do Paradigma Funcional pela API Stream no Java


A API Stream do Java implementa conceitos do paradigma funcional, permitindo operações sobre coleções de dados de maneira mais declarativa. Isso é feito através de uma série de métodos que podem ser encadeados, como `map`, `filter` e `reduce`, possibilitando a transformação e a agregação de dados de forma clara e concisa. Por exemplo, usando streams, um desenvolvedor pode filtrar, transformar e coletar dados de uma lista em poucas linhas de código, tornando a leitura e a manutenção mais fáceis. Essa abordagem também permite aproveitar melhor os processadores multi-core, pois operações em streams podem ser executadas em paralelo.

Padrão de Desenvolvimento na Persistência de Dados em Arquivos

Ao trabalhar com Java, o padrão de desenvolvimento mais adotado na persistência de dados em arquivos é o padrão **Data Access Object (DAO)**. Esse padrão separa a lógica de acesso a dados da lógica de negócios, proporcionando uma maneira clara e organizada de interagir com fontes de dados, como arquivos ou bancos de dados. Através de DAOs, a implementação de persistência pode ser alterada sem afetar o restante do aplicativo, o que aumenta a flexibilidade e facilita a manutenção.



A utilização desse padrão é recomendada para manter o código limpo, modular e testável.



código: <https://drive.google.com/file/d/1MdqQ6tZBc0L8SqLGQ3-PPM66zO614wrX/view?usp=sharing>

O que são elementos estáticos e qual o motivo para o método main adotar esse modificador?

Elementos estáticos em Java referem-se a atributos e métodos que pertencem à classe em si, e não a instâncias específicas dessa classe. Isso significa que todos os objetos da classe compartilham o mesmo valor para atributos estáticos, e os métodos estáticos podem ser chamados sem a necessidade de criar um objeto da classe. Para declarar um elemento como estático, utiliza-se a palavra-chave **static**.



O método `main` é o ponto de entrada de qualquer aplicação Java. Ele é declarado como estático para que a JVM (Java Virtual Machine) possa invocá-lo sem ter que instanciar a classe. Como o `main` é o primeiro método a ser executado, não haveria objetos criados antes de sua execução.

Para que serve a classe `Scanner`?

A classe `Scanner` em Java é utilizada para a leitura de entrada de dados. Ela pode ler a entrada de diferentes fontes, como o teclado (entrada padrão), arquivos e strings. A classe oferece métodos convenientes para capturar diferentes tipos de dados, como inteiros, strings, e outros tipos primitivos, tornando-a extremamente útil para interações com o usuário.

Como o uso de classes de repositório impactou na organização do código?

1. **Separação de Preocupações:** As classes de repositório encapsulam a lógica de acesso a dados, permitindo que a lógica de negócios permaneça independente das operações de persistência. Isso melhora a legibilidade e a manutenção do código.
2. **Modularidade:** As classes de repositório promovem um design modular, onde cada classe é responsável por um conjunto específico de operações de dados. Isso facilita o teste e a reutilização de código.
3. **Facilidade de Manutenção:** Se precisar modificar a forma como os dados são armazenados ou recuperados. Por exemplo, adicionando uma integração com banco de dados.



```
Output - CadastroPOO (run) #7
=====
1 - Incluir
2 - Alterar
3 - Excluir
4 - Exibir pelo id
5 - Exibir todos
6 - Salvar dados
7 - Recuperar dados
0 - Sair
=====
1
F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica
F
Id: 22
Nome: CARLOS
CPF: 4444444
Idade: 23
=====
1 - Incluir
2 - Alterar
3 - Excluir
4 - Exibir pelo id
5 - Exibir todos
6 - Salvar dados
7 - Recuperar dados
0 - Sair
=====
5
F - Pessoa Fisica | J - Pessoa Juridica
F
ID: 11
Nome: Jose
CPF: 1111111
Idade: 11

ID: 22
Nome: CARLOS
CPF: 4444444
Idade: 23
```

Código: <https://drive.google.com/file/d/1MdgQ6tZBc0L8SqLGQ3-PPM66zO614wrX/view?usp=sharing>

GITHUB: <https://github.com/NarcisoShavershian/Missao-Pratica-nivel-1-mundo-3.git>