

东南大学 Beamer 简洁版模板

Example of Clean Template

顶边绿字 + 正文白底 + CJK 支持

演示作者
Southeast University

2026 年 6 月 1 日



目 录

模板特性概览

排版元素演示

表格与公式

总结

排版元素演示

表格与公式

总结



简洁版模板特性

设计特点

- 仅标题页有 SEU 背景水印，正文页纯白背景
- 顶边文字为 SEU 绿色 (`structure.fg`)，与底边统一
- 顶边背景浅绿底色，字号 `\footnotesize`
- CJK 中文支持 (`xeCJK + Microsoft YaHei`)
- 保留标题页布局（顶边不可见占位）

适用场景

国际会议、学术报告、非正式分享、偏爱清爽视觉风格的场合。



列表与枚举

itemize 列表

- 第一级项目
- 第一级项目
 - 第二级子项目
 - 第二级子项目

enumerate 列表

- ① 第一步操作
- ② 第二步操作
- ③ 第三步操作



Block 环境演示

普通 Block

这是一般性重要信息。用于正文中的关键内容强调。

警告 Block

用于关键警告或注意事项。每帧最多一个。

示例 Block

用于示例、案例或直觉解释。每帧最多一个。



双栏布局

左栏内容

左栏可以放置文字说明、列表或简要描述。
在双栏布局中，左右栏的内容应均衡，避免一
栏过密另一栏过空。

右栏内容

右栏可以放置补充说明、公式或图片。
columns 环境是 Beamer 中实现并排布局的标
准方式。



表格示例 (booktabs)

表 1: 各方法性能对比

方法	准确率	召回率	F1
方法 A	89.2%	87.6%	88.4
方法 B	94.1%	92.3%	93.2
方法 C	95.7%	94.8%	95.2

表格使用 booktabs 宏包规范, 禁止竖线, 表头加粗。



公式与数学

核心公式

$$\mathcal{L}(\theta) = - \sum_{i=1}^n \log P(y_i | x_i; \theta) + \lambda \|\theta\|_2^2 \quad (1)$$

- 交叉熵损失 + L2 正则化
- 支持 `amsmath` 全部数学环境



模板使用方式

- ① 在 SEU-Beamer-Slide/ 目录下编写 .tex 文件
- ② 导言区使用 `\usepackage{seu-clean}`
- ③ 使用 `xelatex` 编译两次
- ④ 将生成的 PDF 复制到目标位置

注意

编译前确保 source/ 目录（含 SEU logo 图片）与 .tex 文件在同一目录下。