

CODE

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Bistro</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
    integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
</head>
<body class="bg-black text-white">
  <header style="width: 100%;">
    <div class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">Bistro</a>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#">Home</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="team.html">Our Team</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="about.html">About
us</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="contact.html">Contact
us</a>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

```

        </li>
    </ul>
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="login.html">Login</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link"
href="register.html">Register</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<div class="cover img container">
    <div class="container px-5">
        <h1 class="text-center text-white">Bistro</h1>
    </div>
    <div class="container">
        
        <div class="text">
            <p class="lead mt-3">Een plek om samen te komen, te genieten, te
verbinden.
                <a href="#" class="btn btn-primary">Maak een reservering.</a>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
<div class="container">
    <!-- Carousel Container -->
    <div id="carouselExampleCaptions" class="carousel slide">
        <!-- Carousel Indicators -->
        <div class="carousel-indicators">
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
data-bs-slide-to="0"
                aria-label="Slide 1"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
data-bs-slide-to="1" class="active"
                aria-current="true" aria-label="Slide 2"></button>
            <button type="button" data-bs-target="#carouselExampleCaptions"
data-bs-slide-to="2"

```

```

        aria-label="Slide 3"></button>
    </div>
    <!-- Carousel Inner -->
    <div class="carousel-inner">
        <!-- Slide 1 -->
        <div class="carousel-item active">
            
            <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                <h5>Stroopwafels</h5>
                <p>Dunne wafelkoekjes met een kleverige
karamelvulling.</p>
            </div>
        </div>
        <!-- Slide 2 -->
        <div class="carousel-item">
            
            <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                <h5>Bitterballen</h5>
                <p>Diepgefrituurde balletjes gevuld met hartige
rundvlees- of kalfsragout.</p>
            </div>
        </div>
        <!-- Slide 3 -->
        <div class="carousel-item">
            
            <div class="carousel-caption d-none d-md-block">
                <h5>Haring</h5>
                <p>Rauwe haring geserveerd met uien en augurken, een
traditioneel Nederlandse streetfood.</p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <!-- Carousel Controls -->
    <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions"
        data-bs-slide="prev">

```

```

        <span class="carousel-control-prev-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Previous</span>
    </button>
    <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#carouselExampleCaptions"
        data-bs-slide="next">
        <span class="carousel-control-next-icon" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="visually-hidden">Next</span>
    </button>
</div>
</div>
<div class="container text-center mt-5">
    <h1 class="display-4 font-weight-bold text-primary">Onze Heerlijke
Menukaart</h1>
    <p class="lead">Ontdek onze diverse en tongstrelende aanbiedingen</p>
</div>

<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                
                <div class="card-body bg-black text-white">
                    <h5 class="card-title mt-3">Brouwerij</h5>
                    <p class="card-text"></p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <div class="card">
                
                <div class="card-body bg-black text-white">
                    <h5 class="card-title mt-3">Eetgelegenheid</h5>
                    <p class="card-text"></p>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="col-md-4">

```

```

        <div class="card">
            
            <div class="card-body bg-black text-white">
                <h5 class="card-title mt-3">Desserts</h5>
                <p class="card-text"></p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<div>
<div class="bg-black text-light py-1">
    <div class="container text-center">
        <p class="mt-3">&copy; 2023 Uw Bedrijf. Alle rechten
voorbehouden.</p>
        <span class="ticon ticon-chevron-up" aria-hidden="true"></span>
    </div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"
    integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous">
    </script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>
</html>

```

team.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ecommerce Demo - Contact</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-black text-white">
  <header style="width: 100%;">
    <div class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">Bistro</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
            data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="index.html">Home</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#">Our Team</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="about.html">About
us</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="contact.html">Contact
us</a>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

```

        </li>
    </ul>
    <ul class="navbar-nav ml-auto">
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="login.html">Login</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
            <a class="nav-link"
href="register.html">Register</a>
        </li>
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<div class="container">
    <div class="container">
        <h1 class="mt-3 mb-4">Meet Our Team</h1>
        <div class="row">
            <div class="col-md-4">
                <div class="card mb-3">
                    
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Kok</h5>
                        <p class="card-text">Een meesterkok met passie voor
smaak en creativiteit.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card mb-3">
                    
                    <div class="card-body">
                        <h5 class="card-title">Techniek</h5>
                        <p class="card-text">vakmanschap, creativiteit,
techniek voor culinaire pracht.</p>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <div class="col-md-4">
                <div class="card mb-3">

```

```

        
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">boekhouder</h5>
            <p class="card-text">Beheert financiële gegevens met
precisie en deskundigheid.</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg-black text-light py-1">
    <div class="container text-center">
        <p class="mt-3">&copy; 2023 Uw Bedrijf. Alle rechten
voorbehouden.</p>
    </div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"
    integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrmNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous">
    </script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>
</html>

```


about.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ecommerce Demo - About</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-black text-white">
  <header style="width: 100%;">
    <div class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">Bistro</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
            data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="index.html">Home</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="team.html">Our Team</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#">About us</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="contact.html">Contact
us</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

```

        </ul>
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="login.html">Login</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="register.html">Register</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<div class="container mt-2">
    <div class="container">
        <div class="card">
            <!-- Wide Image -->
            

            <div class="card-body">
                <h5 class="card-title center">Welkom bij Uw Bistro</h5>
                <p class="card-text">
                    Uw bestemming voor culinair genot! Bij Onze Bistro
nodigen we u uit voor een unieke ervaring in gastronomie.
                    Ons streven is om u een plezierige en smaakvolle
culinaire ontdekkingsreis te bieden, met een gevarieerd menu
                    van hoogwaardige gerechten tegen aantrekkelijke prijzen.
                </p>
                <p class="card-text">
                    In Onze Bistro begrijpen we het belang van sfeer en
uitmuntende smaken. We streven ernaar om u een gezellige
                    ambiance, snelle service en culinaire hoogstandjes te
bieden. Of u nu houdt van traditionele gerechten,
                    verrassende smaakcombinaties of heerlijke lekkernijen,
wij hebben voor elk wat wils.
                </p>
                <p class="card-text">
                    Dank u voor het kiezen van Onze Bistro. We verwelkomen u
graag om te genieten van heerlijke gerechten en een
                    gezellige sfeer. Laat ons u verwennen en uw culinaire
ervaring onvergetelijk maken!
                </p>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
        </div>
    </div>
</div>
<div>
<div class="bg-black text-light py-1">
    <div class="container text-center">
        <p class="mt-3">&copy; 2023 Uw Bedrijf. Alle rechten
voorbehouden.</p>
    </div>
</div>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"
    integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrmNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous">
    </script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>
</html>
```

contact.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ecommerce Demo - Contact</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-black text-white">
  <header style="width: 100%;">
    <div class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">Bistro</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
            data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="index.html">Home</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="team.html">Our Team</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="about.html">About
us</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link active" aria-current="page"
href="#">Contact us</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

```

        </ul>
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="login.html">Login</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="register.html">Register</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<div class="container mt-1">
    <!-- Wrapper container -->
    <div class="container py-4">
        <!-- Bootstrap 5 starter form -->
        <form id="contactForm">
            <!-- Name input -->
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label" for="name">Name</label>
                <input class="form-control" id="name" type="text"
placeholder="Name" />
            </div>
            <!-- Email address input -->
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label" for="emailAddress">Email
Address</label>
                <input class="form-control" id="emailAddress" type="email"
placeholder="Email Address" />
            </div>
            <!-- Message input -->
            <div class="mb-3">
                <label class="form-label" for="message">Message</label>
                <textarea class="form-control" id="message" type="text"
placeholder="Message"
style="height: 7rem;"></textarea>
            </div>
            <!-- Form submit button -->
            <div class="d-grid">
                <button class="btn btn-primary btn-lg"
type="submit">Submit</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>

```

```
        </form>
    </div>
</div>
<footer class="bg-black text-light py-1">
    <div class="container text-center">
        <p class="mt-3">&copy; 2023 Uw Bedrijf. Alle rechten
voorbehouden.</p>
    </div>
</footer>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"
    integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous">
    </script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>
</html>
```

login.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ecommerce Demo - Login</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
  integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-black text-white">
  <header style="width: 100%;">
    <div class="container-fluid">
      <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black">
        <div class="container-fluid">
          <a class="navbar-brand" href="#">Bistro</a>
          <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
            data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
            aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
          </button>
          <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="index.html">Home</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="team.html">Our Team</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="about.html">About
us</a>
              </li>
              <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="contact.html">Contact
us</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </header>
</body>
</html>
```

```

        </ul>
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link" href="login.html">Login</a>
            </li>
            <li class="nav-item">
                <a class="nav-link"
href="register.html">Register</a>
            </li>
        </ul>
    </div>
</div>
</nav>
</div>
</header>
<div class="container mt-3">
    <form onsubmit="return validateLoginForm()">
        <div class="row mb-3">
            <label for="inputEmail3" class="col-form-label">Email</label>
            <div class="col-sm-5">
                <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3">
            </div>
        </div>
        <div class="row mb-3">
            <label for="inputPassword3" class="col-form-label">Password</label>
            <div class="col-sm-5">
                <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3">
            </div>
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Login</button>
        <a class="btn btn-primary" href="register.html">Register</a>
    </form>
</div>
<!-- Bootstrap JS Scripts -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.min.js"></script>
<script
src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/js/bootstrap.min.js"></sc
ript>
<script>
    function validateLoginForm() {
        var email = document.getElementById('inputEmail3').value;
        var password = document.getElementById('inputPassword3').value;

        if (!email || !password) {
            alert('Please enter both email and password');

```



```

        return false;
    }
    return true;
}
</script>
<footer class="bg-black text-light py-1">
    <div class="container text-center">
        <p class="mt-3">&copy; 2023 Uw Bedrijf. Alle rechten
voorbehouden.</p>
    </div>
</footer>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js
"
    integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrmNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous">
    </script>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous">
    </script>
</body>
</html>

```

register.html

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ecommerce Demo - Register</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet"
    integrity="sha384-
T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body class="bg-black text-white">
    <header style="width: 100%;">

```

```

<div class="container-fluid">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-black">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Bistro</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
        data-bs-target="#navbarSupportedContent" aria-
controls="navbarSupportedContent"
        aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse"
id="navbarSupportedContent">
        <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="index.html">Home</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="team.html">Our Team</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="about.html">About us</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="contact.html">Contact
us</a>
          </li>
        </ul>
        <ul class="navbar-nav ml-auto">
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="login.html">Login</a>
          </li>
          <li class="nav-item">
            <a class="nav-link" href="register.html">Register</a>
          </li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</div>
</header>
<div class="container mt-3">
  <form>
    <div class="row mb-3">
      <label for="inputfullname3" class="col-form-label">Fullname</label>

```

```

        <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-control" id="inputfullname3">
        </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
        <label for="inputEmail3" class="col-form-label">Email</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="email" class="form-control" id="inputEmail3">
        </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
        <label for="inputPassword3" class="col-form-label">Password</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="password" class="form-control" id="inputPassword3">
        </div>
    </div>
    <div class="row mb-3">
        <label for="inputconfirmPassword3" class="col-form-label">Confirm
        Password</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="password" class="form-control"
            id="inputconfirmPassword3">
        </div>
    </div>
    <button type="submit" onclick="validateRegistrationForm()" class="btn
    btn-primary">Register</button>
    <a class="btn btn-primary" href="login.html">Login</a>
</div>
</form>
</div>
<script>
function validateRegistrationForm() {
    var fullname = document.getElementById('inputfullname3').value;
    var email = document.getElementById('inputEmail3').value;
    var password = document.getElementById('inputPassword3').value;
    var confirmPassword = document.getElementById('inputconfirmPassword3').value;

    if (!fullname || !email || !password || !confirmPassword) {
        alert('All fields are required');
        return;
    }

    if (password !== confirmPassword) {
        alert('Password and Confirm Password do not match');
        return;
    }
}

```

```
}

    alert('Registration successful!');
    document.getElementById('registrationForm').reset();
}
</script>

<footer class="bg-black text-light py-1">
    <div class="container text-center">
        <p class="mt-3">&copy; 2023 Uw Bedrijf. Alle rechten voorbehouden.</p>
    </div>
</footer>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    integrity="sha384-
C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
crossorigin="anonymous">
    </script>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js"
    integrity="sha384-
I7E8VVD/ismYTF4hNIPjVp/Zjvgyol6VFvRkX/vR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9r"
crossorigin="anonymous">
    </script>

</body>

</html>
```

index.css

```
.carousel-caption {  
  background-color: rgba(130, 33, 16, 0);  
  padding: 20px;  
  border-radius: 10px;  
  text-align: center;  
  font-family: 'Pacifico', cursive;  
}  
  
.carousel-caption h5 {  
  font-size: 1.8rem;  
  text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.8);  
}  
  
.carousel-caption p {  
  font-size: 1.3rem;  
  font-style: italic;  
}
```