CODE

Index

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
 <title>Product Details Portal</title>
 <style>
     table {
        width: 400px;
     }


     table td {
        padding: 5px;
     }


     input[type="submit"] {
        padding: 5px 10px;
     }
   </style>

</head>
<body>
<h1>Enter Product Details</h1>
```

```html
<form action="ProductServlet" method="post">
    <table>
        <tr>
            <td><label for="name">Name of the Product</label></td>
            <td><input type="text" id="name" name="name" required></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><label for="price">Price</label></td>
            <td><input type="number" id="price" name="price" required></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><label for="description">Description</label></td>
            <td><input type="text" id="description" name="description" required></td>

        </tr>
        <tr>
            <td colspan="2"><input type="submit" value="Submit"></td>
        </tr>
    </table>
</form>

</body>
</html>
```

ProductInfo

```jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
    pageEncoding="ISO-8859-1"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="ISO-8859-1">
<title>Product Information</title>
 <style>
     table {
        width: 400px;
        border-collapse: collapse;
     }


     table td {
        padding: 5px;
        border: 1px solid #ccc;
     }
   </style>
</head>
<body>
<h1>Product Details</h1>
 <table>
     <tr>
        <td><strong>Name</strong></td>
        <td>${product.name}</td>
```

```html
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Description</strong></td>
        <td>${product.description}</td>
      </tr>
      <tr>
        <td><strong>Price (INR)</strong></td>
        <td>${product.price}</td>
      </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

Product

```java
package com.ecommerce.pojo;
public class Product {
    private String name;
    private String description;
    private double price;

    public String getName() {
            return name;
        }

        public void setName(String name) {
                this.name = name;
```

```java
        }

        public String getDescription() {

                return description;

        }


        public void setDescription(String description) {

                this.description = description;

        }


        public double getPrice() {

                return price;

        }


        public void setPrice(double price) {

                this.price = price;

        }
}
```

ProductServlet

```java
package com.ecommerce.pojo;

import java.io.IOException;

import javax.servlet.ServletException;

import javax.servlet.http.HttpServlet;

import javax.servlet.http.HttpServletRequest;

import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
```

```java
import javax.servlet.http.HttpSession;


public class ProductServlet extends HttpServlet {
        private static final long serialVersionUID = 1L;


        protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response) throws ServletException, IOException {
    String name = request.getParameter("name");
    String description = request.getParameter("description");
    double price = Double.parseDouble(request.getParameter("price"));



    Product product = new Product();
    product.setName(name);
    product.setDescription(description);
    product.setPrice(price);


    HttpSession session = request.getSession();
    session.setAttribute("product", product);


    request.getRequestDispatcher("ProductInfo.jsp").forward(request, response);
  }
}
```

XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee
http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" version="2.5">
  <display-name>Project</display-name>
  <welcome-file-list>
   <welcome-file>index.html</welcome-file>
   <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
   <welcome-file>index.htm</welcome-file>
   <welcome-file>default.html</welcome-file>
   <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
   <welcome-file>default.htm</welcome-file>
  </welcome-file-list>
  <servlet>
   <description></description>
   <display-name>ProductServlet</display-name>
   <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
   <servlet-class>com.ecommerce.pojo.ProductServlet</servlet-class>
  </servlet>
  <servlet-mapping>
   <servlet-name>ProductServlet</servlet-name>
   <url-pattern>/ProductServlet</url-pattern>
  </servlet-mapping>
</web-app>
```