

디자인

디자인구성요소설계

UI.UX웹디자인_웹퍼블리셔 [과정평가형]

평가 일시 2022년 5월 2일(월)

평가 방법 작업장 평가

훈 련 생 정나리 (인)

목차

Contents

01. 케이교역 분석


- 정보구조도
- 스토리보드
- 레퍼런스 사이트
- 경쟁사와 자사의 장단점


02. 케이교역 리뉴얼

- 리뉴얼 정보구조도
- 적용 폰트 및 컬러
- 리뉴얼 스토리보드
- 리뉴얼 이미지보드

리뉴얼 사이트 케이교역

Renewal Site

 케이교역


 TAKEDA
TAKEDA MACHINERY CO., LTD.

회사소개

톱날(Saw Blade)

톱기계(cutting machine)

고객지원



www.kayco.kr

Kayco

톱날 Saw Blade

톱기계 Cutting Machine


상담안내 customer service

영업문의 070-4227-5126~7


A/S 문의 070-4760-0066

FAX 02-6280-2609


E-mail ckay@kayco.kr




초경합형톱날
- 콜드쏘우(Cold saw)
- 드라이쏘우(Dry saw)
하이스텐합형톱날




Circular Saw machine
- 전자동 고속 원형톱기계
- 파이프전용 고속원형톱기계
- 기타 원형톱기계



Band Saw machine
견적문의



Q&A

 케이교역

서울특별시 금천구 법안로 1142, 하우스타 테스카이빌리 2차 924
사업자등록번호:119-20-98223 상호:케이교역 대표:이충관
전화:070-4227-5126~7 휴대전화:010-8872-5126 팩스:02-6280-2609 이메일:ckay@kayco.kr

기존 케이교역 정보구조도

Information Structure



기존 케이교역 스토리보드

Storyboard

메인페이지
전체 width 1000 고정
폰트 사이즈는 대체로 12px



기존 케이교역 스토리보드

Storyboard



이미지
1000*128 고정 이미지


대표 인사말
740*400 이미지

견적문의 Q&A
해당 페이지로 이동

카테고리
218*153
타이틀이 이미지라
폰트 사이즈 알 수 없음
하단은 12px

지도


움직이는 지도가 아닌 캡처 이미지



회사소개 페이지
전체 width 1000 고정
폰트 사이즈는 대체로 12px
헤더, 푸터 메인과 동일

Storyboard

제품 상세 페이지
전체 width 1000 고정
폰트 사이즈는 대체로 12px
헤더, 푸터 메인과 동일
왼쪽 박스(카테고리 이하)
부분 서브 페이지 전부 동일




톱날
타이틀 폰트 사이즈 14px
스크롤을 내리면 제품이미지,
설명, 상세 표 구성




톱기계
 타이틀 폰트 사이즈 14px
 스크롤을 내리면 제품이미지,
 설명, 상세 표, 동영상으로
 구성된 제품이 3개 더 나옴

기존 케이교역 스토리보드

Storyboard



공지사항
Q&A, 게시판 페이지와 레이아웃 같음
타이틀 폰트 14px, 본문 폰트 12px



견적문의
타이틀 폰트 14px, 본문 폰트 12px, 줄간격 30

고객지원 페이지
전체 width 1000 고정
폰트 사이즈는 대체로 12px
헤더, 푸터 메인과 동일
왼쪽 박스(카테고리 이하)
부분 서브 페이지 전부 동일

레퍼런스 사이트

01. 킨쏘우

Reference Site



Company Advantage

KEENSAW is a leading manufacturer of metal cutting and processing machinery, specializing in high-speed circular sawing and processing. Our products are widely used in various industries, including automotive, aerospace, and construction.

Rich Experience

More Than 15 Years Experience in Cutting Area

High Quality Assurance

Approved the international quality system certification, in line with industry standards.

Professional Team & Service

Professional R&D team, production team, service team.

Circular Saw Machine

- Circular Saw Machine For One-Off Production
- Circular Saw Machine For High-Speed Sawing
- Circular Saw Machine With Sheet Feeding

Band Saw



- Automatic Band Saw
- Band Saw Machine For High-Speed Sawing
- Band Saw Machine With Sheet Feeding

Tube Cutting Machine

- Automatic Tube Cutting Machine
- Automatic Tube Cutting Machine
- Automatic Tube Cutting Machine

Flange Saw Cutting Machine

- Automatic Flange Saw Cutting Machine
- Automatic Flange Saw Cutting Machine
- Automatic Flange Saw Cutting Machine




메인 참고 사이트
KEENSAW(킨쏘우)
케이교역과 같은 업종으로
헤더를 비롯한 전체적인
레이아웃을 참고할 예정

레퍼런스 사이트

02. 유림싸이젠

Reference Site



01.

YOULIM PROGRAM



02.

BRAND NEW




LENOX HACKSAW 2012
레녹스 톨대 2012

LENOX 2012 톨대 2012는 강력한
회전 속도로 모든 작업에 적합하며
신뢰성 있는 톨대입니다.

1 2 3

03.

VIDEO GALLERY



04.

YOULIM PARTNERS



서브 참고 사이트
유림싸이젠(YOULIM)
케이교역과 같은 업종으로
헤더를 제외한 부분적인
레이아웃을 참고할 예정

경쟁사의 장점



Competitor Advantage

경쟁사(킨쏘,유림)의 장점

01. 메인 페이지의 다양한 볼거리

02. 웹트렌트를 반영한 풀페이지
헤더와 눈길을 사로잡는 슬라이드,
애니메이션

03. 호버시에 나타나는 효과들이
재미를 더한다




자사의 단점과 리뉴얼시 참고할 사항

Weakness & Notes for Reference

자사(케이교역)의 단점

01. 볼 것이 없는 짧은 메인 페이지
02. 전체적으로 웹트렌트가 전혀 반영되지 않은 예스러운 사이트
03. 호버시에 나타나는 효과들이 재미를 더한다




리뉴얼시 참고 사항


01. 경쟁사들과 같이 메인 페이지에 볼거리들을 구성
02. 경쟁사들과 같이 전체적으로 애니메이션 및 호버 효과들과 슬라이드 이미지로 입체적인 사이트로 구성

리뉴얼 케이교역 정보구조도

Information Structure

기존의 구성을 유지하면서
고객지원의 Q&A와 견적문의
문의사항으로 통합하고
제품이 많으나 두 가지로만
분류되어 계속 스크롤을 내려야
하는 원형 톱기계를 절단기와
원형 톱기계로 나누어 상세
분류하여 비교적 찾기 쉽게 개선





적용 컬러

Color

메인 컬러 #03114B

타이틀 폰트와 강조 배경에 사용

서브 컬러 #03114B #BEC4D0 #020B30

조화를 위해 메인 컬러와 섞어서 사용


적용 폰트

Font

01. Noto Sans KR (한글에 사용)

굵기는 400,500,700 사용


본문 폰트 사이즈 16px , 조금 강조가 필요한 부분 20px



02. Lato (영문에 사용)

굵기는 300,400,700 사용

타이틀용 폰트 사이즈 60px , 본문 폰트 사이즈 16px



폰트 적용 예시

Font

PRODUCT



밴드쏘기계

BAND SAW MACHINE




원형톱기계

CIRCULARSAW



밴드쏘날

BANDSAW BLADE



원형톱날

CIRCULARSAW BLADE

Lato (영문에 사용)

굵기 700 (bold)

타이틀용 폰트 사이즈 60px

Noto Sans KR (한글에 사용)

굵기 500 조금 강조가 필요한 부분 20px

Lato (영문에 사용)

굵기 300 본문용 폰트 사이즈 16px

리뉴얼 кей교역 스토리보드

Storyboard


메인페이지

타이틀 폰트는 60px 전부
메인 컬러(#03114B) 적용
본문 폰트 16px 본문에서
좀 더 강조되는 폰트의 경우
18px, 22px 사용
사이즈의 경우 width 100%
로 차는 경우를 제외하면
1400으로 고정
섹션별 마진 120px

회사소개
타이틀 폰트 60px bold, 설명 폰트 18px
박스내부 타이틀 폰트 22px, 설명 폰트 16px
박스에 hover시 서브컬러(#BEC4D0)로 변경
박스 사이즈 33%*370

슬로건
타이틀 문구 60px bold
타이틀 아래 서브 문구 22px
메인컬러와 맞춰 푸른빛이 도는
배경이미지 적용
width100%로 차는 영역*650

공지사항
타이틀 문구 60px bold
왼쪽박스 타이틀 폰트 22px
나머지는 본문사이즈(16px) 적용
오른쪽 박스 폰트 타이틀(60px) 적용
원,오 박스 각각 1400에 50%*600



헤더 + 비주얼 영역
네비 1920*100, 비주얼 1920*1000
네비 폰트 사이즈 18px
비주얼 영역에 메인용 이미지로 뷰포트를
다 채우고 3개의 이미지를 슬라이드로
적용 이미지와 설명 텍스트에도
애니메이션 효과 적용

제품소개
타이틀 폰트 사이즈 60px
제품이름 폰트 사이즈 22px
제품에 hover시 박스 컬러 어두워지고
본문폰트 사이즈(16px)로 제품 설명됨
박스 사이즈 24%*700(대략)


협력사
타이틀 폰트 사이즈 60px
파트너사에 대한 설명글 폰트 사이즈 22px
원,오 박스 각각 1400에 50%*430

푸터
푸터 사이즈 1920*420
폰트 사이즈 16px
서브 컬러(#020B30) 적용

리뉴얼 케이교역 스토리보드

Storyboard

회사소개 페이지
헤더, 푸터 영역 메인과 동일
서브 페이지의 경우
비주얼 영역 height 400px
사이즈의 경우 width 100%
로 차는 경우를 제외하면
1400으로 고정
본문 top 마진 120
본문 bottom 마진 190



헤더 + 비주얼 + 카테고리 영역


메인과 동일하고 비주얼영역 이미지 height만 400으로 변경됨
카테고리 영역 1400*60

본문 인사말

왼쪽에 케이교역 대표이미지 슬로건 문구(44px bold)

슬로건 아래 상세 인사말 20px

사이즈 width 1400



본문 지도

지도 사이즈 1000*500


회사이름 22px, 주소 및 전화번호 18px

리뉴얼 케이교역 스토리보드

Storyboard

제품소개 페이지

헤더, 푸터 영역 메인과 동일
서브 페이지의 경우
비주얼 영역 height 400px
사이즈의 경우 width 100%
로 차는 경우를 제외하면
1400으로 고정
본문 top 마진 120
본문 bottom 마진 190



헤더 + 비주얼 + 카테고리 영역

메인과 동일하고 비주얼영역 이미지 height만 400으로 변경됨
카테고리 영역 1400*60

제품

제품 분류 폰트 22px
박스 사이즈 1400에 윈, 오 각각 50%
왼쪽 에 제품 이미지 hover시 커짐
오른쪽 제품설명 타이틀 폰트 25px bold
상세 설명은 본문 폰트(16px) 적용
버튼 메인컬러(#03114B)적용
hover시 서브 컬러(#BEC4D0)로 변경


버튼

선택된 페이지에 메인컬러(#03114B)적용

리뉴얼 케이교역 스토리보드

Storyboard

제품상세 페이지
헤더, 푸터 영역 메인과 동일
서브 페이지의 경우
비주얼 영역 height 400px
사이즈의 경우 width 100%
로 차는 경우를 제외하면
1400으로 고정
본문 top 마진 120
본문 bottom 마진 190




제품 특징
타이틀 폰트 60px 메인컬러 사용
그 외 설명 22px, 16px

헤더 + 비주얼 + 카테고리 영역
메인과 동일하고 비주얼영역 이미지 height만 400으로 변경됨
카테고리 영역 1400*60

상세
왼쪽에 제품 이미지
오른쪽 제품 이름과
간략한 설명
이름 폰트 45px bold
설명 20px
아래 버튼 클릭시 상세표로
넘어감 버튼 메인컬러 적용

제품 설명
타이틀 폰트 60px 메인컬러 사용
서브 타이틀 폰트 40px 부분 메인컬러 사용
그 외 설명 22px, 16px
이미지+텍스트 박스당 1400*500


제품 영상
타이틀 폰트 60px 메인컬러 사용
사이즈 1400*800



리뉴얼 кей교역 스토리보드

Storyboard

고객지원 페이지
헤더, 푸터 영역 메인과 동일
서브 페이지의 경우
비주얼 영역 height 400px
사이즈의 경우 width 100%
로 차는 경우를 제외하면
1400으로 고정
본문 top 마진 120
본문 bottom 마진 190



번호 버튼

선택된 페이지에 메인컬러(#03114B)적용

헤더 + 비주얼 + 카테고리 영역

메인과 동일하고 비주얼영역 이미지 height만 400으로 변경됨
카테고리 영역 1400*60

공지사항


검색바에 검색 버튼 메인컬러 적용
질은 선 부분 메인컬러 적용
나머지 선은 옅은 회색
본문 16px, 번호 제목 부분 20px
간격 맨 윗줄 73, 그 아래 68

견적문의

질은 선 부분 메인컬러 적용
나머지 선은 옅은 회색

폰트 16px

하단 버튼 문의하기에 메인컬러 적용
간격 전부 68, 문의사항은 530



리뉴얼 케이교역 이미지보드


Imageboard



Company Advantage




PRODUCT



밴드소기
밴드소기
밴드소기
밴드소기



NOTICES



Thank you

감사합니다.