


NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2 · 12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas] · Fax: + [34] 964 77 16 10 · www.natucer.es
[Dpto. Cont. y Admon.]: natucer@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Comercial Nac.]: nacional@natucer.es · Fax: + [34] 964 60 24 25
[Dpto. Comercial Exp.]: comercial@natucer.es · Fax: + [34] 964 77 16 10
[Dpto. Técnico y Lab.]: laboratorio@natucer.es



NATUCER | WOODLOOK FLOOREMOTION



WOODLOOK
FLOOREMOTION

NATUCER

Natural Wood INSPIRATION



floor emotion

NATUCER PRESENTA SEIS COLECCIONES DE GRES PORCELANICO EXTRUIDO QUE REPRODUCEN LOS SUELOS DE MADERA CON CARÁCTER Y PERSONALIDAD. RESISTENCIA, INALTERABILIDAD CROMÁTICA Y UNA AMPLIA VARIEDAD DE FORMATOS Y PIEZAS ESPECIALES CONVIERTEN, A CADA UNA DE ESTAS COLECCIONES, EN LAS APROPIADAS PARA CUALQUIER ENTORNO RESIDENCIAL O PÚBLICO DE DIFERENTE CONTEXTO ARQUITECTÓNICO.

NATUCER presents six porcelain extruded collections which reproduce Wood effect floors with character and personality. Resistance, non chromatic alterations and a big range of special pieces and format variations make each of these collections the proper ones for any kind of residential or public environment involved in a different architectonic context.

NATUCER présente six collections de grès porcellainé tiré effet parquet avec une personnalité et un caractère propre. Résistance, inaltérabilité des couleurs et une grande variété de formats et des pièces de finition (angles, plinthes, etc.) rendent chacune des collections des plus adaptées à tous types de contextes architecturaux: résidentiel ou public.

NATUCER presenta sei collezioni di gres porcellanato estruso come pavimenti di legno con carattere e personalità . Resistenza, durevolezza cromatica, e una gran varietà di formati e pezzi speciali che fanno diventare questi collezioni nel prodotto giusto per aree residenziale o pubblico anche di diversa architettura .

NATUCER bietet sechs Sammlungen von Bodenbelägen aus Keramik an, welche Holzböden von Charakter und Persönlichkeit nachbilden. Beständigkeit, Haltbarkeit der Farben und eine große Vielfalt von Spezialteilen (wie Rand-, - Eck und -Bordürenfliesen) passen diese Serien an die verschiedensten Kontexte privater und öffentlicher Bauten an.

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

ek eco klinker

MADE IN SPAIN

NATUCER

Think in Forms

THINK IN NATUCER

NATUCER ENTIENDE LA IMPORTANCIA DE INNOVAR SIEMPRE.
ES POR ESO QUE APUESTA POR LA UTILIZACIÓN Y COMBINACIÓN
DE FORMAS COMO EL HEXÁGONO O LA COLOCACIÓN EN ESPIGA.
TODA LA EXPRESIVIDAD DE LA MADERA SE POTENCIA AL APLICARSE
A FORMATOS TAN DIFERENTES CREANDO ESPACIOS INÉDITOS.




NATUCER is always aware about how important the innovation is. That is why Natucer bets high on combinations with hexagons and herringbones formats. All the wood expressivity gets stronger when it is applied to different formats creating in this way unique spaces.

NATUCER accorde une grande importance à l'innovation. C'est pour cela que nous misons sur l'utilisation et la combinaison de formes comme l'hexagone et le chevron. Toutes les possibilités expressives du bois, pour créer des espaces inédits, se renforcent lorsqu'on les applique à des formats aussi variés.

NATUCER capisce quanto importante e sempre innovare. Per questo si impegna nell'uso e combinazione di forme come l'esagono o il chevron. Tutta l' espressività del legno aumenta per applicarci a formati diversi, creando spazi inediti.


NATUCER legt viel Wert auf Innovation, weshalb wir die Kombination von Formen wie Sechseck oder Winkelformen einsetzen. Die ganze Ausdrucks Kraft des Holzes wird verstärkt durch die Vielfalt der benutzten Formen und so werden einzigartige Räume gestaltet.



NATUCER

- Problems +SOLUTIONS

LO QUE OFRECE NATUCER SON SOLUCIONES INTEGRADAS DE PAVIMENTOS.
APLICACIONES TÉCNICAS. UN ALTO GRADO DE ANTIDESLIZAMIENTO EN SUS
PRODUCTOS. ASÍ COMO SUPERFICIES ESPECÍFICAS Y ADECUADAS TANTO PARA
INTERIORES COMO PARA EXTERIORES. NATUCER PONE A DISPOSICIÓN DEL
CLIENTE TODA UNA GAMA DE PIEZAS ESPECIALES PARA SOLUCIONAR TODAS
LAS NECESIDADES Y EXIGENCIAS TÉCNICAS REQUERIDAS.




NATUCER offers integrate solutions of floor tiles, technical applications, and high level anti-slip products, such us specific and suitable surfaces for interior and exterior proposals. NATUCER offers to each customer a large range of special pieces in order to solve all kind of technical requirements.

Ce que NATUCER offre sont des solutions intégrales pour des surfaces carrelées, des applications techniques, des carrelages avec des effets antidérapants, ainsi que des surfaces adaptées pour des sols intérieurs et extérieurs. NATUCER met à disposition du client toute une gamme de pièces spéciales de finition développées pour apporter la meilleure réponse face aux besoins et exigences techniques requises.

NATUCER offre soluzioni integrate di pavimenti, uso tecnico, materiali antiscivolo, superficie specifiche e di finitura per esterno ed interno. NATUCER rende la proposta di una vasta gamma di pezzi speciali per soluzionare tutte le esigenze e requisiti tecnici.

Integrierte Bodenlösungen, technische Anwendungen, ein hohes Maß an Rutschfestigkeit der Produkte, die in speziellen Bereichen und für innen- und außen geeignet sind, das alles kann NATUCER anbieten. NATUCER bietet - unseren Kunden eine Vielfalt von Spezialteilen an: wie Rand-, Eck- und Bordürenfliesen, um so allen Bedürfnissen und technischen Situationen gerecht zu werden.

NATUCER



Perfect finish

NATUCER PROPORCIONA TODA UNA SERIE DE PIEZAS ESPECIALES PARA PISCINAS Y ZONAS DE BAÑO.
ACABADOS PERFECTOS Y SOLUCIONES PARA TODOS AQUELLOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES QUE PUEDAN SURGIR.

Natucer offers a large range of special pieces for swimming pools and bath areas. Perfect finishes and solutions for any kind of issues.

Natucer a développé toute une série de pièces de finition (angles, plinthes, etc.) pour piscines et salles de bain.

Finitions parfaites et solutions pour résoudre tous les problèmes de structure qui peuvent surgir.

Natucer propone anche una gamma di pezzi per piscina e zone di bagni. Perfette finiture e soluzioni per tutti possibili problemi strutturali.

Ebenso hat Natucer in seiner Produktpalette eine Serie von Spezialteilen für Schwimmäder und Bäder (Rand-, Eck- und Bordürenfliesen).

So ist ein perfekter Ausbau der Oberflächen möglich mit Lösungen für alle entstehenden strukturellen Probleme.


SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DE TRÁNSITO.
INCLUSO CON PIES DESCALZOS EN CONDICIONES DE SUPERFICIES MOJADAS.

Anti-slip surfaces that guarantee a safety transit, even with bare feet in wet surfaces conditions.

Surfaces antidérapantes qui garantissent la sécurité dans des zones à trafic intense de piétons, surtout pieds-nus, dans des conditions de surfaces mouillées.

Superfici antiscivole che garantiscono la sicurezza del transito, anche con piedi nudi in superfici bagnate.

Rutschfeste Oberflächen gewährleisten die Durchgangssicherheit, auch barfuß bei nassen Oberflächen.



decorated **EXCLUSIVE**

NATUCER COMPLETA SUS COLECCIONES CON DECORADOS DINÁMICOS

Y ACTUALES CUYA FINALIDAD ES CREAR ESPACIOS LLENOS DE AUTENTICIDAD.

Natucer completes the collections with dynamic and trendy decors, in order to create spaces full of unique environments.

Natucer complète ses collections avec des décors dynamiques et actuels, créant ainsi des espaces de caractère.

Natucer completa queste collezione con decori dinamici e attuale , con la proposta di avere spazi pieni di autenticita.

Natucer vervollständigt ihre Kollektionen mit dynamischen und aktuellen Sets und erschafft so Räume voller Authentizität.



6 EMOTIONS

6 COLLECTIONS

RETRO



NORDIK



TIMBER



Legno Antiquo



Rioja



Tropical Forest



RETRO



SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fineRESISTANCE	29,1 N / mn2	PEI (II - IV)	MOHS · 8	Class III · R 11	Class 5 · class A	0,3%	6,4* 10 ⁻⁶ / °C


- 4** COLORES BLANC · CENDRA
TERRA · NEGRE
- 3** FORMATOS 21x60 · 8"x23,6"
7x60 · 2,7"x23,6"
36x41,5 HEX. · 14"x16,2"
- 1** SUPERFICIE fineRESISTANCE ▶ R11 - Class III
- 4** PIEZAS ESPECIALES ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR
ZÓCALO · ZANQUÍN

EVOLUTI^{ON}
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inKlinker
NEW TECH

AntiSlip

NATUCER



RETRO BLANC · 21 x 60

RETRO BLANC · 7 x 60

PELD. ANG. RETRO BLANC · 32 x 32/4

fine RESISTANCE

R11 - Class III

RETRO BLANC · 7 x 60
RETRO BLANC HEX. · 36 x 41,5



fine RESISTANCE

R11 - Class III

7X60
36X41,5

RETRO



36X41,5

RETRO

RETRO TERRA HEX. · 36 x 41,5

fine **RESISTANCE**
R11 - Class III




7x60

RETRO

RETRO BLANC • 7 x 60
RETRO TERRA • 7 x 60

PELDAÑO ANGULAR RETRO TERRA • 32 x 32/4
ANG. PELDAÑO ANG. RETRO TERRA • 32 x 46/4

fine **RESISTANCE**
R11 - Class III



**7X60
21X60**

RETRO

RETRO TERRA • 7 x 60
RETRO BLANC • 7 x 60
RETRO TERRA • 21 x 60

fine **RESISTANCE**
R11 - Class III





7X60

RETRO

RETRO NEGRE • 7 x 60
RETRO BLANC • 7 x 60
RETRO CENDRA • 7 x 60

fine RESISTANCE
R11 - Class III

**7X60
36X41,5**

RETRO

RETRO CENDRA HEX. • 36 x 41,5
RETRO BLANC • 7 x 60

fine **RESISTANCE**
R11 - Class III





7X60
21X60

RETRO

RETRO NEGRE • 21 x 60
RETRO CENDRA • 7 x 60

fine RESISTANCE
R11 - Class III

36x41,5

RETRO

RETRO NEGRE HEX. · 36 x 41,5
RETRO BLANC HEX. · 36 x 41,5

fine RESISTANCE
R11 - Class III



RETRO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inxklinker
NEW TECH

AntiSlip

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

RETRO BLANC • Instalación unidireccional • Installation in one direction



RETRO TERRA



MADE IN SPAIN



4 COLORES

3 FORMATOS

1 SUPERFICIE

4 PIEZAS ESPECIALES

BLANC · TERRA · CENDRA · NEGRE

21x60 · 8"x23,6" · 7x60 · 2,7"x23,6" · 36x41,5 HEX. · 14"x16,2"

fine RESISTANCE R11 - Class III

ÁNG. PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUÍN

RETRO CENDRA • Instalación alterna • Installation random



RETRO NEGRE



www.natucer.es



**7X60
21X60**

RETRO

RETRO CENDRA · 7 x 60
RETRO CENDRA · 21 x 60

fine RESISTANCE
R11 - Class III

RETRO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inKlinker
INNOVATION

AntiSlip

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

fine RESISTANCE > R11 - Clase III



RETRO BLANC
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
7 x 60 (G-27) 2,7" x 23,6"
m²



RETRO CENDRA
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
7 x 60 (G-27) 2,7" x 23,6"
m²



RETRO TERRA
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
7 x 60 (G-27) 2,7" x 23,6"
m²



RETRO NEGRE
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
7 x 60 (G-27) 2,7" x 23,6"
m²



RETRO BLANC
36 x 41,5 (G-58) 14" x 16,2"
m²



RETRO TERRA
36 x 41,5 (G-58) 14" x 16,2"
m²




RETRO CENDRA
36 x 41,5 (G-58) 14" x 16,2"
m²



RETRO NEGRE
36 x 41,5 (G-58) 14" x 16,2"
m²


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores · Available in all colors




PELDAÑO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 13" x 13"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 46/4 (G 18x2PZ) 13" x 18"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4" x 11,8"



ZANQUÍN
9 x 30 (G 09) 4" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
7 x 60	3" x 23,6"	24	1	64	20,2	1.310
36 x 41,5 HEX.	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.095

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 32 x 32/4	13" x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,16	307
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,60	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,60	-

NORDIK



SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
<i>Comfort floor</i>	32 N / mm ²	PEI (II - IV)	MOHS · 4	Class II	Class 5 · class A	0,3%	6,5* 10 ⁻⁶ / °C

Comfort floor

32 N / mm²

PEI (II - IV)

MOHS · 4

Class II

Class 5 · class A

0,3%

6,5* 10⁻⁶ / °C

7
COLORES

FIORD · ROPE · TAN · CHESNUT
ALUMINIUM · SMOKE · GRAPHITE

3
FORMATOS

7x36 · 3" x14"
4x36 · 2" x14"
36x36 · 14" x14"

1
SUPERFICIE

Comfort floor ► Class II

5
PIEZAS
ESPECIALES

PELDAÑO CURVO
ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR
ZÓCALO · ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in > klinker
NEW TECH

NATUCER

**7X36
4X36**

NORDIK

NORDIK FIORD • 4 x 36
NORDIK FIORD • 7 x 36

Comfort floor
Class II



7X36
36X36

NORDIK

NORDIK FIORD • 7 x 36
NORDIK FIORD PREC. 7 • 36 x 36

Comfort floor
Class II



**7X36
4X36**

NORDIK

NORDIK ALUMINIUM · 4 x 36
NORDIK ALUMINIUM · 7 x 36

Comfort floor
Class II





NORDIK FIORD • 7 x 36

NORDIK SMOKE • 7 x 36

NORDIK GRAPHITE • 7 x 36

Comfort floor
Class II

NORDIK FIORD • 7 x 36
NORDIK SMOKE • 7 x 36
NORDIK GRAPHITE • 7 x 36



Comfort floor
Class II



◀ NORDIK SMOKE • 4 x 36

Comfort floor
Class II

4X36

NORDIK

NORDIK GRAPHITE · 4 x 36

Comfort floor
Class II



7X36

NORDIK

NORDIK ROPE • 7 x 36
NORDIK TAN • 7 x 36
NORDIK CHESNUT • 7 x 36

Comfort floor
Class II





3D HEX.
NORDIK

NORDIK TAN • 4 x 36
3D HEX. ROPE • 6,5 x 5,7
3D HEX. TAN • 6,5 x 5,7
3D HEX. CHESNUT • 6,5 x 5,7

Comfort floor
Class II



36x36

NORDIK

NORDIK CHESNUT PREC. 7cm • 36 x 36

Comfort floor
Class II



NORDIK

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

7 COLORES

3 FORMATOS

1 SUPERFICIE

5 PIEZAS ESPECIALES

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

ROPE · TAN · CHESNUT · FIORD · ALUMINIUM · SMOKE · GRAPHITE

7x36 · 3"x14" · 4x36 · 2"x14" · 36x36 · 14"x14"

Comfort floor Class II

ÁNG. PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO CURVO · ZÓCALO · ZANQUÍN

NORDIK ROPE



NORDIK TAN



NORDIK CHESNUT



NORDIK FIORD



NORDIK ALUMINIUM



NORDIK SMOKE



NORDIK GRAPHITE





BAYUR
R9 · CLASS II

ACACIA
R9 · CLASS II

ÉBANO
R9 · CLASS II

MINDI
R9 · CLASS II

HEXAG.
IRREG.
R9 · CLASS II

HEXAG.
IRREG.
R12 · CLASS III

TILO
R9 · CLASS II

TIMBER

5
COLORES

TILO · MINDI · ACACIA
BAYUR · EBANO

4
FORMATOS

21x60 · 8"x23,6"
10,5x60 · 4"x23,6"
28,5x32,5 · 11,2"x12,7"
21,5x30 · 8,4"x11,8"

2
SUPERFICIES

fine RESISTANCE ▶ R12 - Class III
Comfort floor ▶ R9 - Class II

4
PIEZAS
ESPECIALES

ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
PELDANO ANGULAR
ZÓCALO · ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
Klinker
NEW TECH

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	33 N / mn2	PEI (III)	MOHS · 8	Class III · R 12	0,96 - 0,91	Class 5 · class A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C
<i>Comfort floor</i>	31 N / mn2	PEI (II - III)	MOHS · 6	Class II · R 9	0,69 - 0,53	Class 5 · class A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C

NATUCER

28,5X32,5

TIMBER

TIMBER HEX. MINDI • 28,5 x 32,5
TIMBER HEX. ABARCO ACACIA • 28,5 x 32,5

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III





TIMBER HEXAG. IRREGULAR ÉBANO • 21,5 x 30
TIMBER HEXAG. IRREGULAR TILO • 21,5 x 30
TIMBER HEXAG. IRREGULAR BAYUR • 21,5 x 30

Comfort floor
R9 - Class II

TIMBER ACACIA • 21 x 60
TIMBER ACACIA • 10,5 x 60
PELDAÑO ANGULAR TIMBER ACACIA R9 • 32 x 32/4 ▶

Comfort floor
R9 - Class II



10,5x60

TIMBER

TIMBER BAYUR · 10,5 x 60

Comfort floor
R9 - Class II



TIMBER

EVOLUTI^{ON}
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in^klinker
NEW TECH

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

INTERIOR CLASS II
UNE. ENV 12633:2003

5 COLORES

4 FORMATOS

2 SUPERFICIES

4 PIEZAS ESPECIALES

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

TILO · MINDI · ACACIA · BAYUR · EBANO

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6" · 28,5x32,5 · 11,2"x12,7" · 21,5x30 · 8,4"x11,8"

fine RESISTANCE R12 - Class III · Comfort floor R9 - Class II

ÁNG. PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUÍN

TIMBER MINDI



TIMBER TILO



TIMBER BAYUR



TIMBER ACACIA



TIMBER ÉBANO



TIMBER

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

in & out
INTERIOR-EXTERIOR

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

INTERIOR CLASS II
UNE. ENV 12633:2003

fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III



TIMBER HEXAG. TILO
28,5 x 32,5 (G-39) 11,2" x 12,7"
m²



TIMBER HEXAG. ACACIA
28,5 x 32,5 (G-39) 11,2" x 12,7"
m²




TIMBER HEXAG. BAYUR
28,5 x 32,5 (G-39) 11,2" x 12,7"
m²




TIMBER HEXAG. ÉBANO
28,5 x 32,5 (G-39) 11,2" x 12,7"
m²



TIMBER HEXAG. MINDI
28,5 x 32,5 (G-39) 11,2" x 12,7"
m²



TIMBER HEX. ABARCO ACACIA
28,5 x 32,5 (G-27) 11,2" x 12,7"
m²



TIMBER HEX. ABARCO BAYUR
28,5 x 32,5 (G-27) 11,2" x 12,7"
m²

TIMBER

P.E GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RÉSISTENCE À LA GLACE
FROST RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RÉSISTENCE AU SOIN
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA AL RASGUÑO
SCRATCH RESISTANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

Comfort floor ▶ R9 - Clase II



TIMBER HEXAG. IRREG. TILO
21,5 x 30 (G-39) 8,4" x 11,8"
m²



TIMBER HEXAG. IRREG. BAYUR
21,5 x 30 (G-39) 8,4" x 11,8"
m²




TIMBER HEXAG. IRREG. MINDI
21,5 x 30 (G-39) 8,4" x 11,8"
m²




TIMBER HEXAG. IRREG. ACACIA
21,5 x 30 (G-39) 8,4" x 11,8"
m²



TIMBER HEXAG. IRREG. ÉBANO
21,5 x 30 (G-39) 8,4" x 11,8"
m²



TIMBER HEX. IRRG. KUBIK
21,5 x 30 (G-27) 8,4" x 11,8"
m²




TIMBER HEX. IRRG. CROSS
21,5 x 30 (G-27) 8,4" x 11,8"
m²


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores · Available in all colors




PELDAÑO ANG. R9
32 x 32/4 (G 17) 13"x 13"
m²



ÁNGULO PELDAÑO ANG. R9
32 x 46/4 (G 18x2PZ) 13"x 18"
m²



ZÓCALO R9
9 x 30 (G 06) 4"x 11,8"
m²



ZANQUÍN R9
9 x 30 (G 09) 4"x 11,8"
m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
28,5 x 32,5	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
10,5 x 60	4" x 23,6"	16	1	72	23,17	1.682
21,5 x 30	8,4" x 11,8"	21	1	50	21,35	1.080

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 32 x 32/4	13" x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ANG. PELDAÑO 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,16	307
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,60	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,60	955

MADE IN SPAIN



TIMBER MINDI
21 x 60 (G-57) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4"x 23,6"
m²



TIMBER ACACIA
21 x 60 (G-57) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4"x 23,6"
m²



TIMBER TILO
21 x 60 (G-57) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4"x 23,6"
m²



TIMBER BAYUR
21 x 60 (G-57) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4"x 23,6"
m²



TIMBER ÉBANO
21 x 60 (G-57) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4"x 23,6"
m²



Legno Antiquo

4
COLORES

BRINDISI · VITERBO
TIVOLI · ANCONA

4
FORMATOS

21x60 · 8"x23,6"
10,5x60 · 4"x23,6"
6,5x25 · 2,5"x10"
25x50 TRAB. ENM. · 10"x20"

1
SUPERFICIE

fine RESISTANCE ▶ R12 - Class III

5
PIEZAS
ESPECIALES

ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR
ZÓCALO · ZANQUÍN
CORNER BRICK

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

AntiSlip

MODULAR

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	29 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS · 9	Class III · R 12	0,81 - 0,78	Class 5 · class A	0,1%	$6,6 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$

NATUCER

**21X60
10,5X60**

LEGNO

LEGNO ANTIQUO VITERBO · 21 x 60
LEGNO ANTIQUO VITERBO · 10,5 x 60
TAPPETO VITERBO · 21 x 60

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III



LEGNO

21X60
10,5X60

LEGNO ANTIQUO TIVOLI · 21 x 60
LEGNO ANTIQUO TIVOLI · 10,5 x 60
PELDAÑO ANG.TIVOLI · 32 x 32/4
ÁNGULO PELD. ANG. TIVOLI · 32 x 46/4

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III





△
LEGNO ANTIQUO ANCONA · 21 x 60
TAPPETO ANCONA · 21 x 60

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

△ **LEGNO ANTIQUO BRINDISI** · 21 x 60
PELDAÑO ANGULAR BRINDISI · 32 x 32/4

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III



6,5x25

LEGNO

LEGNO ANTIQUO BRICK TIVOLI · 6,5 x 25
LEGNO ANTIQUO TIVOLI · 21 x 60

fine RESISTANCE
R12 - Class III

Legno Antiquo

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in **klinker**
NEW TECH

AntiSlip

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAÍN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ÁCIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MODULARIDAD
MODULARITY

4 COLORES

4 FORMATOS

1 SUPERFICIE

5 PIEZAS ESPECIALES

BRINDISI · VITERBO · TIVOLI · ANCONA

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6" · 6,5x25 · 2,5"x10" · 25x50 TRAB. ENM. · 10"x20"

fine **RESISTANCE R12 - Class III**

ÁNG. PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUÍN · CORNER BRICK


LEGNO ANTIQUO **BRINDISI**




LEGNO ANTIQUO **VITERBO**



LEGNO ANTIQUO **TIVOLI**



LEGNO ANTIQUO **ANCONA**



MADE IN SPAIN



www.natucer.es

fine RESISTANCE > R12 - Clase III



LEGNO ANTIQUO BRINDISI
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4" x 23,6"
m²



TAPPETO BRINDISI
21 x 60 (G-27) 8" x 23,6"
m²



LEGNO ANTIQUO VITERBO
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4" x 23,6"
m²



TAPPETO VITERBO
21 x 60 (G-27) 8" x 23,6"
m²



LEGNO ANTIQUO TIVOLI
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4" x 23,6"
m²



TAPPETO TIVOLI
21 x 60 (G-27) 8" x 23,6"
m²



LEGNO ANTIQUO ANCONA
21 x 60 (G-38) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G-39) 4" x 23,6"
m²



TAPPETO ANCONA
21 x 60 (G-27) 8" x 23,6"
m²

fine RESISTANCE > R12 - Clase III



LEGNO ANTIQUO BRICK BRINDISI
6,5 x 25 (G-39) 2,5" x 10"
m²



LEGNO ANTIQUO BRICK VITERBO
TRABADA ENM. 25 x 50 (G-60) 10" x 20"
m²



LEGNO ANTIQUO BRICK VITERBO
6,5 x 25 (G-39) 2,5" x 10"
m²



LEGNO ANTIQUO BRICK TIVOLI
TRABADA ENM. 25 x 50 (G-60) 10" x 20"
m²



LEGNO ANTIQUO BRICK TIVOLI
6,5 x 25 (G-39) 2,5" x 10"
m²




LEGNO ANTIQUO BRICK TIVOLI · 6,5 x 25


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores · Available in all colors



PELDAÑO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 13"x 13"
♦



ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
32 x 46/4 (G 18x2PZ) 13"x 18"
♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4"x 11,8"
♦



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 09) 4"x 11,8"
♦

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
10,5 x 60	4" x 23,6"	16	1	72	23,17	1.682
6,5 x 25	2,5" x 10"	31	0,5	176	9,1	1.620
25 x 50 TRAB. ENM.	10" x 20"	6	0,75	56	14,1	805

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDÁÑO ANG. 32 x 32/4	13" x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ANG. PELDÁÑO ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,16	307
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-



Rioja

6
COLORES

LOGROÑO · HARO · NAJERA
LAGUARDIA · BRIONES · ABALOS

3
FORMATOS

21x60 · 8"x23,6"
10,5x60 · 4"x23,6"
10,5X59 · 4"x23,1"

1
SUPERFICIES

fine RESISTANCE ▶ R12 - Class III

13
PIEZAS
ESPECIALES

ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR
ZÓCALO · ZANQUÍN
MEDIA CAÑA
COMP. EXTERIOR MEDIA CAÑA
COMP. INTERIOR MEDIA CAÑA
CUBRECANTO
COMP. EXTERIOR MEDIA CUBRECANTO
COMP. INTERIOR MEDIA CUBRECANTO
BORDE PISCINA
BORDE PISCINA ESQUINA INTERIOR
BORDE PISCINA ESQUINA EXTERIOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

AntiSlip

MODULAR

SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	33 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS · 9	Class III · R 12	0,75 - 0,62	Class 5 · class A	0,1%	6,6* 10 ⁻⁶ / °C

NATUCER



21x60

RIOJA

RIOJA LOGROÑO · 21 x 60

BORDE PISCINA LOGROÑO · 30 x 36/4

BORDE PISCINA ESQUINA INT. LOGROÑO · 51,2 x 51,2

PELDAÑO ANGULAR LOGROÑO · 32 x 32/4

fine RESISTANCE
R12 - Class III

21x60
RIOJA

RIOJA HARO • 21 x 60

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III



PANAL GRIS • 15 x 17
PANAL CIMENT • 15 x 17
PANAL BLUISH • 15 x 17

Comfort floor






RIOJA

21x60
10,5x60

RIOJA LAGUARDIA • 21 x 60
RIOJA LAGUARDIA • 10,5 x 60

fine RESISTANCE
R12 - Class III



CENEFA CEMENTI QUATRO TRAB • 18 x 18
ESQUINA CEMENTI QUATRO TRAB • 18 x 18
CENTRO CEMENTI QUATRO TRAB • 18 x 18

Comfort floor



RIOJA BRIONES • 21 x 60
RIOJA BRIONES • 10,5 x 60

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III

RIOJA NAJERA • 21 x 60
PELDAÑO ANG. NAJERA • 32 x 32/4 ▶

fine **RESISTANCE**
R12 - Class III



DECOR FRONTAL VE-FOREST • 15 x 32



**10,5X59
10,5X60
RIOJA 21X60**

RIOJA CURVA NAJERA · 10,5 x 59
RIOJA NAJERA · 10,5 x 60

RIOJA HARO · 21 x 60

fine RESISTANCE
R12 - Class III





RIOJA

21x60
10,5x60

RIOJA ABALOS · 21 x 60
RIOJA ABALOS · 10,5 x 60

fine RESISTANCE
R12 - Class III



CEMENTI OTTO MED · 17 x 17
TACO CEMENTI OTTO MED GRIS · 7 x 7

Comfort floor



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inKlinker
NEW TECH

AntiSlip

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAÍN EXTRUDED TILE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

MODULARIDAD
MODULARITY

RIOJA LOGROÑO



RIOJA HARO



RIOJA NAJERA



6 COLORES

3 FORMATOS

1 SUPERFICIE

13 PIEZAS ESPECIALES

LOGROÑO · HARO · NAJERA · LAGUARDIA · BRIONES · ABALOS

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6" · 10,5x59 · 4"x23,1"

fine **RESISTANCE R12 - Class III**

ÁNG. PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUÍN · MEDIA CAÑA · COMP. EXT. MEDIA CAÑA · COMP. INT. MEDIA CAÑA
CUBRECANTO · COMP. EXT. CUBRECANTO · COMP. INT. CUBRECANTO · BORDE PISCINA · BORDE PISCINA ESQUINA INT. · BORDE PISCINA ESQUINA EXT.

RIOJA LAGUARDIA



RIOJA BRIONES



RIOJA ABALOS





EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ink
klinker
NEW TECH

AntiSlip

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

MODULARIDAD
MODULARITY

ANTIDESLIZANTE
ANTISLIP

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III



RIOJA HARO
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"



RIOJA LOGROÑO
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"



RIOJA LAGUARDIA
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"



RIOJA BRIONES
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"



RIOJA ABALOS
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"




RIOJA NAJERA
21 x 60 (G 56) 8" x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4" x 23,6"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores · Available in all colors




PELDAÑO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 13"x 13"



ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
32 x 46/4 (G 18x2PZ) 13"x 18"




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4"x 11,8"




ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 09) 4"x 11,8"


Disponible en HARO · BRIONES · ABALOS · LOGROÑO · LAGUARDIA · Available in HARO · BRIONES · ABALOS · LOGROÑO · LAGUARDIA




BORDE PISCINA
ESQUINA EXT. RIOJA
51,2 x 51,2 (G 62 x juego) 20,1" x 20,1"



BORDE PISCINA RIOJA
30 x 36/4 (G 19) 11,8" x 14"



BORDE PISCINA
ESQUINA INT. RIOJA
51,2 x 51,2 (G 62 x juego) 20,1" x 20,1"



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30/4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5"
4 x 22,5/4 (G 12) 1,5" x 8,8" x 1,5"



COMP. INTERIOR
MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. EXTERIOR
MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



CUBRECANTO
4 x 30/4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"
4 x 22,5/4 (G 13) 1,5" x 8,8" x 1,5"



COMP. INTERIOR
CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. EXTERIOR
CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"

REVESTIMIENTO WALL TILE



RIOJA CURVO HARO
10,5 x 59 (G 17) 4" x 23,1"

RIOJA CURVO NAJERA
10,5 x 59 (G 17) 4" x 23,1"

RIOJA CURVO LAGUARDIA
10,5 x 59 (G 17) 4" x 23,1"

RIOJA CURVO ABALOS
10,5 x 59 (G 17) 4" x 23,1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
10,5 x 60	4" x 23,6"	16	1	72	23,17	1.682
10,5 x 59	4" x 23,1"	14	0,87	36	19,98	734

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 32 x 32/4	13" x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ZÓCALO 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4" x 11,8"	30	9	48	19,6	-
ANG. PELD. ANG. 32 x 46/4	13" x 18"	2	0,32	90	3,20	300
BORDE PISCINA 30 x 36/4	11,8" x 14"	4	1,2	44	20,9	934

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
B. PISC. ESQ. INT. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245
B. PISC. ESQ. INT. 51,2 x 51,2	20,1" x 20,1"	1	0,51	18	12,71	245
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-
MEDIA CAÑA INT. 4 x 22,5/4	1,5" x 8,8" x 1,5"	22	4,62	-	7,58	-
COMP. EXT. MEDIA CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,6	-	1,34	-
COMP. INT. MEDIA CAÑA 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
CUBRECANTO 4 x 30/4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
CUBRECANTO 4 x 22,5/4	1,5" x 8,8" x 1,5"	26	5,46	-	5,56	-
COMP. EXT. CUBRECANTO 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRECANTO 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-

MADE IN SPAIN

www.natucer.es

PLUME

21X57

EVOLUTON
EXTRUDED PORCELAIN TILE



PLUME + CEMENTI



PLUME LAGUARDIA • 21 x 57

fine RESISTANCE
R12 - Class III

C. CEMENTI QUATRO TRAB • 18 x 18

Comfort floor





PLUME

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILEinklinker
NEW TECHfine RESISTANCE
R12 - Class IIIEXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003


COLORES DISPONIBLES · AVAILABLE COLORS PIECES

PLUME HARO
21 x 57 · 8"x 22"PLUME LAGUARDIA
21 x 57 · 8"x 22"PLUME ABALOS
21 x 57 · 8"x 22"PLUME LOGROÑO
21 x 57 · 8"x 22"PLUME BRIONES
21 x 57 · 8"x 22"PLUME NAJERA
21 x 57 · 8"x 22"

PLUME

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILEinklinker
NEW TECHfine RESISTANCE
R12 - Class IIIEXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003


IDEAS DE COMPOSICIÓN · COMPOSITION IDEAS




PLUME + CEMENTI

PLUME + CEMENTI
18 x 18 · 7"x 7" + 21 x 57 · 8"x22"
(G 64)
m²



PLUME + PAVIMENTO

PLUME + PAVIMENTO
36 x 36 · 14"x14" + 21 x 57 · 8"x22"
18 x 18 · 7"x 7" + 21 x 57 · 8"x22"
(G 59)
m²

PLUME + EUROPE

PLUME + EUROPE
18 x 18 · 7"x 7" + 21 x 57 · 8"x22"
(G 60)
m²



COMPOSICIÓN A



$$1\text{m}^2 = 6,06 \text{ piezas de } 21x57^* / 3,03 \text{ piezas de } 36x36^*$$

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	CAJA/PLT	Kg/CAJA	Kg/PLT
21 x 57	8"x 22"	10	48	25	1.214
36 x 36	14"x 14"	8	48	20,70	1.007

COMPOSICIÓN B



$$1\text{m}^2 = 6,06 \text{ piezas de } 21x57^* / 12,12 \text{ piezas de } 18x18^*$$

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	CAJA/PLT	Kg/CAJA	Kg/PLT
21 x 57	8"x 22"	10	48	25	1.214
18 x 18	7"x 7"	30	72	21,3	1.555

*CADA FORMATO
SE SUMINISTRA
EN CAJAS DIFERENTES*EACH FORMAT IS
SUPPLIED IN
DIFFERENT BOXES

MADE IN SPAIN



SUPERFICIE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine RESISTANCE	33 N / mn2	PEI (III - IV)	MOHS - 9	Class III - R 10	0,87 - 0,69	Class 5 - class A	0,1%	$6,6 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$

Tropical Forest

6
COLORES

SANDE · OAK · JATOBA
ELONDO · MUKALY · EBONY

2
FORMATOS

21x60 · 8"x23,6"
10,5x60 · 4"x23,6"

1
SUPERFICIE

fine RESISTANCE ▶ R10 - Class III

4
PIEZAS
ESPECIALES

ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR
ZÓCALO · ZANQUÍN

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR · EXTERIOR

NATUCER

21x60

TROPICAL



TROPICAL FOREST SANDE • 21 x 60

fine RESISTANCE
R10 - Class III

TROPICAL FOREST MUKALY • 21 x 60
ROSETÓN CARANA • 84,5 x 127

fine RESISTANCE
R10 - Class III





▲
TROPICAL FOREST OAK · 21 x 60

fine RESISTANCE
R10 - Class III

◀ **TROPICAL FOREST OAK** · 21 x 60
CENEFA HIRTA · 7,8 x 36
ROSETÓN HIRTA · 63 x 63

fine RESISTANCE
R10 - Class III

21X60

TROPICAL

TROPICAL FOREST JATOBA · 21 x 60
PELDAÑO ANG. JATOBA · 32 x 32/4
FRONTAL TRA-FOREST · 15 x 32
ROSETÓN HIRTA · 84,5 x 127

fine **RESISTANCE**
R10 - Class III



A photograph of a modern architectural space featuring large glass doors and windows. The floor is covered in dark brown tiles with a wood-grain texture. To the left is a swimming pool with clear blue water. The house has white walls and a minimalist design. A small inset image in the bottom right corner shows a close-up of a tile.

21X60 TROPICAL

TROPICAL FOREST EBONY · 21 x 60
PELDAÑO ANG. EBONY · 32 x 32/4

fine RESISTANCE
R10 - Class III

Tropical Forest

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003



GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE



PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF



SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES



RESISTENTE AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE



RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE



ANTIDESLIZANTE
ANTSILIP

TROPICAL FOREST SANDE



TROPICAL FOREST OAK



TROPICAL FOREST JATOBÁ



6 COLORES

2 FORMATOS

1 SUPERFICIE

4 PIEZAS ESPECIALES

SANDE · OAK · JATOBÁ · ELONDO · MUKALY · EBONY

21x60 · 8"x23,6" · 10,5x60 · 4"x23,6"

fine RESISTANCE R10 - Class III

ÁNG. PELDAÑO ANGULAR · PELDAÑO ANGULAR · ZÓCALO · ZANQUÍN

TROPICAL FOREST ELONDO



TROPICAL FOREST MUKALY



TROPICAL FOREST EBONY



Tropical Forest

EVOLUTIION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



EXTERIOR CLASS III
UNE. ENV 12633:2003

Fine RESISTANCE > R10 - Clase III



TROPICAL FOREST SANDE
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"



TROPICAL FOREST OAK
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"



TROPICAL FOREST JATOBÁ
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"



TROPICAL FOREST ELODON
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"



TROPICAL FOREST MUKALY
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"



TROPICAL FOREST EBONY
21 x 60 (G 56) 8"x 23,6"
10,5 x 60 (G 27) 4"x 23,6"




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores · Available in all colors




PELDAÑO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 13"x 13"



ÁNGULO PELDAÑO ANGULAR
32 x 46/4 (G 18x2PZ) 13"x 18"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 4"x 11,8"



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 09) 4"x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8"x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
10,5 x 60	4"x 23,6"	16	1	72	23,17	1.682

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ÁNG. 32 x 32 / 4	13"x 13"	6	1,92	44	16,18	725
ÁNG. PELD. 32 x 46 / 4	13"x 18"	2	0,32	90	3,26	307
ZÓCALO 9 x 30	4"x 11,8"	30	9	48	19,6	955
ZANQUÍN 9 x 30	4"x 11,8"	30	9	48	19,6	-

MADE IN SPAIN

DECOR

PINTADO A MANO



DECOR

ENMALLADO



DECOR

ENMALLADO



ROSETÓN HIRTA
63 x 63 (G 41) 25"x 25"
84,5 x 127 (G 29) 33"x 50"



ROSETÓN ULEI
63 x 75 (G 41) 25"x 29,5"
83,5 x 120 (G 29) 33"x 48"



ROSETÓN CARANA
63 x 63 (G 43) 25"x 25"
84,5 x 127 (G 41) 33"x 50"



CENEFA HIRTA
7,8 x 36 (G 23) 3"x 14"



CENEFA ULEI
7,8 x 36 (G 21) 3"x 14"



CENEFA CARANA
7,8 x 36 (G 31) 3"x 14"



FRONTAL HIRTA
15,5 x 36 (G 38) 6"x 14"



FRONTAL ULEI
15,5 x 36 (G 57) 6"x 14"



FRONTAL CARANA
15,5 x 36 (G 18) 6"x 14"



ROSETÓN ELATA
63 x 108 (G 33) 25"x 42,5"



CENEFA ELATA
7,8 x 36 (G 31) 3"x 14"



FRONTAL MAYS
15,5 x 40 (G 18) 6"x 16"

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 84,5 x 127	33"x 50"	1	1,27	1	24,69
ROSETÓN 83,5 x 120	33"x 48"	1	1,2	1	23,07
ROSETÓN 63 x 108	25"x 42,5"	1	1,08	1	15,69
ROSETÓN 63 x 75	25"x 29,5"	1	0,75	1	10,84


PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 63 x 63	25"x 25"	1	0,63	1	9,23
FRONTAL ENM. 15,5 x 36	6"x 14"	15	5,4	60	17,46
FRONTAL 15,5 x 40	6"x 16"	15	6	60	21,55
CENEFAE ENM. 7,8 x 36	3"x 14"	30	10,8	60	17,62

DECOR

ENMALLADO · PINTADO A MANO

PE



DECOR

PINTADO A MANO



PE



DECOR

PINTADO A MANO

PE





MADE IN SPAIN

DECOR

ENMALLADO · PINTADO A MANO

PE



PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
ROSETÓN 120 x 120	48" x 48"	1	1,2	1	25,5
ROSETÓN 60 x 120	24" x 48"	1	1,2	1	13
CENTRO ENM. 30 x 30	11,8" x 11,8"	10	3	72	21,1
CENTRO ENM. 22 x 45	9" x 17"	10	4,5	56	21,8
FRONTAL 15 x 32	5,9" x 12"	15	4,8	44	16,9
FRONTAL 15 x 30	5,9" x 11,8"	15	4,5	56	16,6

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA
CENEFA ENM. 6 x 60	2" x 23,6"	15	9	56	10,18
CENEFA ENM. 5 x 30	2" x 11,8"	26	7,8	56	7,9
TIRA ENM. 3 x 60	1" x 23,6"	10	6	56	3,94
TIRA ENM. 5 x 30	2" x 11,8"	26	7,8	56	7,9
TIRA 3,5 x 30	1" x 11,8"	36	10,8	56	8,74
LISTELO 2 x 7	1" x 3"	25	1,75	56	1,6

NORDIK

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker
NEW TECH

Comfort floor ▶ Clase II



NORDIK FIORD
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²



NORDIK ALUMINIUM
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²



NORDIK SMOKE
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²



NORDIK GRAPHITE
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²



NORDIK ROPE
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²



NORDIK TAN
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²



NORDIK CHESNUT
7 x 36 (G-39) 3"x14"
4 x 36 (G-59) 2"x14"
m²




NORDIK FIORD PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK FIORD PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²



NORDIK ALUMINIUM PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK ALUMINIUM PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²



NORDIK SMOKE PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK SMOKE PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²



NORDIK GRAPHITE PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK GRAPHITE PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²



NORDIK ROPE PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK ROPE PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²



NORDIK TAN PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK TAN PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²



NORDIK CHESNUT PREC. 7 cm.
36 x 36 (G-56) 14"x14"
NORDIK CHESNUT PREC. 4 cm.
36 x 36 (G-39) 14"x14"
m²

3D HEX.



3D HEX. SNOW WHITE
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. SNOW WHITE
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²



3D HEX. ALUMINUM
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. ALUMINUM
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²



3D HEX. SMOKE
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. SMOKE
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²



3D HEX. CHARCOAL
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. CHARCOAL
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²



3D HEX. ROPE
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. ROPE
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²




3D HEX. TAN
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. TAN
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²



3D HEX. CHESNUT
6,5 x 5,7 (G-61) 2,6"x2,3"
3D HEX. ENM. CHESNUT
34 x 32,6 (G-66) 13,3"x12,7"
m²


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES Disponible en todos los colores · Available in all colors




PELDAÑO CURVO
120 x 33 x 1,6 (G 27) 48"x13"x0,5"
◆




PELDAÑO ANG.
36 x 32/4 (G 18) 14"x13"
◆



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 46/4 (G 19x2PZ) 13"x18"
◆



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5"x14"
◆



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 36 (G 10) 3,5"x14"
◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 36	3"x14"	40	1	72	20,8	1.520
4 x 36	2"x14"	60	0,86	72	21,5	1.580
36 x 36 PREC.	14"x14"	8	1	48	20,6	1.007

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 5,7	2,6"x2,3"	55	3,58	198	3,35	676
34 x 32,6 ENM.	13,3"x12,7"	8	2,72	36	14,9	549

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 36 x 32/4	14"x13"	6	2,16	44	19,3	863
PELDAÑO CURV. 120 x 33 x 1,6	48"x13"x0,5"	1	1,20	-	11,50	-
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 46/4	13"x18"	2	0,32	90	3,16	307
ZÓCALO 9 x 36	4"x14"	30	10,8	48	22,6	1.108
ZANQUÍN ANG. 9 x 36	4"x14"	30	10,8	48	22,6	1.108

MADE IN SPAIN

P.E. GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF

RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE