



# NATUCER

NATUCER, S.L.

C/Les Forques, 2 · 12200 Onda (Castellón) Spain · Apdo. nº 6

Tel.: +[34] 964 60 40 66 [8 líneas]

Fax: + [34] 964 77 16 10 · [www.natucer.es](http://www.natucer.es)

[Dpto. Cont. y Admon.]: [natucer@natucer.es](mailto:natucer@natucer.es) · Fax: + [34] 964 77 62 91

[Dpto. Comercial Nac.]: [nacional@natucer.es](mailto:nacional@natucer.es) · Fax: + [34] 964 60 24 25

[Dpto. Comercial Exp.]: [manager@natucer.es](mailto:manager@natucer.es) · Fax: + [34] 964 77 16 10

[Dpto. Técnico y Lab.]: [laboratorio@natucer.es](mailto:laboratorio@natucer.es)



# NATUCER

**EVOLUTION**  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

Altas características técnicas y beneficios. Seguro, resistente, higiénico, con un alto valor estético y con una mínima porosidad garantizada.

High technical characteristics and benefits. Safe, resistant, hygienic, with a high aesthetic value and with a minimum porosity guaranteed.

 **inklinker**  
NEW TECH

Impresión digital para superficies extrusionadas, que se extiende hasta el borde de las piezas.

Digital printing for extruded ceramic surfaces, which stretches to the edge of the pieces.

 **ecoklinker** MADE IN SPAIN

 RESISTENTE A ÁCIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

 RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



 DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

 BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

 PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES

 R12 - CLASS III · ANTIDESLIZANTE  
R12 - CLASE III · ANTISKID

## DOWNTOWN EAST NORTH SOUTH WEST



## LA SERIE BOSTON

refleja en cada una de sus piezas la combinación perfecta entre pasado y futuro. Un estilo marcadamente industrial y urbano se une a una apariencia artesanal extraída de la más pura tradición. El valor añadido de la serie se encuentra en el cuidado por los acabados. En la irregularidad de los bordes, el desgastado de la superficie, en su gran destonificado. Una serie de hoy para siempre.

BOSTON BRICK shows in each tile the perfect mix between past and future. A markedly urban and industrial style joins to the most artisanal look, coming directly from the purest tradition. The added value of this collection is the care we take for finish details.

In the irregular shapes of the borders, the worn down effect, the great differences of shades... A collection today forever.

SURFACE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORTUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
fine <b>RESISTANCE</b>	37 N / mn2	PEI (III-IV)	MOHS · 9	Clase III - R12	0,82 - 0,76	Clase 5 · Clase A	0,1%	$6,4 \cdot 10^{-6} / ^\circ C$

NATUCER

# DOWNTOWN

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE  
R12 - Class III

inklinker  
NEW TECH



36 x 36  
14" x 14"



36 x 41,5  
14" x 16,2"



28,5 x 32,5  
11,2" x 12,7"




22,5 x 45  
8,8" x 17,7"



22,5 x 22,5  
8,8" x 8,8"



11x 22,5  
4,3" x 8,8"



BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 45 · VIERTEAGUAS BOSTON DOWNTOWN 15 x 22,5/4  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# DOWNTOWN



BOSTON DOWNTOWN 11 x 22,5 · BOSTON WEST 22,5 x 45  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III





**BOSTON DOWNTOWN HEX. 28,5 x 32,5**  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# EAST

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE  
R12 - Class III



# EAST



**BOSTON EAST 22,5 x 45 · BOSTON EAST 22,5 x 22,5**  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

NATUCER



**BOSTON EAST HEX. 28,5 x 32,5**  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# NORTH

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE  
R12 - Class III

inklinker  
NEWTECH



36 x 36  
14" x 14"



36 x 41,5  
14" x 16,2"



28,5 x 32,5  
11,2" x 12,7"




22,5 x 45  
8,8" x 17,7"



22,5 x 22,5  
8,8" x 8,8"



11 x 22,5  
4,3" x 8,8"



BOSTON NORTH 22,5 x 45  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON NORTH 11 x 22,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



## NORTH



R12 - CLASE III  
ANTIDESLIZANTE  
R12 - CLASS III - ANTISKID

fine RESISTANCE



RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE  
IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES



MODULAR  
SIZE COMBINATIONS



DESTONIFICADO  
ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER



BOSTON NORTH 22,5 x 22,5 · BOSTON NORTH 11 x 22,5  
PELDAÑO CURVO BOSTON NORTH 22,5 x 33/4  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# NORTH



BOSTON NORTH 22,5 x 22,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

NATUCER



BOSTON NORTH 22,5 x 22,5 · PELDAÑO CURVO BOSTON NORTH 22,5 x 33/4  
BOSTON NORTH HEX. 28,5 x 32,5 · TIRA FRAMA BEIGE 8 x 36  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# SOUTH

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE  
R12 - Class III




36 x 36  
14" x 14"




36 x 41,5  
14" x 16,2"



28,5 x 32,5  
11,2" x 12,7"



22,5 x 45  
8,8" x 17,7"



22,5 x 22,5  
8,8" x 8,8"



11x 22,5  
4,3" x 8,8"




BOSTON SOUTH HEX. 28,5 x 32,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

**SOUTH**



**BOSTON SOUTH 22,5 x 22,5**  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



**BOSTON SOUTH 22,5 x 45 • BOSTON DOWNTOWN 11 x 22,5**  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON SOUTH 11 x 22,5 · VIERTEAGUAS BOSTON SOUTH 15 x 22,5/4 · BOSTON SOUTH 36 x 36  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# WEST

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE  
R12 - Class III

inklinker  
NEWTECH



36 x 36  
14" x 14"




36 x 41,5  
14" x 16,2"




28,5 x 32,5  
11,2" x 12,7"



22,5 x 45  
8,8" x 17,7"



22,5 x 22,5  
8,8" x 8,8"



11x22,5  
4,3" x 8,8"



BOSTON WEST 11 x 22,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON WEST 22,5 x 22,5 · BOSTON WEST 11 x 22,5 · BOSTON WEST 22,5 x 45  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



## WEST




R12 - CLASE III  
ANTIDESLIZANTE  
R12 - CLASS III - ANTISKID

fine RESISTANCE



RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE  
IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



PIEZAS ESPECIALES  
SPECIAL PIECES




MODULAR  
SIZE COMBINATIONS



DESTONIFICADO  
ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER

# WEST



BOSTON WEST 36 x 36 · BOSTON DOWNTOWN 11 x 22,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

NATUCER



BOSTON SOUTH HEX 28,5 x 32,5  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON SOUTH 22,5 x45  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklunker  
INKLUNKER AMERICA

AntiSlip

1 SUPERFICIE  
6 FORMATOS  
5 COLORES  
5 PIEZAS ESPECIALES

Fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III  
36x36 • 14"x14" • 36x41,5 • 14"x16,2" • 28,5x32,5 • 11,2"x12,7"  
22,5x45 • 8,8"x17,7" • 22,5x22,5 • 8,8"x8,8" • 11x22,5 • 4,3"x8,8"  
PELAÑO CURVO • ÁNG. PELAÑO 1PZA • VIERTEAGUAS • ZANQUÍN • ZÓCALO

EXTERIOR CLASS III  
UNE. ENV 12633:2003

Fine RESISTANCE  
R12 - Clase III

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO  
PORCELAIN EXTRUDED TILE  
DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES  
SCRATCH RESISTANCE

RESISTENCIA AL RAYADO  
OUTDOOR FLOOR TILE  
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR  
ANTISLIP  
WEAR RESISTANCE

SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE  
MODULARIDAD  
MODULARITY

## DOWNTOWN



11 x 22,5  
BOSTON DOWNTOWN  
11 x 22,5 (G 57)  
4,3"x 8,8"  
m²



28,5 x 32,5  
BOSTON DOWNTOWN HEX.  
28,5 x 32,5 (G 39)  
11,2"x 12,7"  
m²




22,5 x 22,5  
BOSTON DOWNTOWN  
22,5 x 22,5 (G 25)  
8,8"x 8,8"  
m²



36 x 41,5  
BOSTON DOWNTOWN HEX.  
36 x 41,5 (G 58)  
14"x 16,2"  
m²



22,5 x 45  
BOSTON DOWNTOWN  
22,5 x 45 (G 25)  
8,8"x 17,7"  
m²




36 x 36  
BOSTON DOWNTOWN  
36 x 36 (G 57)  
14"x 14"  
m²



## WEST




11 x 22,5  
BOSTON WEST  
11 x 22,5 (G 57)  
4,3"x 8,8"  
m²



28,5 x 32,5  
BOSTON WEST HEX.  
28,5 x 32,5 (G 39)  
11,2"x 12,7"  
m²




22,5 x 22,5  
BOSTON WEST  
22,5 x 22,5 (G 25)  
8,8"x 8,8"  
m²



36 x 41,5  
BOSTON WEST HEX.  
36 x 41,5 (G 58)  
14"x 16,2"  
m²



22,5 x 45  
BOSTON WEST  
22,5 x 45 (G 25)  
8,8"x 17,7"  
m²



36 x 36  
BOSTON WEST  
36 x 36 (G 57)  
14"x 14"  
m²





EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklunker  
INKLUNKER AMERICA

AntiSlip

1 SUPERFICIE  
6 FORMATOS  
5 COLORES  
5 PIEZAS ESPECIALES

Fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III  
36x36 • 14"x14" • 36x41,5 • 14"x16,2" • 28,5x32,5 • 11,2"x12,7"  
22,5x45 • 8,8"x17,7" • 22,5x22,5 • 8,8"x8,8" • 11x22,5 • 4,3"x8,8"  
PELAÑO CURVO • ÁNG. PELAÑO 1PZA • VIERTEAGUAS • ZANQUÍN • ZÓCALO

EXTERIOR CLASS III  
UNE. ENV 12633:2003

Fine RESISTANCE  
R12 - Clase III


GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO  
PORCELAIN EXTRUDED TILE  
DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES  
SCRATCH RESISTANCE  
RESISTENCIA AL RAYADO  
SCRATCH RESISTANCE  
RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF  
SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE


PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE  
RESISTENTE AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE  
ANTIDESLIZANTE  
ANTSIP  
MODULARIDAD  
MODULARITY

SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE


## EAST




11 x 22,5  
BOSTON EAST  
11 x 22,5 (G 57)  
4,3"x 8,8"  
m²





28,5 x 32,5  
BOSTON EAST HEX.  
28,5 x 32,5 (G 39)  
11,2"x 12,7"  
m²




22,5 x 22,5  
BOSTON EAST  
22,5 x 22,5 (G 25)  
8,8"x 8,8"  
m²



36 x 41,5  
BOSTON EAST HEX.  
36 x 41,5 (G 58)  
14"x 16,2"  
m²




22,5 x 45  
BOSTON EAST  
22,5 x 45 (G 25)  
8,8"x 17,7"  
m²




36 x 36  
BOSTON EAST  
36 x 36 (G 57)  
14"x 14"  
m²


## NORTH




11 x 22,5  
BOSTON NORTH  
11 x 22,5 (G 57)  
4,3"x 8,8"  
m²




28,5 x 32,5  
BOSTON NORTH HEX.  
28,5 x 32,5 (G 39)  
11,2"x 12,7"  
m²





22,5 x 22,5  
BOSTON NORTH  
22,5 x 22,5 (G 25)  
8,8"x 8,8"  
m²



36 x 41,5  
BOSTON NORTH HEX.  
36 x 41,5 (G 58)  
14"x 16,2"  
m²



22,5 x 45  
BOSTON NORTH  
22,5 x 45 (G 25)  
8,8"x 17,7"  
m²



36 x 36  
BOSTON NORTH  
36 x 36 (G 57)  
14"x 14"  
m²

EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILEinklunker  
INKLUNKER

AntiSlip

1 SUPERFICIE  
5 FORMATOS  
5 COLORES  
5 PIEZAS ESPECIALES

Fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III  
36x36 • 14"x14" • 28,5x32,5 • 11,2"x12,7"  
22,5x45 • 8,8"x17,7" • 22,5x22,5 • 8,8"x8,8" • 11x22,5 • 4,3"x8,8"  
PELDAÑO CURVO • ÁNG. PELDAÑO 1PZA • VIERTEAGUAS • ZANQUÍN • ZÓCALO

EXTERIOR CLASS III  
UNE. ENV 12633:2003fine RESISTANCE  
R12 - Clase III

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO  
PORCELAIN EXTRUDED TILE  
DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES  
SCRATCH RESISTANCE  
RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF  
SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

RESISTENCIA AL RAYADO  
OUTDOOR FLOOR TILE  
WEAR RESISTANCE  
ANTIDESLIZANTE  
ANTSIP  
MODULARIDAD  
MODULARITY

SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE

## SOUTH




**11 x 22,5**  
BOSTON SOUTH  
11 x 22,5 (G 57)  
4,3"x 8,8"  
m<sup>2</sup>



**28,5 x 32,5**  
BOSTON SOUTH HEX.  
28,5 x 32,5 (G 39)  
11,2"x 12,7"  
m<sup>2</sup>



**22,5 x 22,5**  
BOSTON SOUTH  
22,5 x 22,5 (G 25)  
8,8"x 8,8"  
m<sup>2</sup>









**36 x 36**  
BOSTON SOUTH  
36 x 36 (G 57)  
14"x 14"  
m<sup>2</sup>




**22,5 x 45**  
BOSTON SOUTH  
22,5 x 45 (G 25)  
8,8"x 17,7"  
m<sup>2</sup>

## FORMAS DE COLOCACIÓN



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
Disponible en todos los colores · Available in all colors



ÁNGULO PELDAÑO CURVO 1PZ.  
33 x 33/4 (G 56) 13" x 13"




PELDAÑO CURVO  
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"



PELDAÑO CURVO


22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"



VIERTEAGUAS  
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"



ZÓCALO  
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"





ZANQUÍN · IZQ. / DCHA  
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"

## PACKING BASES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14"x 14"	8	1	48	20,6	1.005
36 x 41,5 HEX.	14"x 16,2"	9	1	48	22,6	1.095
28,5 x 32,5 HEX.	11,2"x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019
22,5 x 45	8,8"x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
22,5 x 22,5	8,8"x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
11 x 22,5	4,3"x 8,8"	20	0,5	144	10,4	1.513

## PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. 1PZ. 33 x 33/4	13" x 13"	1	0,33	90	3,7	333
PELDAÑO CUR. 36 x 33/4	14" x 13"	6	2,16	44	19,2	855
PELDAÑO CUR. 22,5 x 33/4	8,8" x 13"	8	1,8	54	16	875
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	48	15,08	739
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	22,5	1.090
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	20	970



**22,5 x 22,5  
HEX. 28,5 x 32,5**



## MELROSE



**MELROSE**  
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"

BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5  
BOSTON SOUTH 22,5 x 22,5

m<sup>2</sup>

## NEWTON



**NEWTON**  
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"

m<sup>2</sup>

BOSTON EAST 22,5 x 22,5

## CHARLESTOWN HEX.



**CHARLESTOWN HEX.**  
28,5 x 32,5 (G 59) 11,2" x 12,7"

m<sup>2</sup>

BOSTON NORTH 28,5 x 32,5

## HARVARD



**HARVARD**  
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"

BOSTON DOWNTOWN 22,5 x 22,5  
BOSTON WEST 22,5 x 22,5

m<sup>2</sup>

## CLEVELAND



**CLEVELAND**  
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8"

m<sup>2</sup>

BOSTON NORTH 22,5 x 22,5

## MISSION HEX.



**MISSION HEX.**  
28,5 x 22,5 (G 59) 11,2" x 12,7"

m<sup>2</sup>

BOSTON WEST 28,5 x 32,5  
BOSTON SOUTH 28,5 x 32,5



EVOLUTION  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

inklinker  
NEW TECH

AntiSlip

EXTERIOR CLASS III  
UNE. ENV 12633:2003

fine RESISTANCE  
R12 - Clase III

GRES EXTRUDADO PORCELANICO  
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA AL RAYADO  
SCRATCH RESISTANCE

DESTONIFICADO ARMONICO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESISTENCIA A LA HELADA  
FROST PROOF


SIN MANTENIMIENTO  
NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE

ANTIRESLIZANTE  
ANTISLIP

PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE

RESISTENCIA AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE



**22,5 x 22,5**  
8,8" x 8,8"

**HEX. 28,5 x 32,5**  
11,2" x 12,7"

## PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
28,5 x 32,5 HEX.	11,2" x 12,7"	15	1,05	46	21,9	1.019



# BOSTON BRICK

by NATUCER

## BOSTON BRICK

se adentra en un mundo industrial, actual a la vez que nostálgico. Toda la esencia del ladrillo artesanal pero con las ventajas de un grés porcelánico. Un producto versátil adecuado tanto en interior como en exterior, tanto en revestimiento como en pavimento.

BOSTON BRICK gets into an industrial world, contemporary but nostalgic. All the spirit of the artisanal brick together with the porcelain ceramic advantages. A versatile product suitable for indoor and outdoor, for revestment as well as for flooring.

**EVOLUCTION** fine RESISTANCE  
EXTRUDED PORCELAIN TILE R12 - Clase III

ecoklinker

MADE IN SPAIN

inklinker

REVESTIMIENTO & PAVIMENTO  
WALL & FLOOR TILE



BOSTON BRICK DOWNTOWN TRABADA 25 x 50 - BOSTON BRICK DOWNTOWN 6,5 x 25  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

# BOSTON BRICK

by NATUCER

## DOWNTOWN



REVESTIMIENTO  
& PAVIMENTO  
WALL & FLOOR TILE



R12 - CLASS III  
ANTIDESLIZANTE  
R12 - CLASE III - ANTISKID

fine RESISTANCE



RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE  
IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



DESTONIFICADO  
ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER

# NORTH.EAST



BOSTON BRICK NORTH · EAST 6,5 x 25  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON BRICK NORTH · EAST TRABADA 25 x 50  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

NATUCER



# SOUTH



REVESTIMIENTO  
& PAVIMENTO  
WALL & FLOOR TILE




R12 - CLASS III  
ANTIDESLIZANTE  
R12 - CLASE III - ANTISKID

fine RESISTANCE



RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE  
IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



DESTONIFICADO  
ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER



BOSTON BRICK SOUTH TRABADA 25 x 50  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III



BOSTON BRICK WEST 6,5 x 25  
FINERESISTANCE - R12 - CLASS III

★★★  
**BOSTON BRICK**  
by NATUCER

**WEST**



REVESTIMIENTO  
& PAVIMENTO  
WALL & FLOOR TILE



R12 - CLASS III  
ANTIDESLIZANTE  
R12 - CLASE III - ANTISKID

fine RESISTANCE



RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



BORDES Y SUPERFICIE  
IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



DESTONIFICADO  
ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

NATUCER



# DAY



REVESTIMIENTO  
WALL TILE



SUPERFICIE BRILLO  
SHINING SURFACE



BORDES Y SUPERFICIE  
IRREGULAR  
IRREGULAR EDGES AND SURFACE



RESISTENTE A LA HELADA  
FROST PROOF



RESISTENTE A ÁCIDOS  
Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

NATUCER



BOSTON BRICK DAY TRABADA 25 x 50

# NIGHT



BOSTON BRICK NIGHT TRABADA 25 x 50 · BOSTON BRICK NIGHT 6,5 x 25 · BOSTON BRICK DAY 6,5 x 25

NATUCER

## BOSTON BRICK by NATUCER

**P.E.**  
GRES EXTRUSIONADO PORCELANO  
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DESTONIFICADO ARMONIOSO  
CONTROLLED DESTONIFICATION

**R.E.**  
RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES  
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES

RESISTENCIA AL RAYO  
SCRATCH RESISTANCE

SIN MANTENIMIENTO  
FROST PROOF

**P.V.**  
PAVIMENTO DE EXTERIOR  
OUTDOOR FLOOR TILE

PAVIMENTO DE INTERIOR  
INDOOR FLOOR TILE

**A.S.**  
ANTIDESLIZANTE  
ANTSIPSLIP

**S.B.**  
SUPERFICIE MATE  
MATT SURFACE

**R.D.**  
RESISTENCIA AL DESGASTE  
WEAR RESISTANCE

**S.B.**  
SUPERFICIE BRILLO  
SURFACE BRILLIANCE

**E.V.O.L.U.T.I.O.N.**  
EXTRUDED PORCELAIN TILE

**fine RESISTANCE**  
R12 - Clase III

**REVESTIMIENTO & PAVIMENTO**  
WALL & FLOOR TILE

REVESTIMIENTO Y PAVIMENTO · WALL & FLOOR TILE



**BOSTON BRICK DAY**  
6,5 x 25 (G 39) 2,5"x 10"  
TRABADA 25 x 50 (G 60) 10"x 20"  
m<sup>2</sup>



**BOSTON BRICK NIGHT**  
6,5 x 25 (G 39) 2,5"x 10"  
TRABADA 25 x 50 (G 60) 10"x 20"  
m<sup>2</sup>

fine RESISTANCE > R12 - Clase III



**BOSTON BRICK DOWNTOWN**  
6,5 x 25 (G 39) 2,5"x 10"  
TRABADA 25 x 50 (G 60) 10"x 20"  
m<sup>2</sup>



**BOSTON BRICK WEST**  
6,5 x 25 (G 39) 2,5"x 10"  
TRABADA 25 x 50 (G 60) 10"x 20"  
m<sup>2</sup>



**BOSTON BRICK EAST - NORTH**  
6,5 x 25 (G 39) 2,5"x 10"  
TRABADA 25 x 50 (G 60) 10"x 20"  
m<sup>2</sup>



**BOSTON BRICK SOUTH**  
6,5 x 25 (G 39) 2,5"x 10"  
TRABADA 25 x 50 (G 60) 10"x 20"  
m<sup>2</sup>

DECORADO · DECOR



**PLATA**  
6,5 x 25 (G 09) 2,5"x 10"



**COBRE**  
6,5 x 25 (G 09) 2,5"x 10"



**ORO**  
6,5 x 25 (G 09) 2,5"x 10"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES  
Disponible en todos los colores · Available in all colors



**CORNER BRICK**  
(G 15)

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25	2,5" x 10"	31	0,5	176	9,1	1.620
25 x 50 TRAB.	10" x 20"	6	0,75	56	14,1	805

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M <sup>2</sup>	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25 DECOR	2,5" x 10"	31	7,75	176	9,1	1.620

NATUCER