

AI SEO Audit Pro

คู่มือกฎตรวจทั้งหมด · Rule Reference

เอกสารนี้ generate จาก skill-graph.json — แหล่งข้อมูลเดียวกับ Knowledge Graph ในแอป
แต่ละกฎแสดง What / Why / How / Decision Rule / Dependencies / อ้างอิง เหมือน panel ที่คลิกในกราฟ

91	31	8	5
กฎทั้งหมด	Entity	หมวด	ยืนยันแล้ว

Dependencies — ข้อมูลตั้งต้น (input ของกฎ)

ไม่ใช่กฎ (ไม่ให้ผล pass/fail เอง) แต่เป็นสัญญาณที่คำนวณครั้งเดียวแล้วหลายกฎดึงไปใช้ร่วมกัน — หน้าที่หลักคือกรอง "ซ้ำปลอม" ออกก่อนกฎตัดสิน

□ Final URL

หา URL ปลายทางจริงก่อนวิเคราะห์ — dependency กลางของ duplicate/canonical/per-page

ทำงาน: GET → Follow 301/302 จนสุด → ได้ Final URL + status + redirect chain → ยูน http→https · www→non-www · trailing slash · / → /en/home ที่ไปที่เดียวกัน

ป้อนให้กฎ: นับหน้าจาก Final URL · หลาย URL → Final URL เดียวกัน = หน้าเดียว (dedupe)

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ ไม่มี <h1> <h1> หลายตัว <h1> ซ้ำหน้าอื่น <h1> ถูกซ่อน ไม่มี canonical หน้าซ้ำใกล้เคียง

Google: Redirects · RFC 9110 §15.4

□ Canonical

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น หน้าซ้ำใกล้เคียง

□ Language

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น

□ Page Type

กฎที่พึ่ง: <title> ซ้ำ description ซ้ำ <h1> ซ้ำหน้าอื่น

On-Page

Title

ไม่มี <title> 100%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 106-115)

1. ตรวจสอบว่าแท็ก title อยู่ใน HTML ดิบหรือไม่
2. ถ้าไม่มี ลองหา title ที่สร้างมาจาก JavaScript หลังจาก render
3. เปรียบเทียบทั้ง raw HTML และหลัง JavaScript render

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี title ทั้ง raw และ rendered - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- มี title แต่อยู่ใน JavaScript เท่านั้น - เตือนสูง (AI bot ไม่รัน JS)
- มี title ครบทุกหน้า - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Title คือชื่อหน้าเว็บ — เป็นบรรทัดสีน้ำเงินตัวใหญ่ที่คนเห็นเป็นอันดับแรกบนหน้าผลการค้นหา Google และเป็นชื่อที่โชว์บนแท็บเบราว์เซอร์ ถ้าหน้าไหนไม่มีใส่ Google จะเดาชื่อให้เอง ซึ่งมักออกมาไม่ตรงกับที่เราอยากสื่อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือ "พาดหัวร้าน" บนหน้า Google — เป็นตัวตัดสินว่าคนจะคลิกเข้าเว็บเราหรือคลิกคู่แข่ง ถ้าปล่อยให้ Google เดาเอง พาดหัวอาจกลายเป็นข้อความมั่วๆ ที่ไม่มีใครอยากกด เท่ากับเสียลูกค้าตั้งแต่มองยังไม่เข้าเว็บ

อ้างอิง: Google: Influencing title links · HTML Standard: the title element

<title> สั้น/ยาว 75%

On-Page · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 117-123)

1. นับจำนวนตัวอักษรของ title แต่ละหน้า
2. หาหน้าที่ title ยาวเกิน 60 ตัวอักษร (โดนตัดใน SERP)
3. หาหน้าที่ title สั้นน้อยกว่า 15 ตัวอักษร

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้าที่ title ยาวหรือสั้นเกินไป - เตือนกลาง
- ทั้งหมดอยู่ในช่วง 15-60 ตัวอักษร - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ความยาวของชื่อหน้า (Title) ที่เหมาะสมคือประมาณ 30-60 ตัวอักษร ถ้ายาวเกินไป Google จะตัดท้ายทิ้งแล้วต่อด้วย "..." ถ้าสั้นเกินไปก็ดูไม่น่าสนใจ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ชื่อที่โดนตัดกลางคันทำให้ข้อความขายที่สำคัญหายไปจากสายตาลูกค้าบนหน้า Google ลดโอกาสที่คนจะกดเข้ามา

อ้างอิง: Google: Influencing title links · Moz: Title tag

<title> ซ้ำ

✓ ยืนยันแล้ว

85%

On-Page · Tier 2

verify (เคส vgi) + backport exclusions/normalize เท่า h1 + unit test 130/130

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 125-133)

1. ตรวจสอบเฉพาะหน้าที่เป็นเนื้อหาจริง (ตัด noindex, canonical, pagination ออก)
2. ปรับข้อความ title ให้เทียบกันได้ (ตัดช่องว่าง ตัดตัวพิมพ์ใหญ่)
3. หาวว่า title ไหนซ้ำกันหลายหน้า

เกณฑ์ตัดสิน

- มี title ซ้ำในหลายหน้า - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- title ไม่ซ้ำกัน - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีหลายหน้าใช้ชื่อหน้า (Title) เหมือนกันเป๊ะ เหมือนร้านในห้างที่แขวนป้ายชื่อร้านเดียวกัน 3-4 ป้าย ทั้งที่ขายของคนละอย่าง ทำให้ทั้งคนและ Google งงว่าหน้าไหนคือหน้าอะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เมื่อหลายหน้าชื่อซ้ำกัน Google ไม่รู้ว่าจะดันหน้าไหนขึ้นอันดับ เลยกะกระจายคะแนนหรือเลือกหน้าผิดมาแสดง ทำให้หน้าที่เราอยากให้ลูกค้าเจอจริงๆ ถูกกลบ อันดับโดยรวมตก

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. dupEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical-away)
2. ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
3. normalize NFC + zero-width + lowercase
4. group by title (finalUrl)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + title ตรง (normalize) → fail/high

High

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

Canonical

Language

Page Type

อ้างอิง: Google: Influencing title links · Moz: Title tag

Meta Description

ไม่มี meta description

85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 136-144)

1. ตรวจสอบว่า meta description อยู่ใน HTML ดิบหรือไม่
2. ถ้าไม่มี ลองหา description ที่สร้างจาก JavaScript
3. เปรียบเทียบ raw HTML และหลัง JavaScript

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี description ทั้ง raw และ rendered - ข้อผิดพลาดกลาง
- มี description แต่อยู่ใน JavaScript เท่านั้น - เตือนสูง
- มี description ครบ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Meta description คือข้อความสรุป 1-2 บรรทัดสีเทาที่อยู่ใต้ชื่อบนหน้าในผลการค้นหา Google เป็นเหมือน "คำโปรย" ที่ชวนคนกด ถ้าไม่ใส่ Google จะดึงข้อความตอนไหนก็ได้จากหน้ามาแสดงแทน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือพื้นที่โฆษณาฟรีบนหน้า Google ที่เราเขียนเองได้ ถ้าปล่อยว่าง Google อาจหยิบข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่น่าสนใจมาโชว์ เท่ากับเสียโอกาสปิดการขายตั้งแต่หน้าค้นหา

อ้างอิง: [Google: Control your snippets](#) · [Moz: Meta description](#)

description สั้น/ยาว

75%

On-Page · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 146-147)

1. นับจำนวนตัวอักษรของ description แต่ละหน้า
2. หาหน้าที่ description สั้นน้อยกว่า 50 หรือยาวเกิน 170 ตัวอักษร

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า description ที่ยาวหรือสั้นไม่เหมาะสม - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

คำโปรยใต้ชื่อบนหน้า (Meta description) ที่ดีควรยาวราว 80-160 ตัวอักษร สั้นไปก็ไม่พอเล่ารายละเอียด ยาวไปก็โดน Google ตัดท้าย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ความยาวพอดีทำให้คำโปรยเล่าจุดขายได้ครบและไม่โดนตัด เพิ่มโอกาสที่คนอ่านแล้วอยากกดเข้ามา

อ้างอิง: [Google: Control your snippets](#) · [Moz: Meta description](#)

description ซ้ำ 75%

On-Page · Tier 3

logic+exclusions เท่า h1-duplicate + unit test แล้ว · รอ verify เว็บจริง

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 149-154)

1. ตรวจเฉพาะหน้าเนื้อหาจริง (ตัด noindex, canonical, pagination)
2. ปรับข้อความ description ให้เทียบกันได้
3. หาว่า description ไหนซ้ำกันหลายหน้า

เกณฑ์ตัดสิน

- มี description ซ้ำในหลายหน้า - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจอะไร

มีหลายหน้าใช้คำโปรย (Meta description) ข้อความเดียวกัน ทั้งที่เนื้อหาแต่ละหน้าต่างกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

คำโปรยที่ซ้ำกันทำให้ทุกหน้าดูเหมือนกันไปหมดบน Google ลูกค้าแยกไม่ออกว่าหน้าไหนตอบโจทย์ตัวเอง และ Google มองว่าเนื้อหาไม่มีเอกลักษณ์

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. dupEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical-away)
2. ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
3. normalize NFC + zero-width + lowercase
4. group by description (finalUrl)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + description ตรง (normalize) → warn/med Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL Canonical Language Page Type

อ้างอิง: Google: Control your snippets · Moz: Duplicate content

ไม่มี <h1>

✓ ยืนยันแล้ว

95%

On-Page · Tier 1

verify: รวม Empty H1 = High

- ๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 158-168)
1. ตรวจสอบว่าหน้ามี H1 ที่มีข้อความจริง (ไม่ใช่ว่างเปล่า)
 2. ถ้าไม่มี ลองหา H1 ที่สร้างจาก JavaScript หลังจาก render
 3. เปรียบเทียบทั้ง raw HTML และหลัง JavaScript
- เกณฑ์ตัดสิน
- ไม่มี H1 ที่มีข้อความทั้ง raw และ rendered - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
 - มี H1 แต่อยู่ใน JavaScript เท่านั้น - เตือนสูง
 - ทุกหน้ามี H1 - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

H1 คือพาดหัวใหญ่สุดบนหน้าเว็บ (เหมือนหัวข้อข่าวตัวโตบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์) หน้านี้ไม่มีพาดหัวหลัก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

พาดหัวหลักบอกทั้งคนและ Google ว่าหน้านี้เกี่ยวกับอะไร ถ้าไม่มี Google จับใจความหน้าได้ยากขึ้น และคนเข้ามาก็ไม่รู้ทันทีว่ามาถูกที่ไหม

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. หา <h1> ที่มีข้อความจริง (H1 ว่าง=ไม่มี)
2. ผ่าน pageEligible (Final URL + ตัด noindex/canonical)
3. ไม่มีใน raw แต่พบหลัง render = SPA

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

ไม่มี H1 ที่มีข้อความ ทั้ง raw+render → High High

พบเฉพาะหลัง render → Warn Warn

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Google: SEO Starter Guide

<h1> หลายตัว

✓ ยืนยันแล้ว

75%

On-Page · Tier 3

verify: Info (เดิม fail)

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 178-190)

1. นับจำนวน H1 ในแต่ละหน้า
2. หาหน้าที่มี H1 มากกว่า 1 ตัว

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้ามี H1 หลายตัว - แจ้งเพื่อทราบ (ไม่ใช่ข้อผิดพลาด ตาม HTML5 ถูกต้อง)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าเดียวมีพาดหัวใหญ่สุด (H1) หลายอัน เหมือนหน้าหนังสือพิมพ์ที่มีหัวข่าวตัวโตเท่ากัน 5 ข่าวในหน้าเดียว ไม่รู้อันไหนคือข่าวเด่น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้ Google สับสนว่าประเด็นหลักของหน้าคืออะไร ลดความชัดเจนของหน้าในสายตา Google และอาจกระทบอันดับ

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. นับ H1 ต่อหน้า (pageEligible)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

หลาย H1 = Info เสมอ — HTML5 อนุญาต Google ไม่ถือว่าผิด

Info

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: [HTML Standard: headings & outlines](#) · [Ahrefs: The H1 tag](#)

<h1> ซ้ำหน้าอื่น

✓ ยืนยันแล้ว

70%

On-Page · Tier 3

verify: + normalization + exclusions

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 670-677)

1. ตรวจสอบเฉพาะหน้าเนื้อหาจริง (ตัด noindex, canonical, pagination)
2. ปรับข้อความ H1 ให้เทียบกันได้
3. หาวว่า H1 ไหนซ้ำกันหลายหน้า

เกณฑ์ตัดสิน

- มี H1 ซ้ำในหลายหน้า - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หลายหน้าใช้พาดหัวหลัก (H1) ข้อความเดียวกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้แต่ละหน้าดูไม่มีเอกลักษณ์ Google แยกประเด็นของแต่ละหน้าได้ยาก

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. pageEligible (Final URL + noindex/canonical)
2. ตัด pagination/search/filter + localization (/th vs /en)
3. normalize NFC + zero-width + lowercase
4. Group ตาม H1

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

Final URL ต่าง + canonical ต่าง + ไม่ใช่ pagination/ภาษา + H1 ตรง 100% → Medium

Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

Canonical

Language

Page Type

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · Ahrefs: The H1 tag

<h1> ถูกซ่อน ✓ ยืนยันแล้ว 80%

On-Page · Tier 2

verify: Medium

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 171-176)

1. ตรวจสอบว่า H1 ถูกซ่อนด้วย CSS (display:none หรือ visibility:hidden)
2. นับจำนวน H1 ที่ซ่อนอยู่

เกณฑ์ตัดสิน

- มี H1 ที่ถูกซ่อน - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ามีพาดหัวหลัก (H1) แต่ถูกซ่อนไว้ไม่ให้คนเห็น (เช่น ตั้งค่าให้มองไม่เห็นด้วยตา)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google อาจมองว่าเป็นการพยายามหลอกระบบ และพาดหัวที่ซ่อนไว้ก็ไม่ช่วยลูกค้าเข้าใจหน้าอยู่ดี

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. inline + computed style
2. display:none/visibility:hidden/opacity:0/font-size:0

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

H1 มีแต่มองไม่เห็น → Medium Medium

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: Google: SEO Starter Guide · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

Headings

ลำดับ heading ข้ามระดับ 90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 194-199)

1. นำหัวข้อ (H1-H6) มาเรียงตาม level
2. ตรวจสอบว่า level มีการข้ามระดับไหม (เช่น H1 - H3 โดยไม่มี H2)

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้าที่ heading ข้ามระดับ - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ลำดับหัวข้อในหน้าไม่เรียงตามชั้น เหมือนสารบัญที่กระโดดจากบทที่ 1 ไปหัวข้อย่อย 3.2 เลยโดยไม่มีบทที่ 2

WHY — ทำไมต้องตรวจ

โครงสร้างหัวข้อที่เป็นระเบียบช่วยให้ Google และโปรแกรมอ่านหน้าจอ (สำหรับผู้พิการ) เข้าใจลำดับเนื้อหา ทำให้หน้าอ่านง่ายและจัดอันดับดีขึ้น

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

heading ว่างเปล่า 90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 680-681)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี heading tag (h1-h6) ที่ว่างเปล่า ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี heading ว่างเปล่า - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีช่องหัวข้อในหน้าที่ว่างเปล่า ไม่มีข้อความ เหมือนป้ายหัวข้อที่แขวนไว้แต่ไม่ได้เขียนอะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หัวข้อว่างทำให้โครงสร้างหน้าดูรกและสับสน ไม่ช่วยทั้งคนอ่านและ Google

อ้างอิง: HTML Standard: headings & outlines · WCAG 2.1: Headings and Labels (2.4.6)

Content

เนื้อหาบาง (thin) 85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 201-202)

1. นับจำนวนคำในแต่ละหน้า
2. หาหน้าที่มีค่าน้อยกว่า 150 คำ

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้าเนื้อหาบางเกินไป - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าที่มีเนื้อหาบางเกินไป (เนื้อความสั้นมาก เช่นไม่ถึง 150 คำ) เปรียบเหมือน โบรชัวร์ที่มีแต่หัวข้อ ไม่มีรายละเอียดให้อ่าน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google ชอบหน้าที่ให้ข้อมูลครบและเป็นประโยชน์ หน้าที่เนื้อหาบางจะสู้คู่แข่งที่เขียนละเอียดกว่าไม่ได้ ทำให้ติดอันดับยาก และลูกค้าที่เข้ามาก็ได้ข้อมูลไม่พอจะตัดสินใจซื้อ

อ้างอิง: Google: Creating helpful content

ปี copyright เก่า 60%

On-Page · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 719-721)

1. ค้นหาปี copyright ในหน้า (text ที่มีปี)
2. เปรียบเทียบกับปีปัจจุบัน

เกณฑ์ตัดสิน

- ปี copyright เก่าเกิน 1 ปี - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ปีลิขสิทธิ์ที่ท้ายเว็บ (เช่น © 2020) ยังเป็นปีเก่า ไม่อัปเดตเป็นปีปัจจุบัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลูกค้าที่เห็นปีเก่าๆ อาจคิดว่าเว็บนี้ถูกทิ้งร้างหรือบริษัทเลิกทำแล้ว ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ เป็นจุดเล็กๆ ที่ทำลายความมั่นใจในการซื้อ

อ้างอิง: Google: Creating helpful content

ไม่มี lang ใน <html>

95%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 204-207)

1. ตรวจสอบว่าแท็ก html มีแอตทริบิวต์ lang หรือไม่
2. ถ้ามี บันทึกว่าเป็นภาษาอะไร

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี lang attribute - เตือนเล็กน้อย
- มี lang ครบ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าเว็บไม่ได้ระบุว่าเป็นภาษาอะไร (ไทยหรืออังกฤษ) ในโค้ด เหมือนหนังสือที่ไม่บอกว่าเขียนภาษาอะไรบนปก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google และเบราว์เซอร์ใช้ข้อมูลนี้แสดงผลและแปลภาษาให้ถูกต้อง ถ้าไม่ระบุ อาจแสดงผลเพี้ยนหรือถูกเสนอให้คนผิดกลุ่มภาษา

อ้างอิง: HTML Standard: the lang attribute · WCAG 2.1: Language of Page (3.1.1)

ไม่มี viewport

85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 209-212)

1. ตรวจสอบว่า meta viewport อยู่ในหน้าหรือไม่

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี viewport meta - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- มี viewport meta - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าไม่ได้ตั้งค่าให้ปรับขนาดตามจอมือถือ (viewport) ทำให้เปิดบนมือถือแล้วหน้าเล็กจู้ต้องซูมเอง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลูกค้าส่วนใหญ่เข้าเว็บผ่านมือถือ ถ้าหน้าไม่ปรับให้พอดีจะใช้งานยากมากและกดออกเร็ว ทั้ง Google ก็ลงโทษเว็บที่ไม่รองรับมือถือ

อ้างอิง: Google: Mobile-first indexing · MDN: Viewport meta tag

viewport ห้ามซูม

90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 214-215)

1. ตรวจสอบค่า viewport meta ว่ามี maximum-scale=1 หรือ user-scalable=no ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี maximum-scale=1 หรือ user-scalable=no - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าตั้งค่าห้ามผู้ใช้ซูมเข้า-ออกบนมือถือ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ผู้สูงอายุหรือคนสายตาไม่ดีจะซูมอ่านไม่ได้ เป็นอุปสรรคการเข้าถึงและทำให้เสียลูกค้ากลุ่มนี้

อ้างอิง: WCAG 2.1: Resize Text (1.4.4) · MDN: Viewport meta tag

ไม่มี favicon 75%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 217)

1. ตรวจสอบว่าหน้าแรกมี favicon (link rel=icon) หรือไม่

เกณฑ์ตัดสิน

- หน้าแรกไม่มี favicon - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Favicon คือไอคอนเล็กๆ ของเว็บไซต์ที่โชว์บนแท็บเบราว์เซอร์และตอนบุ๊กมาร์ก เว็บไซต์นี้ยังไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เป็นรายละเอียดเล็กๆ ที่ทำให้แบรนด์ดูเป็นมืออาชีพและจำง่าย เวลาลูกค้าเปิดหลายแท็บจะหาเว็บเราง่ายขึ้น

อ้างอิง: Google: Define a favicon

favicon ไฟล์ผิด 70%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 775)

1. ตรวจสอบว่า /favicon.ico ตอบสถานะ HTTP ใหม่

เกณฑ์ตัดสิน

- ตอบ 4xx/5xx - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีการอ้างถึงไอคอนเว็บ (favicon) แต่ไฟล์จริงหาไม่เจอหรือเปิดไม่ได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้แท็บเบราว์เซอร์ขึ้นไอคอนว่างหรือแตก ดูไม่เรียบร้อย ควรอัปเดตไฟล์ให้ถูกต้อง

อ้างอิง: Google: Define a favicon

ไม่มี doctype 100%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 653-654)

1. ตรวจสอบว่าแต่ละหน้ามี DOCTYPE html ใหม่

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้าไม่มี DOCTYPE - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าเว็บไม่ได้ประกาศชนิดเอกสารมาตรฐาน (DOCTYPE) ที่บรรทัดแรกของโค้ด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

อาจทำให้เบราว์เซอร์แสดงผลในโหมดเก่าที่เพี้ยน หน้าตาเว็บอาจผิดเพี้ยนในบางเครื่อง

อ้างอิง: HTML Standard: the DOCTYPE

charset ไม่ใช่ UTF-8

95%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 642-650)

1. ตรวจสอบ charset ของแต่ละหน้า
2. หาหน้าที่ใช้ charset ไม่ใช่ UTF-8 (เช่น windows-874, TIS-620)

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า charset ไม่ใช่ UTF-8 - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าไม่ได้ตั้งค่าระบบตัวอักษรเป็นมาตรฐานสากล (UTF-8) ทำให้ภาษาไทยเสี่ยงแสดงเป็นตัวอักษรเพี้ยนมั่วๆ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าภาษาไทยกลายเป็นตัวประหลาดอ่านไม่ออก ลูกค้าจะกดออกทันทีและ Google ก็อ่านเนื้อหาเราไม่รู้เรื่อง

อ้างอิง: WHATWG: Encoding Standard · HTML Standard: charset declaration

Markup/Meta

meta keywords (ล้าสมัย)

85%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 724-725)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี meta keywords tag ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี meta keywords - แจ้งเพื่อทราบ (ไม่มีผล)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

แท็ก meta keywords คือการใส่คีย์เวิร์ดซ่อนไว้ในโค้ด เป็นเทคนิคยุคเก่าที่ Google เลิกใช้ไปนานแล้ว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ไม่ได้ช่วยอันดับเลย แถมบางทีไปบอกไปคู่แข่งว่าเราเล็งคำไหนอยู่ ควรเอาออกเพื่อความสะอาดของหน้า

อ้างอิง: Google: We don't use the keywords meta tag

แท็กเลิกใช้แล้ว

90%

On-Page · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 657-658)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี deprecated tag (, <center>, <marquee>) ไหม
2. นับจำนวนหน้า

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า deprecated tags - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าเว็บยังใช้โค้ดรูปแบบเก่าที่เลิกใช้แล้วตามมาตรฐานปัจจุบัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

โค้ดเก่าอาจแสดงผลเพี้ยนในเบราว์เซอร์รุ่นใหม่และดูเล้าก ควรปรับให้เป็นมาตรฐานปัจจุบัน

อ้างอิง: HTML Standard: obsolete features

URL

URL ไม่สะอาด 80%

On-Page · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 686-689)

- 1. ตรวจสอบ URL path ว่ามีตัวพิมพ์ใหญ่ไหม
- 2. ตรวจสอบความยาว URL ว่ายาวเกิน 115 ตัวอักษรไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี URL ที่ไม่เป็นมิตร - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ที่อยู่หน้าเว็บ (URL) บางหน้าดูรกหรืออ่านไม่รู้เรื่อง เช่นมีตัวอักษรแปลกๆ พารามิเตอร์ยาวเหยียด แทนที่จะเป็นคำที่สื่อความหมาย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ที่อยู่ที่ไม่สะอาดและอ่านเข้าใจ (เช่น /สินค้า/รองเท้าวิ่ง) ทั้งช่วยอันดับและทำให้ลูกค้ามั่นใจลดลงมากกว่า ที่อยู่ที่ดีมั่วๆ ทำให้คนลังเลที่จะคลิก

อ้างอิง: Google: URL structure best practices · RFC 3986: URI Generic Syntax

Indexing

Canonical

ไม่มี canonical

100%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 345-367)

1. ตรวจสอบว่าแต่ละหน้ามี canonical tag ไหม
2. ประเมินความเสี่ยง duplicate โดยดูว่ามี query parameter หรือ title ซ้ำไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี canonical แต่มีความเสี่ยง duplicate - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- ไม่มี canonical แต่ไม่มีความเสี่ยง duplicate - เตือนเล็กน้อย
- มี canonical ครบ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Canonical tag คือป้ายเล็กๆ ในโค้ดที่บอก Google ว่า "หน้าตัวจริงคือนี้นะ" เพราะเว็บเดียวกันมักเข้าถึงได้หลาย URL (เช่น มี / , /home , ลิงก์ที่ต่อท้ายด้วย ?param ต่างๆ) ทั้งที่จริงเป็นหน้าเดียวกัน ถ้าไม่มีป้ายนี้ Google จะนับเป็นหลายหน้าแยกกัน

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เมื่อ Google เห็นหน้าเดียวกันในหลายที่อยู่โดยไม่มีป้ายชี้ตัวจริง มันจะมองว่าเรา "ก๊อปเนื้อหาตัวเอง" คะแนนของหน้าถูกหารกระจาย ทำให้อันดับตก และอาจเลือกแสดง URL ที่ดูไม่สวยให้ลูกค้าเห็น

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. Final URL
2. อ่าน canonical
3. ดูเสี่ยง duplicate (query param/title ซ้ำ)

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

ไม่มี + เสี่ยง dup จริง → fail/high High

เว็บสะอาด → warn/low Warn

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · RFC 6596: The Canonical Link Relation

canonical ซ้ำ

90%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 665-666)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี canonical tag มากกว่า 1 ตัว

เกณฑ์ตัดสิน

- มี canonical มากกว่า 1 - ข้อผิดพลาดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าเดียวกันใส่ป้ายชี้หน้าตัวจริง (Canonical) ไว้หลายอันและขัดแย้งกัน เหมือนป้ายบอกทางสองป้ายชี้คนละทาง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google สับสนว่าจะเชื่อป้ายไหน สุดท้ายอาจเลือกหน้าผิดมาแสดงหรือไม่เก็บหน้าเราเข้าระบบเลย

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs

canonical relative

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 667-668)

1. ตรวจสอบค่า canonical ว่า absolute URL ไหม (ขึ้นต้นด้วย https://)

เกณฑ์ตัดสิน

- canonical เป็น relative URL - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ป้ายชี้หน้าตัวจริง (Canonical) เขียนที่อยู่แบบไม่เต็ม (ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย https://...) ซึ่งเสี่ยงตีความผิด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ที่อยู่ที่ไม่สมบูรณ์อาจทำให้ Google ชี้ไปผิดหน้า ส่งผลให้หน้าที่ถูกต้องไม่ถูกจัดอันดับ

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · RFC 6596: The Canonical Link Relation

Robots

ไม่มี robots.txt

100%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 235-236)

1. ตรวจสอบว่า robots.txt มีอยู่ในเว็บหรือไม่

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี robots.txt - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ไฟล์ robots.txt คือคู่มือต้อนรับสำหรับ Google ที่วางไว้หน้าเว็บ บอกว่าหน้าไหนเข้าได้ หน้าไหนไม่ต้องเข้า เว็บนี้ยังไม่มีไฟล์นี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมาก แต่การมีไฟล์นี้ช่วยให้ Google เก็บข้อมูลเว็บได้อย่างมีระเบียบและเร็วขึ้น

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

robots ไม่ชี้ sitemap

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 268-270)

1. ตรวจสอบ robots.txt ว่าอ้างถึง sitemap ในบรรทัด Sitemap: ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี Sitemap: - ผ่าน
- ไม่มี Sitemap: - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ในไฟล์คู่มือต้อนรับ (robots.txt) ควรมีบรรทัดบอกที่อยู่ของ "แผนผังเว็บ" (sitemap) ให้ Google แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การชี้ทางไปแผนผังเว็บช่วยให้ Google เจอทุกหน้าได้ครบและเร็วขึ้น โดยเฉพาะหน้าใหม่ๆ

อ้างอิง: sitemaps.org: protocol · Google: Sitemaps overview

robots บล็อกทั้งเว็บ

95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 238-242)

1. ตรวจสอบข้อมูล robots.txt ว่ามี Disallow: / ลงทะเบียนให้ User-agent: * ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี Disallow: / แบบเหมารวม - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- ไม่มี Disallow: / - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ไฟล์คู่มือต้อนรับ Google (robots.txt) ตั้งค่าเป็น "ห้ามเข้าทุกหน้า" — เท่ากับปิดประตูไม่ให้ Google เข้ามาดูเว็บเลย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือปัญหาร้ายแรงที่สุดอย่างหนึ่ง — ถ้าปิดประตูทั้งหมด เว็บจะค่อยๆ หายไปจาก Google ทั้งเว็บ ไม่มีใครค้นเจอเลย

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

robots บล็อกบางส่วน

85%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 246-267)

1. ตรวจสอบ robots.txt ว่า Googlebot สามารถเข้า section เนื้อหาสำคัญ (/blog, /product, /service) ได้ไหม
2. ตรวจสอบแยกว่า AI bots (GPTBot, ClaudeBot) สามารถเข้าได้ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- Googlebot ถูกบล็อก - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- Googlebot ได้แต่ AI bots ถูกบล็อก - เตือนกลาง
- ไม่บล็อก Googlebot/AI - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ไฟล์คู่มือต้อนรับ Google (robots.txt) สั่งห้าม Google เข้าบางส่วนของเว็บ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าส่วนที่ถูกห้ามคือหน้าสำคัญ (เช่น หน้าสินค้า/บริการ) หน้าเหล่านั้นจะไม่ขึ้น Google เลย ควรตรวจว่าห้ามถูกที่หรือเปล่า

อ้างอิง: RFC 9309: Robots Exclusion Protocol · Google: Intro to robots.txt

meta robots ผิด

90%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 322-343)

1. อ่านค่า meta robots จากแต่ละหน้า
2. แยก tokens โดยเขียนด้วยลูกน้ำ
3. ตรวจสอบว่า token ใดใช้ directive ที่ไม่ valid หรือ deprecated

เกณฑ์ตัดสิน

- มี directive ไม่รู้จัก/เลิกใช้ - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

คำสั่งควบคุม Google ที่ฝังในหน้าเขียนผิดรูปแบบหรือสะกดผิด (เช่น พิมพ์ผิดเป็นคำที่ Google ไม่รู้จัก)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

คำสั่งที่เขียนผิดอาจไม่ทำงาน หรือทำงานผิดจากที่ตั้งใจ เสี่ยงทำให้น้ำหลุดจากระบบ Google โดยไม่ตั้งใจ

อ้างอิง: Google: robots meta tag

ติด noindex 95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 285-319)

1. ตรวจสอบหน้าที่มี noindex (meta robots หรือ X-Robots-Tag header)
2. จำแนกว่าหน้านี้ดูเหมือน 'utility page' (login/cart/search) หรือ 'content page' (homepage/บทความ) จากเครื่องหมาย URL
3. แยกหน้าที่ตั้งใจมี noindex ออกจาก 'พลาดใส่ noindex โดยไม่ตั้งใจ'

เกณฑ์ตัดสิน

- มี noindex บนหน้า content ดูเหมือนพลาด - เตือนสูง
- มี noindex บนหน้า utility ทั้งหมด - ผ่าน

ข้อสังเกต จำแนกเจตนาจาก URL path pattern โดยไม่ได้อ่านจริง ความแน่นอน 60-80%

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้านี้ติดคำสั่ง "ห้าม Google เก็บเข้าระบบ" (noindex) อยู่ เท่ากับสั่ง Google ว่า "อย่าเอาหน้านี้ไปแสดงในผลค้นหา"

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าเป็นหน้าสำคัญที่อยากให้คนค้นเจอ การติดคำสั่งนี้คือการทำให้หน้าหายจาก Google ทั้งหน้า เสียกราฟฟิกทั้งหมดของหน้านั้น

อ้างอิง: [Google: Block indexing \(noindex\)](#) · [Google: robots meta tag](#)

Sitemap

ไม่มี sitemap 95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 273-275)

1. ตรวจสอบว่าเว็บมี XML sitemap ไหม
2. พยายาม fetch sitemap จากตำแหน่งมาตรฐาน

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี sitemap - ข้อผิดพลาดกลาง
- มี sitemap - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

XML Sitemap คือ "แผนผังเว็บ" หรือสารบัญที่ลิสต์ทุกหน้าของเว็บไว้ให้ Google เปิดอ่านที่เดียวครบ เว็บนี้ยังไม่มีไฟล์นี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มีสารบัญ Google ต้องไล่ค้นหาหน้าเองทีละลิงก์ ทำให้หน้าใหม่ๆ ถูกเก็บเข้าระบบช้ามาก กว่าจะขึ้น Google อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์

อ้างอิง: [sitemaps.org: protocol](#) · [Google: Build and submit a sitemap](#)

sitemap ไม่ครอบคลุม

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 277-283)

1. เปรียบเทียบ URL ที่ crawl เจอกับ URL ในไฟล์ sitemap
2. คัดเปอร์เซ็นต์ความครอบคลุม

เกณฑ์ตัดสิน

- sitemap ครอบคลุมไม่ถึง 70% - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

แผนผังเว็บ (sitemap) มีอยู่ แต่ลิสต์หน้าไม่ครบ — บางหน้าที่มีจริงไม่ได้ถูกใส่ในสารบัญ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่ไม่อยู่ในสารบัญมีโอกาสถูก Google มองข้าม ทำให้หน้านั้นไม่ขึ้นผลค้นหา

อ้างอิง: [Google: Sitemaps overview](#)

sitemap ไม่มี lastmod

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 778-779)

1. ตรวจสอบว่า sitemap มี <lastmod> tag ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- sitemap ไม่มี lastmod - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

แผนผังเว็บ (sitemap) ไม่ได้ระบุวันที่อัปเดตล่าสุดของแต่ละหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การบอกวันที่อัปเดตช่วยให้ Google รู้ว่าหน้าไหนมีของใหม่ ควรกลับมาดูซ้ำ ทำให้เนื้อหาใหม่ขึ้น Google เร็วขึ้น

อ้างอิง: [sitemaps.org: protocol](https://sitemaps.org/protocol)

Hreflang

hreflang ผิด/ไม่มี

90%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 388-409)

1. ตรวจสอบว่าเว็บมี hreflang tags ไหม
2. ถ้ามี ตรวจสอบว่ามี x-default ไหม
3. ถ้าไม่มี hreflang แต่มี URL หลายภาษา ให้เตือน

เกณฑ์ตัดสิน

- มี hreflang แต่ไม่มี x-default - เตือน
- มี hreflang ครบ - ผ่าน
- ไม่มี hreflang แต่มี URL หลายภาษา - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

hreflang คือป้ายบอก Google ว่าหน้าไหนเป็นเวอร์ชันภาษาไทย หน้าไหนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับเว็บที่มีหลายภาษา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าตั้งค่าไม่ถูก Google อาจเอาหน้าภาษาอังกฤษไปแสดงให้คนไทย หรือสลับกัน ทำให้ลูกค้าเจอหน้าผิดภาษาแล้วกดออก

อ้างอิง: Google: Localized versions (hreflang)

Redirects

redirect ช้อน

95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 369-370)

1. ตรวจสอบแต่ละหน้าว่ามี redirect chain (redirect ต่อกัน) ไหม
2. นับจำนวน redirect hop

เกณฑ์ตัดสิน

- มี redirect chain เกิน 1 hop - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

การตั้งหน้าต่อกันหลายทอด เช่น หน้า A ตั้งไป B, B ตั้งไป C กว่าจะถึงปลายทางจริง เหมือนโทรหาเบอร์หนึ่งแล้วถูกโอนสายต่อ 3-4 ครั้ง

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทุกการตั้งทำให้หน้าโหลดช้าลงและคะแนนรัวโหลดที่ละนิด ลูกค้าบนมือถือที่เน็ตช้าอาจกดออกก่อนหน้าจะโหลดเสร็จ

อ้างอิง: Google: Redirects and Google Search · RFC 9110: Redirection 3xx

trailing slash ไม่นิ่ง

80%

Indexing · Tier 2

🔗 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 691-701)

1. เปรียบเทียบ URL ที่ตอบ 200 ทั้งแบบมี/ ท้ายและไม่มี
2. หาว่า URL ที่ซ้ำจาก trailing slash

เกณฑ์ตัดสิน

- มี URL ซ้ำจาก trailing slash - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ที่อยู่หน้าเว็บมีทั้งแบบมีและไม่มีเครื่องหมาย / ต่อท้าย ซึ่งไปหน้าเดียวกัน เช่น /about กับ /about/

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google อาจนับเป็นสองหน้าซ้ำกัน ควรเลือกใช้แบบเดียวให้สม่ำเสมอเพื่อไม่ให้คะแนนกระจาย

อ้างอิง: Google: URL structure best practices · Google: Consolidate duplicate URLs

www/non-www ซ้ำ

85%

Indexing · Tier 2

🔗 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 750-772)

1. ตรวจ variant ของโดเมน (www/non-www, http/https)
2. ตรวจว่า variant ตอบ 200 ทั้งหมดหรือ redirect ใหม่
3. ตรวจว่ามี canonical ชี้โดเมนหลัก

เกณฑ์ตัดสิน

- variant ตอบ 200 โดยไม่ redirect - ข้อผิดพลาดร้ายแรง (หรือ เตือนกลาง ถ้ามี canonical)
- variant ไม่เข้าถึง - เตือนกลาง
- variant รวมร่างถูกต้อง - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บเปิดได้หลายแบบที่อยู่ เช่นมีทั้งแบบมี www และไม่มี www หรือทั้ง http และ https ทั้งที่ควรเหลือแบบเดียว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google อาจมองว่าเป็นหลายเว็บแยกกันที่เนื้อหาซ้ำ ทำให้คะแนนกระจาย ควรรวมให้เหลือที่อยู่หลักแบบเดียว

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs

meta refresh redirect

85%

Indexing · Tier 2

🔗 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 661-662)

1. ตรวจว่าหน้ามี meta refresh tag ใหม่

เกณฑ์ตัดสิน

- มี meta refresh - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าใช้วิธีตั้งไปหน้าอื่นแบบเก่า (meta refresh) เช่นเปิดมาแล้วนับถอยหลังตั้งไปอีกหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เป็นวิธีล้าสมัยที่ Google ไม่แนะนำ ทำให้การส่งต่อคะแนนระหว่างหน้าไม่สมบูรณ์ ควรเปลี่ยนเป็นการตั้งหน้าแบบมาตรฐาน

อ้างอิง: Google: Redirects and Google Search · HTML Standard: meta http-equiv refresh

Crawlability

ถูกบล็อก crawl

90%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 376-378)

1. ตรวจสอบ URL ที่ตอบ 429/403/5xx (บล็อกบอท หรือ rate-limit อื่นๆ)

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ error 429/403/5xx - แจ้งเพื่อทราบ (อาจชั่วคราว)

อ้างอิง: [Google: Overview of Google crawlers](#) · [Google: Intro to robots.txt](#)

soft 404

90%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 380-381)

1. ตรวจสอบว่า URL ที่ไม่มีจริง (404) ตอบสถานะ HTTP ใหม่
2. ตรวจสอบว่าตอบ 404 จริงหรือ 200 (soft 404)

เกณฑ์ตัดสิน

- ตอบ 200 แทนที่จะเป็น 404 - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าที่ไม่มีอยู่จริง ควรตอบกลับว่า "ไม่พบหน้า (404)" แต่กลับตอบว่า "ปกติดี (200)" หรือดึงไปหน้าแรกแทน เหมือนร้านที่ปิดไปแล้วแต่ป้ายยังเขียนว่าเปิด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google จะเก็บหน้าขยะเหล่านี้เข้าระบบ ทำให้คุณภาพเว็บโดยรวมในสายตา Google ลดลง และเปลืองโควตาที่ Google ใช้เก็บหน้าจริงที่สำคัญ

อ้างอิง: [Google: HTTP status & network errors](#)

หน้า error

95%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 374-378)

1. ตรวจสอบ URL ที่ตอบ 404 หรือ 410 (หน้าหายจริง)
2. คัด out URL ที่ตอบ 429/403/5xx (ชั่วคราว) แยกต่างหาก

เกณฑ์ตัดสิน

- พบ URL ตอบ 404/410 - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- พบ URL ตอบ 429/403/5xx - แจ้งเพื่อทราบ (ชั่วคราว)

WHAT — ตรวจสอบอะไร

พบหน้าที่เปิดแล้วเจอข้อผิดพลาด (error) ตอบกลับเป็นรหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่พังทำให้ทั้งลูกค้าและ Google เจอทางตัน เสียประสบการณ์และเสียโอกาสขาย ควรรีบแก้ไขกลับมาใช้งานได้

อ้างอิง: [RFC 9110: HTTP Semantics](#) · [Google: HTTP status & network errors](#)

เข้าหน้าเว็บไม่ได้

100%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 95-99)

- พยายาม crawl เว็บไปเจอว่า URL ตอบสถานะที่ไม่ใช่ 200 ทั้งหมด
- นับจำนวนหน้าที่ได้มาจริงว่า 0 หน้า

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่พบหน้าเว็บปกติแม้แต่หน้าเดียว - ข้อผิดพลาดร้ายแรง เว็บไม่ตอบปกติ

อ้างอิง: RFC 9110: HTTP Semantics · Google: HTTP status & network errors

Duplicate Content

หน้าซ้ำใกล้เคียง

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 728-738)

- เปรียบเทียบเนื้อหา 2 หน้า โดยใช้ Jaccard similarity
- หาคู่หน้าที่มีเนื้อหาเหมือนกันเกิน 85%

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้าเนื้อหาเกือบซ้ำ - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีหลายหน้าที่เนื้อหาคล้ายกันมากจนเกือบเหมือนกัน เหมือนถ่ายเอกสารหน้าเดิมแล้วเปลี่ยนแค่หัวข้อนิดหน่อย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

Google ไม่ชอบเนื้อหาซ้ำ และจะเลือกแสดงแค่หน้าเดียว หน้าที่เหลือถูกมองข้าม ทำให้เราเสียพื้นที่บนหน้าค้นหาไปเปล่าๆ

DEPENDENCIES — ต้องผ่านก่อน

Final URL

Canonical

อ้างอิง: Google: Consolidate duplicate URLs · Moz: Duplicate content

Internal Links

ลิงก์เสีย (hard)

90%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 476-481)

1. ตรวจสอบลิงก์ภายในทั้งเว็บ
2. ตรวจสอบว่าลิงก์ชี้ไปหน้า 404/410 หรือไม่
3. แยก เพจจริง (404/410) ออกจาก ชั่วคราว (429/403/5xx)

เกณฑ์ตัดสิน

- มีลิงก์ชี้ไปหน้า 404/410 - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- มีลิงก์ชั่วคราวตอบ 429/403/5xx - แจ้งเพื่อทราบ
- ไม่มีลิงก์เสีย - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ลิงก์ภายในเว็บที่กดแล้วพาไปหน้าที่พังหรือไม่มีอยู่จริง (เจอหน้า error) เหมือนป้ายบอกทางในห้างที่ชี้ไปร้านที่ปิดไปแล้ว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลูกค้าที่กดแล้วเจอหน้าพังจะรู้สึกหงุดหงิดและอาจเลิกเที่ยวชมเว็บทันที ทั้งยังทำให้ Google มองว่าเว็บดูแลไม่ดี กระทบความน่าเชื่อถือโดยรวม

อ้างอิง: RFC 9110: 404 Not Found · Google: Make your links crawlable

ลิงก์เสีย (soft)

80%

Indexing · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 481)

1. ตรวจสอบลิงก์ที่ตอบ 429/403/5xx (ชั่วคราว)

เกณฑ์ตัดสิน

- มีลิงก์ชั่วคราวตอบ error - แจ้งเพื่อทราบ

อ้างอิง: Google: HTTP status & network errors

หน้ากำพไร

70%

Indexing · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 741-747)

1. ตรวจสอบว่าแต่ละหน้ามี internal link ชี้เข้ามาจากหน้าอื่นไหม
2. ตัด homepage และ startUrl ออก
3. หาหน้าที่ไม่มี internal link จาก sitemap เท่านั้น

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า orphan - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ากำพไร คือหน้าที่มีอยู่จริงแต่ไม่มีลิงก์จากหน้าอื่นในเว็บชี้มาหาเลย เหมือนห้องลับที่ไม่มีประตูเข้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มีลิงก์ชี้มา ทั้งลูกค้าและ Google แทบจะหาหน้านี้ไม่เจอ เท่ากับทำหน้าไว้แต่ไม่มีใครได้ใช้

อ้างอิง: Ahrefs: Orphan pages · Google: Make your links crawlable

internal link น้อย

70%

Indexing · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 492-493)

1. นับ internal link (ลิงก์ไป URL เดียวกัน โดเมน) ในแต่ละหน้า
2. หาหน้าที่มี internal link น้อยกว่า 3

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า internal link น้อยกว่า 3 - เดือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าต่างๆ ในเว็บเชื่อมโยงถึงกันด้วยลิงก์ภายในน้อยเกินไป เหมือนห้างที่แต่ละร้านไม่มีป้ายบอกทางไปร้านอื่น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ลิงก์ภายในช่วยทั้งลูกค้าเดินดูเว็บต่อ (เพิ่มโอกาสขาย) และช่วย Google ไล่คะแนนไปยังหน้าสำคัญ ยิ่งเชื่อมดีหน้าสำคัญยิ่งติดอันดับง่าย

อ้างอิง: Ahrefs: Internal links for SEO · Google: Make your links crawlable

anchor ว่าง

85%

Indexing · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 483-485)

1. ตรวจสอบลิงก์ทั้งเว็บ ว่ามี anchor text ใหม่
2. นับลิงก์ที่ไม่มี text

เกณฑ์ตัดสิน

- มีลิงก์ที่ไม่มี anchor text - เดือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีลิงก์ที่กดได้แต่ไม่มีข้อความบอกว่าลิงก์ไปไหน (ลิงก์เปล่า เช่นเป็นแค่ไอคอนหรือช่องว่าง)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทั้ง Google และผู้พิการที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่รู้ว่าลิงก์นี้พาไปไหน เสียทั้งคะแนนและการเข้าถึง

อ้างอิง: WCAG 2.1: Link Purpose (2.4.4) · Google: Make your links crawlable

anchor กว้างไป

70%

Indexing · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 487-490)

1. ตรวจสอบลิงก์ว่าใช้ generic words (คลิกที่นี่, read more) ใหม่
2. นับลิงก์ generic ต่อหน้า

เกณฑ์ตัดสิน

- หน้าใดมี generic anchor เกิน 2 ตัว - เดือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ลิงก์ที่ใช้คำกำกวมอย่าง "คลิกที่นี่" หรือ "อ่านต่อ" ซ้ำๆ แทนที่จะบอกว่าลิงก์ไปเรื่องอะไร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

คำลิงก์ที่สื่อความหมาย (เช่น "ดูรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่") ช่วยให้ Google เข้าใจหน้าปลายทางและช่วยอันดับ ส่วน "คลิกที่นี่" ไม่ให้ข้อมูลอะไรเลย

อ้างอิง: Google: Make your links crawlable · Ahrefs: Anchor text

JSON-LD

ไม่มี JSON-LD

100%

Schema · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 414-417)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี JSON-LD script ไหม
2. นับเปอร์เซ็นต์หน้าที่มี JSON-LD

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี JSON-LD เลย - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- มี JSON-LD แต่ไม่ครบทั้งเว็บ - เตือนสูง
- มี JSON-LD ครบตามเกณฑ์ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Structured Data (JSON-LD) คือข้อมูลเสริมที่ฝังในหน้าแบบที่ "เครื่องอ่านได้" บอก Google ตรงๆ ว่าหน้านี้คือสินค้าอะไร ราคาเท่าไร ร้านชื่ออะไร มีรีวิวกี่ดาว เหมือนติดป้ายฉลากสินค้าที่เครื่องสแกนอ่านได้ทันที เว็บนี้ยังไม่มีเลยสักหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มีฉลากนี้ จะเสีย 2 อย่างใหญ่: (1) เสีย "ผลการค้นหาแบบพิเศษ" บน Google เช่น ดาวรีวิว ราคา รูปสินค้า ที่ทำให้ผลของเราเด่นกว่าคู่แข่งและคนกดเยอะกว่า (2) เมื่อมีคนถาม ChatGPT หรือ AI ต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจแบบเรา AI จะไม่มีข้อมูลที่เป็นระเบียบให้ดึงไปตอบ เลยไปอ้างอิงเว็บคู่แข่งที่ติดฉลากไว้แทน

อ้างอิง: Google: Intro to structured data · Schema.org · W3C: JSON-LD 1.1

JSON-LD ผิดรูปแบบ

100%

Schema · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 419-420)

1. ตรวจ JSON-LD syntax ว่า parse ได้ไหม
2. นับหน้าที่มี JSON-LD ไวยากรณ์ผิด

เกณฑ์ตัดสิน

- มี JSON-LD ไวยากรณ์ผิด - ข้อผิดพลาดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีการติดฉลากข้อมูลให้เครื่องอ่าน (Structured Data) แล้ว แต่เขียนผิดรูปแบบ ทำให้ Google อ่านไม่ได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ฉลากที่เสียเท่ากับไม่ได้ติด — เสียโอกาสได้ผลค้นหาแบบพิเศษ (ดาว/ราคา/รูป) และอาจโดน Google เตือนว่าเว็บมีข้อผิดพลาด

อ้างอิง: W3C: JSON-LD 1.1 · Google: Intro to structured data

Structured Data

Organization schema

85%

Schema · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 428-430)

1. ตรวจสอบว่ามี Organization/LocalBusiness/Corporation schema ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี Organization/LocalBusiness schema - ผ่าน
- ไม่มี - ข้อผิดพลาดกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Organization schema คือฉลากข้อมูลที่บอก Google และ AI ว่า "บริษัทเราคือใคร" ชื่อเต็ม โลโก้ ที่อยู่ ช่องทางติดต่อ โซเชียล เว็บนี้ยังไม่ได้ติดฉลากนี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าไม่มี Google และ AI จะไม่รู้จักตัวตนแบรนด์เรา ทำให้พลาดกล่องข้อมูลบริษัทด้านขวาของหน้า Google (Knowledge Panel) และเมื่อคนถาม AI ว่า "บริษัทนี้คือใคร" AI จะไม่มีข้อมูลยืนยันตัวตนของเรา

อ้างอิง: Google: Organization structured data · Schema.org: Organization

Breadcrumb schema

85%

Schema · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 431-433)

1. ตรวจสอบว่ามี BreadcrumbList schema ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มี BreadcrumbList - ผ่าน
- ไม่มี - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Breadcrumb schema คือฉลากบอกเส้นทางหน้า เช่น หน้าแรก > สินค้า > รองเท้า ให้ Google แสดงเส้นทางนี้ในผลค้นหา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ช่วยให้ผลค้นหาของเราดูเป็นระเบียบและน่ากดขึ้น และช่วยลูกค้าเข้าใจว่าหน้านี้อยู่ตรงไหนของเว็บ

อ้างอิง: Google: Breadcrumb structured data · Schema.org: BreadcrumbList

schema ไม่ครบ field

85%

Schema · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 436-461)

1. วิเคราะห์ JSON-LD schema ว่า required property ครบไหม
2. แยก errors (ขาดสิ่งจำเป็น) กับ warnings (ขาด recommended)

เกณฑ์ตัดสิน

- ขาด required property - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- ขาด recommended property - เตือนเล็กน้อย
- ครบตามเกณฑ์ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีการติดฉลากข้อมูลให้เครื่องอ่าน (Structured Data) แล้ว แต่ใส่ข้อมูลไม่ครบตามที่ Google ต้องการ เช่น ติดฉลากสินค้าแต่ลืมใส่ราคา

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ฉลากที่ข้อมูลไม่ครบ Google อาจไม่ยอมแสดงผลแบบพิเศษให้ เท่ากับลงแรงติดฉลากแล้วแต่ยังไม่ได้ประโยชน์เต็มที่

อ้างอิง: Google: Intro to structured data · Schema.org

Social Cards

Open Graph

80%

Schema · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 464-467)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี og:title และ og:image ไหม
2. นับหน้าที่ขาด Open Graph

เกณฑ์ตัดสิน

- ขาด og:title หรือ og:image ในหลายหน้า - ข้อผิดพลาดกลาง หรือ เตือน
- มี Open Graph ครบ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Open Graph คือข้อมูลที่กำหนดว่า "เวลาแชร์ลิงก์เว็บนี้ลง Facebook, LINE, X จะขึ้นรูปและข้อความอะไร" เว็บนี้ใส่ไม่ครบ ทำให้แชร์แล้วไม่มีรูปหรือหัวข้อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เวลาถูกค้าหรือเพจแชร์ลิงก์เรา ถ้าขึ้นมาเป็นลิงก์เปล่าๆ ไม่มีรูป ไม่มีหัวข้อ จะดูไม่น่าเชื่อถือและแทบไม่มีใครกด เสียโอกาสกระจายผ่านโซเชียลฟรีๆ

อ้างอิง: The Open Graph protocol

og:image เป็น relative

80%

Schema · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 782-783)

1. ตรวจสอบค่า og:image ว่า absolute URL ใหม่ (ขึ้นต้นด้วย https://)

เกณฑ์ตัดสิน

- og:image เป็น relative URL - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

รูปที่จะโชว์ตอนแชร์ลิงก์ (Open Graph image) ใส่ที่อยู่แบบไม่เต็ม ทำให้บางแพลตฟอร์มหารูปไม่เจอ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

แชร์ไปแล้วรูปอาจไม่ขึ้น ทำให้โพสต์ดูโล่งและน่ากดน้อยลง ควรใส่ที่อยู่รูปแบบเต็ม

อ้างอิง: [The Open Graph protocol](#)

Twitter Card

70%

Schema · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 469-470)

1. ตรวจสอบว่าหน้ามี twitter:card meta tag ใหม่

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี twitter:card ทั้งเว็บ - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Twitter Card คือการตั้งค่าให้ลิงก์ที่แชร์บน X (Twitter) แสดงเป็นการ์ดสวยๆ พร้อมรูปและหัวข้อ

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ช่วยให้ลิงก์ที่แชร์บน X ดูเป็นมืออาชีพและน่ากดมากขึ้น เพิ่มทราฟฟิกจากโซเชียล

อ้างอิง: [X Developer Docs \(Cards\)](#)

Security

HTTPS / TLS

ไม่ใช่ HTTPS 100%

Security · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 222-224)

1. ตรวจสอบว่าเว็บเสิร์ฟผ่าน HTTPS หรือ HTTP

เกณฑ์ตัดสิน

- ใช้ HTTPS - ผ่าน
- ใช้ HTTP - ข้อผิดพลาดร้ายแรง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

HTTPS คือการเข้ารหัสเว็บให้ปลอดภัย (สังเกตจากรูปกุญแจหน้าที่อยู่เว็บ) หน้าบางส่วนของเว็บนี้ยังไม่ปลอดภัย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เบราว์เซอร์จะขึ้นเตือน "เว็บไม่ปลอดภัย" ตัวแดงๆ ทำให้ลูกค้าตกใจและไม่กล้ากรอกข้อมูลหรือชำระเงิน ทั้งยัง Google จัดอันดับเว็บปลอดภัยดีกว่า

อ้างอิง: Google: HTTPS as a ranking signal · RFC 9110: HTTP Semantics

SSL chain ไม่ครบ 95%

Security · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 229-233)

1. ตรวจสอบว่า certificate chain ครบถ้วนหรือไม่ (leaf + intermediate)

2. ตั้งข้อสังเกตถ้า crawl พบ certificate chain ไม่ครบ

เกณฑ์ตัดสิน

- ใบรับรอง SSL ส่งไม่ครบสาย - ข้อผิดพลาดร้ายแรง

อ้างอิง: RFC 8446: TLS 1.3 · MDN: Transport Layer Security

mixed content 100%

Security · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 383-386)

1. ตรวจสอบหน้า HTTPS ว่า load resource ผ่าน HTTP (script/style/image) ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า HTTPS ที่ load HTTP resource - ข้อผิดพลาดกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าที่ปลอดภัย (HTTPS) แต่ยังดึงบางส่วน (เช่นรูปหรือสคริปต์) มาจากช่องทางที่ไม่ปลอดภัย เหมือนบ้านที่ล็อกประตูหน้าต่างแต่เปิดหน้าต่างหลังทิ้งไว้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เบราว์เซอร์อาจขึ้นเตือนว่าหน้าไม่ปลอดภัยเต็มที่ หรือบล็อกบางส่วนไม่ให้แสดง ทำให้หน้าดูพังและลดความน่าเชื่อถือ

อ้างอิง: W3C: Mixed Content · MDN: Mixed content

Security Headers

ขาด security headers

85%

Security · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 585-595)

1. ตรวจสอบ header ความปลอดภัยของหน้าแรก
2. ตรวจสอบ HSTS, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy

เกณฑ์ตัดสิน

- ขาด security headers - เตือนเล็กน้อย
- มี security headers ครบ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บยังตั้งค่าความปลอดภัยเสริมบางอย่างไม่ครบ (การ์ดป้องกันการโจมตีรูปแบบต่างๆ ที่เพิ่มได้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์)

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ช่วยป้องกันการโจมตีและเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บ เป็นการบ้านพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ควรทำให้ครบ

อ้างอิง: MDN: HTTP headers · OWASP: Secure Headers Project

Performance

Speed

TTFB ช้า 90%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 575-576)

- วัดเวลา TTFB (Time To First Byte) ของแต่ละหน้า
- หาหน้าที่ใช้เวลาเกิน 3 วินาที

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้าตอบช้า - เดือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

TTFB คือเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ตอบสนองครั้งแรกหลังคนกดเข้าเว็บ (ก่อนหน้าจะเริ่มแสดงอะไรด้วยซ้ำ) ของเว็บนี้ช้ากว่าเกณฑ์

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตอบช้าตั้งแต่วินาทีแรก ทุกอย่างหลังจากนั้นก็ช้าตาม ลูกค้านับถือมาก ใจร้อน รอเกิน 3 วินาทีก็กดออกแล้ว

อ้างอิง: [web.dev: Time to First Byte \(TTFB\)](#) · [Google: Core Web Vitals report](#)

Payload

ไม่บีบอัด (gzip/br) 85%

Performance · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 570-573)

- ตรวจ Content-Encoding header ในทุกหน้า ว่ามี gzip/brotli ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- ไม่มี compression ในทั้งเว็บ - เดือนกลาง
- มี compression - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บยังไม่ได้เปิดการบีบอัดไฟล์ก่อนส่งให้ผู้ใช้ (เหมือนส่งของโดยไม่ใส่กล่องหุ้ม) ทำให้ไฟล์ที่ส่งใหญ่กว่าที่ควร

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การบีบอัดเป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำให้เว็บโหลดเร็วขึ้นทันทีโดยไม่ต้องแก้เนื้อหา ช่วยทั้งอันดับและประสบการณ์ลูกค้า

อ้างอิง: [Lighthouse: Enable text compression](#)

HTML ใหญ่เกิน 80%

Performance · Tier 2

🕒 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 564-565)

1. วัดขนาด HTML ของแต่ละหน้า
2. หาหน้าที่ใหญ่เกิน 500 KB

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า HTML ใหญ่เกิน 500 KB - เดือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

โค้ดของหน้าเว็บมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ดาวน์โหลดและประมวลผลช้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่หนักทำให้โหลดช้าโดยเฉพาะบนมือถือและเน็ตช้า ส่งผลให้ลูกค้ารอนานและ Google ให้คะแนนความเร็วต่ำ

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid enormous network payloads

inline CSS/JS เยอะ 70%

Performance · Tier 3

🕒 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 578-579)

1. นับขนาด inline script และ inline style ต่อหน้า
2. หาหน้าที่รวมเกิน 200 KB

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า inline bloat - เดือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้ามีโค้ดตกแต่ง/สคริปต์เขียนปนอยู่ในตัวหน้าเยอะเกินไป แทนที่จะแยกเป็นไฟล์ต่างหากที่เบราว์เซอร์จำไว้ใช้ซ้ำได้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้ทุกหน้าหนักขึ้นและโหลดช้าๆ เพราะเบราว์เซอร์เก็บไว้ใช้ซ้ำไม่ได้ กระทบความเร็วโดยรวม

อ้างอิง: Lighthouse: Eliminate render-blocking resources · Lighthouse: Avoid enormous network payloads

script เยอะ 70%

Performance · Tier 3

🕒 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 567-568)

1. นับจำนวน script tag ในแต่ละหน้า
2. หาหน้าที่มีเกิน 25 script files

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า script เกิน 25 ไฟล์ - เดือนกลาง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

หน้าโหลดสคริปต์ (โปรแกรมเล็กๆ ที่ทำให้เว็บทำงาน) จำนวนมากเกินไป

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ยิ่งสคริปต์เยอะ หนวยิ่งใช้เวลาประมวลผลนานก่อนพร้อมใช้งาน ลูกค้าต้องรอนานขึ้นกว่าจะกดอะไรได้

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid an excessive DOM size

อัตรา text:HTML ต่ำ

60%

Performance · Tier 3

🕒 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 715-716)

1. คัดสัดส่วนระหว่างข้อความจริงต่อขนาด HTML ไฟล์
2. ตรวจสอบว่าต่ำไม่ถึง 8% และ HTML มากเกิน 60 KB

เกณฑ์ตัดสิน

- สัดส่วน text-to-HTML ต่ำมาก - ดีเกินไป

WHAT — ตรวจสอบอะไร

สัดส่วนระหว่าง "ตัวหนังสือจริงที่คนอ่าน" กับ "โค้ดเบื้องหลังหน้าเว็บ" ถ้าหน้ามีโค้ดยะแยะแต่ตัวหนังสือสั้นๆ แปลว่าหน้าหนักแต่เนื้อหาจริงนิดเดียว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่มีเนื้อหาสั้นเมื่อเทียบกับขนาดไฟล์ มักโหลดช้าและให้คุณค่ากับผู้อ่านน้อย ส่งผลเสียทั้งต่ออันดับและประสบการณ์ลูกค้า

อ้างอิง: Lighthouse: Avoid enormous network payloads

Render-blocking

blocking ใน <head>

85%

Performance · Tier 2

🕒 ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 711-712)

1. ตรวจสอบ script ใน <head> ว่ามี defer/async ไหม
2. นับจำนวน blocking script เกิน 2

เกณฑ์ตัดสิน

- มี blocking script ใน head - ดีเกินไป

WHAT — ตรวจสอบอะไร

มีไฟล์ที่ "ขวางการแสดงผล" อยู่ส่วนบนของหน้า ทำให้เบราว์เซอร์ต้องโหลดไฟล์นั้นให้เสร็จก่อนถึงจะเริ่มแสดงเนื้อหาให้คนเห็น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทำให้คนเห็นหน้าจอสั้นๆ นานขึ้นก่อนเนื้อหาจะโผล่ ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตที่ลูกค้าตัดสินใจว่าจะรอหรือกดออก

อ้างอิง: Lighthouse: Eliminate render-blocking resources

third-party เยอะ

80%

Performance · Tier 2

🕒 ตรวจอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 703-708)

1. ตรวจ script ว่าเป็น third-party จากโดเมนภายนอก ไหม
2. นับจำนวน โดเมน third-party ต่อหน้า
3. หาหน้าที่เกิน 8 โดเมน

เกณฑ์ตัดสิน

- มีหน้า third-party เยอะ - เตือนกลาง

WHAT — ตรวจอะไร

หน้าดึงโค้ดจากบริการภายนอกหลายเจ้า (เช่น แชท วิดเจ็ต โฆษณา ตัวติดตามสถิติ) มากเกินไป

WHY — ทำไมต้องตรวจ

โค้ดจากภายนอกแต่ละตัวเราคุมความเร็วไม่ได้ ถ้าเจ้าใดซ้าก็ลากให้ทั้งหน้าเราช้าตาม ควรเก็บเท่าที่จำเป็น

อ้างอิง: Lighthouse: Reduce third-party impact

Images

รูปไม่มี alt 100%

Media / Links · Tier 1

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 504-547)

1. นับรูปที่แสดงจริงบนหน้า (ตัด ruble ที่ซ่อน/aria-hidden ออก)
2. ตรวจสอบรูปไหนไม่มี alt attribute
3. ตรวจสอบรูปไหนใช้ alt= (อ้างว่าระดับ)
4. คัดเปอร์เซ็นต์รูปที่ขาด alt

เกณฑ์ตัดสิน

- รูปที่แสดงจริงไม่มี alt เกิน 50% - ข้อผิดพลาดกลาง
- รูปที่แสดงจริงไม่มี alt เกินไม่ถึง 50% - เตือนกลาง
- มี alt ระดับ (alt=) บ้าง - เตือนเล็กน้อย
- รูปมี alt ครบ - ผ่าน

ข้อสังเกต ใช้ rendered DOM เพื่อเห็นรูปที่แสดงจริง แต่บางครั้ง fallback ไป heuristic จาก raw HTML ซึ่งอาจไม่แม่นยำ 45-90%

WHAT — ตรวจสอบอะไร

Alt text คือคำบรรยายรูปภาพที่เขียนไว้ในโค้ด บอกว่ารูปนั้นเป็นรูปอะไร (เช่น "รองเท้าวิ่งสีแดงรุ่น X") รูปส่วนใหญ่ในเว็บไซต์นี้ไม่มีคำบรรยาย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เสีย 2 อย่าง: (1) รูปเราจะไม่ขึ้นใน Google Images ทำให้พลาดทราฟฟิกจากการค้นรูป (2) ผู้พิการทางสายตาที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอจะไม่ว้าวรูปคืออะไร ซึ่งเป็นทั้งเรื่องการเข้าถึงและบางองค์กรถือเป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย

HOW — ตรวจสอบอย่างไร

1. rendered DOM (รูปที่แสดงจริง)
2. รูป decorative → ข้าม

DECISION RULE — เกณฑ์ตัดสิน

visible + ไม่มี alt → fail/warn Warn

alt="" → conf ต่ำ

ครบ → pass

อ้างอิง: HTML Standard: alt text requirements · WCAG 2.1: Non-text Content (1.1.1)

ไม่มีขนาดรูป 80%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 555-558)

1. ตรวจสอบรูปส่วนใหญ่ (เกิน 50%) ว่ามี width/height ไหม
2. พิจารณาถ้ารูปมากพอ (>5 รูป)

เกณฑ์ตัดสิน

- รูปส่วนใหญ่ไม่ระบุ width/height - เดือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

รูปภาพไม่ได้ระบุขนาด (กว้าง×สูง) ไว้ในโค้ด ทำให้เวลาหน้าโหลด เนื้อหากระตุกขยับไปมาตอนรูปค่อยๆ ขึ้น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

หน้าที่เนื้อหากระโดดไปมาตอนโหลดทำให้ลูกค้ารำคาญ (บางที่กำลังจะกดปุ่มแล้วปุ่มเลื่อนหนี) และ Google นับเป็นคะแนนความเร็วที่แย่งลง

อ้างอิง: [HTML Standard: dimension attributes](#) · [Google: Core Web Vitals report](#)

ไม่ lazy-load 75%

Media / Links · Tier 3

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 551-554)

1. ตรวจสอบรูปส่วนใหญ่ (เกิน 70%) ว่ามี loading=lazy ไหม
2. พิจารณาถ้ารูปมากพอ (>5 รูป)

เกณฑ์ตัดสิน

- รูปส่วนใหญ่ไม่มี lazy loading - เดือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

รูปภาพยังไม่ได้ตั้งค่าให้ "โหลดเมื่อเลื่อนถึง" (lazy load) ทำให้ตอนเปิดหน้าต้องโหลดรูปทั้งหมดพร้อมกันแม้รูปที่อยู่ล่างสุด

WHY — ทำไมต้องตรวจ

การโหลดรูปทุกใบพร้อมกันทำให้หน้าเปิดช้าลง โดยเฉพาะบนมือถือ ลูกค้าที่รอนานอาจกดออกก่อน

อ้างอิง: [HTML Standard: lazy-loading attribute](#) · [MDN: Lazy loading](#)

Rendering

raw ≠ rendered

85%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 611-633)

1. เทียบ raw HTML กับเนื้อหาหลัง render ด้วย headless Chrome
2. ตรวจสอบว่า H1, heading, text length เหมือนกันไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- raw และ rendered ต่างกันชัดเจน - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- render ล้มเหลว - เดือนสูง (อาจชั่วคราว)
- raw และ rendered ตรงกัน - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เปรียบเทียบสิ่งที่เห็น "ตอนเปิดหน้าครั้งแรก" กับ "หลังหน้าประกอบเสร็จ" แล้วพบว่าต่างกันมาก แปลว่าเนื้อหาสำคัญ โผล่มาที่หลังด้วยโปรแกรม ไม่ได้อยู่ในหน้าตั้งแต่แรก

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เนื้อหาที่โผล่ที่หลังมีความเสี่ยงที่ Google จะเก็บไม่ครบ และบอท AI ที่ไม่รอประกอบหน้าจะมองไม่เห็นเลย ทำให้เนื้อหาขายของเราหายไปจากทั้ง Google และ AI

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics

SPA shell ว่าง

85%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 599-609)

1. ตรวจสอบว่า root container ว่างเปล่าไหม (HTML ดิบแค่ shell)
2. ตรวจสอบหา framework markers (Vue/React/Angular)

เกณฑ์ตัดสิน

- เป็น SPA เปลือกเปล่า (client-side render เท่านั้น) - ข้อผิดพลาดร้ายแรง
- มี framework แต่ render server-side - ผ่าน
- ไม่ใช่ SPA เนื้อหาอยู่ใน HTML ดิบ - ผ่าน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

เว็บนี้สร้างแบบที่เนื้อหา "ค่อยประกอบขึ้นด้วย โปรแกรม (JavaScript) หลังเปิดหน้า" แทนที่จะส่งเนื้อหาสำเร็จรูปมาเลย ทำให้ตอนแรกที่เปิดมาหน้าแทบว่างเปล่า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือปัญหาใหญ่สำหรับยุค AI — Google พอจะรอประกอบหน้าได้บ้าง แต่บอทของ AI ทั้งหมด (ChatGPT, Claude, Perplexity) ไม่รอประกอบหน้า มันเห็นแค่หน้าว่างๆ เท่ากับเว็บเราล่องหนในสายตา AI ทั้งหมด

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics

ไม่มี noscript fallback

80%

Media / Links · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 635-636)

1. ตรวจสอบหน้า SPA ว่ามี noscript fallback ไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- SPA ไม่มี noscript fallback - เตือนเล็กน้อย

WHAT — ตรวจสอบอะไร

สำหรับเว็บที่พึ่งพาโปรแกรม (JavaScript) ควรมีเนื้อหาสำรองเผื่อกรณีที่โปรแกรมไม่ทำงาน แต่เว็บนี้ไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าโปรแกรมโหลดไม่สำเร็จ (เน็ตช้า/บอทที่ไม่รัน โปรแกรม) ผู้เข้าชมจะเจอหน้าว่างเปล่า เสียทั้งลูกค้าและการถูกเก็บข้อมูล

อ้างอิง: [HTML Standard: the noscript element](#) · [Google: JavaScript SEO basics](#)

GEO (AI Search)

llms.txt

ไม่มี llms.txt 60%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 84-89)

1. หาไฟล์ /llms.txt บนเว็บ

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อมี /llms.txt → แจ้งเพื่อทราบ (ครบเท่านั้น แต่ Google บอกว่าไม่ใช่)
- เมื่อไม่มี → แจ้งเพื่อทราบ (ไม่ใช่ปัญหา Google ไม่ crawl llms.txt ไม่ได้ส่งผลอันดับ)

ข้อสังเกต เช็คแค้ม/ไม่มี ไม่ได้ตรวจเนื้อหาไฟล์นั้นถูกต้องไหม

WHAT — ตรวจสอบอะไร

llms.txt คือไฟล์มาตรฐานใหม่ (เหมือน robots.txt แต่สำหรับ AI) ที่สรุปให้ AI ฟังว่าเว็บเราคือใคร มีหน้าสำคัญอะไรบ้าง ให้ AI ดึงไปใช้ได้ถูกต้อง เว็บนี้ยังไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เป็นมาตรฐานที่เพิ่งเกิดและยังมีคนทำน้อยมาก โดยเฉพาะเว็บไทย — การทำก่อนคือโอกาสนำหน้าคู่แข่งในการถูก AI เข้าใจและอ้างอิงอย่างถูกต้อง

อ้างอิง: The /llms.txt proposal

AI Crawler

AI bot เข้าได้ไหม 75%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 49-82)

1. ดึง robots.txt ของเว็บ

2. สร้างรายการ path (หน้าหลัก / และ path อื่นๆ จากหน้าที่ crawl ได้) + path ที่ถูกห้าม

3. ทดสอบว่า AI crawler หลัก (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot เป็นต้น) มี access ได้ไหม โดยเช็ค robots.txt

4. แยกว่า AI ตัวไหนโดนห้าม — โดนทั้งเว็บหรือเฉพาะส่วนนี้

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อ AI crawler หลักถูกบล็อกทั้งเว็บ → ผิดร้ายแรง (ไม่มีทางบรรทัดปรากฏใน ChatGPT/Perplexity)
- เมื่อ AI crawler ถูกบล็อกเฉพาะส่วน → ควรแก้ (เนื้อหาในส่วนนั้นหาย)
- เมื่อทั้งหมดผ่าน → ผ่าน (ได้ 14 AI bot หลักเข้าถึง)

ข้อสังเกต เช็คแค่ robots.txt อนุญาตหรือไม่ ไม่ได้ตรวจว่า robots.txt ระบุให้ปกติถูกต้องอื่นๆ

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจว่าเว็บเปิดให้บอทของ AI ต่างๆ (เช่น GPTBot ของ ChatGPT, ClaudeBot, PerplexityBot) เข้ามาอ่านเนื้อหาได้หรือไม่

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าปิดกั้นบอท AI เวลาคนถาม ChatGPT/Perplexity เกี่ยวกับสิ่งที่เราขาย AI จะไม่มีข้อมูลเราไปตอบเลย เท่ากับหายไปจากช่องทางค้นหายุคใหม่ที่กำลังโตเร็ว

อ้างอิง: OpenAI: Bots (GPTBot) · Anthropic: Does Anthropic crawl the web? · Perplexity: PerplexityBot

เสียง SPA บัง AI bot

70%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 91-99)

1. ตรวจสอบแต่ละหน้า — ดู HTML ดิบที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมา
2. ถ้า HTML เป็นแค่ shell ว่างๆ (ไม่มีข้อความจริง) → หมายความว่า JavaScript จะต้องรันถึงจะได้เนื้อหา
3. นับว่าก็หน้าแบบนี้

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อมีหน้า SPA (HTML ว่าง JS render) → ผิดร้ายแรง (AI crawler ไม่รัน JavaScript — เห็นเนื้อหาไม่ครบ)
- เมื่อเนื้อหาอยู่ใน HTML ดิบทั้งหมด → ผ่าน

ข้อสังเกต เช็คว่า HTML ดิบมีเนื้อหาไหม ไม่ได้ตรวจว่า JavaScript ต้องรันนานเท่าไรหรือแบบไหน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจว่าเนื้อหาเว็บต้องอาศัยโปรแกรม (JavaScript) ประกอบหน้าหรือไม่ ซึ่งเป็นความเสี่ยงสำหรับ AI ที่ไม่รอปประกอบหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ถ้าเนื้อหาเราโหลดด้วยโปรแกรมทีหลัง บอท AI จะมองไม่เห็นและดึงไปตอบไม่ได้ ทำให้เราหายไปจากผลการค้นหาของ AI

อ้างอิง: Google: JavaScript SEO basics · OpenAI: Bots (GPTBot)

Citability

FAQ schema

60%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 101-112)

1. ดู JSON-LD ใน <head> ของแต่ละหน้า
2. หา @type ว่ามี FAQPage หรือ QAPage หรือไม่

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อมี FAQPage หรือ QAPage schema → ผ่าน (ช่วย ChatGPT/Perplexity ดึงคำตอบได้ตรง)
- เมื่อไม่มี → ครวแก่ (ไม่มี rich result ใน Google แล้ว แต่ช่วย AI engine อ้างอิง)

ข้อสังเกต เช็คว่ามี schema type นี้ไหม ไม่ได้ตรวจข้อมูลข้างในถูกต้อง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

FAQPage schema คือการติดฉลากให้ส่วนคำถาม-คำตอบในเว็บ เป็นรูปแบบที่ Google AI Overview และ ChatGPT ชอบหยิบไปตอบมากที่สุด เว็บนี้ยังไม่มีสักหน้า

WHY — ทำไมต้องตรวจ

นี่คือทางลัดที่ได้ผลที่สุดในการถูก AI อ้างอิง — ถ้าเราเตรียมคำถาม-คำตอบที่ถูกคำถามบ่อยพร้อมติดฉลากไว้ มีโอกาสสูงที่ AI จะหยิบคำตอบของเราไปแสดงพร้อมเครดิตกลับมาหาเรา

อ้างอิง: Google: Changes to FAQ rich results (2023) · Schema.org: FAQPage

เนื้อหา Q&A 55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 114-121)

- ดู heading ในแต่ละหน้า
- หาว่า heading (h2, h3 เป็นต้น ไม่นับ h1) เป็นคำถาม ใหม่ (มี ? หรือคำว่า คืออะไร/ทำไม/อย่างไร/เท่าไร เป็นต้น)

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อมี heading เชิงคำถาม → ผ่าน (AI ดึงคำตอบง่าย)
- เมื่อไม่มี → ควรแก้ (เพิ่มหัวข้อคำถาม + คำตอบ 2-3 ประโยคแรกเหลือ)

ข้อสังเกต เช็คว่ามี heading คำถามใหม่ ไม่ได้ตรวจว่าคำตอบได้นั้นอ่านง่ายและสั้นพอ

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจว่าเว็บมีเนื้อหาในรูปแบบถาม-ตอบ (หัวข้อที่ตั้งเป็นคำถามแล้วตามด้วยคำตอบ) ซึ่งเป็น โครงสร้างที่ AI ดึงไปตอบง่าย

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI ตอบคำถามคน ดังนั้นเนื้อหาที่จัดเป็นคำถาม-คำตอบตรงกับสิ่งที่ AI มองหาพอดี ยิ่งมีมาก ยิ่งมีโอกาสถูกเลือกไปเป็นคำตอบ

อ้างอิง: RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

เนื้อหาอ้างอิงได้ 55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 140-146)

- นับว่าแต่ละหน้ามี table (ตาราง) ใหม่
- นับจำนวน list ที่มีข้อมูล (ลิสต์ 3 ข้อขึ้นไป)
- ตรวจว่า ≥ 3 หน้า มีตาราง หรือลิสต์ข้อมูลใหม่

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อ ≥ 3 หน้า มีตาราง/ลิสต์ข้อมูล → ผ่าน (AI ชอบ cite)
- เมื่อน้อยกว่า → เตือนเล็กน้อย (เพิ่มข้อมูล benchmark/สถิติจะดี)

ข้อสังเกต เช็คว่ามี table/list ใหม่ ไม่ได้ตรวจว่าข้อมูลข้างในแม่นยำ/นำเสนอดี

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจว่าเนื้อหาในเว็บอยู่ในรูปแบบที่ AI ชอบหยิบไปอ้างอิง เช่น มีตาราง มีลิสต์ มีคำตอบที่ชัดเจนตรงประเด็น

WHY — ทำไมต้องตรวจ

AI มักดึงคำตอบจากเนื้อหาที่เป็นระเบียบและตอบตรงคำถาม ยิ่งเนื้อหาเราจัดรูปแบบดี ยิ่งมีโอกาสถูก AI เลือกไปอ้างอิงพร้อมลิงก์กลับมาหาเรา

อ้างอิง: RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

E-E-A-T สัญญาณ

80%

GEO (AI Search) · Tier 2

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 123-138)

- เช็คแต่ละหน้า — มี author metadata หรือ schema ไหม (author, Person type ใน JSON-LD)
- เช็คว่ามี datePublished/dateModified ไหม (meta article:published_time หรือ JSON-LD)
- เช็คว่ามี Organization มี sameAs link ไปโซเชียลมีเดีย/Wikipedia หรือไม่

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อหน้าไม่มี author กับ date แน่นอน → **ควรแก้ (เสริมสัญญาณความน่าเชื่อถือให้ชัดเจน)**
- เมื่อ Organization ไม่มี sameAs → **ควรแก้ (ช่วยให้ Google/AI ระบุแบรนด์เชื่อถือได้มากขึ้น)**
- เมื่อครบทั้งหมด → **ผ่าน**

ข้อสังเกต เช็คแค่มี/ไม่มี สัญญาณ ไม่ได้ตรวจว่าข้อมูล (author name, date, social links) เป็นจริงและถูกต้อง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

E-E-A-T คือสัญญาณความน่าเชื่อถือที่ Google และ AI ใช้ดู เช่น ใครเป็นคนเขียน มีวันที่เผยแพร่/อัปเดตใหม่ มีลิงก์ยืนยันตัวตนแบรนด์ (โซเชียล/วิกิพีเดีย) หรือเปล่า เว็บนี้ยังขาดสัญญาณเหล่านี้

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทั้ง Google และ AI ให้คะแนนแหล่งที่ดูน่าเชื่อถือสูงกว่า ถ้าเว็บเราไม่มีคนเขียน ไม่มีวันที่ ไม่มีตัวตนชัด AI จะลังเลที่จะอ้างอิงเรา และเลือกแหล่งอื่นที่ดูน่าเชื่อถือกว่าแทน

อ้างอิง: Google: Creating helpful content · Google: Search Quality Rater Guidelines (PDF)

entity ชัดเจน

55%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอย่างไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 166-176)

- หา Organization หรือ LocalBusiness schema ใน JSON-LD ของหน้าหลัก

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อไม่มี Organization schema → **ควรแก้ (เพิ่ม Organization: name, logo, description, address, sameAs)**
- เมื่อมี → **ผ่าน**

ข้อสังเกต เช็คแค่มี/ไม่มี schema type ไม่ได้ตรวจว่า field ข้างในครบถ้วนและถูกต้อง

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจว่า AI "รู้จักตัวตนของแบรนด์เรา" ไหม ซึ่งต้องอาศัยฉากข้อมูลองค์กร (Organization schema) ที่บอกว่าเราคือใคร เว็บนี้ยังไม่มี

WHY — ทำไมต้องตรวจ

เมื่อมีคนถาม AI ว่า "ธุรกิจประเภทนี้มีเจ้าไหนบ้าง" ถ้า AI ไม่มีข้อมูลตัวตนของแบรนด์เราที่ชัดเจน มันจะไม่นึกถึงเราและไปแนะนำคู่แข่งที่มีข้อมูลครบกว่าแทน

อ้างอิง: Google: Introducing the Knowledge Graph · RAG — Lewis et al., 2020 (arXiv)

หน้า trust (about/contact) 65%

GEO (AI Search) · Tier 4

๑ ตรวจสอบอะไร (ตอนนี้ · จากโค้ด · LINE 148-164)

- ดู link ทั้งหมดบนเว็บ — ใน URL และ href ของลิงก์
- หาว่ามี about/เกี่ยวกับเรา, contact/ติดต่อ, privacy/นโยบาย ไหม
- เช็คว่ามีเบอร์โทร/อีเมล (mailto) บนหน้าเว็บไหม

เกณฑ์ตัดสิน

- เมื่อขาด ≥3 สิ่งจากนั้น (About/Contact/Privacy/เบอร์โทร) → ผิดร้ายแรง (ธุรกิจดูเป็น scam)
- เมื่อขาด 1-2 → ควรแก้ (เพิ่มหน้า Trust + ข้อมูลติดต่อจริง)
- เมื่อครบ → ผ่าน

ข้อสังเกต เช็คว่ามี/ไม่มี link ไม่ได้ตรวจว่าหน้า About/Contact/Privacy มีข้อมูลจริง/ครบถ้วน

WHAT — ตรวจสอบอะไร

ตรวจว่าเว็บมีหน้าสร้างความน่าเชื่อถือพื้นฐานครบไหม เช่น หน้าเกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว

WHY — ทำไมต้องตรวจ

ทั้งลูกค้า Google และ AI ใช้หน้าเหล่านี้ประเมินว่าเป็นธุรกิจจริงน่าเชื่อถือ ขาดไปทำให้ดูไม่น่าเชื่อถือและลดโอกาสถูกอ้างอิง

อ้างอิง: Google: Search Quality Rater Guidelines (PDF) · Google: Creating helpful content

Verify

Verification

เทียบ Lighthouse

Verify

เทียบ raw ↔ rendered

Verify

คำนวณ confidence

Verify

ส่งคน / seo-geo-verify

Verify