	FICHE DE SECURITE	
	Conforme à 1907/2006/CE	
MATERIAL SAFETY DATA SHEET		
	Prepared according to 1907/2006/CE	

Identification de la substance et de la société

Nom du produit: P 231

Type de produit: Substance complexe pour la maintenance des moteurs Essence

Société: PROTEACTIVE CARAIBES

Immeuble SPEEDY- Carrefour DUGAZON

97139 LES ABYMES

 Téléphone:
 0590 21 88 88

 Télécopie:
 0590 21 88 35

E-mail: <u>proteactivedirection@wanadoo.fr</u>

Numéro EU Non applicable pour un mélange

Date de préparation / de


révision: 14/01/2008

Téléphone d'urgence Europe: 0590 21 88 88

Numéro de FDS: E781.1

## Identification des dangers

## **Symboles et descriptions**



Xn: nocif

N: Dangereux pour l'environnement

N Xn

## Information concernant les dangers particuliers pour l'humain et l'environnement

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau

Peut entraîner une sensibilisation en

R43 contact avec la peau

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets

R51/53 néfastes à long terme

pour l'environnement aquatique.

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas

**R65** d'ingestion

La classification est faite selon les toutes dernières listes de l'Union Européenne.

**GUADELOUPE**: Imm. SPEEDY - Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES - GUADELOUPE (FWI) - Tel: 0590 21 88 88 - Fax: 0590 21 88 35

Email: proteactivecaraibes@wanadoo.fr

**MARTINIQUE**: Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel: 0596 50 10 07 – GSM: 0696 89 96 97

Email: proteactive.martinique@wanadoo.fr

GUYANE: Port du Larivot - 97351 MATOURY - GUYANE FRANÇAISE - Tel/Fax: 0594 30 52 94 - GSM: 0694 90 15 51

omposants dangereux					
Composants	Pourcentage	Symbole(s)	Phrase(s) de risque	Numéro EU	
Petroleum naphta	25 - 50 %	N Xn	R 51/53 - 65 - 66 - 67	265-198-5	
Hydrocarbyl amine	3 - 8 %	Aucun	R52	Polymer	
Hydrocarbon solvent	2.5 - 6 %	N Xn	R10 R51/53 R65	265-008-7	
2-Ethylhexanol	20 - 29,9 %	Xi	R 36 / 38	203-234-3	
Hydroxyethylated aminoethylamide	0,8 - 1,2 %	С	R 34 - 43 - 52/53	Polymère	

**Composition / Information sur les composants** 

### 4 Premiers secours

#### **Information Générale**

3

Retirer immédiatement les vêtements souillés par le produit.

Des symptômes peuvent apparaître après plusieurs heures, une observation médicale est recommandée durant les 48 heures

#### Suite à une inhalation

Fournir de l'air frais et pour plus de sécurité consulter un médecin.

En cas d'inconscience, placer la personne sur le côté pour la transporter

#### Suite à un contact avec la peau

Laver immédiatement avec de l'eau et du savon et rincer abondamment

Rincer immédiatement avec de l'eau

#### Suite à un contact avec les yeux

Rincer les yeux ouverts avec de l'eau courante pendant plusieurs minutes. Consulter un médecin.

#### Si le produit est avalé

Consulter immédiatement un médecin.

Boire beaucoup d'eau et respirer de l'air frais.

#### Information pour le médecin

Traitement en cas d'ingestion ou de vomissement: Danger si pénétration dans les poumons.

#### 5 Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction: Appropriés: Dioxyde de Carbonne, poudre, mousse

Déconseillés: Jet d'eau à gros volume

Dangers particuliers provoqués par la substance, ses produits de combustion ou ses gaz résiduels

La formation de gaz toxiques est possible durant un incendie

## **Equipement de protection:**

Masque de protection respiratoire autonome en atmosphère confinée

Porter un vêtement de protection complet

6 Mesures contre la dispersion accidentelle

#### Précautions individuelles

Porter des équipements de protection. Eloigner les personnes non protégées.

## Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit atteindre les égouts ou un cours d'eau.

Informer les autorités concernées en cas de pénétration du produit dans les égouts ou un cours d'eau

Ne pas laisser le produit atteindre les égouts de surface ou les eaux souterraines

### Méthode de nettoyage:

Absorber avec des produits absorbants pour liquide tels que sable, sciure de bois, absorbants d'acides ou absorbants universels

Utiliser des agents neutralisants

Placer les matériaux contaminés selon les dispositions du paragraphe 13

Assurer une ventilation adéquate

**GUADELOUPE**: Imm. SPEEDY – Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES – GUADELOUPE (FWI) – Tel: 0590 21 88 88 – Fax: 0590 21 88 35

Email: proteactivecaraibes@wanadoo.fr

**MARTINIQUE**: Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel: 0596 50 10 07 – GSM: 0696 89 96 97

Email: proteactive.martinique@wanadoo.fr

GUYANE: Port du Larivot - 97351 MATOURY - GUYANE FRANÇAISE - Tel/Fax: 0594 30 52 94 - GSM: 0694 90 15 51

Enlever de la surface de l'eau (par aspiration ou effleurement)

#### **Informations additionnelles**

Voir section 7 pour les informations sur les précautions de manipulation.

Voir section 7 pour les informations sur les équipements personnels de protection.

Voir section 13 pour les dispositions d'élimination.

7 Manipulation et stockage

## **Manipulation:**

**Information pour une manipulation sécurisée:** Assurer une bonne ventilation du lieu de travail. Prévenir la formation d'aérosol.

Information sur la protection de l'incendie et de l'explosion: Pas de consigne particulière.

#### **Stockage:**

Condition nécessaire pour la pièce de stockage: Stocker dans un endroit frais

Information pour le stockage dans un lieu commun de stockage: Aucune particularité.

Informations complémentaires sur les conditions de stockage: Conserver les contenants bien fermés.

8 Contrôle de l'exposition / Protection individuelle

**Information additionnelle sur la conception technique des installations:** Pas d'information complémentaire, voir paragraphe 7

Composants avec des valeurs limites requérants des dispositions particulières sur le lieu de travail:

Le produit ne contient aucun composant dont la valeur critique mérite d'être surveillée sur le lieu de travail.

#### **Equipement de protection personnel:**

#### Protection générale et mesures hygiéniques:

Retirer immédiatement les vêtements souillés.

Eviter le contact avec les yeux et la peau.

#### **Protection respiratoire:**

En cas d'exposition brève et de faible pollution, utiliser un filtre respiratoire.

En cas d'exposition longue ou intensive, utiliser un masque de protection respiratoire autonome.

#### **Protection des mains:**

Gants de protection.

## Matériaux des gants:

La sélection des gants appropriés ne dépend pas seulement des matériaux mais aussi des différentes qualités et variétés utilisées par les fabricants. Comme le produit contient plusieurs substances, la résistance des gants ne peut pas être calculée par avance et doit être contrôlée avant de s'en servir.

Caoutchouc Nitrile, NBR

Gants en PVC

## Indice de pénétration des matériaux des gants:

Le temps exact de pénétration des gants doit être trouvé chez le fabricant et il doit en être tenu compte.

#### **Protection des yeux:**

Lunettes étanches bien ajustées.

## **Protection du corps:**

Vêtement de travail de protection

9	Propriétés physiques et chimiques	
Informations général	les	
Forme:	Liquide	
Couleur:	Claire	

**GUADELOUPE**: Imm. SPEEDY – Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES – GUADELOUPE (FWI) – Tel: 0590 21 88 88 – Fax: 0590 21 88 35

Email: proteactivecaraibes@wanadoo.fr

**MARTINIQUE**: Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel: 0596 50 10 07 – GSM: 0696 89 96 97

Email: proteactive.martinique@wanadoo.fr

GUYANE: Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax: 0594 30 52 94 – GSM: 0694 90 15 51

Odeur: Caractéristique des pétroles

**Changement de condition:** 

Point de fusion Non défini Point d'ébullition: Non défini

**Point Eclair:** > 65°C **Température d'allumage:** 210°C

**Auto-inflamation:** Non déterminé

**Données sur l'explosion:** Le produit ne présente pas de danger d'explosion

Limites d'explosion:

Inférieure: Non déterminé
Supérieure: Non déterminé
Tension de vapeur à 20°C: Non déterminé
Densité: 0.9 à 20°C

Solubilité dans l'eau ou miscibilité dans l'eau: Non miscible ou difficile à mélanger.

10 Stabilité et réactivité

Décomposition thermique / conditions à éviter: Pour éviter la décomposition, ne pas surchauffer.

Réactions dangereuses:

Réagis avec de forts agents oxydants.

### Produits de décomposition dangereuse:

Pas de produits de décomposition dangereuse

connu.

## 11 Informations toxicologiques

Toxicité aiguë

LD/LC50 valeurs significatives pour la classification:

64742-47-8 Distillates (Petroleum), hydro traité

léger

Buccal / LD50 / >2000 mg/kg (rat) Dermique / LD50 / >2000 mg/kg (rat)

Nocif: Peut causer des dangers aux poumons si avalé

Effet irritant primaire:
Sur la peau: Irritant pour la peau
Pour les yeux: irritant pour les yeux

**Sensibilisation:** Sensibilisation possible au travers de la peau **Inhalation**: Peut causer une irritation respiratoire étendue.

12 Informations écologiques

Information sur l'élimination (persistance et dégradabilité):

Autre information: Le produit est difficilement biodégradable.

Effets écotoxiques:

Remarque: Toxique pour les poissons.

Notes générales: Danger classe II pour l'eau (normes Allemandes).

Ne pas permettre au produit d'atteindre les eaux souterraines, les cours d'eau ou les égouts. Ne doit pas atteindre les eaux usagées ou les fosses de drainages non dilué ou non neutralisé.

Dangereux pour l'eau de consommation même en petite quantité.

GUADELOUPE: Imm. SPEEDY - Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES - GUADELOUPE (FWI) - Tel: 0590 21 88 88 - Fax: 0590 21 88 35

Email: proteactivecaraibes@wanadoo.fr

**MARTINIQUE**: Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel: 0596 50 10 07 – GSM: 0696 89 96 97

Email: proteactive.martinique@wanadoo.fr

GUYANE: Port du Larivot - 97351 MATOURY - GUYANE FRANÇAISE - Tel/Fax: 0594 30 52 94 - GSM: 0694 90 15 51

Toxique aussi pour les poissons et le plancton.

Toxique pour les organismes aquatiques.

#### Considérations relatives à l'élimination

**Produit:** Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères

Ne pas permettre au produit d'atteindre les eaux usées et les égouts

Emballages non nettoyés: L'élimination doit être effectuée selon les dispositions locales officielles.

### 14 Informations relative au transport

#### Transport terrestre ADR/RID (Traversée de frontière):

Classe ADR/RID: 9
Code Danger (Kemler): 90
Numéro UN: 3082
Groupe d'emballage: III
Etiquette danger: 9

**Description du produit:** Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, nos (petroleum naphta)

**Transport Maritime** 

**IMDG:** 

Classe IMDG: 9
Numéro UN: 3082
Etiquette: 9
Groupe d'emballage: III
Numéro EMS: F-A, S-F
Polluant Marine: No

**Désignation technique:** Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, nos (petroleum naphta)

## Transport aérien ICAO-TI et IATA-DGR:

Classe ICAO-IATA: 9
Numéro UN / ID: 3082
Etiquette: 9
Groupe d'emballage: III

**Désignation technique:** Substance dangereuse pour l'environnement, liquide, nos (petroleum naphta)

#### 15 Informations réglementaires

#### Marquage et étiquetage selon le guide CE:

Le produit est marqué et étiqueté selon les ordonnances et directives de la communauté Européenne sur les produits dangereux.

#### Symboles et indications de dangers:





Xn nocif

N Dangereux pour l'environnement

N Xn

**GUADELOUPE**: Imm. SPEEDY – Carrefour DUGAZON - 97139 ABYMES – GUADELOUPE (FWI) – Tel: 0590 21 88 88 – Fax: 0590 21 88 35

Email: proteactivecaraibes@wanadoo.fr

**MARTINIQUE**: Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel: 0596 50 10 07 – GSM: 0696 89 96 97

Email: <u>proteactive.martinique@wanadoo.fr</u>

**GUYANE**: Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax: 0594 30 52 94 – GSM: 0694 90 15 51

Phrases R:

R36/38 Irritant pour les yeux et la peau

**R43** Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long

**R51/53** terme

pour l'environnement aquatique

**R65** Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion

**Phrases S:** 

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau

et consulter un spécialiste.

S29 Ne pas jeter les résidus à l'égout

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection

des yeux/du visage

Classe de danger pour

l'eau:

16 A	Autres informations
------	---------------------

Date de rédaction: 14-janv-08 Numéro de version: E781.1

Les informations de cette fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles sont réputées correctes mais ne sont pas nécessairement exhaustives et ne doivent être utilisées qu'à titre indicatif. PROTEACTIVE CARAIBES ne pourra pas être considéré comme responsable de dommages résultant de la manipulation ou du contact avec le produit cidessus. Pour de plus amples informations, contactez PROTEACTIVE CARAIBES.

 $\label{eq:GUADELOUPE} \textbf{GUADELOUPE}: Imm. \ SPEEDY-Carrefour \ DUGAZON-97139 \ ABYMES-GUADELOUPE \ (FWI)-Tel:0590\ 21\ 88\ 88-Fax:0590\ 21\ 88\ 35\\ Email: \underline{proteactive caraibes@wanadoo.fr}$ 

**MARTINIQUE**: Z.AC Rivière Roche - Bât. E3 – 97200 FORT DE FRANCE – MARTINIQUE (FWI) – Tel: 0596 50 10 07 – GSM: 0696 89 96 97

Email: proteactive.martinique@wanadoo.fr

**GUYANE**: Port du Larivot – 97351 MATOURY – GUYANE FRANÇAISE – Tel/Fax: 0594 30 52 94 – GSM: 0694 90 15 51