Your Solved Questions — All 10

Q1. Print Numbers 1 to N

java

```java
import java.util.*;

class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter a number:");

        int n = sc.nextInt();

        for(int i = 1; i<=n; i++) {

            System.out.println(i);

        }

    }

}
```

Q2. Even or Odd

java

```java
import java.util.*;

class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter a number:");

        int n = sc.nextInt();

        if(n % 2 == 0) {
```

```
        System.out.println(n +" is Even");
    }
    else {
        System.out.println(n +" is Odd");
    }
  }
}
```

Q3. Sum of Digits

java

```
import java.util.*;
class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Enter a number:");
    int n = sc.nextInt();
    int digit;
    int sum = 0;
    while(n>0) {
        digit = n % 10;
        sum = sum + digit;
        n = n/10;
    }
    System.out.println("Sum of digits is = "+sum);
```

```
    }
}
```

Q4. Reverse a Number

java

```
import java.util.*;
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter a number:");
        int n = sc.nextInt();
        int digit;
        int rev = 0;
        while(n>0) {
            digit = n % 10;
            rev = rev * 10 + digit;
            n = n/10;
        }
        System.out.println("Reversed number = "+rev);
    }
}
```

Q5. Armstrong Number

java

```
import java.util.*;
```

```java
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter a number:");
        int n = sc.nextInt();
        int digit;
        int sum = 0;
        int temp = n;
        while(n>0) {
            digit = n % 10;
            digit = digit * digit * digit;
            sum = sum + digit;
            n = n/10;
        }
        if(sum == temp) {
            System.out.println(temp +" is Armstrong");
        }
        else {
            System.out.println(temp +" is Not Armstrong");
        }
    }
}
```

Q6. Prime Number

Java

```
import java.util.*;

class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter a number:");

        int n = sc.nextInt();

        int flag = 1;

        if(n == 1 || n == 0) {

            flag = 0;

        }

        for(int i = 2; i<=Math.sqrt(n); i++) {

            if(n % i == 0) {

                flag = 0;

                break;

            }

        }

        if(flag == 1) {

            System.out.println(n +" is Prime");

        }

        else {

            System.out.println(n +" is Not Prime");

        }

    }

}
```

Q7. Factorial

java

```java
import java.util.*;

class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter the number:");

        int n = sc.nextInt();

        int fact = 1;

        for(int i = 1; i<=n; i++) {

            fact = fact * i;

        }

        System.out.println("Factorial = " +fact);

    }

}
```

Q8. Palindrome Number

java

```java
import java.util.*;

class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter the number:");

        int n = sc.nextInt();
```

```
        int rev = 0;
        int digit;
        int temp = n;
        while(n>0) {
            digit = n % 10;
            rev = rev * 10 + digit;
            n = n/10;
        }
        if(temp == rev) {
            System.out.println(temp +" is Palindrome");
        }
        else {
            System.out.println(temp +" is Not Palindrome");
        }
    }
}
```

Q9. Print All Prime Numbers 1 to N

java

```
import java.util.*;
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the number:");
        int n = sc.nextInt();
```

```
        for(int i = 2; i<=n; i++) {
            int flag = 1;
            for(int j = 2; j<=Math.sqrt(i); j++) {
                if(i % j == 0) {
                    flag = 0;
                    break;
                }
            }
            if(flag == 1) {
                System.out.print(i +" ");
            }
        }
    }
}
```

Q10. Star Pattern

java

```
import java.util.*;
class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Enter the number:");
        int n = sc.nextInt();
        for(int i = 1; i<=n; i++) {
            for(int j = 1; j<=i; j++) {
```

```
            System.out.print("*");
           }
           System.out.println();
        }
    }
}
```