## TD 5 : Requêtes SQL

Soit une base de données représentée par les tables suivantes (les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont en italique):

- acteur(<u>idA</u>, nom, prenom, nationalite)
- film(<u>idF</u>, titre, annee, nbspectateurs, *idRealisateur*, *idGenre*)
- jouer(*idActeur*, *idFilm*, salaire)
- realisateur(<u>idR</u>, nom, prenom, nationalite)
- genre(<u>idG</u>, description)

Traduire les requêtes suivantes en SQL :

- 1. Titre de tous les films d'horreur ('horreur' est la description du film) par ordre chronologique.
- 2. Nom et prénom des acteurs français de films dans la catégorie 'drame' par ordre alphabétique.
- 3. Nom et prénom des réalisateurs qui ont tourné avec Marion Cotillard.
- 4. Nombre maximum, minimum et moyen de spectateurs qui sont allés voir un film policier.
- 5. Nombre de spectateurs des films réalisés par Martin Scorcesse.
- 6. Sachant que le prix d'un billet de cinéma est de 6 euros, récupérer la recette totale des films français (c-à-d le réalisateur est français) de l'année 2000.
- 7. Nombre d'acteurs par nationalité.
- 8. Nombre de films enregistrés par description de genre.
- 9. Nombre de films enregistrés par identifiant de genre.
- 10. Pour chaque réalisateur (nom, prenom), le nombre moyen et maximum de spectateurs qui ont vu ses films.
- 11. Liste des acteurs (nom, prenom) qui ont un salaire moyen de plus de 1 millions d'euros.