

N'ARTE — DOCUMENTO UFFICIALE

N'ARTE

Stack, modello dati, sicurezza, hosting e roadmap tecnica.

N'ARTE — APPENDICE TECNICA

Allegato al documento principale `PIATTAFORMA_NARTE.md`. Destinatari: team di sviluppo, eventuali revisori tecnici lato cliente.

1. STACK TECNOLOGICO

LIVELLO	TECNOLOGIA
Framework	Next.js 16 (App Router, Server Actions, Turbopack)
Hosting	Vercel (Fluid Compute, Node.js 24 LTS)
Database	Supabase Postgres (RLS attivo su tutte le tabelle)
Autenticazione	Supabase Auth (email/password)
Storage	Supabase Storage (bucket dedicati per audio, foto, allegati chat)
Email transazionali	Resend + React Email
Email automation	Brevo (API + automation flows)
Pagamenti	Stripe Checkout + Webhook + Customer Portal
UI	Tailwind CSS v4 + componenti shadcn-style
Animazioni	Framer Motion (rispetto di <code>prefers-reduced-motion</code>)
Form / validazione	React Hook Form + Zod
Lingua	Italiano (unica)

2. ARCHITETTURA APPLICATIVA

- Server Components** di default; `"use client"` solo dove serve interattività.
- Server Actions** in `app/**/_actions.ts` per le mutazioni (form, CRUD).
- Route Handlers** (`app/api/**`) solo per webhook esterni (Stripe, Brevo) e endpoint pubblici.
- Client Supabase:** `@supabase/ssr`, configurato in `lib/supabase/server.ts` (server) e `lib/supabase/client.ts` (browser).

- **Chiave service-role** mai esposta al browser: usata solo in route handler / server action protette.

■ 3. MODELLO DATI (TABELLE PRINCIPALI)

TABELLA	SCOPO
profiles	Dati utente + ruolo (superadmin , artist , user , organizer)
artists	Profilo artista (bio, generi, foto, audio, video, social, fascia prezzo, status)
artist_availability	Date disponibili/occupate
artist_default_slots / artist_date_slots	Fasce orarie standard e per data
events	Eventi pubblici N'arte
leads	Richieste booking semplici (utente / visitatore)
artist_applications	Candidature artisti in attesa di approvazione
contact_messages	Messaggi dal modulo contatti
organizers	Profili organizzatori
venues	Strutture/luoghi degli organizzatori
booking_requests	Richieste di booking strutturate (organizer → artist)
booking_messages	Chat e offerte tracciate sulle richieste di booking
consultant_slots	Slot di consulenza professionale
consultations	Prenotazioni consulenza degli artisti

DA AGGIUNGERE PER CHIUDERE LO SCOPE

TABELLA NUOVA	SCOPO
subscriptions	Abbonamenti artisti (Stripe customer id, piano, stato, periodo)
reviews	Recensioni post-evento (organizer → artist)

■ 4. SICUREZZA

- **RLS** (Row Level Security) attivo su tutte le tabelle: ogni utente vede e modifica solo i dati di sua competenza.
- **Validazione Zod** su ogni form (server-side); nessun input "fidato" senza schema.
- **Sessione Supabase** lato server con cookie httpOnly.
- **Service-role key** confinata al server (Server Actions / Route Handlers protetti).
- **Webhook signature** verificata per Stripe e Brevo.
- **Trigger Postgres** per promozione automatica del superadmin (basata su env `SUPERADMIN_EMAIL`).
- Nessun `console.log` in produzione; logging strutturato server-side.

■ 5. EMAIL

Doppio binario:

- **Resend** (transazionali immediate, trigger di sistema): conferme tecniche, notifiche istantanee, messaggi 1:1.
- **Brevo** (marketing + automation): liste, segmentazione, drip campaign, newsletter, recupero lead.

I template React Email vivono in `lib/emails/`. Brevo usa template gestiti nella sua dashboard, richiamati via API.

■ 6. STORAGE

BUCKET	CONTENUTO	ACCESSO
<code>artist-audio</code>	Tracce audio MP3/WAV degli artisti	Lettura pubblica, scrittura solo proprietario
<code>chat-attachments</code>	Allegati nelle chat di booking	Lettura solo parti coinvolte
<code>venue-images</code>	Foto delle strutture organizzatori	Lettura pubblica, scrittura proprietario
Immagini eventi / cover artisti	Cover + gallery	Lettura pubblica

■ 7. HOSTING E AMBIENTI

- **Production:** deploy automatico Vercel dal branch `main`.
- **Preview:** deploy automatico per ogni PR.

- **Supabase:** progetto managed, backup automatici.
- **Variabili d'ambiente:** gestite via `vercel env` (production / preview / development).

VARIABILI PRINCIPALI

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=  
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=  
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=  
SUPERADMIN_EMAIL=  
RESEND_API_KEY=  
ADMIN_NOTIFICATION_EMAIL=  
BREVO_API_KEY=           # da aggiungere  
STRIPE_SECRET_KEY=       # da aggiungere  
STRIPE_WEBHOOK_SECRET=   # da aggiungere  
NEXT_PUBLIC_STRIPE_PUBLISHABLE_KEY= # da aggiungere
```

■ 8. ROADMAP TECNICA PER CHIUSURA SCOPE

1. Stripe

- Migrazione DB: tabella `subscriptions` + colonna `tier` su `artists`.
- Route handler: `app/api/stripe/webhook/route.ts` (verifica firma, aggiorna `subscriptions` + `tier`).
- Server Action: `createCheckoutSession`, `createBillingPortalSession`.
- UI: sezione "Abbonamento" nella dashboard artista.
- Middleware di feature-gate: limiti per tier (foto, audio, candidature, booking).

2. Brevo

- Wrapper `lib/brevo/client.ts` + funzioni `addContactToList`, `triggerEvent`.
- Hook nelle Server Actions chiave (signup, application approved, booking offer, booking confirmed).
- Automation flow nella dashboard Brevo: drip onboarding, newsletter, recupero lead, promo geo.

3. Recensioni

- Migrazione DB: tabella `reviews` (`booking_request_id`, `rating`, `body`, `response`).
- Cron job (Vercel Cron o trigger): invia email richiesta recensione X giorni dopo `event_date`.
- UI pubblica nel profilo artista + UI risposta nella dashboard artista.

4. Test E2E (Playwright) sui flussi critici: candidatura, booking, abbonamento, recensione.

■ 9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO GIÀ ESISTENTE

N'arte — Appendice tecnica N'arte

v1.0 · 25/05/2026

- `ARCHITECTURE.md`

- AUTH_AND_ROLES.md
- DATABASE.md
- DEPLOYMENT.md
- DESIGN_SYSTEM.md
- EMAILS.md