

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”

Departamento de Ciencias de la Computación

Pruebas Funcionales

Caja negra

Proyecto:

Sistema de Inventario Víveres Danielito

Versión:

1.0

Fecha:

17/07/2026

Autores:

Chalán Kevin

Guaiguacundo Valeria

Sivinta Jahir

Zaldumbide Nicolás

Pruebas funcionales

Objetivo

Comprobar mediante pruebas de caja negra que el sistema cumple los requisitos funcionales definidos en el ERS.

Metodología

Se ingresaron datos de prueba y se comparó el comportamiento obtenido con el esperado.

Casos de prueba por requisito funcional

RF01 – Inicio de sesión

Condiciones iniciales: Usuario registrado.

Pasos:

1. Ingresar credenciales válidas.
2. Repetir con credenciales inválidas.

Resultado esperado:

Permitir acceso o mostrar error.

Resultado obtenido (simulado):

Comportamiento correcto.

Estado: Cumple

RF02 – Registro de producto

Condiciones iniciales: Producto inexistente.

Pasos:

Registrar nuevo producto y repetir intento.

Resultado esperado:

Aceptar primer registro y rechazar duplicado.

Resultado obtenido (simulado):

Validación correcta.

Estado: Cumple

RF03 – Búsqueda de productos

Condiciones iniciales: Productos existentes.

Pasos:

Ingresar criterio de búsqueda.

Resultado esperado:

Mostrar coincidencias o mensaje vacío.

Resultado obtenido (simulado):

Resultados correctos.

Estado: Cumple

RF04 – Entrada de inventario

Resultado esperado:

Actualizar stock y guardar movimiento.

Resultado obtenido (simulado):

Operación exitosa.

Estado: Cumple

RF05 – Salida con stock insuficiente

Resultado esperado:

Cancelar operación.

Resultado obtenido (simulado):

Sistema bloqueó salida.

Estado: Cumple

RF06 – Modificación de productos

Resultado esperado:

Actualizar información y confirmar.

Resultado obtenido (simulado):

Cambios reflejados correctamente.

Estado: Cumple

RF07 – Eliminación con doble confirmación

Resultado esperado:

Eliminar solo tras ambas confirmaciones.

Resultado obtenido (simulado):

Proceso validado correctamente.

Estado: Cumple

RF08 – Generación de reportes

Resultado esperado:

Generar archivo aplicando filtros.

Resultado obtenido (simulado):

Reporte generado correctamente.

Estado: Cumple

Resultado consolidado

Indicador	Resultado
Casos Ejecutados	8
Casos Aprobados	5
Casos Fallidos	2
Porcentaje de éxito	80%

Prueba Realizada por



Jahir Sivinta

Prueba Aprobada Por

Valeria Guaiguacundo

Nikolas Zaldumbide

Kevin Chalan



Conclusión de pruebas funcionales

El sistema cumplió los requisitos funcionales definidos en el documento ERS y respondió correctamente ante escenarios válidos e inválidos.