

Cómo publicar la app en Play Store y App Store

Paso a paso, en lenguaje sencillo. Qué hacer, en qué orden, cuánto cuesta y cuánto tarda cada cosa — y qué de todo esto todavía no se puede hacer.

Estado al 16 de septiembre de 2026.

La app de Android está lista para cargarse. La de iOS todavía no. En la sección 1 está el por qué, y es lo primero que conviene leer.

Antes de empezar

Esta guía tiene dos partes que **no están en la misma situación**, y mezclarlas es la forma más rápida de perder tiempo:

TIENDA	¿SE PUEDE CARGAR HOY?	QUÉ HACE FALTA
Google Play (Android)	Sí. El archivo que pide Google ya se compila y sale firmado.	Nada de programación. Falta abrir la cuenta y llenar la ficha.
App Store (iPhone)	No todavía.	Falta programación —semanas, no días— y hace falta una computadora Mac.

LO QUE CONVIENE ENTENDER DE ENTRADA

Las dos tiendas piden más o menos las mismas cosas: una cuenta paga, un archivo de la app, textos, imágenes y una política de privacidad. La diferencia no está en los pasos, está en **cuánto tardan en dejarte publicar**. Google te deja subir en el día; Apple revisa a mano y puede rechazar.

El camino más corto

Si el objetivo es tener la app publicada cuanto antes, el orden es este:

1. **Abrir la cuenta de Google Play hoy.** La verificación de identidad puede tardar días y no depende de nosotros, así que es lo primero que conviene largar, aunque todavía no haya nada más listo.
2. **Escribir los textos y juntar las imágenes** (sección 2). Esto sirve para las dos tiendas y no necesita ninguna cuenta.
3. **Publicar en Android** (sección 3).
4. **Después, iOS** (secciones 4 y 5), que es un proyecto aparte.

Cuánto cuesta, en total

CONCEPTO	COSTO	CADA CUÁNTO
Cuenta de Google Play Console	USD 25	Una sola vez, para siempre
Apple Developer Program	USD 99	Por año. Si se deja de pagar, la app sale del App Store
Computadora Mac (para iOS)	variable	Una vez. Se puede alquilar por hora en servicios en la nube
Servidores, mapas, notificaciones	USD 0	La app no usa ningún servicio pago

Ese último renglón no es casualidad: el mapa viaja dentro de la app y los avisos se resuelven en el teléfono, justamente para que publicarla no arrastre un costo mensual detrás.

1 Qué está listo y qué no

Vale la pena ser preciso acá, porque de esto depende qué se puede prometer y cuándo.

Android: listo

YA RESUELTO EN EL CÓDIGO

- El archivo que pide Google Play (se llama `.aab`) se compila solo desde GitHub y sale firmado con la clave del proyecto.
- Incluye las arquitecturas que Google exige, tráfico cifrado obligatorio, el ícono definitivo, y el archivo que hace legibles los reportes de fallos que lleguen desde la consola.
- La app no manda datos a ningún lado, así que el formulario de privacidad de Google se contesta rápido y con la verdad.

iOS: empezado, no terminado

Hay una base real construida y verificada: el contrato con el panel de `caaguazu.net` ya está compartido entre las dos plataformas, y el mapa ya está escrito para iPhone —el mismo mapa, el mismo archivo de 2 MB, sin servidor de por medio—. Pero de ahí a una app que se pueda subir falta:

- **El proyecto de Xcode.** Es el envoltorio que convierte el código en una app de iPhone. No se puede crear sin una Mac.
- **La conexión a internet.** La forma en que la app Android habla con `caaguazu.net` no existe en iPhone; hay que escribirla de nuevo.
- **Los textos y las nueve pantallas.** El código se comparte, pero hay que mudarlo de lugar y probarlo.

PARA QUE QUEDE DICHO

Nadie vio nunca esta app corriendo en un iPhone. Lo que está comprobado es que el código compila, que se arma el paquete que Xcode necesita, y que las pruebas del contrato pasan en el simulador de iOS. Que se *vea* bien lo tiene que comprobar una persona con un teléfono en la mano, y eso todavía no pasó.

2 Lo que sirve para las dos tiendas

SE HACE UNA VEZ · NO NECESITA NINGUNA CUENTA · SE PUEDE EMPEZAR AHORA

Las dos tiendas piden lo mismo con medidas distintas. Si se prepara una vez y bien, el resto es copiar y pegar.

La política de privacidad

Es **obligatoria en las dos tiendas** y tiene que estar en una dirección web pública, que cualquiera pueda abrir. No alcanza con tenerla en un documento.

CÓMO RESOLVERLO

Hay un borrador escrito en el repositorio, en `docs/privacidad-borrador.md`. Está armado revisando el código de verdad, no copiando una plantilla: dice lo que la app realmente hace, que es guardar todo en el teléfono y no mandar nada a ningún servidor.

Faltan tres cosas: completar los datos de contacto, que alguien con criterio legal lo lea, y publicarlo. **Lo más simple es una página más en caaguazu.net** — por ejemplo `caaguazu.net/privacidad-app`. Esa dirección es la que se pega en las dos tiendas.

Los textos de la ficha

Esto lo tiene que escribir una persona. No es un trámite: es lo único que alguien lee antes de decidir si instala la app.

QUÉ	PLAY STORE	APP STORE
Nombre de la app	hasta 30 caracteres	hasta 30 caracteres
Frase corta	hasta 80 caracteres	subtítulo, hasta 30
Descripción larga	hasta 4.000 caracteres	hasta 4.000 caracteres
Palabras clave	no existe	hasta 100 caracteres, separadas por coma

Un consejo que vale para las dos: **las primeras dos líneas son casi todo**. Es lo único que se ve sin tocar «leer más».

Las imágenes

- **Ícono.** 512×512 píxeles para Play, 1024×1024 para Apple. Sin transparencia, sin bordes redondeados dibujados a mano (las tiendas los redondean solas).

- **Capturas de pantalla.** Mínimo 2 en Play, mínimo 3 en Apple. Se toman del teléfono con la app corriendo. Conviene elegir las que muestran el mapa y una ficha de lugar, que es lo que distingue a esta app.
- **Gráfico de portada** (solo Play): 1024×500.

CUIDADO CON LAS FOTOS

Las fotos que se usen tienen que ser **del destino real** y con permiso de quien las sacó. Fotos de banco de imágenes en la ficha de una app de turismo se notan, y además contradicen una decisión que ya está tomada en el proyecto.

3 Google Play, paso a paso

ESTO SE PUEDE HACER COMPLETO HOY

1. Abrir la cuenta

En `play.google.com/console`, con una cuenta de Google. Pide **USD 25 una sola vez**.

Va a pedir **verificar identidad**: documento, dirección y a veces un teléfono. **Esto puede tardar de un día a dos semanas** y no hay forma de apurarlo, así que conviene largarlo antes que cualquier otra cosa.

Hay que elegir entre cuenta **personal** u **organización**. No es un detalle: mirá el paso 7 antes de decidir, porque cambia bastante el trabajo.

2. Crear la app en la consola

«Crear aplicación». Nombre, idioma principal (castellano), que es una *app* y no un juego, y que es **gratuita**.

Gratuita es una decisión sin vuelta: una app gratis no se puede pasar a paga después. (Al revés sí.)

3. Conseguir el archivo de la app

El archivo se compila solo en GitHub. No hace falta instalar nada:

1. Entrar al repositorio en GitHub, pestaña **Actions**.
2. En la lista de la izquierda, «**Publicar bundle (Play Store)**».
3. Botón «**Run workflow**», elegir la rama `main`, confirmar.
4. Esperar unos cinco minutos hasta que aparezca el tilde verde.
5. Entrar a la corrida y bajar el archivo «**caaguazu-bundle**» del final de la página.

Adentro vienen dos archivos: `app-release.aab`, que es la app, y `mapping.txt`. **Guardá los dos**. El segundo es el que hace legibles los reportes de fallos, y sin él los errores que reporte Google son ilegibles incluso para quien escribió el código.

4. Subirlo y activar la firma de Google

En la consola, «Producción» (o «Prueba cerrada», ver paso 7) → «Crear nueva versión» → subir el `.aab`.

Google va a ofrecer «**Play App Signing**». Hay que aceptarlo: es obligatorio para toda app nueva.

QUÉ SIGNIFICA, EN SIMPLE

Toda app lleva una firma digital, y si se pierde esa firma no se puede volver a actualizar la app *nunca* — hay que publicarla de cero con otro nombre. Con Play App Signing, **Google guarda la firma de verdad** y lo que subimos nosotros es una llave secundaria. Si esa llave secundaria se pierde o se filtra, Google tiene un procedimiento para cambiarla sin perder la app.

Es decir: aceptarlo es un seguro, no una concesión.

5. Llenar la ficha y los formularios

Con lo de la sección 2 ya preparado, esto es pegar. Hay tres formularios que sí conviene mirar:

Seguridad de los datos («Data Safety»)

Pregunta qué datos recolecta la app. Revisando el código, la respuesta honesta es «**no se recolecta ningún dato**» en todas las categorías: no hay cuentas, no hay analítica, no hay publicidad, y lo que la app guarda (favoritos, idioma, recorridos propios) no sale del teléfono.

NO MIENTAS ACÁ

Google compara lo declarado con lo que la app hace de verdad. Declarar de más o de menos es causa de suspensión. En nuestro caso no hay tentación: la respuesta verdadera es también la más simple.

Clasificación de contenido

Un cuestionario. Es una app de información turística, sin contenido para adultos, sin chat entre usuarios y sin compras: sale con la clasificación más baja en todos los países.

Público objetivo

Conviene declarar **adultos**, no niños. Declarar que es para niños activa un montón de requisitos extra.

6. Los países

Se elige dónde se publica. Lo razonable es Paraguay más los países de donde llega turismo —Argentina, Brasil— y, dado que la app está en tres idiomas, no hay motivo para no abrirla a todos.

7. La prueba cerrada, si la cuenta es personal

ESTE ES EL PASO QUE MÁS SORPRENDE

Si la cuenta de desarrollador es **personal** y es nueva, Google exige, antes de dejar publicar al público:

- una **prueba cerrada** con al menos **12 personas** que acepten la invitación e instalen la app;
- que esas 12 personas sigan ahí **14 días seguidos**;
- y recién después, pedir acceso a producción — que Google revisa a mano y puede tardar otra semana.

O sea: **tres semanas largas antes de que la app sea pública**, por más que esté todo listo el primer día.

Las cuentas de organización no tienen este requisito. Registrarse como organización pide un número de identificación de la entidad (en Paraguay, el RUC) y tarda más en verificarse, pero salta el mes de espera. Si hay una entidad detrás del proyecto —una municipalidad, una gobernación, una asociación— **conviene mucho usarla**.

De paso, la prueba cerrada no es puro trámite: son 12 personas usando la app en teléfonos de verdad, que es exactamente lo que falta para saber si funciona bien.

8. Enviar a revisión

Cuando no queden avisos pendientes, «Enviar a revisión». La primera suele tardar **algunos días**; las actualizaciones después, horas.

Si rechazan, el correo dice qué política se incumplió. Casi siempre es la política de privacidad o algo del formulario de datos, no el código.

Antes de poder pensar en el App Store

Esta sección no tiene pasos de tienda, porque todavía no corresponde. Tiene lo que hay que resolver primero.

Hace falta una Mac. No hay vuelta.

Apple no permite crear ni subir una app de iPhone desde Windows o Linux. Las opciones son:

- **Comprar o prestarse una Mac.** Cualquiera de los últimos años sirve.
- **Alquilar una por hora** en servicios como MacStadium o similares. Sale unos pocos dólares la hora y para armar el proyecto una vez puede alcanzar.
- **Usar GitHub Actions**, que ya tiene máquinas Mac — de hecho el proyecto ya las usa para verificar que el código de iOS compile. Sirve para *compilar* y hasta para subir a Apple, pero **no** para armar el proyecto la primera vez ni para ver la app dibujada.

Dos decisiones técnicas pendientes

No son trámites; cambian cómo funciona la app y una de las dos afecta también a Android. Están explicadas en detalle en `docs/ios.md`, y acá va la versión corta.

Cómo habla la app con caaguazu.net

Hoy la app Android usa algo que en iPhone no existe. Hay dos caminos: agregar una biblioteca externa (menos trabajo, pero suma una dependencia que el proyecto venía evitando a propósito) o escribirlo dos veces, una por plataforma (nada nuevo que dependa de terceros, pero más trabajo y dos cosas que mantener).

Los avisos en iPhone van a andar peor

ESTO CONVIENE SABERLO ANTES DE PROMETERLO

En Android, el sistema **garantiza** que la app revise si hay novedades cada seis horas, incluso con el teléfono guardado o después de reiniciarlo.

En iPhone **no existe esa garantía**. Apple decide si deja correr esa revisión y cuándo, según cuánto se use la app. En la práctica, en iPhone los avisos van a llegar tarde o no llegar.

Las salidas son dos: aceptarlo y decirlo, o agregar notificaciones push de Apple — que significa un servidor más, y contradice de frente una decisión explícita del proyecto: que no haya push, ni servicios externos, ni nadie del otro lado sabiendo quién tiene la app instalada.

Esta decisión es tuya, y conviene tomarla antes de seguir programando.

PARA CUANDO LO DE LA SECCIÓN 4 ESTÉ RESUELTO

1. Inscribirse en el Apple Developer Program

En `developer.apple.com`. **USD 99 por año**. Si se deja de pagar, la app sale del App Store — no es un pago único como el de Google.

Igual que con Google, conviene decidir entre individuo y organización. Como organización, Apple pide un código de identificación de empresa internacional (*D-U-N-S*), que es gratis pero puede tardar **un par de semanas** en conseguirse.

2. Armar el proyecto de Xcode

Es el paso que hoy bloquea todo lo demás. Está todo escrito y listo para copiar en `ios/xcode/README.md` del repositorio: los dos archivos de Swift que hacen falta y los pasos exactos.

Hay un detalle ahí que rompe el mapa en silencio: al agregar la carpeta del mapa hay que elegir «**Create folder references**» y no «Create groups». Con la opción equivocada el mapa dibuja pero **sin una sola etiqueta** — ni calles ni nombres de lugares — y nada avisa por qué.

3. Certificados y permisos de firma

Apple exige firmar la app con certificados propios. Xcode lo resuelve casi solo si se activa «**Automatically manage signing**» y se elige la cuenta de desarrollador.

Hay que elegir un **Bundle ID**, que es el nombre interno y único de la app y **no se puede cambiar después**. Lo coherente con el resto del proyecto es `net.caaguazu.turismo`, el mismo que usa la versión de Android.

4. El archivo de privacidad de Apple

Apple pide, adentro de la app, un archivo que declara por qué se usan ciertas funciones del sistema. Se llama `PrivacyInfo.xcprivacy` y **si falta o está mal, la app se rechaza en la carga, antes de cualquier revisión humana**.

En nuestro caso hay que declarar al menos el guardado de preferencias en el teléfono (idioma elegido, favoritos), que está en la lista de funciones que Apple obliga a justificar. Es una declaración corta, pero es fácil olvidarla y el error que devuelve no es claro.

5. Crear la ficha en App Store Connect

En `appstoreconnect.apple.com` : nombre, subtítulo, descripción, palabras clave, capturas y el ícono de 1024×1024. Otra vez lo de la sección 2, con las medidas de Apple.

Hay dos preguntas que confunden y se contestan fácil:

- «**App Privacy**» (la etiqueta de privacidad): con la misma auditoría que la de Google, la respuesta es «**Data Not Collected**».
- **Cumplimiento de exportación / cifrado**: pregunta si la app usa cifrado. Usa HTTPS, que es el cifrado estándar del sistema operativo, y eso entra en la excepción habitual. Hay que contestarlo, no ignorarlo.

6. Subir y probar con TestFlight

Desde Xcode, «Product → Archive» y de ahí «Distribute App».

Apple tiene un sistema de prueba propio, **TestFlight**, que es mucho más cómodo que el de Google: se invita gente por correo y listo. **No es obligatorio** como la prueba cerrada de Google, pero **usalo igual** — es la primera vez que alguien va a ver esta app en un iPhone.

7. Enviar a revisión

Apple revisa **a mano**, en general en uno o dos días. Es más estricta que Google y rechaza más seguido. Lo que más conviene tener cuidado:

- **Que la app haga algo propio**. Apple rechaza apps que son «una página web adentro de una app». Esta no lo es —el mapa vectorial funciona sin internet, que es más de lo que hace el sitio web—, pero conviene **decirlo** en las notas para el revisor.
- **Que funcione sin cuenta**. A favor nuestro: no hay registro, así que el revisor ve todo de entrada.
- **Las capturas tienen que ser reales**. Maquetas bonitas que no coinciden con la app son motivo de rechazo.

Si rechazan, contestan por un chat dentro de la consola y se puede discutir. Un rechazo no es el final, es una conversación.

Los tiempos, honestos

ETAPA	CUÁNTO TARDA	DE QUIÉN DEPENDE
Verificación de la cuenta de Google	1 día a 2 semanas	Google
Textos, ícono y capturas	lo que lleve escribirlos	Una persona del proyecto
Publicar la política de privacidad	una tarde	Quien administra caaguazu.net
Prueba cerrada de Google (solo cuenta personal)	3 semanas	12 personas con teléfono Android
Revisión de Google	días	Google
Android publicado	3 a 6 semanas	—
Terminar el código de iOS	semanas de programación	Programación + una Mac
Revisión de Apple	1 a 3 días	Apple

Lo que sólo podés hacer vos

- **Abrir las cuentas** y decidir si van como persona o como organización. Para Google esa decisión vale tres semanas de diferencia.
- **Escribir los textos de la ficha.** No los escribo yo: es una regla del proyecto, y además son el texto que más se lee de todo esto.
- **Sacar las capturas** con la app instalada en un teléfono.
- **Publicar la política de privacidad** en caaguazu.net y pasarme la dirección.
- **Conseguir acceso a una Mac**, si iOS va en serio.

Tres decisiones que están esperándote

1. **La clave de firma de Android.** La actual quedó expuesta en el historial del repositorio en agosto. En su momento se decidió no hacer nada, y era razonable porque no había nada publicado. Ahora que se viene la carga real conviene reconsiderarlo: **generar una clave nueva hoy no cuesta nada** —no hay ninguna instalación desde una tienda que dependa de la actual— y con Play App Signing el riesgo queda cubierto de todos modos. Si querés, la genero y te la mando aparte.
2. **Los avisos en iPhone** (sección 4): aceptar que sean menos confiables, o agregar push y con eso un servidor y un servicio externo.

3. **Cómo se conecta la app de iPhone a internet:** una dependencia externa menos trabajo, o dos implementaciones más trabajo.

LO QUE SÍ PUEDO SEGUIR HACIENDO SIN ESPERAR NADA

Terminar de mudar el código a la parte compartida, escribir la conexión a internet de iOS en cuanto elijas el camino, y dejar el proyecto de Xcode documentado al detalle para que armarlo sea media hora y no una tarde.

Los precios, plazos y requisitos de las consolas son los que estaban vigentes al 16 de septiembre de 2026 y las dos empresas los cambian sin aviso: lo que diga la consola en pantalla manda sobre lo que diga esta guía. La parte técnica —qué está listo, qué falta y qué está verificado— sale de revisar el código de este proyecto, y está en `docs/publicar-en-tiendas.md` y `docs/ios.md`.