

Cómo publicar la app en Play Store y App Store

Paso a paso, en lenguaje sencillo. Las dos tiendas, de principio a fin: qué hacer, en qué orden, cuánto cuesta, cuánto tarda y qué de todo esto sólo podés hacer vos.

Estado al 18 de septiembre de 2026.

Android: el archivo que pide Google se compila y sale firmado.

iPhone: la app ya corre y dibuja el mapa; le faltan pantallas.

Empezá por la sección 1: dice con qué contás hoy de verdad.

Qué hay acá

0 Antes de empezar — las dos tiendas comparadas, el camino más corto y cuánto cuesta todo

1 Con qué contás hoy — qué está listo, qué falta y qué está comprobado

2 Lo que sirve para las dos tiendas — privacidad, textos, imágenes y datos de quien publica

3 Google Play, paso a paso — diez pasos, de abrir la cuenta a publicar

4 Antes de poder pensar en el App Store — la Mac, y cuándo conviene mandarla

5 App Store, paso a paso — nueve pasos, del programa a la revisión

6 Resumen y qué necesito de tu lado — tiempos reales y la lista de lo que es tuyo

Las secciones 3 y 5 son las dos guías de verdad. Las de antes son para no empezarlas en el orden equivocado.

Antes de empezar

Las dos tiendas piden casi las mismas cosas: una cuenta paga, un archivo de la app, textos, imágenes y una política de privacidad publicada en algún lado. Lo que cambia entre una y otra no son los pasos, es **cuánto tardan en dejarte publicar** y qué tan estrictas son para decir que no.

	GOOGLE PLAY	APP STORE
Qué cuesta la cuenta	US\$ 25, una sola vez, para siempre	US\$ 99 por año, mientras la app esté publicada
Hace falta una Mac	No	Sí, o alquilar una (sección 5)
Cuánto tarda la revisión	Horas a unos días	Casi siempre menos de un día
Lo que de verdad demora	La prueba cerrada obligatoria: 12 personas, 14 días	Nada obligatorio, pero rechazan más seguido
Se puede empezar hoy	Sí, con lo que ya está compilado	Sí la cuenta; la app le falta trabajo

El camino más corto

Si lo que querés es que la app esté en el teléfono de alguien lo antes posible, el orden es éste y no otro:

1. **Hoy mismo:** abrí la cuenta de Google Play (US\$ 25) y publicá la política de privacidad en caaguazu.net. Las dos cosas juntas te llevan una tarde y son las que destraban todo lo demás.
2. **Esa misma semana:** cargá la app en una *prueba cerrada* y juntá las 12 personas. El reloj de los 14 días empieza a correr desde que están adentro, así que cuanto antes arranque, antes termina.
3. **Mientras corren esos 14 días:** escribís los textos de la ficha y sacás las fotos. No se pueden apurar después: son lo único de todo esto que no puedo hacer yo.
4. **Recién entonces,** si querés iPhone, abrí la cuenta de Apple. Antes no: se paga por año y no tiene sentido empezar a pagarla mientras la app de iPhone todavía se está armando.

LA CUENTA DE APPLE PUEDE ESPERAR, LA DE GOOGLE NO

La de Google se paga una vez y vale para siempre, así que abrirla hoy no te cuesta nada aunque tardes meses en publicar. La de Apple se renueva cada año: abrirla antes de tener la app terminada es tirar una parte de los US\$ 99.

Cuánto cuesta, en total

CONCEPTO	CUÁNTO	CADA CUÁNTO
Cuenta de Google Play	US\$ 25	Una vez
Programa de Apple	US\$ 99	Por año
Una Mac usada, si se compra	desde ~US\$ 400	Una vez
Alquilar una Mac en la nube	~US\$ 25 al mes	Sólo los meses que la uses
Hospedar la política de privacidad	US\$ 0	Ya tenés <code>caaguazu.net</code>
Servidor de la app	US\$ 0	No hay: usa el sitio que ya existe
Mapa	US\$ 0	Viaja dentro de la app, sin cuenta de nada

LOS PRECIOS Y LOS PLAZOS LOS CAMBIAN ELLOS

Google y Apple cambian montos, formularios y requisitos sin avisar. Lo de acá está revisado a la fecha de la portada. Si algo no coincide con lo que ves en pantalla, lo que ves en pantalla tiene razón.

1 Con qué contás hoy

Esto es lo primero que conviene tener claro, porque las dos apps **no están en la misma situación**.

Android: se puede cargar

Todo lo que es programación está hecho y comprobado:

- El archivo que pide Google —un `.aab`, no un APK— se compila solo desde GitHub y sale **firmado con la clave del proyecto**. Eso importa más de lo que parece: la firma es lo que hace que una actualización se instale encima de la anterior en vez de aparecer como otra app distinta.
- La app apunta a la versión de Android que Google exige hoy, así que no va a rebotar por vieja.
- Pide tres permisos propios: internet, estado de la red y avisos. Nada de ubicación, cámara, contactos ni calendario. **Los dos permisos de ubicación que traía la biblioteca del mapa se quitaron en esta revisión**: el mapa no necesita saber dónde estás, y un permiso declarado aparece en la ficha de Play aunque nunca se use.
- Habla sólo con `caaguazu.net` y sólo cifrado. Sin servicios de terceros, sin Firebase, sin Google Analytics: no hay nadie más en el medio a quien haya que declarar.
- El icono está en la app para todas las versiones de Android que soportamos, incluidas las viejas.
- Sin datos personales: no hay registro, no hay login, no hay identificador de dispositivo. No sale nada del teléfono.

Lo que falta es todo de tu lado: abrir la cuenta, escribir los textos, sacar las fotos y llenar los formularios. La sección 3 es eso, paso por paso.

iPhone: corre, y le faltan pantallas

Hay una versión de iPhone de verdad, no una promesa. Está comprobada en una Mac —en el servidor de GitHub, no en la mía— y esto es lo que ya hace:

- Arranca en un iPhone y **dibuja el mapa de Caaguazú**, con los nombres de los lugares y las calles, desde el mismo archivo de 2 MB que viaja en la app de Android.
- Pide los puntos del mapa a `caaguazu.net` y los dibuja encima. O sea: red, contrato con el panel y mapa, funcionando de punta a punta.
- Tiene el icono, la atribución de OpenStreetMap que la licencia exige, y el archivo de privacidad que Apple pide desde el año pasado.
- Está comprobado que compila también *para un teléfono*, que es otra cosa que compilar para el simulador. Es el camino a la tienda.

Y esto es lo que le falta, dicho sin adornos:

- **Las pantallas.** Hoy la app de iPhone es el mapa y nada más. Inicio, buscar, artículos, recorridos y la ficha de cada lugar están escritas una sola vez y se comparten con Android, pero hay que mudarlas, y eso es trabajo de semanas, no de días.
- **Los avisos** quedan afuera de la primera versión de iPhone, por decisión tomada. Sale sin avisos antes que con avisos que no funcionan bien.

Y POR ESTO NO CONVIENE MANDARLA A APPLE TODAVÍA

Apple rechaza apps que hacen muy poco. La regla se llama *funcionalidad mínima* y es de las que más usan. Una app que hoy abre un mapa y nada más entra justo en esa descripción, así que mandarla ahora es casi con seguridad perder la primera revisión.

No es un problema técnico: es que todavía no está terminada. Cuando tenga las pantallas, se manda.

Para que quede dicho

No hay emulador ni teléfono en el entorno donde trabajo. Todo lo que dice esta guía sobre lo que *compila*, lo que *se empaqueta* y lo que *se dibujó en una captura* está comprobado en el servidor. Lo que se siente al usarla en la mano —si se lee bien al sol, si los botones caen donde el pulgar los busca— **lo tenés que ver vos** con la app instalada. Esa parte no la puedo firmar yo.

2 Lo que sirve para las dos tiendas

Cuatro cosas se piden igual en Google y en Apple. Si las preparás una vez, te sirven para las dos, y conviene tenerlas antes de empezar a llenar formularios.

2.1 · La política de privacidad

Las dos tiendas piden **una dirección web** donde esté publicada. No un archivo adjunto: una página que cualquiera pueda abrir.

CÓMO RESOLVERLO, Y ES FÁCIL

Ya hay un borrador escrito en `docs/privacidad-borrador.md`. Es corto porque la app no recoge nada, y eso es una ventaja: la política dice la verdad en cuatro párrafos.

Creás una página nueva en `caaguazu.net` —por ejemplo `caaguazu.net/privacidad-app`—, pegás el texto, la publicás y guardás la dirección. Eso es todo. Sirve para Google, para Apple y para las dos plataformas al mismo tiempo.

Leelo antes de publicarlo: es un texto legal a tu nombre, no al mío, y tiene que decir lo que vos estás dispuesto a sostener.

2.2 · Los textos de la ficha

Esto es lo que la gente lee en la tienda antes de instalar. **Los escribís vos**, y no es una formalidad: el proyecto tiene una regla explícita de que todo texto de producto lo escribe una persona. Lo que está en `docs/textos-para-completar.md` son los huecos, no los textos.

QUÉ	GOOGLE PLAY	APP STORE
Nombre en la tienda	hasta 30 letras	hasta 30 letras
Frase corta	hasta 80 letras	hasta 30 (el «subtítulo»)
Descripción larga	hasta 4.000 letras	hasta 4.000 letras
Palabras de búsqueda	no se cargan aparte	hasta 100 letras, separadas por coma
Novedades de la versión	hasta 500 letras	hasta 4.000 letras

DOS CONSEJOS QUE AHORRAN UN RECHAZO

No prometas lo que la app no hace todavía. Si la descripción dice «reservá tu alojamiento» y la app no reserva nada, las dos tiendas lo marcan, y Apple además lo rechaza.

No metas la palabra *gratis*, ni precios, ni «la mejor app de» en el nombre. Google lo rebota por sí solo.

2.3 · Las imágenes

El icono ya está resuelto: es el mismo marcador en las dos tiendas, y está generado del vector del proyecto en todos los tamaños que piden. De las demás imágenes, una sola es trabajo tuyo de verdad.

IMAGEN	MEDIDA	QUIÉN LA HACE
Icono dentro de la app	varios tamaños	Listo, en las dos
Icono de la ficha de Play	512 × 512 px, PNG	Se saca del mismo vector
Gráfico de portada de Play	1024 × 500 px	Una foto de Caaguazú, tuya
Capturas de pantalla	2 como mínimo, mejor 4 a 6	Vos, con la app instalada

Las capturas se sacan del teléfono con la app funcionando, así que hay que esperar a tener el APK instalado. Es el único paso de la ficha que depende de que la app ya esté en tu mano.

CUIDADO CON LAS FOTOS

Las fotos tienen que ser **de Caaguazú** y tenés que tener derecho a usarlas. Nada de imágenes bajadas de internet: las dos tiendas reciben reclamos por eso y bajan la app, y el proyecto tiene una regla propia contra las fotos de archivo.

2.4 · Los datos de quien publica

Las dos tiendas muestran públicamente el nombre y un correo de contacto de quien publica, y Google además pide **una dirección física** que también queda visible en la ficha. Conviene decidir antes si eso va a nombre de una persona o de la institución, porque cambiarlo después es un trámite y no un botón.

3 Google Play, paso a paso

Diez pasos. Los tres primeros los podés hacer hoy; el octavo es el que tarda dos semanas y conviene empezarlo cuanto antes.

1. Abrir la cuenta

UNA HORA DE TRÁMITE · HASTA DOS DÍAS DE ESPERA · US\$ 25

Entrás a `play.google.com/console` con una cuenta de Google y pagás los US\$ 25. Es un pago único de por vida, no una suscripción.

Te va a preguntar si publicás como **persona** o como **organización**, y la respuesta cambia dos cosas importantes:

- Como **organización** te van a pedir un número *D-U-N-S*, que es un identificador de empresas. Se pide gratis y puede tardar semanas.
- Como **persona** no hace falta nada de eso, pero sí te van a exigir la prueba cerrada del paso 8 antes de dejarte publicar al público.

Después Google verifica tu identidad: nombre legal, dirección y teléfono, y para cuentas personales también un documento. Hasta que eso termine no podés publicar, así que es lo primero que hay que arrancar.

2. Publicar la política de privacidad

UNA TARDE · US\$ 0

Lo de la sección 2.1. Guardá la dirección a mano: te la van a pedir dos veces, en la ficha y en el formulario de datos.

3. Crear la app en la consola

QUINCE MINUTOS

En la consola, *Crear aplicación*. Te pide el nombre, el idioma principal —castellano—, si es app o juego, y si es gratis o paga. Lo de gratis o paga **no se puede cambiar después**: una app gratuita no se puede volver paga nunca más.

4. Conseguir el archivo `.aab`

DIEZ MINUTOS, CASI TODO ESPERANDO

Esto es lo único de la lista que ya está programado y automatizado. En GitHub, pestaña *Actions*, corrés el flujo «**Publicar bundle (Play Store)**» a mano. Cuando termina, deja para bajar un archivo `app-release.aab` y un `mapping.txt`.

El `.aab` es el que subís a Google. El `mapping.txt` también conviene subirlo —Play tiene un lugar para eso—, porque es lo que hace legibles los informes de error; sin él, un choque en un teléfono ajeno llega como un jeroglífico.

5. Dejar que Google guarde la firma

AUTOMÁTICO, PERO HAY QUE ENTENDERLO UNA VEZ

Al subir el primer `.aab`, Google activa *Play App Signing*: se queda con la clave definitiva de la app y la nuestra pasa a ser sólo la «clave de subida». Es lo recomendado y es bueno, porque si un día perdemos nuestra clave, Google puede darnos una nueva de subida y la app sigue actualizándose.

LA CLAVE DE SUBIDA SÍ LA TENEMOS QUE CUIDAR

Está guardada como secreto en GitHub y es la que firma cada compilación. Si se pierde y no está el respaldo, hay que pedirle a Google una de reemplazo — es un trámite, no una catástrofe, pero es un trámite. Conviene tener una copia del archivo de la clave y de sus contraseñas en algún lugar seguro fuera de GitHub.

6. Llenar la ficha de la tienda

DOS O TRES HORAS, CON LOS TEXTOS YA ESCRITOS

Nombre, frase corta, descripción larga, el icono de 512×512 , el gráfico de 1024×500 y las capturas. Todo eso es la sección 2.

También elegís la categoría —*Viajes y guías* es la que corresponde—, un correo de contacto y la dirección física que queda visible.

7. Los tres formularios

UNA HORA · SON LOS QUE MÁS MIEDO DAN Y MENOS CUESTAN

Son obligatorios y sin ellos no se publica. La buena noticia es que esta app hace que sean casi todos «no».

Seguridad de los datos

Pregunta qué datos recoge la app y qué hace con ellos. La respuesta honesta acá es **ninguno**: no hay registro, no hay login, no hay identificador de dispositivo, no hay analítica y nada sale del teléfono. Marcás que no se recopila ni se comparte nada.

NO MIENTAS ACÁ, NI POR COMODIDAD

Google compara lo que declarás con lo que la app hace de verdad, con herramientas automáticas. Una declaración que no coincide es motivo de suspensión, y volver de una suspensión es mucho más difícil que contestar bien la primera vez. Como esta app no recoge nada, decir la verdad es además lo más fácil.

Clasificación de contenido

Un cuestionario largo con preguntas sobre violencia, sexo, juego y drogas. Todo «no». Sale apta para todo público, que es lo que corresponde.

Público objetivo

Pregunta a qué edades apunta. Acá conviene **no** marcar que la app apunta a menores de 13: si lo marcás, se activan reglas bastante estrictas de contenido y publicidad, y esta app no es para chicos, es para quien viaja.

Y una pregunta que quizá aparezca

Google puede preguntar por «servicios en primer plano» (*foreground services*). La app no usa ninguno: aparece declarado porque lo trae la biblioteca que corre la revisión periódica de avisos. Si el formulario lo pide, la respuesta es que no se usa esa capacidad.

8. La prueba cerrada: 12 personas, 14 días

CATORCE DÍAS COMO MÍNIMO · ES EL PASO QUE MÁS SORPRENDE

Si abriste la cuenta como **persona**, Google no te deja publicar al público hasta que hagas esto:

- Armás una *prueba cerrada* y subís ahí el `.aab`.
- Invitás **al menos 12 personas** por correo, y las 12 tienen que aceptar e instalar.
- Tienen que quedar dentro de la prueba **14 días seguidos**. Si alguien se sale y bajás de 12, el reloj se reinicia.
- Pasados los 14 días, pedís acceso a producción y Google lo revisa.

CÓMO HACER QUE ESTOS 14 DÍAS NO SE PIERDAN

Conseguí las 12 personas *antes* de necesitarlas: familia, compañeros de trabajo, gente de la municipalidad. Cada uno necesita una cuenta de Google y aceptar la invitación; no alcanza con que descargue el APK por otro lado.

Y aprovechálos: son dos semanas de gente real usando la app en teléfonos reales. Es justo lo que ni yo ni ningún servidor podemos darte. Pedí que te digan qué no encontraron, qué texto no entendieron y dónde se les trabó.

Si publicás como **organización**, este paso no es obligatorio — pero hacerlo igual, aunque sea una semana con cinco personas, sigue siendo la mejor idea de toda la guía.

9. Mandar a revisión

DE HORAS A UNOS DÍAS

Creás la versión de producción, subís el `.aab`, escribís las novedades y mandás. La primera revisión de una cuenta nueva suele tardar más que las siguientes, y a veces bastante más: contá días, no horas.

Si rechazan, el correo dice exactamente qué política se incumplió. Casi siempre es la ficha —una captura que no corresponde, una descripción que promete algo que la app no hace— y no el código.

10. Publicar, y lo de después

UNAS HORAS HASTA QUE APARECE EN LA TIENDA

Aprobada la revisión, elegís los países —Paraguay, y conviene Argentina y Brasil por el turismo de frontera— y publicás. Tarda unas horas en aparecer en las búsquedas.

Para cada actualización futura hay **una sola regla** que no se puede olvidar: el *número de versión interno* tiene que subir. Hoy va en 17. Si subís dos veces el mismo número, Google rechaza el archivo sin más explicación. Está en `app/build.gradle.kts` y lo subo yo en cada cambio, pero conviene que sepas que existe, porque es el error más común de todos.

Antes de poder pensar en el App Store

Dos cosas que no se resuelven con programación y conviene decidir antes de pagar nada.

Hace falta una Mac. No hay vuelta.

Apple sólo deja armar y mandar apps de iPhone desde una Mac con Xcode, que es su programa y no existe para Windows ni para Linux. No es una preferencia nuestra ni un límite de cómo está hecha la app: es de Apple. Tres formas de resolverlo:

OPCIÓN	CUÁNTO	CUÁNDO CONVIENE
Comprar una Mac usada Mac mini o MacBook Air con chip M1	desde ~US\$ 400	Si la app va a tener vida larga y varias actualizaciones por año. Es lo más cómodo y lo único que te deja probar en un iPhone de verdad.
Alquilar una Mac por internet MacinCloud y parecidos	~US\$ 25 al mes	Para hacer las primeras cargas sin comprar nada. Pagás sólo los meses que la usás.
Un servicio que compila y manda solo Codemagic, Xcode Cloud	hay planes gratuitos con límite de minutos	Es la opción sin Mac propia. El proyecto ya está preparado para esto: el proyecto de Xcode se genera de un archivo de texto, así que un servidor puede armarlo sin que nadie abra Xcode.

LO QUE YA ESTÁ HECHO PARA QUE ESTO SEA POSIBLE

El proyecto de Xcode **no está guardado como archivo de Xcode**: está descrito en un archivo de texto (`ios/xcode/project.yml`) y se genera con una herramienta en un comando. Eso es lo que permite que lo arme un servidor de GitHub, y es lo que hace que la tercera opción de la tabla sea realista y no un deseo.

En esta revisión se arregló además lo que impedía compilar *para un teléfono*: antes la firma estaba apagada para todo y el programa buscaba la biblioteca sólo donde la deja el simulador. Eran dos líneas, pero eran justo las dos que separan «anda en mi máquina» de «se puede mandar a la tienda».

Cuándo mandarla, y por qué no todavía

Ya está dicho en la sección 1 y vale repetirlo porque es la decisión más importante de esta parte: **Apple rechaza apps que hacen muy poco**. La versión de iPhone de hoy abre un mapa, y eso es exactamente lo que esa regla describe.

El orden sano es: primero terminar las pantallas, después pagar la cuenta, después mandar. Al revés se paga un año de programa para acumular rechazos.

QUÉ SÍ SE PUEDE HACER MIENTRAS TANTO

La cuenta de Apple sirve para **TestFlight**, que es el sistema de Apple para repartir una app a personas que invitás, sin pasar por la tienda. Si querés que alguien con iPhone pruebe el mapa antes de que la app esté terminada, ése es el camino — y ahí la regla de la funcionalidad mínima no aplica igual, porque no estás publicando.

5 App Store, paso a paso

Nueve pasos. Los dos primeros y el último son tuyos; los del medio son trabajo mío más una Mac.

1. Entrar al Apple Developer Program

UNA HORA DE TRÁMITE · DE UN DÍA A DOS SEMANAS DE ESPERA · US\$ 99 AL AÑO

En `developer.apple.com/programs`. Necesitás un Apple ID con verificación en dos pasos y una tarjeta internacional. Igual que con Google, te pregunta si entrás como persona o como organización, y como organización te van a pedir el número D-U-N-S.

Apple verifica a mano. A veces aprueban en un día, a veces llaman por teléfono, a veces tardan dos semanas. Al fijar una fecha, contá con lo peor.

2. Tener la Mac resuelta

DEPENDE DE LA OPCIÓN DE LA SECCIÓN 4

Comprada, alquilada o reemplazada por un servicio que compile solo. Este paso no se puede saltar ni postergar: los seis que siguen lo necesitan.

3. Registrar la app en App Store Connect

MEDIA HORA

`appstoreconnect.apple.com`, *Mis apps*, el signo más. Te pide el nombre, el idioma principal, la plataforma y el «identificador de paquete», que ya está decidido y es `net.caaguazu.turismo` — el mismo que en Android, lo cual es lo ordenado.

4. Los certificados

UNA HORA LA PRIMERA VEZ · DESPUÉS NUNCA MÁS

Es la parte más confusa de todo el proceso de Apple, y por suerte Xcode la hace casi sola: entrás con la cuenta del programa, marcás *firma automática* y él pide los certificados y los perfiles.

Lo único que hay que entender: el certificado de distribución es la llave que dice que la app la manda tu cuenta. Se guarda en el llavero de la Mac, y si cambiás de Mac hay que exportarlo. No se mete en el repositorio nunca.

5. Terminar las pantallas

SEMANAS · ES TRABAJO MÍO

Mudar el sistema visual y las pantallas a la versión de iPhone. Está escrito una sola vez y se comparte, pero mudarlo no es apretar un botón. Es el paso largo de esta columna, y es la razón por la que la sección 4 dice que no conviene pagar la cuenta todavía.

6. Armar el archivo y subirlo

UNA HORA LA PRIMERA VEZ

En la Mac: se genera el proyecto de Xcode con un comando, se compila la biblioteca de Kotlin y se hace *Archive* y luego *Distribute App*. Xcode sube el archivo directo a App Store Connect.

Después de subir, Apple procesa el archivo unos minutos y puede mandar un correo con advertencias. Tres cosas que hacen fallar esa validación y que ya están resueltas: el icono de 1024 × 1024 sin transparencia (estaba faltando y se agregó en esta revisión), el archivo de privacidad que Apple exige, y la declaración de cifrado — sin esa última, Apple pregunta por el cifrado en *cada* subida y hay que contestar a mano; ahora va declarada en el proyecto.

7. Probar con TestFlight

UN DÍA · OPCIONAL PERO MUY RECOMENDABLE

Invitás gente por correo y les llega la app al iPhone. A diferencia de la prueba cerrada de Google, acá **no es obligatorio** ni hay plazo mínimo. Igual conviene: es la única forma de ver la app en un iPhone de verdad antes de que la vea el revisor de Apple.

8. La ficha y la privacidad

DOS HORAS, CON LOS TEXTOS YA ESCRITOS

Casi lo mismo que en Google, con dos diferencias:

- Las **capturas** tienen medidas exactas por tamaño de pantalla. Como la app es sólo para iPhone, alcanza con el juego del iPhone más grande: Apple lo adapta a los demás.
- Hay **cien caracteres de palabras clave** que no existen en Google. Es lo que hace que la app aparezca al buscar «Caaguazú» o «turismo Paraguay». Vale pensarlas.

El cuestionario de privacidad de Apple es el equivalente al de Google y la respuesta es la misma: no se recoge ningún dato.

9. Mandar a revisión

CASI SIEMPRE MENOS DE UN DÍA

Apple revisa a mano, app por app. Suele contestar rápido, pero rechaza mucho más seguido que Google — y no es un drama: el rechazo llega con el motivo, se corrige y se manda de nuevo. Dos o tres vueltas en una primera app es normal, no es una señal de que algo esté mal.

Lo que más rechazan, en orden: que la app haga muy poco, que la ficha prometa cosas que no hace, y capturas que no muestran la app real.

Resumen y qué necesito de tu lado

Los tiempos, honestos

	GOOGLE PLAY	APP STORE
Abrir y verificar la cuenta	1 a 2 días	1 día a 2 semanas
Conseguir el archivo de la app	listo, 10 minutos	falta programación: semanas
Textos, fotos y formularios	1 día tuyo	casi los mismos, medio día
La espera obligatoria	14 días de prueba cerrada	ninguna
Revisión	horas a días	menos de un día, con rechazos posibles
Total realista	3 a 4 semanas	2 a 3 meses

Las tres o cuatro semanas de Android son casi todas espera, no trabajo. Si arrancás la cuenta y la prueba cerrada esta semana, el resto entra cómodo en esos días.

Lo que sólo podés hacer vos

1. Abrir las cuentas y pagar. Ninguna de las dos se puede abrir a nombre de nadie más.
2. Publicar la política de privacidad en caaguazu.net.
3. **Escribir los textos.** Nombre, frase corta, descripción y palabras clave. Es una regla del proyecto y además es lo correcto: el público es en buena parte gente mayor y esos textos tienen que sonar a persona.
4. Sacar las fotos y las capturas, con la app instalada.
5. Contestar los formularios. Son tuyos: llevan tu nombre.
6. Conseguir las 12 personas de la prueba cerrada.
7. Decidir la Mac.
8. **Mirar la app en un teléfono y decirme qué está mal.** Es la parte que ningún servidor puede hacer, y la más valiosa de todas.

Lo que puedo seguir haciendo sin esperar nada

- Mudar las pantallas a la versión de iPhone, que es lo que la separa de poder mandarse a Apple.
- Arreglar lo que aparezca cuando la uses.

- Preparar el icono de 512 × 512 de la ficha de Play, que sale del mismo vector que los demás.
- Sacar el `.aab` cada vez que haga falta, y subir el número de versión interno en cada actualización.

SI TUVIERAS QUE HACER UNA SOLA COSA ESTA SEMANA

Abrir la cuenta de Google Play y arrancar la prueba cerrada con las 12 personas. Es el único reloj de todo este proceso que no se puede acelerar después, y mientras corre se hace todo lo demás.

Turismo de Caaguazú · guía de publicación · estado al 18 de septiembre de 2026.

Los montos y los plazos de las consolas los cambian Google y Apple sin aviso; la fecha de arriba dice desde cuándo no se revisaron. El detalle técnico de qué está resuelto y qué falta vive en `docs/publicar-en-tiendas.md` y `docs/ios.md`.