15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Actividad:

Estructuras repetitivas anidadas

—---

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

—---

EQUIPO:

-Ivan Barba

-Carlos Isaac Ramírez Martínez

-Jose Antonio Buenrostro Hernandez

Practica 31: Tablas con ciclo for

Codigo	Pseudocodigo

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 	
int main(){
 	
    int i, j;
 	
    for(i = 1; i <= 10 ;i++){
        printf("Tabla de multiplicar del %d \n", i);
 	
        for(j = 1; j<= 10 ;j++){
            printf("%d x %d = %d \n", i , j, i*j);
        }
    }
 	
    return 0;
}
	Algoritmo Practica31
	    Definir i, j Como Entero
	    Para i<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
	        Escribir "tabla de multiplicar del: " i
	        Para j<-1 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer
	            Escribir i, " * ", j " = ", i*j
	        Fin Para
	    Fin Para
	FinAlgoritmo



```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> cd
d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if
$?) { gcc Practica31_tablas_de_multiplicar.c -o Practica31_tablas_de_multi
licar } ; if ($?) { .\Practica31_tablas_de_multiplicar }
Tabla de multiplicar del 1
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
Tabla de multiplicar del 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
Tabla de multiplicar del 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
```

```
Tabla de multiplicar del 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
```

```
Tabla de multiplicar del 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
Tabla de multiplicar del 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
Tabla de multiplicar del 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
```

```
Tabla de multiplicar del 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
Tabla de multiplicar del 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
Tabla de multiplicar del 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
```

Practica 32: tablas con while

Codigo	Pseudocodigo

#include <stdio.h>
 	
int main(){
 	
//tablas de multiplicar del 1 al 10 con while
 	
int i = 1, j;
 	
while(i <= 10){
 	
printf("tabla de multiplicar del %d \n", i);
 	
j = 1;
while(j <= 10){
printf("%d x %d = %d \n", i , j, i*j);
j++;
}
i++;
}
 	
return 0;
}
	Algoritmo Practica32
	Definir i, j Como Entero
	i<-1
	Mientras i<=10 Hacer
	Escribir "Tabla de multiplicar del ", i, "\n"
	j<-1
	Mientras j<=10 Hacer
	Escribir i, " x ", j, " = ", i*j
	j<-j+1
	Fin Mientras
	i<-i+1
	Fin Mientras
	FinAlgoritmo


Algoritmo Practica32
Definir i, j Como Entero
i ← 1
i≤10
F
V
'Tabla de multiplicar del ', i, '\n'
j ← 1
j≤10
F
V
i, ' x ', j, ' = ', i*j
j ← j+1
i ← i+1
FinAlgoritmo

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> cd "
d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if (
$?) { gcc Practica32_tablas_de_multiplicar_while.c -o Practica32_tablas_de_
multiplicar_while } ; if ($?) { .\Practica32_tablas_de_multiplicar_while }
tabla de multiplicar del 1
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
tabla de multiplicar del 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
tabla de multiplicar del 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
tabla de multiplicar del 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
```

```
tabla de multiplicar del 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
tabla de multiplicar del 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
tabla de multiplicar del 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
tabla de multiplicar del 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
```

```
tabla de multiplicar del 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
tabla de multiplicar del 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
```

Practica 33: tablas con do-while

Codigo	Pseudocodigo

#include <stdio.h>
 	
int main(){
 	
int i = 1, j;
 	
do{
 	
printf("tabla de multiplicar del %d \n", i);
 	
j = 1;
do{
printf("%d x %d = %d \n", i, j, i*j);
j++;
}while(j <= 10);
 	
i++;
}while(i <= 10);
 	
return 0;
}
	Algoritmo Practica33
	Definir i, j Como Entero
	i<-1
	Repetir
	Escribir "Tabla de multiplicar del ", i, "\n"
	j<-1
	Repetir
	Escribir i, " x ", j, " = ", i*j
	j<-j+1
	Mientras Que j<=10
	i<-i+1
	Mientras Que i<=10
	FinAlgoritmo



```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> cd "
d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if (
$?) { gcc Practica33_tablas_de_multiplicar_do_while.c -o Practica33_tablas_
de_multiplicar_do_while } ; if ($?) { .\Practica33_tablas_de_multiplicar_do
_while }
tabla de multiplicar del 1
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
1 x 3 = 3
1 x 4 = 4
1 x 5 = 5
1 x 6 = 6
1 x 7 = 7
1 x 8 = 8
1 x 9 = 9
1 x 10 = 10
tabla de multiplicar del 2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
2 x 10 = 20
tabla de multiplicar del 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
3 x 10 = 30
tabla de multiplicar del 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
4 x 10 = 40
```

```
tabla de multiplicar del 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 4 = 20
5 x 5 = 25
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
5 x 10 = 50
tabla de multiplicar del 6
6 x 1 = 6
6 x 2 = 12
6 x 3 = 18
6 x 4 = 24
6 x 5 = 30
6 x 6 = 36
6 x 7 = 42
6 x 8 = 48
6 x 9 = 54
6 x 10 = 60
tabla de multiplicar del 7
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
7 x 3 = 21
7 x 4 = 28
7 x 5 = 35
7 x 6 = 42
7 x 7 = 49
7 x 8 = 56
7 x 9 = 63
7 x 10 = 70
tabla de multiplicar del 8
8 x 1 = 8
8 x 2 = 16
8 x 3 = 24
8 x 4 = 32
8 x 5 = 40
8 x 6 = 48
8 x 7 = 56
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72
8 x 10 = 80
```

```
tabla de multiplicar del 9
9 x 1 = 9
9 x 2 = 18
9 x 3 = 27
9 x 4 = 36
9 x 5 = 45
9 x 6 = 54
9 x 7 = 63
9 x 8 = 72
9 x 9 = 81
9 x 10 = 90
tabla de multiplicar del 10
10 x 1 = 10
10 x 2 = 20
10 x 3 = 30
10 x 4 = 40
10 x 5 = 50
10 x 6 = 60
10 x 7 = 70
10 x 8 = 80
10 x 9 = 90
10 x 10 = 100
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
```