

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:

Antecedentes y definición de lenguaje C

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275

CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

consultadas en febrero del 2026

- <https://elblogpython.com/tecnologia/la-evolucion-de-los-lenguajes-de-programacion-pasado-presente-y-futuro/>
- https://www.ecured.cu/Historia_del_Lenguaje_C
- <https://www.universidadvju.com/es/actualidad/nuestros-expertos/lenguaje-de-programacion-c-origen-y-trascendencia>
- <https://concepto.de/historia-de-la-computadora/>
- <https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2023/06/quien-fue-alan-turing-pionero-en-el-desarrollo-de-la-inteligencia-artificial-y-la-computacion-moderna>
- <https://nekropedia.com/como-murio-alan-turing/>

Historia de las computadoras, sistemas y lenguaje C

Antecedentes:

Desde el año 4000 ac se tiene registro de las primeras maquinas para la aritmética como el ábaco, el uso de estas herramientas junto con reglas para el cálculo construyo un camino en la búsqueda de tecnologías más eficientes; Para 1642 se construyo la maquina de pascal, un artefacto con una serie de engranajes la cual permite hacer operaciones aritméticas mecánicamente.

La computación más moderna surge hasta los 1800, específicamente en 1802 cuando Joseph Marie Jacquard inventa un sistema de tarjetas perforadas que le permite automatizar sus telares. Sin embargo el verdadero padre de la computacion no nace sino hasta el 23 de junio de 1912, Alan turing fue una de las mentes matemáticas mas importantes del siglo pasado, reclutado por el ejercito britanico con la tarea de decodificar la llamada “maquina enigma”, un artefacto nazi utilizado para cifrar sus mensajes, este inventa la primera computadora que utiliza transistores, la llamada “maquina de turing”. este también es pionero en el uso del sistema binario en computadoras, utilizando meramente ese lenguaje y su ingenio fue capaz de decodificar los mensajes nazis; Se estima que gracias a su trabajo la guerra se acortó por lo menos 2 años. Su historia termina de una manera trágica y para nada a la altura de su genio, en 1954 tras denunciar un robo, fue descubierto que el mantenía relaciones con otro hombre, este “grave delito” fue obligado a elegir entre la cárcel o ser castrado químicamente, eligió lo último con el fin de evitar la cárcel, lo que le provocó un estado de ánimo inestable; Fue apartado de proyectos importantes y tratado como un peligro para la sociedad. Murió en Wilmslow tras suicidarse comiendo una manzana con cianuro.



Primeras computadoras digitales:

Después de la segunda guerra mundial llegó la guerra fría, un enfrentamiento no militar entre la URSS y USA, durante este tiempo y dado el éxito de la máquina de

turing, se dio una gran inversión de capital a el desarrollo de estos dispositivos que, aunque en un inicio abarcaban cuartos enteros, se lograron mejorar y reducir a un



tamaño más práctico y comercial; Estas en un principio consistían en simplemente una terminal donde se ejecutaban comandos dados por el usuario, su uso era algo complicado y necesitabas aprender a utilizarla correctamente, como es el caso de la IBM PC lanzada en 1981. Durante estos años la competencia por este mercado fue en aumento y con ello la demanda por el usuario de mejores interfaces y mejores funcionalidades.

Evolucion de lenguajes de programación:

Desde los 50s se empezaron a formar los primeros lenguajes de programación, como el ensamblador, que permite manipular los elementos del hardware directamente, posteriormente evolucionando a arquitecturas de software y lenguajes más complejos, no es hasta 1972 que Dennis M. Ritchie crea C en los laboratorios Bell, este es un lenguaje orientado a la implementación de sistemas operativos como Linux, C permite control a muy bajo nivel, es decir controlar más directamente el hardware. Es el lenguaje más popular para la creación de sistemas operativos aunque también puede ser utilizado para aplicaciones especializadas.



“La primera estandarización del lenguaje C fue en ANSI, con el estándar X3.159-1989. El lenguaje que define este estándar fue conocido vulgarmente como ANSI C. Posteriormente, en 1990, fue ratificado como estándar ISO (ISO/IEC 9899:1990). La adopción de este estándar es muy amplia por lo que, si los programas creados lo siguen, el código es portátil entre plataformas y/o arquitecturas.” -https://www.ecured.cu/Historia_del_Lenguaje_C

Historia de C:

C fue la solución a un problema que tenían los desarrolladores en los laboratorios Bell de AT&T, Los desarrolladores querían jugar space travel, sin embargo el mainframe de la compañía no podía soportar a tantos usuarios debido a su bajo poder de procesamiento. Así que decidieron crear un sistema operativo con la

capacidad de hacerlo, “Finalmente decidieron portar el sistema operativo del PDP-11 que había en su oficina, pero era muy costoso, pues todo el código estaba escrito en lenguaje ensamblador.”

[-https://www.ecured.cu/Historia_del_Lenguaje_C](https://www.ecured.cu/Historia_del_Lenguaje_C)

dado que era demasiado complicado y costoso trasladar todo en lenguaje ensamblador, se empezó el desarrollo de C, con este nuevo lenguaje resultó ser tan potente y práctico en su uso que fue utilizado para reescribir el kernel de UNIX, que originalmente estaba en lenguaje ensamblador.



“En 1978, Ritchie y Brian Kernighan publicaron la primera edición de El lenguaje de programación C, también conocido como La biblia de C. Este libro fue durante años la especificación informal del lenguaje. El lenguaje descrito en este libro recibe habitualmente el nombre de "el C de Kernighan y Ritchie" o simplemente "K&R C" (La segunda edición del libro cubre el estándar ANSI C, descrito más abajo.)

Kernighan y Ritchie introdujeron las siguientes características al lenguaje:

- El tipo de datos struct.
- El tipo de datos long int.
- El tipo de datos unsigned int.
- Los operadores (=+ y =-) fueron sustituidos por (+= y -=) para eliminar la ambigüedad sintáctica de expresiones como (i=-10), que se podría interpretar bien como (i -= 10) o bien como (i = -10)."

[-https://www.ecured.cu/Historia_del_Lenguaje_C](https://www.ecured.cu/Historia_del_Lenguaje_C)

C también tiene variantes tales como objetivo C para la programación orientada a objetos, C++, una evolución del mismo. y C# el cual combina C, C++ y JAVA.