

15288-FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN



CUCEI

Actividad:
Practicas 24-26

PROFESOR: PATRICIA SANCHEZ ROSARIO

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:54

ALUMNO: JOSE ANTONIO BUENROSTRO HERNANDEZ

NRC: 200275


CÓDIGO DE ESTUDIANTE: 226144884

FUENTES:

Practica 24: serie del 1 al 10

Codigo:	Pseudocodigo:
<pre>#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define lim 10 int main(int argc, char const *argv[]) { int num=1; do{ printf("%d\n",num); num++; } while(num<=lim); return 0; }</pre>	Algoritmo Practica24 Definir lim Como Entero $lim \leftarrow 10$ definir num Como Entero $num \leftarrow 1$ Repetir Escribir num $num \leftarrow num + 1$ Mientras Que $num \leq lim$ FinAlgoritmo


```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programa> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc Practica24_serie-de-
l_1_al_10_do_while.c -o Practica24_serie-del_1_al_10_do_while } ; if ($?) { .\Practica24_serie-del_1_al_10_do_while }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
```



Practica 25: Factorial de un numero

Codigo:	Pseudocodigo:
<pre>#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char const *argv[]) { int n,t,r; printf("Dame el numero del que quieres factorial:"); scanf("%d",&n); t=n; printf("%d! = ",n); do{ r=t*(n-1); t=r; printf("%d * ", n); n--; }while(n>1); printf("1 = %d",r); return 0; }</pre>	Algoritmo Practica25 Definir n, t, r Como Entero Escribir 'dame el numero del que quieres factorial: ' Leer n t <- n Escribir n, '!' = ' Repetir r <- t*(n-1) t <- r Escribir n, ' * ' n <- n-1 Mientras Que n>1 Escribir '1 = ', r FinAlgoritmo

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas" & .\Practica25_factorial_de_un_numero.c -o Practica25_factorial_de_un_numero ; if ($?) { .\Practica25_factorial_de_un_numero }
Dame el numero del que quieres factorial:5
5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas>
```



Practica 26: Tabla de multiplicar del 7

Codigo:	Pseudocodigo:
<pre>#include <stdio.h> #include <stdlib.h> int main(int argc, char const *argv[]) { int i,n,r; printf("tabla del 7 hasta el: "); scanf("%d", &n); i=0; do{ r=7*i; printf("7 * %d = %d\n", i, r); i++; }while (i<=n); return 0; }</pre>	Algoritmo Practica26 Definir i, n, r Como Entero Escribir 'tabla del 7 hasta: ' Leer n i <- 0 Repetir r <- 7*i Escribir '7 * ', i, ' = ', r i <- i+1 Mientras Que i<=n FinAlgoritmo

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> cd "d:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas\" ; if ($?) { gcc tempCodeRunnerFile.c -o tempCodeRunnerFile } ; if ($?) { .\tempCodeRunnerFile }
```

tabla del 7 hasta el: 15

```
7 * 0 = 0
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21
7 * 4 = 28
7 * 5 = 35
7 * 6 = 42
7 * 7 = 49
7 * 8 = 56
7 * 9 = 63
7 * 10 = 70
7 * 11 = 77
7 * 12 = 84
7 * 13 = 91
7 * 14 = 98
7 * 15 = 105
```

```
PS D:\Escuela\Fundamentos de programacion Semestre1_CUCEI\C_Programas> |
```

