


NssIT.Train.Kiosk.PaymentGatewaySchedule.exe


- 1) Open Parameter.txt file from NssIT.Train.Kiosk.PaymentGatewaySchedule.exe execution folder.
- 2) Change WebApiURL parameter to "https://ktmb-live-api.azurewebsites.net/api"



```
Parameter.txt
1 WebApiURL=https://ktmb-dev-api.azurewebsites.net/api
2 KioskId=NSSTVM01
3 LocalServerPort=7385
4 PayMethod=D
5 //IsDebugMode=true
6
7 xxxxx
8 * Use "xxxxx" (5"x") to indicate end of Parameters setting.
9 * Use "=" to assign value
10 * A Space " " is not allowed in parameter setting.
11
12 * PayMethod : D for Paywave/CreditCard, D for Paywave(Credit Card); C&D mean Cash and Paywave(Credit Card) ;
13   D = Paywave Only
14   C = Cash Only
15   C&D = Paywave & Cash
16   Use "&" for "and". Like C&D .
17
18 * WebApiURL : Web API URL for any data transaction.
19 * IsDebugMode : This is an optionanl parameter. Remove this parameter if not necessary.
20   : Example -> IsDebugMode=true
21
22 * LocalServerPort : Port number used for data receiving at Local Server (NssIT.Kiosk.Server.exe / Windows Service)
23 * KioskId : Id of Kiosk Machine;
24
25 Sample Parameter
26 =====
27 WebApiURL=https://ktmb-dev-api.azurewebsites.net/api
28 WebApiURL=https://ktmb-staging-api.azurewebsites.net/api
29 WebApiURL=https://ktmb-live-api.azurewebsites.net/api
30 WebApiURL=https://localhost:44305/api
31 WebApiURL=http://192.168.0.33/ktmbwebapi/api
32 EWalletWebApiBaseUrl=https://gopayment-api-dev.azurewebsites.net
33 KioskId=TVM001
34 KioskId=BTWTVM01
35 KioskId=NSSTVM01
36 LocalServerPort=7385
37 PayMethod=D
38 IsDebugMode=true
```

NssIT.Train.Kiosk.StatusCleanupSchedule.exe

- 1) Open Parameter.txt file from NssIT.Train.Kiosk.StatusCleanupSchedule.exe execution folder.
- 2) Change WebApiURL parameter to "https://ktmb-live-api.azurewebsites.net/api"



```
Parameter.txt* -> X Parameter.txt
1 WebApiURL=https://ktmb-dev-api.azurewebsites.net/api
2 StatusLifeTimeDay=10
3 //IsDebugMode=true
4
5 xxxxx
6 * Use "xxxxx" (5"x") to indicate end of Parameters setting.
7 * Use "=" to assign value
8 * A Space " " is not allowed in parameter setting.
9
10 * PayMethod : D for Paywave/CreditCard, D for Paywave(Credit Card); C&D mean Cash and Paywave(Credit Card) ;
11   D = Paywave Only
12   C = Cash Only
13   C&D = Paywave & Cash
14   Use "&" for "and". Like C&D .
15
16 * WebApiURL : Web API URL for any data transaction.
17 * IsDebugMode : This is an optionanl parameter. Remove this parameter if not necessary.
18   : Example -> IsDebugMode=true
19
20 * LocalServerPort : Port number used for data receiving at Local Server (NssIT.Kiosk.Server.exe / Windows Service)
21 * KioskId : Id of Kiosk Machine;
22 * StatusLifeTimeDay : Maximum periodic time for status record to be keep in database.
23   : Minimum value is 7. Default is 7. If setting less than 7,
24   : Optional
25
26 Sample Parameter
27 =====
28 WebApiURL=https://ktmb-dev-api.azurewebsites.net/api
29 WebApiURL=https://ktmb-staging-api.azurewebsites.net/api
30 WebApiURL=https://ktmb-live-api.azurewebsites.net/api
31 WebApiURL=https://localhost:44305/api
32 WebApiURL=http://192.168.0.33/ktmbwebapi/api
33 KioskId=TVM001
34 KioskId=NSSTVM01
35 LocalServerPort=7385
36 PayMethod=D
37 IsDebugMode=true
```