Dr. EL MKHALET MOUNA


TP3-Forme du Projet du RAG -4eme IIR Intelligence Artificielle

I-Interface

Chaque étudiant, après avoir appliqué le **TP1** et le **TP2** pour la partie **fond du projet** liée à son **jeu de données**, devra ensuite mettre en œuvre la **forme du projet**. Cette forme consiste à **regrouper les deux parties** et à les présenter selon les **quatre boutons fonctionnels** :

- **Chunking**
- **Affichage des métriques de Chunking**
- **Embedding**
- **Affichage des métriques de chaque méthode**

L'interface devra également inclure l'**affichage des métriques comparatives** pour chaque méthode, permettant une visualisation claire des performances selon les étapes du pipeline RAG.



Dr. EL MKHALET MOUNA

II-Liaison entre Frontend et Backend

- Frontend- **Frontend (HTML/React)** → crée les boutons et l'interface.
- **Backend (FastAPI)** → fournit les endpoints que les boutons appellent.

Le Frontend Rest au choix , soit le HTML soit React [Java]

En **FastAPI**, tu ne crées pas directement les *boutons* de ton application — les boutons appartiennent au **frontend React**.

Le rôle de FastAPI est de fournir des **endpoints REST** que tes boutons vont appeler. Par exemple :


- **Bouton Query (React)** → appelle POST /query sur FastAPI.
- **Bouton Vectoriel RAG (React)** → Appelle GET /vectorial pour lancer chunking, embeddings FAISS, retrieval.

Organisation claire

- **Frontend (React)** Tu crées les boutons et l'interface utilisateur. Chaque bouton déclenche une requête HTTP vers ton backend.
- **Backend (FastAPI)** Tu définis les routes (endpoints).

En résumé :

- **React Ou HTML [au choix]= boutons + interface**
- **FastAPI = logique + endpoints**
- Les deux communiquent via API REST.



Dr. EL MKHALET MOUNA

III-Inforgraphie de FAST-API

